


AFW
AQUATEKO
BFT
CUDA
CWC
DRAGON
EYELEVEL
FISHTANK
FLYING FISHERMAN
LIVE TARGET
MAXEL
MEGA BAITS
MEIHO
MOMOI
MUSTAD
OKI TACKLE
PAFEX
RHYS DAVIS
RYOBI
SCOTTY
STRIKE PRO
TORAY
VERSUS
VK

DRAGON® 2024



World Boat Angling
World Championship 2023
Riga/Latvia
1. miejsce drużynowo – POLSKA
3. miejsce teamu – S. Kubasiewicz, Ł. Zardzewiały



Łukasz Zardzewiały ■ **STRIKE PRO**
■ **Team GP ELSPIN Elbląg**
Zawodnik Kadry Narodowej Polski,
Mistrz Polski Teamów 2022



Sławomir Kubasiewicz ■ **STRIKE PRO**
■ **Team GP ELSPIN Elbląg**
Trener–zawodnik Kadry Narodowej Polski,
Mistrz Polski Teamów 2022



Łukasz Adamiak ■ **Przewodnik Wędkarski**



Mateusz Krzyk



Sebastian Gabriel „Angerwild Angerwild"



Marcin Maciejewski



Kamil Zaczkiewicz ■ **STRIKE PRO**



Jakub Hutňan



Katarína Baranová



Grzegorz Zarębski
■ **Przewodnik Wędkarski**
tel. +48 601 882 482, zarebskigrzesiek@gmail.com



Jacek Gorny ■ **Team Dragon IRLANDIA**
■ **Przewodnik Wędkarski** **www.fishingireland.pl**
Zawodnik Kadry Narodowej Irlandii



Tomasz Kurman ■ **Team Dragon IRLANDIA**
■ **Przewodnik Wędkarski** **www.guidedfishing.info**
Zawodnik Kadry Narodowej Irlandii



Dariusz Mrongas ■ **STRIKE PRO**
■ **Przewodnik Wędkarski, facebook.com/darek.mrongas**



Kacper Wrzesiński



Oliver Sznajder



Adrian Tylicki



Krzysztof Tonder



Patrycja Tykwinska ■ **MegaBAITS**



Rafał Reiter ■ **MegaBAITS**

Dwukrotny rekordzista Polski (brzana, świnka)



Mikołaj Łopatka ■ **MegaBAITS**



Michał Gałek ■ **MegaBAITS**



Jacek Lorenc ■ **MegaBAITS**



Mateusz Otocki ■ **MegaBAITS**



Andrzej Różycki

■ **Przewodnik Wędkarski**
tel. +48 601 946 080,
www.megavega.pl



Andrzej Zdun

■ **Przewodnik Wędkarski**
www.narybyzdun.pl



Szymon Szymański

■ **Przewodnik Wędkarski**
tel. +48 512 434 634,
www.szymanskiwedkarstwo.pl



Łukasz Talarowski

■ **Przewodnik Wędkarski**
tel. +48 607 730 113,
lukasz.talarowski@gmail.com



Grzegorz Siciński



Mariusz Drogoś



Tomasz Ekert



Czesław Stryczek



Roman Mytko



Grzegorz Zielazny

TEAM DRAGON NA ŚWIECIE

Benelux Chorwacja Czechy Grecja Irlandia Izrael Litwa Łotwa Nowa Zelandia Słowacja Szwecja RPA Ukraina Węgry Włochy

DRAGON ... **6**
wędki ... **6**
HM62X ... 6
Team Dragon CXT ... 9
Fishmaker C.R.C. Evo.1 ... 11
Sugoi CXT Ultra ... 12
Sugoi CXT ... 13
Moderate SI Ti ... 14
Millennium MTX ... 16
ProGUIDE X ... 18
Shigai ... 19
Nowość G.P. Concept ... 20
Nowość Finesse ... 22
Invader ... 24
Bass-X-Fury ... 25
Excite ... 26
Express ... 27
Nowość G.Cat Xtreme ... 28
X-Treme HD ... 29
Team Dragon FX – wędki muchowe ... 30
Boat Master ... 31
Trolling Master ... 32
Surf Master ... 33
kołowrotki ... **34**
Fishmaker EVO.3 ... 35
Team Dragon SL.2, Team Dragon H.D ... 35
Sugoi SL.Ti 800, Sugoi SL.Ti 500 ... 36
Moderate SL ... 36
Viper LT ... 37
Millennium LT ... 37
ProGUIDE CX ... 37
Shigai SF ... 38
Finesse ... 38
Invader ... 38
Guide ... 39
Evo.Drive ... 39
Flash Pro ... 39
Black Rock 500 ... 39
Millennium HD ... 40
Hitman ... 40
Viper ... 40
Flash ... 41
Black Rock 300 ... 41
Express ... 41
Destiny ... 41
Quattro ... 42
Magnum ... 42
Elite ... 42
Manta ICE ... 43
Team Dragon FX – kołowrotek muchowy ... 43
G.P. Concept – multiplikator ... 44
Team Dragon HSiL – multiplikator ... 44
CRX – multiplikator ... 44
Sea Fighter H.D. ... 44
Giant Cat ... 45
G.P. Concept ... 45
Sea Master ... 45
Surf Master ... 45
bagaże ... **46**
DGN ... 46
Street Fishing ... 50
G.P. Concept ... 52
Nowość sztywne pokrowce, pojemnik wodoodporny ... 53
etui na telefon, neoprenowy pokrowiec na kołowrotek ... 53
Nowość pudełka na przynęty ... 54
odzież ... **56**
kamizelki ... 56
t-shirty CoolMAX ... 57
t-shirty HM Fishing Rods, bluzy wędkarskie, skarpetki ... 58
Nowość czapki letnie, czapki zimowe ... 59
kapelusze, kominy ... 61
rękawiczki ... 62
okulary ... 63
przynęty miękkie ... **64**
Flash ... 65
Aggressor, Jerky ... 66
Lunatic, Bandit ... 67
Belly Fish, Chucky ... 68
Fatty, Hitman ... 69
Invader, Mamba II ... 70
Phantail, Reno Killer ... 71
FatBoy, Jumper ... 72
przynety dropshotowe ... 73
atraktory do aromatyzowania gum ... 73
zestawy przynęt V-Lures ... 74
główki jigowe ... **76**
Nowość Invader HD, Aggressor ... 76
Speed, Classic, Speed HD ... 77
Big Game, Protector, Anti-Snag ... 78
Viper, Football, X-Fine, Micro ... 79
błystki wahadłowe ... **80**
Alga, Gnom, Troć, Wydra ... 80
pilkery ... **81**
Baltic, Bora, Tobiasz ... 81
akcesoria spinningowe ... **82**
przypony Quick Lock ... 83
przypony HM Titanium ... 83
przypony Big Game, Light, Classic ... 84
zestawy Self-Made ... 86
przypony żywcowe ... 86
systemiki ... 87
dozbrojki ... 88
drobne akcesoria spinningowe ... 89
ciężarki spinningowe ... 90
Nowość główki wkręcane ... 91
akcesoria trollingowe ... **91**
przypony, kule ... 91
plecionki ... **92**
HM8X P.E. Braid ... 93
Fishmaker ST.8X HPPE ... 93
Team Dragon 8X-Silk HPPE ... 93
Sugoi ... 94
MTX-HP ... 94
Fishmaker v.2 ... 95
Invisible ... 95
SilkTOUCH 8X ... 96
R'N'S 8X ... 96
Jiggin'8 ... 97
Giant Cat 8X ... 97
żyłki ... **98**
HM80 v.2 Mono, HM69 v.2 Mono ... 98
Nowość HM80 v.2 Competition ... 98
Fishmaker Ocean Blue ... 99
Team Dragon Mono.Clear ... 99
Hi-Power SuperSILK ... 100
Nowość S.H.M. Camouflage ... 101
Nowość Millennium MTX-HP ... 102
Specialist Pro ... 103
XT69 Pro ... 103
Guide Select ... 104
Invisible – fluorocarbon ... 104
Sea Master – żyłka trollingowa ... 104
żyłki podlodowe ... 105
zanęty ... **106**
Magnum Feeder ... 106
Pellet Magnum ... 107
Magnum Booster ... 108
Nowość Magnum H6 Wafters ... 108
Nowość Magnum Poczwarki: Pop UP, Sinking, Wafters ... 109
Combat ... 110
XXL ... 111
Elite ... 111
Magnum ... 112
Quattro ... 113
podbieraki, siatki ... **114**
haczyki ... **116**
Nowość **akcesoria** ... **117**

MEGA BAITS ... **118**
wędki ... **118**
Nowość Tactix – wędki teleskopowe ... 118
Nowość Mystery – wędki teleskopowe ... 119
Stealth Carp ... 120
Compact – wędki teleskopowe ... 121
Tactix ... 122
kołowrotki ... **124**
Team Feeder ... 124
Big Pit Carp ... 124
Combat Feeder ... 124
Stealth L.D. Feeder ... 125
Method Feeder ... 125
Tactix FR ... 126
Combat FR ... 126
Elite FR ... 126
Tactix M.F. ... 126
Team Match ... 127
CX Match ... 127
Mystery ... 127
bagaże ... **128**
Nowość **odzież** ... **130**
Nowość **akcesoria** ... **131**
plecionki ... **132**
Carp 8X ... 132
Team MegaBAITS Method Feeder 8X Sinking ... 132
żyłki ... **133**
Team MegaBAITS Carp Ultra Soft ... 133

Team MegaBAITS Match Sinking 133
Feeder Obsession 134
Carp Mono 134
haczyki 135

RYOBI 136
wędki 137
Ecusima 137
Carnelian 137
Oasys 137
kołowrotki 138
Zauber LT, Zauber 139
Arctica 139
Seducer 139
Necleus 140
Ecusima 140
Slam 140
Virtus 140
Excia 141
Zauber CF 141
Arctica CF 141
Verum 141
Tresor 142
Xenos 142
Maturity 142
TT Power 142
Oasys Match 142
Ecusima Surf 142
Riken, Riken Method Feeder, Riken BF Carp 143
Slam Feeder 143
Proskyer Aquapower LT, Proskyer Aquapower SD 144
Proskyer Carp, Proskyer Surf 144
Turbo 145
Carnelian 145
Safari 145
Adventure – kołowrotek muchowy 146
FRB – kołowrotek muchowy 146
Spiritual DX, Spiritual 146
plecionki 147
Nowość Varius 8X 147
odzież 147
czapki 147

MUSTAD 148
haczyki 149
Nowość AlphaPoint 149
UltraPoint 151
Classic Sport 152
haczyki spinningowe 152
kotwice 154
UltraPoint, Classic Sport 154
plecionki 155
Nowość Demon Perfect, Qlink 155
Nowość **cieżarki wolframowe 155**
główki jigowe 155
Nowość Ball Jig 155
Classic 156
Anti-Snag, Micro, Big Game 157
przynęty spinningowe 158
Nowość Burpy Popper, Rouse Vibe 158
Nowość Spinnerbait Arm Lock 159
Nowość Jig Big Eye Bucktail, Aji Worm 160
Nowość Mezashi Z-Tail Minnow, Mezashi Cross Curly Tail 161
Nowość Mezashi Rock Lobster 161
Nowość **akcesoria 162**
drobne akcesoria spinningowe 162
narzędzia 163

MAXEL 166
wędki 166
Elemento Slow Jigging 166
kołowrotki 167
Nowość Armory 167
Transformer 167
Sealion 167
Hybrid Star 167

CWC, BFT 168
wędki 168
kołowrotki 169
odzież, akcesoria 169

VERSUS, MEIHO 170
skrzynki i pudełka 170

FLYING FISHERMAN 182
odzież 182
Nowość okulary 182
Nowość rękawiczki 183
Nowość czapki, kapelusze 183
kominy 184
Nowość bluzy 184

EYELEVEL 186
odzież 186
Nowość okulary 186

STRIKE PRO 188
woblery 189
Nowość Buster Jerk, Buster Jerk II 189
Nowość Buster Swim Bait, Baby Buster 190
Buster V, Tiny Buster Jr., X-Buster 191
Nowość Guppie, Guppie Jr., Guppie Downsize 192
Nowość Big Bandit, The Pig, Pig Jr., Piglet 193
Nowość Alpha Minnow, Beta Minnow, Beakster 194
Beetle Buster, Bold, Bold Deep Diver 195
Nowość Catchy 196
Nowość Cranky, Cranky-X, Crash-SP, Crazy Plankton 197
Nowość The Flea, Hooligan Shallow, Inquisitor 198
Nowość Interpid, Intriger XL, Intriger 199
Nowość Jumper, Lipper, Montero 200
Mustang Minnow, Strike Jointed, Twitchy Minnow 201
Nowość Bubble Pop, J.S.M. II, Swing Pop 202
Nowość Turbo Prop, Twitchin Prop, Flap Jack 203
przynęty miękkie 204
Nowość Giant Pig Tail, Giant Pig Shad 204
Nowość Pig Shad, Pig Shad Jr., Pig Shad Nano 205
Nowość Pig Shad Tournament, Piglet Shad, Hali Bandit 206
jigi 207
Miuras Mouse 207
akcesoria 207

LIVE TARGET 208
woblery 208
Frog Popper, Frog Walking Bait 208
Nowość Rainbow Smelt Jerkbait, Yellow Perch Jerkbait 209
Nowość Yellow Perch Rattlebait 209
Nowość Trout Jerkbait, Golden Shiner Rattlebait 210
Nowość Scaled Sardine Twitchbait, Sonic Shad Blade Bait 210
przynęty miękkie 211
Nowość Hollow Body Mouse, Hollow Body Crawfish Jig 211
Nowość Hollow Body Frog Popper, Freestyle Frog 212
Nowość Ghost Tail Minnow Dropshot Bait 212
Nowość Slow-Roll Mullet Paddle Tail, Slow-Roll Shiner Paddle Tail 213
Nowość Twitch Minnow Soft Jerkbait 213

FISHTANK 214
woblery 214
Nowość Omega, Charlie 214
Delta, Steel Target, Penalty Target 215

MOMOI 216
plecionki 216
Oshikage, Ryujin 216
Lure Soul Cast P.E., Jigline MX8 217
fluorocarbon 217
Nowość Shock Leader FC, Soflex 217

PAFEX 218
podbieraki 218

CUDA 220
Nowość **akcesoria 220**

SCOTTY 222
windy 222
akcesoria trollingowe 223

RHYS DAVIS 227
główki trollingowe 227

O'KI 228
flashery 228
Kingfisher II 228
Big Shooter 229

VK 230
flashery 230
Salmon 6" 230
Salmon 8" 231
Salmon 2 6.5" 232
Salmon 2 9.5" 233
Salmon 3 8" 234

A.F.W. 235
akcesoria 235

HI-SEAS 235
akcesoria 235

BOOMERANG 235
akcesoria 235



HM62X

TORAY Fuji SLIM DESIGN K·R CONCEPT handmade in Poland

HM62X to seria ręcznie zbrojonych wędzisk spinningowych i castingowych. Na bazie supernowoczesnych nanografitowych mat jednego z największych światowych wytwórców, w oparciu o technologię X-Cross NGT, powstały blanki jedno- i dwuczęściowe wyprzedzające technologicznie produkty każdej z konkurencyjnych marek. Precyzja procesu wytwarzania jest tak nieprawdopodobna, że nawet najdelikatniejsze modele z serii, o bardzo małej średnicy blanku, nie są szlifowane przed lakierowaniem. Sprężystość, moc, właściwości rzutowe, transmisja sygnałów, waga – te wszystkie cechy stawiają serię Dragon HM62X na pierwszym miejscu wśród najlepszych wędzisk spinningowych i castingowych.

W blankach HM62X zastosowane zostały następujące maty nanografitowe:

- nanografit o sztywności 62 mln PSI jako podstawowy materiał całej konstrukcji;
- grafity 30 i 42 mln PSI w rdzeniu blanku oraz częściowo w warstwach ułożonych skośnie do osi wędziska.

Trzy podstawowe korzyści, które X-Cross NGT daje użytkownikowi wędki Dragon HM62X to:

- wzrost wytrzymałości blanku na wzdłużne przeciążenia statyczne (około 30%) i dynamiczne (około 20%);
- zwiększona odporność na tzw. zewnętrzne urazy mechaniczne;
- zmiana akcji wędziska w kierunku progresywnej (bardziej płynne zachowanie wędki podczas holu ryby oraz lepsze właściwości rzutowe).

Komponenty wykończeniowe serii Dragon HM62X to:

- przelotki Fuji Alconite K-Series;
- uchwyt kołowrotka Fuji TVS i PTS;
- specjalnie zaprojektowana wkładka z grafitu 3K wooven;
- portugalski korek klasy AAA (Extra Premium);
- omotki Pro Wrap;
- lakiery Thread Master.

AUTORYZOWANI DEALERZY WĘDZISK DRAGON HM

ANTONIEW, Sklep wędkarsko-zoologiczny Rybka rmrybka.p, ul. Słowiańska 110, tel. 695 077 155, 601 077 155, sklepryba100@gmail.com, rmrybka.pl

BYDGOSZCZ, Wedkarski.com, ul. Fordońska 46 G, tel. 664 006 814, bydgoszcz@wedkarski.com, wedkarski.com

ELBLĄG, Sklep wędkarski Shark, ul. Grunwaldzka 6, tel. 500 136 092, shark.sklep@interia.eu

GDAŃSK, Wedkarski.com, ul. Schuberta 1A/3, tel. 58 585 81 81, gdansk@wedkarski.com, wedkarski.com

GDYNIA, Wedkarski.com, ul. Łużycka 1/3, tel. 58 600 83 84, gdynia@wedkarski.com, wedkarski.com

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, Centrum Wędkarskie WABIK, Mała Galeria, Al. Józefa Piłsudskiego 25, tel. 537 292 054, bok@e-wabik.pl, e-wabik.pl

LUBLIN, Centrum Wędkarskie Rybka, ul. Bursaki 6/566, tel. 797 410 137, rybka.centrum@wp.pl, sklepryba.pl

NOWY SĄCZ, Sklep Wędkarski DSI OMINA, ul. Marcinkowicka 80, tel. 18 443 49 95, 787 613 538, bok@sklepwedkarski.pl, sklepwedkarski.pl

NYSA, Sandacz s.c. Sklep wędkarsko-sportowy, ul. Stanisława Wyspiańskiego 3, tel. 795 506 265, sandacznysa@tlen.pl, sandacz.nysa.pl

SIEDLCE, Sklep Wędkarski Edil, ul. Warszawska 89, tel. 519 585 695, edil45siedlce@gmail.com, edil.com.pl

SZCZECIN, Rybkowo, ul. Batorego 5/5 D, tel. 537 495 555, sklep@rybkowo.pl, rybkowo.pl

ŚREM, Skep Wędkarski CatFish, ul. Grzymysław 4 C, tel. 508 166 039, catfish.mrembielak@wp.pl

TORUŃ, Big River, ul. Szosa Lubicka 137, tel. 56 659 90 77, sklep@bigriver.pl, bigriver.pl

WARSZAWA, Centrum Wędkarstwa, Wybrzeże Gdyńskie 2, tel. 510 210 100, salon@wmh.pl, espinning.pl

WARSZAWA, Pleciona Dream World, Wał Miedzeszyński 377, tel. 733 272 727, reklamacjepleciona@gmail.com, pleciona.pl

WARSZAWA, Sklep Wędkarski Zadzior.pl, ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7, tel. 09 954 008, sklep@zadzior.pl, zadzior.pl

WROCŁAW, Wędkarskie Centrum Krokodyl, ul. Tęczowa 57, tel. 71 792 30 53, krokodyl2005@gmail.com, krokodyl.sklep.pl

WYSZKÓW, Sklep wędkarski U Leszcza, Al. Marszałka Piłsudskiego 13, tel. 792 022 977, uleszcza@interia.pl

ZIELONA GÓRA, Centrumwedkarskie.pl, ul. Zacisze 16, tel. 68 452 14 44, 514 292 548, sklep@centrumwedkarskie.pl, centrumwedkarskie.pl



Jednoczęściowe wędziska spinningowe

Indeks	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT	cena [zł]
29-22-189	1.90 • 6'3"	3–12 • 7/16	Fast	L	1.90	1	87	19.0	9	20	4.5	1 450
29-24-191	1.92 • 6'4"	5–16 • 9/16	Fast	ML	1.92	1	89	20.0	9	20	4.5	1 500
29-26-197	1.98 • 6'6"	7–21 • 3/4	X-Fast	M	1.98	1	109	21.0	9	20	4.5	1 580
29-27-197	1.98 • 6'6"	10–25 • 7/8	X-Fast	M	1.98	1	115	22.0	9	25	5	1 520
29-28-197	1.98 • 6'6"	14–28 • 1	X-Fast	M	1.98	1	123	22.0	9	25	5	1 540
29-30-197	1.98 • 6'6"	18–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	1.98	1	129	23.0	9	25	5	1 580

Dwuczęściowe wędziska spinningowe

Indeks	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT	cena [zł]
29-21-213	2.13 • 7'	2–10 • 3/8	Medium-Fast	UL	1.10	2	94	21.0	10	20	5	1 480
29-21-275	2.75 • 9'	1–10 • 3/8	Medium-Slow	UL	1.40	2	113	25.0	11	20	4	1 560
29-21-290	2.90 • 9'6"	1–10 • 3/8	Medium-Slow	UL	1.50	2	119	26.5	11	20	4	1 630
29-23-245	2.45 • 8'	3–15 • 1/2	X-Fast	ML	1.27	2	111	24.0	11	20	4.5	1 560
29-23-275	2.75 • 9'	3–15 • 1/2	X-Fast	ML	1.40	2	115	25.5	11	20	4.5	1 630
29-24-192	1.92 • 6'4"	5–16 • 9/16	Fast	ML	1.00	2	95	20.0	9	20	4.5	1 500
29-24-228	2.28 • 7'6"	5–16 • 9/16	Medium-Fast	M	1.18	2	103	22.0	10	20	4.5	1 540
29-26-198	1.98 • 6'6"	7–21 • 3/4	Fast	M	1.03	2	106	21.0	9	20	4.5	1 580
29-26-245	2.45 • 8'	4–21 • 3/4	X-Fast	M	1.27	2	126	24.0	10	25	4.5	1 630
29-27-245	2.45 • 8'	5–25 • 7/8	X-Fast	M	1.27	2	126	24.5	10	25	4.5	1 640
29-27-275	2.75 • 9'	5–25 • 7/8	X-Fast	M	1.40	2	139	28.0	10	25	5	1 680
29-29-245	2.45 • 8'	7–30 • 1 1/8	X-Fast	M	1.27	2	130	25.0	10	25	5	1 660
29-29-275	2.75 • 9'	7–30 • 1 1/8	X-Fast	M	1.40	2	145	29.0	10	25	5	1 680
29-29-290	2.90 • 9'6"	7–30 • 1 1/8	X-Fast	M	1.50	2	156	30.5	10	25	5	1 700
29-30-195	1.95 • 6'5"	18–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	1.01	2	109	23.0	9	25	5	1 560
29-30-213	2.13 • 7'	18–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	1.10	2	115	24.0	10	25	5	1 630
29-30-245	2.45 • 8'	10–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	1.27	2	134	25.5	10	25	5	1 660
29-30-275	2.75 • 9'	10–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	1.40	2	150	30.0	10	25	5	1 700

Jednoczęściowe wędziska castingowe

Indeks	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT	cena [zł]
29-22-190	1.90 • 6'3"	3–12 • 7/16	Fast	L	1.90	1	89	20.0	10	10	4	1 450
29-24-190	1.92 • 6'4"	5–16 • 9/16	Fast	ML	1.92	1	95	21.0	10	10	4	1 500
29-26-196	1.98 • 6'6"	7–21 • 3/4	X-Fast	M	1.98	1	101	22.0	10	10	4	1 580
29-27-198	1.98 • 6'6"	10–25 • 7/8	X-Fast	M	1.98	1	108	23.0	10	10	4	1 520
29-28-198	1.98 • 6'6"	14–28 • 1	X-Fast	M	1.98	1	115	23.0	10	10	4	1 540
29-30-198	1.98 • 6'6"	18–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	1.98	1	121	24.0	10	10	4	1 580

Wszystkie blanki HM62X możesz u nas zakupić i zamówić zbudowanie wędziska Dragon HM62X w swojej ulubionej pracowni wg własnego projektu.

Indeks	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	cz.	waga [g]	cena [zł]
B29-21-213	2.13 • 7'	2–10 • 3/8	Medium-Fast	UL	2	25	740
B29-21-275	2.75 • 9'	1–10 • 3/8	Medium-Slow	UL	2	38	780
B29-21-290	2.90 • 9'6"	1–10 • 3/8	Medium-Slow	UL	2	43	815
B29-22-189	1.90 • 6'3"	3–12 • 7/16	Fast	L	1	21	725
B29-23-245	2.45 • 8'	3–15 • 1/2	X-Fast	ML	2	38	780
B29-23-275	2.75 • 9'	3–15 • 1/2	X-Fast	ML	2	44	815
B29-24-191	1.92 • 6'4"	5–16 • 9/16	Fast	ML	1	26	750
B29-24-192	1.92 • 6'4"	5–16 • 9/16	Fast	ML	2	28	750
B29-24-228	2.28 • 7'6"	5–16 • 9/16	Medium-Fast	ML	2	32	770
B29-26-197	1.98 • 6'6"	7–21 • 3/4	X-Fast	M	1	30	790
B29-26-198	1.98 • 6'6"	7–21 • 3/4	Fast	M	2	35	790
B29-26-245	2.45 • 8'	4–21 • 3/4	X-Fast	M	2	46	815
B29-27-197	1.98 • 6'6"	10–25 • 7/8	X-Fast	M	1	38	760
B29-27-245	2.45 • 8'	5–25 • 7/8	X-Fast	M	2	49	820
B29-27-275	2.75 • 9'	5–25 • 7/8	X-Fast	M	2	59	840
B29-28-197	1.98 • 6'6"	14–28 • 1	X-Fast	M	1	39	770
B29-29-245	2.45 • 8'	7–30 • 1 1/8	X-Fast	M	2	53	830
B29-29-275	2.75 • 9'	7–30 • 1 1/8	X-Fast	M	2	63	840
B29-29-290	2.90 • 9'6"	7–30 • 1 1/8	X-Fast	M	2	69	850
B29-30-195	1.95 • 6'5"	18–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	2	39	780
B29-30-197	1.98 • 6'6"	18–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	1	45	790
B29-30-213	2.13 • 7'	18–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	2	44	815
B29-30-245	2.45 • 8'	10–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	2	58	830
B29-30-275	2.75 • 9'	10–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	2	70	850



Wszystkie wędziska **Dragon HM** dostarczane są w miękkim pokrowcu, zabezpieczającym jego elementy przed otarciami. Dla całkowitej ochrony zapakowane są dodatkowo w usztywniany pokrowiec kompozytowy, obszyty elegancką, trwałą i wodoodporną tkaniną klasy Oxford 600D.



Po zakupie nowego wędziska Dragon HM zarejestruj się w naszej bazie internetowej użytkowników wędzisk HM:
www.dragon-fishing.com
baner: KLUB DRAGON HM.
Otrzymasz od nas koszulkę opatrzoną wyjątkowym logo Dragon HM.



pX – ilość przelotek w wędzisku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej


HELLS ANGLERS
FOX BOATS

TEAM DRAGON CXT

TORAY Fuji K·R CONCEPT SiC

Kolejna generacja klasyka marki DRAGON wprowadza tę serię na nowy, wyższy poziom. Zastosowanie technologii X-Cross Ceramic Graphites (CXT) zaowocowało powstaniem najlepszych blanków w historii. Skoncentrowaliśmy się na wędziskach krótkich, od 6'3'' do 7', w wersjach zarówno jedno- jak i dwuczęściowych, z uzbrojeniem spinningowym i castingowym. Zakres parametrów pokrywa obszar od wyrafinowanych, lekkich wędek na okonie czy pstrągi (c.w. do 10 i 12 gramów) po średniej mocy kije szczupakowe (przynęty do 42 gramów). Wszystkie mają bardzo szybką akcję, ale z łatwością poddają się obciążeniu przy wyrzucie przynęty jak i podczas holu ryby. Są bardzo czułe, a jakość ich wykonania to absolutnie najwyższa półka.

Team Dragon CXT

Komponenty wykończeniowe serii TEAM DRAGON to:

- przelotki Fuji SiC;
- uchwyt kołowrotka Fuji SK2™ z wkładką z grafitu 3K wooven;
- dolniki łączące najwyższej klasy korek naturalny z Portugalii oraz kompozyt z gumy i mielonego korka;
- wuskładnikowy, niestarzejący się epoksydowy lakier do omotek firmy Thread Master;
- nici do omotek ProWrap.

W blankach wędzisk TEAM DRAGON CXT zastosowane zostały następujące maty japońskiej firmy Toray:

- podstawowy materiał blanków: grafity wysokomodułowe 40 i 46 mln PSI;
- grafit o podwyższonej sztywności 62 mln PSI, zarówno w strefach wymagających redukcji wagi jak i dla dostosowania akcji;
- grafit wytrzymałościowy 36 mln PSI w rdzeniu blanku.

Dwuczęściowe wędziska spinningowe

Indeks	nazwa	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
28-22-190	**Team Dragon CXT**	1.90 • 6'3"	1–12 • 7/16	X-Fast	UL	0.98	2	70	19.0	9	20	4
28-26-198	**Team Dragon CXT**	1.98 • 6'6"	4–21 • 3/4	X-Fast	M	1.03	2	92	21.0	9	20	4.5
28-26-213	**Team Dragon CXT**	2.13 • 7'	4–21 • 3/4	X-Fast	M	1.10	2	89	23.0	10	20	4.5
28-27-198	**Team Dragon CXT**	1.98 • 6'6"	5–25 • 7/8	X-Fast	M	1.03	2	92	23.0	9	25	5
28-27-213	**Team Dragon CXT**	2.13 • 7'	5–25 • 7/8	X-Fast	M	1.10	2	103	23.0	10	25	5
28-29-195	**Team Dragon CXT**	1.95 • 6'5"	10–30 • 1 1/8	X-Fast	MH	1.01	2	81	23.0	9	25	5
28-29-213	**Team Dragon CXT**	2.13 • 7'	10–30 • 1 1/8	X-Fast	MH	1.10	2	100	23.0	10	25	5
28-30-213	**Team Dragon CXT**	2.13 • 7'	14–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	1.10	2	104	23.0	10	25	5
28-31-213	**Team Dragon CXT**	2.13 • 7'	18–42 • 1 1/2	X-Fast	MH	1.10	2	109	25.0	10	25	5

Dwuczęściowe wędziska castingowe

Indeks	nazwa	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
28-27-199	**Team Dragon CXT**	1.98 • 6'6"	5–25 • 7/8	X-Fast	M	1.03	2	84	23.0	10	10	4
28-29-196	**Team Dragon CXT**	1.95 • 6'5"	10–30 • 1 1/8	X-Fast	MH	1.01	2	92	23.0	10	10	4
28-29-214	**Team Dragon CXT**	2.13 • 7'	10–30 • 1 1/8	X-Fast	MH	1.10	2	100	23.0	10	10	4
28-30-214	**Team Dragon CXT**	2.13 • 7'	14–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	1.10	2	94	23.0	10	10	4

Jednoczęściowe wędziska spinningowe

Indeks	nazwa	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
28-21-194	**Team Dragon CXT**	1.95 • 6'5"	1–10 • 3/8	X-Fast	UL	1.95	1	77	19.0	9	20	4
28-25-197	**Team Dragon CXT**	1.98 • 6'6"	3–18 • 5/8	X-Fast	ML	1.98	1	79	21.0	9	20	4.5
28-26-197	**Team Dragon CXT**	1.98 • 6'6"	4–21 • 3/4	X-Fast	M	1.98	1	83	21.0	9	20	4.5
28-28-197	**Team Dragon CXT**	1.98 • 6'6"	7–28 • 1	X-Fast	M	1.98	1	87	23.0	9	25	5
28-30-197	**Team Dragon CXT**	1.98 • 6'6"	14–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	1.98	1	92	23.0	9	25	5

Jednoczęściowe wędziska castingowe

Indeks	nazwa	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
28-25-199	**Team Dragon CXT**	1.98 • 6'6"	3–18 • 5/8	X-Fast	ML	1.98	1	84	21.0	10	10	4
28-26-199	**Team Dragon CXT**	1.98 • 6'6"	4–21 • 3/4	X-Fast	M	1.95	1	88	21.0	10	10	4
28-28-199	**Team Dragon CXT**	1.98 • 6'6"	7–28 • 1	X-Fast	M	1.95	1	92	23.0	10	10	4



pX – ilość przelotek w wędzisku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej


DRAGON

FISHMAKER C.R.C. EVO.1

TORAY Fuji K·R CONCEPT SiC

Wyznacznik jakości wśród wędzisk produkowanych seryjnie. Najwyższy poziom dopracowania poszczególnych elementów. Szokująca akcja, bardzo szybka „na sucho" i podczas rzucania, a łatwo przechodząca w progresywną po zacięciu i w czasie holu. Czułość i kontrola nad przynętą, która zaskoczy każdego użytkownika.

Fishmaker C.R.C. EVO.1

Komponenty wykończeniowe serii FISHMAKER C.R.C. EVO.1 to:

- przelotki Fuji SiC;
- uchwyt kołowrotka Fuji SK2™ z wkładką z grafitu 3K wooven;
- dolniki łączące metal, grafit 3K wooven, piankę EVA oraz mielony korek;
- dwuskładnikowy, niestarzejący się epoksydowy lakier do omotek firmy Thread Master;
- nici do omotek ProWrap.

W blankach wędzisk FISHMAKER C.R.C. EVO.1 zastosowane zostały następujące maty japońskiej firmy Toray:

- podstawowy materiał blanków: grafity wysokomodułowe 40 i 46 mln PSI;
- grafit o podwyższonej sztywności 62 mln PSI, zarówno w strefach wymagających redukcji wagi jak i dla dostosowania akcji;
- grafit wytrzymałościowy 36 mln PSI w rdzeniu blanku.







Dwuczęściowe wędziska spinningowe

Indeks	nazwa	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
28-34-213	**F. C.R.C EVO.1**	2.13 • 7'	10–21 • 3/4	X-Fast	M	1.11	2	105	22.5	9	20	4.5
28-34-228	**F. C.R.C EVO.1**	2.28 • 7'6"	10–21 • 3/4	X-Fast	M	1.19	2	113	23.5	10	20	4.5
28-34-245	**F. C.R.C EVO.1**	2.45 • 8'	10–21 • 3/	X-Fast	M	1.26	2	125	24.5	10	20	4.5
28-35-213	**F. C.R.C EVO.1**	2.13 • 7'	14–25 • 7/8	X-Fast	M	1.11	2	112	23.0	9	20	4.5
28-35-228	**F. C.R.C EVO.1**	2.28 • 7'6"	14–25 • 7/8	X-Fast	M	1.19	2	121	24.0	10	20	4.5
28-35-245	**F. C.R.C EVO.1**	2.45 • 8'	14–25 • 7/8	X-Fast	M	1.26	2	123	25.0	10	20	4.5
28-35-275	**F. C.R.C EVO.1**	2.75 • 9'	14–25 • 7/8	X-Fast	M	1.42	2	145	26.5	11	25	5
28-36-213	**F. C.R.C EVO.1**	2.13 • 7'	18–30 • 1 1/8	X-Fast	MH	1.11	2	117	23.5	9	25	5
28-36-245	**F. C.R.C EVO.1**	2.45 • 8'	18–30 • 1 1/8	X-Fast	MH	1.26	2	135	25.5	10	25	5
28-36-275	**F. C.R.C EVO.1**	2.75 • 9'	18–30 • 1 1/8	X-Fast	MH	1.42	2	149	27.0	11	25	5
28-37-213	**F. C.R.C EVO.1**	2.13 • 7'	21–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	1.11	2	123	24.0	9	25	5
28-37-245	**F. C.R.C EVO.1**	2.45 • 8'	21–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	1.26	2	139	26.0	10	25	5
28-37-275	**F. C.R.C EVO.1**	2.75 • 9'	21–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	1.42	2	153	27.5	11	25	5
28-37-290	**F. C.R.C EVO.1**	2.90 • 9'6"	21–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	1.49	2	164	29.0	11	25	5

Dwuczęściowe wędziska castingowe

Indeks	nazwa	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
28-34-214	**F. C.R.C EVO.1**	2.13 • 7'	10–21 • 3/4	X-Fast	M	1.11	2	102	21.5	10	10	4
28-35-214	**F. C.R.C EVO.1**	2.13 • 7'	14–25 • 7/8	X-Fast	M	1.11	2	111	22.0	10	10	4
28-36-214	**F. C.R.C EVO.1**	2.13 • 7'	18–30 • 1 1/8	X-Fast	MH	1.11	2	114	22.5	10	10	4
28-37-214	**F. C.R.C EVO.1**	2.13 • 7'	21–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	1.11	2	118	23.0	10	10	4

Jednoczęściowe wędzisko spinningowe

Indeks	nazwa	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
28-35-197	**F. C.R.C EVO.1**	1.98 • 6'6"	14–25 • 7/8	X-Fast	M	1.98	1	96	23.0	9	20	4.5

Jednoczęściowe wędzisko castingowe

Indeks	nazwa	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
28-35-199	**F. C.R.C EVO.1**	1.98 • 6'6"	14–25 • 7/8	X-Fast	M	1.98	1	96	22.0	10	10	4

pX – ilość przelotek w wędzisku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej



SUGOI CXT ULTRA & SUGOI CXT

TORAY Fuji sea·guide SLIM DESIGN
K·R CONCEPT SiC Ti·LITE

Technologię CXT (X-Cross Ceramic Graphites) do wędzisk superlekkich wprowadziliśmy już kilka lat temu w serii MS-X. Daje ona możliwość konstruowania blanków o bardzo małej średnicy i wadze, łączących w swojej charakterystyce miękkie, progresywnie pogłębiające się ugięcie z czułością i szybkością reakcji. Ta pierwsza cecha to komfort dalekiego i celnego rzucania mikroprzynętami oraz dający mnóstwo wrażeń hol nawet niewielkich ryb. Drugi element daje nam korzyść w postaci odbierania każdego kontaktu ryby z przynętą i szybkie, pewne zacięcie. To wszystko razem nazwaliśmy systemem M-L-C, czyli Micro Lure Concept.



SUGOI CXT ULTRA

Podgrupa tej serii o nazwie ULTRA do wędki superdelikatne, krótkie (1,80 m do 2,13 m), o maksymalnej dopuszczalnej masie przynęty 3, 5 i 8 gramów i parabolicznej akcji. To zabójczo skuteczny sprzęt dla mistrzów finezyjnego łowienia.

Sugoi ULTRA

Komponenty wykończeniowe serii SUGOI ULTRA CXT to:

- superlekkie przelotki SeaGUIDE Titanium SiC;
- uchwyt kołowrotka typu SK2 z odsłoniętym blankiem;
- dolniki łączące metal, grafit oraz piankę EVA;
- dwuskładnikowy, niestarzejący się epoksydowy lakier do omotek firmy Thread Master;
- nici do omotek ProWrap.

W blankach wędzisk SUGOI ULTRA CXT zastosowane zostały następujące maty japońskiej firmy Toray:

- podstawowy materiał blanków: grafity wysokomodułowe 40 i 46 mln PSI;
- grafit o podwyższonej sztywności 62 mln PSI, zarówno w strefach wymagających redukcji wagi jak i dla dostosowania akcji;
- grafit wytrzymałościowy 30 mln PSI w rdzeniu blanku.

Dwuczęściowewędziska spinningowe

Indeks	nazwa	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
28-00-180	**Sugoi CXT Ultra**	1.80 • 5'11"	0.5–3 • 1/8	Med-Slow	XUL	0.93	2	61	18.0	8	16	4
28-00-198	**Sugoi CXT Ultra**	1.98 • 6'6"	0.5–3 • 1/8	Med-Slow	XUL	1.03	2		20.0	9	16	4
28-01-180	**Sugoi CXT Ultra**	1.80 • 5'11"	1–5 • 3/16	Medium	XUL	0.93	2	66	18.0	8	16	4
28-01-198	**Sugoi CXT Ultra**	1.98 • 6'6"	1–5 • 3/16	Medium	XUL	1.03	2	67	20.0	9	16	4
28-02-180	**Sugoi CXT Ultra**	1.80 • 5'11"	1.5–8 • 5/1	Medium	UL	0.93	2	70	18.0	8	16	4
28-02-198	**Sugoi CXT Ultra**	1.98 • 6'6"	1.5–8 • 5/1	Medium	UL	1.03	2		20.0	9	16	4
28-02-213	**Sugoi CXT Ultra**	2.13 • 7'	1.5–8 • 5/16	Medium	UL	1.10	2	72	22.0	10	16	4

Dwuczęściowe wędzisko castingowe

Indeks	nazwa	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
28-02-199	**Sugoi CXT Ultra**	1.98 • 6'6"	1.5–8 • 5/1	Medium	UL	1.02	2	74	20.0	10	10	4



SUGOI CXT

Druga grupa wędzisk to blanki nieco dłuższe (2,13 – 2,45 m), mocniejsze (ciężary przynęt 10, 12, 15 i 18 gramów), a w kilku przypadkach o nieco szybszej akcji. Znajdziecie tu głównie modele dopasowane pod łowienie kleni i pstrągów w średnich rzekach.

Sugoi

Komponenty wykończeniowe serii SUGOI CXT to:

- superlekkie przelotki SeaGUIDE Titanium SiC;
- uchwyt kołowrotka typu SK2 z duraluminiowym insertem;
- dolniki łączące metal, grafit oraz piankę EVA;
- dwuskładnikowy, niestarzejący się epoksydow y lakier do omotek firmy Thread Master;
- nici do omotek ProWrap.

W blankach wędzisk SUGOI CXT zastosowane zostały następujące maty japońskiej firmy Toray:

- podstawowy materiał blanków: grafity wysokomodułowe 40 i 46 mln PSI;
- grafit o podwyższonej sztywności 62 mln PSI, zarówno w strefach wymagających redukcji wagi jak i dla dostosowania akcji ;
- grafit wytrzymałościowy 30 mln PSI w rdzeniu blanku.

Dwuczęściowe wędziska spinningowe

Indeks	nazwa	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
28-03-213	**Sugoi CXT**	2.13 • 7'	2–10 • 3/8	Med-Fast	L	1.10	2	86	22.0	10	16	4
28-03-228	**Sugoi CXT**	2.28 • 7'6"	2–10 • 3/8	Med-Fast	L	1.17	2	97	22.0	10	20	4
28-04-213	**Sugoi CXT**	2.13 • 7'	3–12 • 7/16	Fast	L	1.10	2	84	22.0	10	20	4
28-04-245	**Sugoi CXT**	2.45 • 8'	3–12 • 7/16	Med-Fast	L	1.26	2	112	23.0	11	20	4
28-05-228	**Sugoi CXT**	2.28 • 7'6"	4–15 • 1/2	Fast	ML	1.17	2	87	22.0	10	20	4
28-05-245	**Sugoi CXT**	2.45 • 8'	4–15 • 1/2	Fast	ML	1.26	2	93	23.0	11	20	4
28-06-213	**Sugoi CXT**	2.13 • 7'	5–18 • 5/8	X-Fast	ML	1.10	2	96	22.0	10	20	4.5
28-06-228	**Sugoi CXT**	2.28 • 7'6"	5–18 • 5/8	X-Fast	ML	1.17	2	94	22.0	10	20	4.5

Dwuczęściowe wędziska castingowe

Indeks	nazwa	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
28-04-214	**Sugoi CXT**	2.13 • 7'	3–12 • 7/16	Fast	L	1.09	2	87	22.0	10	10	4
28-05-229	**Sugoi CXT**	2.28 • 7'6"	4–15 • 1/2	Fast	ML	1.17	2	92	22.0	10	10	4



pX – ilość przelotek w wędzisku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej

MODERATE SL Ti

TORAY sea·guide K·R CONCEPT SiC Ti·LITE

Założeniem tej serii było stworzenie krótkich oraz lekkich i czułych wędzisk, skierowanych do wędkarzy preferujących nieco bardziej finezyjne odmiany spinningu. Znalazło się tu jednak też kilka wędzisk nieco mocniejszych. Każde z nich posiada szybką akcję oraz głębokie i ciepłe ugięcie, dzięki któremu hol nawet niewielkiej ryby daje masę frajdy, a przy tym jest w pełni kontrolowany.

Komponenty wykończeniowe serii MODERATE SL Ti to:

- przelotki SeaGuide Titanium SiC;
- uchwyt kołowrotka SeaGuide typu SK2 z wkładką z grafitu;
- dolniki łączące lekki metal i piankę EVA;
- dwuskładnikowy, niestarzejący się epoksydowy lakier do omotek firmy Thread Master;
- nici do omotek ProWrap.

W blankach wędzisk MODERATE SL Ti zastosowane zostały następujące maty japońskiej firmy Toray:

- podstawowy materiał blanków: grafity wysokomodułowe 40 i 46 mln PSI;
- grafit o podwyższonej sztywności 62 mln PSI w strefach wymagających redukcji wagi;
- grafit wytrzymałościowy 30 mln PSI w rdzeniu blanku.









SL Ti

X-LITE TOURNAMENT RODS

MODERATE



Dwuczęściowe wędziska spinningowe

Indeks	nazwa	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
28-82-198	**Spinn 12**	1.98 • 6'6"	1–12 • 3/8	Fast	UL	1.03	2	95	20.5	8	16	4
28-83-198	**Spinn 15**	1.98 • 6'6"	2–15 • 1/2	Fast	L	1.03	2	96	20.5	8	16	4
28-84-198	**Spinn 18**	1.98 • 6'6"	3–18 • 5/8	Fast	L	1.03	2	100	20.5	8	16	4
28-85-198	**Spinn 21**	1.98 • 6'6"	4–21 • 3/4	Fast	ML	1.03	2	106	20.5	8	16	4
28-85-213	**Spinn 21**	2.13 • 7'	4–21 • 3/4	Fast	ML	1.10	2	113	22.0	9	16	4
28-86-228	**Spinn 25**	2.28 • 7'6"	5–25 • 7/8	Fast	M	1.18	2	119	23.5	10	16	4
28-86-245	**Spinn 25**	2.45 • 8'	5–25 • 7/8	Fast	M	1.26	2	134	25.0	10	20	5
28-87-198	**Spinn 28**	1.98 • 6'6"	7–28 • 1	Fast	M	1.03	2	116	20.5	8	16	4
28-87-213	**Spinn 28**	2.13 • 7'	7–28 • 1	Fast	M	1.10	2	121	22.0	9	20	5
28-89-245	**Spinn 35**	2.45 • 8'	14–35 • 1 1/4	Fast	MH	1.26	2	142	25.0	10	20	5

Dwuczęściowe wędziska castingowe

Indeks	nazwa	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
28-85-214	**Cast 21**	2.13 • 7'	4–21 • 3/4	Fast	ML	1.10	2	116	23.5	11	10	5
28-87-214	**Cast 28**	2.13 • 7'	7–28 • 1	Fast	M	1.10	2	122	23.5	11	10	5





pX – ilość przelotek w wędzisku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej



MILLENNIUM MTX

TORAY · Fuji · sea·guide · SLIM DESIGN · T1100G · K·R CONCEPT · SiC

Nazwa MILLENNIUM w połączeniu z marką DRAGON znana jest wędkarzom już bardzo długo. Wielu z nich do dziś wspomina fantastyczne, ciemnoczerwone blanki spinningów i muchówek, które w końcówce lat dziewięćdziesiątych zachwycały szybką na tamte czasy akcją, lekkością i czułością. Nowa odsłona wędzisk tej serii na pewno nawiąże do najlepszych tradycji. Do produkcji ich blanków, jako materiał podstawowy, nasza fabryka zastosowała grafity T1100G Toray-'a, produkowane w amerykańskiej filii tego japońskiego giganta. To najnowszy materiał na rynku, stosowany na dzień dzisiejszy głównie przez producentów z USA. Jest lekki, mocny, pozwala tworzyć blanki o małych średnicach i bardzo dużej odporności na uszkodzenia.

Komponenty wykończeniowe serii MILLENNIUM to:

- superlekkie przelotki SeaGUIDE SiC;
- uchwyt kołowrotka FUJI SK2TM z odsłoniętym blankiem;
- dolniki łączące portugalski korek, metal oraz piankę EVA;
- dwuskładnikowy, niestarzejący się epoksydowy lakier do omotek firmy Thread Master;
- nici do omotek ProWrap.

W blankach wędzisk MILLENNIUM zastosowane zostały następujące maty japońskiej firmy Toray:

- podstawowy materiał blanków: grafity 30 i 40 mln PSI z nowego materiału T1100G;
- grafit o podwyższonej sztywności 62 mln PSI, zarówno w strefach wymagających redukcji wagi jak i dla dostosowania akcji;
- grafit wytrzymałościowy 36 mln PSI w rdzeniu blanku.

Dwuczęściowe wędziska spinningowe

Indeks	nazwa	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
25-00-213	**Feeling 8**	2.13 • 7′	1–8 • 1/4	Fast	UL	1.10	2	79	22.0	9	16	4
25-00-245	**Feeling 8**	2.45 • 8′	1–8 • 1/4	Fast	UL	1.26	2	85	24.0	10	16	4
25-01-245	**Feeling 12**	2.45 • 8′	3–12 • 3/8	Fast	L	1.26	2	93	24.0	10	16	4
25-01-275	**Feeling 12**	2.75 • 9′	3–12 • 3/8	Fast	L	1.41	2	100	26.0	11	16	4
25-05-213	**DropShot 25**	2.13 • 7′	5–25 • 7/8	Med-Fast	ML	1.10	2	91	22.0	9	20	5
25-05-245	**DropShot 25**	2.45 • 8′	5–25 • 7/8	Med-Fast	ML	1.26	2	105	24.0	10	20	5
25-07-275	**EasyTouch 35**	2.75 • 9′	10–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	1.41	2	119	26.5	9+2	20	5
25-09-275	**SlowLure 8**	2.75 • 9′	0.5–8 • 1/4	Slow	L	1.41	2	92	26.0	11	16	4
25-09-290	**SlowLure 8**	2.90 • 9′6″	0.5–8 • 1/4	Slow	L	1.49	2	96	28.0	11	16	4
25-11-213	**Sense 18**	2.13 • 7′	3–18 • 5/8	Fast	ML	1.10	2	87	22.0	9	16	4
25-11-245	**Sense 18**	2.45 • 8′	3–18 • 5/8	X-Fast	ML	1.26	2	96	24.0	10	16	4
25-11-275	**Sense 18**	2.75 • 9′	3–18 • 5/8	X-Fast	ML	1.41	2	114	26.0	11	16	4
25-12-213	**Shad 21**	2.13 • 7′	4–21 • 3/4	Fast	ML	1.10	2	86	22.0	9	20	5
25-12-245	**Shad 21**	2.45 • 8′	4–21 • 3/4	X-Fast	ML	1.26	2	111	24.0	10	20	5
25-12-275	**Shad 21**	2.75 • 9′	4–21 • 3/4	X-Fast	ML	1.41	2	124	26.5	11	20	5
25-13-245	**Blast 25**	2.45 • 8′	5–25 • 7/8	X-Fast	M	1.26	2	102	24.0	10	20	5
25-13-275	**Blast 25**	2.75 • 9′	5–25 • 7/8	X-Fast	M	1.41	2	131	26.0	11	20	5
25-14-228	**CrankBait 28**	2.28 • 7′6″	7–28 • 1	X-Fast	M	1.17	2	112	23.0	10	20	5
25-14-245	**CrankBait 28**	2.45 • 8′	7–28 • 1	X-Fast	M	1.26	2	117	24.0	10	20	5
25-15-245	**Flash 30**	2.45 • 8′	10–30 • 1	X-Fast	M	1.26	2	115	24.5	10	20	5
25-15-275	**Flash 30**	2.75 • 9′	10–30 • 1	X-Fast	M	1.41	2	139	26.5	11	20	5
25-15-290	**Flash 30**	2.90 • 9′6″	10–30 • 1	X-Fast	M	1.49	2	151	29.0	11	20	5
25-16-245	**Pike 35**	2.45 • 8′	14–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	1.26	2	123	25.0	10	20	5
25-16-275	**Pike 35**	2.75 • 9′	14–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	1.41	2	140	27.0	11	20	5
25-17-228	**H.Jig 42**	2.28 • 7′6″	18–42 • 1 1/2	X-Fast	MH	1.17	2	119	24.5	10	25	6
25-17-245	**H.Jig 42**	2.45 • 8′	18–42 • 1 1/2	X-Fast	MH	1.26	2	128	25.5	10	25	6
25-17-290	**SeaTrout 42**	2.90 • 9′6″	18–42 • 1 1/2	Fast	MH	1.49	2	154	29.0	11	25	6
25-17-305	**SeaTrout 42**	3.05 • 10′	18–42 • 1 1/2	Fast	MH	1.56	2	169	31.0	11	25	6

Dwuczęściowe wędziska castingowe

Indeks	nazwa	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
25-11-214	**C.Sense 18**	2.13 • 7′	3–18 • 5/8	Fast	ML	1.10	2	86	21.0	10	10	4
25-12-214	**C.Shad 21**	2.13 • 7′	4–21 • 3/4	Fast	ML	1.10	2	88	21.0	10	10	4

Czteroczęściowe wędziska spinningowe

Indeks	nazwa	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
25-13-244	**4.Blast 25**	2.45 • 8′	5–25 • 7/8	X-Fast	M	0.67	4	110	25.0	10	20	5
25-16-244	**4.Pike 35**	2.45 • 8′	14–35 • 1 1/4	X-Fast	MH	0.67	4	123	25.0	10	20	5

Millennium MTX





pX – ilość przelotek w wędzisku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej



PROGUIDE X

TORAY Fuji S.T.W. K·R CONCEPT RESONANCE SYSTEM

Komponenty wykończeniowe serii ProGUIDE X to:

- przelotki Fuji Alconite K-Series dobrane wg KR-CONCEPT;
- uchwyt kołowrotka Fuji PTS (uzbrojenie spinningowe) lub TVS (uzbrojenie castingowe);
- dolniki z grafitu „wooven carbon" drugiej generacji;
- dwuskładnikowy, niestarzejący się epoksydowy lakier do omotek firmy Trondak;
- nici do omotek Gudebrod.

W blankach ProGUIDE X zastosowane zostały następujące maty japońskiej firmy Toray:

- podstawowy materiał blanków: grafity wysokomodułowe 40 i 46 mln PSI;
- grafit o podwyższonej sztywności 62 mln PSI, głównie w strefach wymagających redukcji wagi;
- grafit wytrzymałościowy 30 mln PSI w rdzeniu blanku.

ProGUIDE X

Dwuczęściowe wędziska spinningowe

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
26-82-198	**ProGUIDE X**	1.98	1–10	X-Fast	1.02	2	100	21.0	8	16	4
26-82-213	**ProGUIDE X**	2.13	1–10	X-Fast	1.10	2	106	22.0	9	16	4
26-82-245	**ProGUIDE X**	2.45	1–10	X-Fast	1.26	2	120	23.0	10	20	4
26-82-275	**ProGUIDE X**	2.75	1–10	X-Fast	1.41	2	140	24.0	11	20	4
26-84-198	**ProGUIDE X**	1.98	2–15	Fast	1.02	2	99	21.0	8	16	4
26-85-198	**ProGUIDE X**	1.98	3–18	X-Fast	1.02	2	95	21.0	8	16	4
26-85-213	**ProGUIDE X**	2.13	3–18	X-Fast	1.10	2	106	22.0	9	16	4
26-85-228	**ProGUIDE X**	2.28	3–18	X-Fast	1.19	2	111	23.0	10	20	4
26-85-245	**ProGUIDE X**	2.45	3–18	X-Fast	1.26	2	133	24.5	10	20	4
26-85-275	**ProGUIDE X**	2.75	3–18	X-Fast	1.41	2	131	25.5	11	20	4
26-86-198	**ProGUIDE X**	1.98	4–21	X-Fast	1.02	2	114	21.0	8	16	4
26-86-213	**ProGUIDE X**	2.13	4–21	X-Fast	1.10	2	112	22.0	9	16	4
26-86-228	**ProGUIDE X**	2.28	4–21	X-Fast	1.19	2	114	23.0	10	20	4
26-86-245	**ProGUIDE X**	2.45	4–21	X-Fast	1.26	2	119	24.5	10	20	4
26-86-275	**ProGUIDE X**	2.75	4–21	Fast	1.41	2	153	26.0	11	20	4
26-87-213	**ProGUIDE X**	2.13	5–25	X-Fast	1.11	2	123	22.0	9	16	4
26-87-214	**ProGUIDE X**	2.13	7–28	X-Fast	1.11	2	130	22.0	9	16	4
26-87-228	**ProGUIDE X**	2.28	5–25	X-Fast	1.19	2	143	23.0	10	20	4
26-87-245	**ProGUIDE X**	2.45	7–28	X-Fast	1.26	2	148	25.0	10	20	4
26-88-275	**ProGUIDE X**	2.75	10–30	X-Fast	1.41	2	155	27.0	11	20	4
26-88-305	**ProGUIDE X**	3.05	10–30	X-Fast	1.57	2	154	28.0	11	20	5
26-89-213	**ProGUIDE X**	2.13	14–35	X-Fast	1.11	2	136	24.0	10	20	4
26-89-245	**ProGUIDE X**	2.45	14–35	X-Fast	1.26	2	128	25.5	10	20	5
26-89-275	**ProGUIDE X**	2.75	14–35	X-Fast	1.41	2	167	27.5	11	20	5
26-89-292	**ProGUIDE X**	2.92	14–35	Fast	1.51	2	187	30.0	11	25	6
26-90-228	**ProGUIDE X**	2.28	18–42	X-Fast	1.19	2	155	23.0	10	20	5

Dwuczęściowe wędziska castingowe

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
26-82-199	**ProGUIDE X**	1.98	1–10	X-Fast	1.02	2	105	21.0	9	10	4
26-97-199	**ProGUIDE X**	1.98	80–150	Fast	1.02	2	149	23.0	9	10	5

Wędziska spinningowe 1+1

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
26-87-218	**ProGUIDE X**	2.18	7–28	X-Fast	1.90	1+1	124	24.0	9	20	4
26-89-218	**ProGUIDE X**	2.18	14–35	X-Fast	1.90	1+1	131	24.0	9	20	4
26-92-198	**ProGUIDE X**	1.98	25–60	Fast	1.63	1+1	131	23.0	8	20	5
26-94-198	**ProGUIDE X**	1.98	40–90	Fast	1.63	1+1	147	23.0	8	20	5


Wędziska castingowe 1+1

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
26-87-219	**ProGUIDE X**	2.18	7–28	X-Fast	1.90	1+1	134	23.0	10	10	4
26-89-219	**ProGUIDE X**	2.18	14–35	X-Fast	1.90	1+1	141	23.0	10	10	4
26-92-199	**ProGUIDE X**	1.98	25–60	Fast	1.63	1+1	140	23.0	9	10	5
26-94-199	**ProGUIDE X**	1.98	40–90	Fast	1.63	1+1	161	23.0	9	10	5

RESONANCE SYSTEM

Dzięki tubie i pierścieniom rezonansowym wędzisko spinningowe przenosi wzmocniony sygnał brania ryby, a także umożliwia dużo lepszą kontrolę nad pracą przynęty, pozwalając wyczuć każde jej dotknięcie np. o podwodną przeszkodę. Efektem jest lepsza prezentacja przynęty i szybsza reakcja wędkarza na branie.

Konstrukcja pierścieni rezonansowych



SHIGAI

TORAY sea·guide SLIM DESIGN

K·R CONCEPT SiC

Łowienie w wodach położonych w miastach stało się modne już wiele lat temu. Fanów tej zabawy mamy nadzieję zaskoczyć nowatorsko zaprojektowaną serią topowych wklejanek o dwóch różnych parametrach rzutowych, w trzech długościach.

SHIGAI *Street Fishing Concept*

Wędki są nieprawdopodobnie czułe, lekkie, a przy tym mocne. Zestaw użytych komponentów, takich jak tytanowe przelotki czy kolorowy korek, dał w połączeniu z purpurowo-złotymi omotkami wyjątkowy efekt wizualny.



Komponenty wykończeniowe serii SHIGAI to:

- superlekkie przelotki SeaGUIDE Titanium SiC;
- uchwyt kołowrotka SeaGUIDE PTS;
- dolniki łączące designerski „burnt cork", metal oraz kompozyt z gumy i mielonego korka;
- dwuskładnikowy, niestarzejący się epoksydowy lakier do omotek firmy Thread Master;
- nici do omotek ProWrap.

W blankach wędzisk SHIGAI zastosowane zostały następujące maty japońskiej firmy Toray:

- podstawowy materiał blanków: grafity wysokomodułowe 40 i 46 mln PSI;
- grafit o podwyższonej sztywności 62 mln PSI, zarówno w strefach wymagających redukcji wagi jak i dla dostosowania akcji;
- grafit wytrzymałościowy 30 mln PSI w rdzeniu blanku.

Dwuczęściowe wędziska spinningowe

Indeks	nazwa	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
28-11-198	**Shigai**	1.98 • 6'6"	1–10 • 3/8	X-Fast	UL	1.02	2	98	20.0	9	16	4
28-11-213	**Shigai**	2.13 • 6'	1–10 • 3/8	X-Fast	UL	1.10	2	104	22.0	10	16	4
28-11-245	**Shigai**	2.45 • 8'	1–10 • 3/8	X-Fast	UL	1.26	2	113	23.0	11	16	4
28-13-198	**Shigai**	1.98 • 6'6"	3–15 • 1/2	X-Fast	L	1.02	2	102	20.0	9	16	4
28-13-213	**Shigai**	2.13 • 7'	3–15 • 1/2	X-Fast	L	1.10	2	110	22.0	10	16	4
28-13-245	**Shigai**	2.45 • 8'	3–15 • 1/2	X-Fast	L	1.26	2	120	23.0	11	16	4

pX – ilość przelotek w wędzisku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej

G.P. CONCEPT

TORAY sea·guide ALPS™ SLIM DESIGN K·R CONCEPT SiC XO·PWR

Wędziska DRAGON G.P. Concept to specjalistyczna seria dla łowców okazów, przygotowana do połowu wielkich drapieżników, głównie szczupaków, na ciężkie przynęty.

G.P. CONCEPT
Giant Predator Custom Rods by Team Dragon

Jako główne założenia serii G.P. Concept przyjęliśmy:
- szybką akcję (Fast);
- progresywne ugięcie pod obciążeniem gwarantujące pewny hol;
- ścianki o ponadstandardowej grubości;
- wyjątkowe wzmocnienie złącza.

Dzięki zastosowaniu nanotechnologii blanki z tej serii:
- ważą mniej niż podobnej mocy i długości „tradycyjne" blanki;
- ich poszczególne warstwy dokładniej przylegają do siebie;
- zawierają mniej żywicy epoksydowej, bez stosowania technologii produkcji CGT;
- są bardziej powtarzalne w produkcji seryjnej;
- rzadziej zawierają tzw. wady ukryte;
- przy relatywnie niskiej wadze i szybkiej akcji zbudowane są z mniej sztywnych mat niż podobne wędziska „tradycyjne".

W blankach wędzisk G.P. Concept zastosowane zostały następujące maty japońskiej firmy Toray:
- grafit o podwyższonej sztywności 30 i 36 mln PSI jako podstawowy materiał konstrukcyjny;
- grafit wytrzymałościowy 24 mln PSI w rdzeniu i środkowej części blanku.

Komponenty wykończeniowe serii G.P. Concept to:
- przelotki typu XO SiC w specjalnych ramkach o zwiększonej wytrzymałości;
- uchwyt kołowrotka typu RAPID firmy ALPS;
- dwuskładnikowy, niestarzejący się epoksydowy lakier do omotek;
- omotki Gudebrod.







Dwuczęściowe wędziska spinningowe

	Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
Nowość	28-68-244	**Jig 28M**	2.45	10–28	X-Fast		2					
Nowość	28-68-275	**Jig 28M**	2.75	10–28	X-Fast		2					
Nowość	28-69-244	**Jig 35M**	2.45	14–35	X-Fast		2					
Nowość	28-69-275	**Jig 35M**	2.75	14–35	X-Fast		2					
	28-70-190	**Twitch 42MH**	1.90	18–42	X-Fast	0.99	2	131	24.0	8	25	5
	28-71-228	**Spinn 60MH**	2.28	40–60	Fast	1.19	2	155	27.0	10	25	6
	28-71-244	**Spinn 60MH**	2.44	40–60	Fast	1.27	2	160	27.0	10	25	6
	28-73-228	**Spinn 90H**	2.28	60–90	Fast	1.19	2	162	28.0	9	25	6
	28-73-244	**Spinn 90H**	2.44	60–90	Fast	1.27	2	171	28.5	9	25	6
	28-75-228	**Spinn 130XH**	2.28	90–130	Fast	1.19	2	172	29.0	9	25	6
	28-75-244	**Spinn 130XH**	2.44	90–130	Fast	1.27	2	185	29.0	9	25	6

Dwuczęściowe wędziska castingowe

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
28-62-199	**Jerk 80H**	1.98	40–80	Fast	1.04	2	150	25.5	9	12	5
28-64-199	**Jerk 120XH**	1.98	80–120	Fast	1.04	2	147	25.5	9	12	5
28-70-191	**Twitch Cast 42MH**	1.90	18–42	X-Fast	0.99	2	130	22.0	9	10	5
28-75-229	**Cast 130XH**	2.28	90–130	Fast	1.19	2	186	40.0	10	10	5
28-75-245	**Cast 130XH**	2.44	90–130	Fast	1.26	2	199	42.0	10	10	5
28-77-229	**Cast 200XXH**	2.28	120–200	Fast	1.18	2	197	40.5	10	12	6
28-77-244	**Cast 200XXH**	2.44	120–200	Fast	1.26	2	204	41.0	10	12	6

pX – ilość przelotek w wędzisku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej





Nowość **FINESSE** TORAY SLIM DESIGN K·R CONCEPT SiC

Druga generacja bardzo popularnej serii wklejanek to przeniesienie tej serii na nowy poziom dzięki zastosowaniu lżejszych przelotek SiC, a także wyższej klasy mat grafitowych. Dzięki tym modyfikacjom wędki są smuklejsze, szybsze i bardziej czułe. Drobnemu liftingowi została poddana także grafika na wędziskach. To w pełni kompletna pod względem oferowanych długości i ciężarów rzutowych oferta wędek do wszystkich wyrafinowanych metod połowu drapieżników na małe i średnie przynęty, zarówno miękkie jak i twarde.

FINESSE

Enjoy Finesse Fishing

Komponenty wykończeniowe serii FINESSE JIG to:

- przelotki typu SiC, z pierścieniem ceramicznym doskonale odprowadzającym ciepło, o zredukowanej średnicy i masie, osadzone w lekkiej, ale mocnej i elastycznej ramce;
- dolniki łączące twardą, lekką i trwałą piankę EVA z mielonym korkiem;
- nowoczesne uchwyty typu IPS oraz ACS;
- dwuskładnikowy, niestarzejący się epoksydowy lakier do omotek;
- nici do omotek amerykańskiej firmy Thread Master.

Zastosowana konstrukcja wielowarstwowa łączy trzy rodzaje grafitów japońskiej firmy Toray:

- grafity 24 i 30 mln PSI jako podstawowy budulec rdzenia blanku;
- grafity wysokomodułowe o wytrzymałości 36 i 46 mln PSI w miejscach blanków gdzie potrzebne było szczególne zmniejszenie masy i przyśpieszenie akcji;
- kompozyt grafitowy Hi-Endurance w warstwie zewnętrznej, zwiększający odporność na uszkodzenia.

Dwuczęściowe wędziska spinningowe

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
20-11-198	**Jig 7**	1.98	0.5–7	X-Fast	1.03	2	88	24.5	8	16	4
20-11-213	**Jig 7**	2.13	0.5–7	X-Fast	1.10	2	88	24.5	9	16	4
20-11-228	**Jig 7**	2.28	0.5–7	X-Fast	1.18	2	97	24.5	9	16	4
20-11-245	**Jig 7**	2.45	0.5–7	X-Fast	1.25	2	100	26.0	9	16	4
20-11-275	**Jig 7**	2.75	0.5–7	X-Fast	1.41	2	119	28.0	10	16	4
20-13-198	**Jig 12**	1.98	2–12	X-Fast	1.03	2	90	24.5	8	16	4
20-13-213	**Jig 12**	2.13	2–12	X-Fast	1.10	2	90	24.5	9	16	4
20-13-228	**Jig 12**	2.28	2–12	X-Fast	1.18	2	98	24.5	9	16	4
20-13-245	**Jig 12**	2.45	2–12	X-Fast	1.25	2	104	26.0	9	16	4
20-13-275	**Jig 12**	2.75	2–12	X-Fast	1.40	2	121	28.0	10	16	4
20-15-198	**Jig 18**	1.98	4–18	X-Fast	1.03	2	95	24.5	8	20	4
20-15-213	**Jig 18**	2.13	4–18	X-Fast	1.10	2	100	24.5	9	20	4
20-15-228	**Jig 18**	2.28	4–18	X-Fast	1.18	2	111	24.5	9	20	4
20-15-245	**Jig 18**	2.45	4–18	X-Fast	1.25	2	114	26.0	9	20	4
20-15-275	**Jig 18**	2.75	4–18	X-Fast	1.40	2	125	28.0	10	20	4
20-17-198	**Jig 25**	1.98	6–25	X-Fast	1.03	2	100	24.0	8	25	5
20-17-213	**Jig 25**	2.13	6–25	X-Fast	1.10	2	105	24.5	9	25	5
20-17-228	**Jig 25**	2.28	6–25	X-Fast	1.18	2	114	24.5	9	25	5
20-17-245	**Jig 25**	2.45	6–25	X-Fast	1.25	2	118	26.0	9	25	5
20-17-275	**Jig 25**	2.75	6–25	X-Fast	1.40	2	144	28.0	10	25	5

Dwuczęściowe wędziska castingowe

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
20-11-199	**Jig 7**	1.98	0.5–7	X-Fast	1.03	2	98	27.0	11	10	4
20-13-199	**Jig 12**	1.98	2–12	X-Fast	1.03	2	102	27.0	11	10	4
20-15-199	**Jig 18**	1.98	4–18	X-Fast	1.03	2	104	27.0	11	10	4
20-17-199	**Jig 25**	1.98	6–25	X-Fast	1.03	2	107	27.0	11	10	4

Jednoczęściowe wędziska spinningowe

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
20-11-197	**Jig 7**	1.98	0.5–7	X-Fast	1.98	1	83	23.0	8	16	4
20-13-197	**Jig 12**	1.98	2–12	X-Fast	1.98	1	83	23.0	8	16	4
20-15-197	**Jig 18**	1.98	4–18	X-Fast	1.98	1	90	23.0	8	20	4
20-17-197	**Jig 25**	1.98	6–25	X-Fast	1.98	1	96	23.0	8	25	5

pX – ilość przelotek w wędzisku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej





INVADER

Seria 30 wędzisk spinningowych i castingowych, przeznaczonych do wszystkich metod połowu drapieżników na małe i średnie przynęty miękkie i twarde. Wędziska mają smukłe i lekkie blanki o bardzo szybkiej akcji i progresywnym ugięciu. Są bardzo czułe i potrafią wybaczać popełniane przy holu błędy.

INVADER

Komponenty wykończeniowe serii INVADER to:

- przelotki SeaGuide SiC, z pierścieniem ceramicznym doskonale odprowadzającym ciepło, o zredukowanej średnicy i masie, osadzone w lekkiej, ale mocnej i elastycznej ramce;
- dolniki łączące twardą, lekką i trwałą piankę EVA z mielonym korkiem;
- nowoczesne uchwyty SeaGuide XSS;
- dwuskładnikowy, niestarzejący się epoksydowy lakier do omotek;
- nici do omotek amerykańskiej firmy Gudebrod.

W blankach wędzisk zastosowane zostały następujące maty japońskiej firmy Toray:

- grafity 24 i 30 mln PSI jako podstawowy budulec rdzenia blanku;
- grafity wysokomodułowe o wytrzymałości 36 i 40 mln PSI w miejscach blanków gdzie potrzebne było szczególne zmniejszenie masy i przyśpieszenie akcji;
- kompozyt grafitowy Hi-Endurance w warstwie zewnętrznej, zwiększający odporność na uszkodzenia.

Dwuczęściowe wędziska spinningowe

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
20-21-198	**Spinn 14**	1.98	2–14	X-Fast	1.02	2	103	22.0	8	20	5
20-21-213	**Spinn 14**	2.13	2–14	X-Fast	1.10	2	121	22.5	9	20	5
20-21-228	**Spinn 14**	2.28	2–14	X-Fast	1.18	2	126	23.0	10	20	5
20-21-245	**Spinn 14**	2.45	2–14	X-Fast	1.26	2	132	23.5	10	20	5
20-21-275	**Spinn 14**	2.75	2–14	X-Fast	1.40	2	157	25.0	11	25	5
20-22-198	**Spinn 18**	1.98	3–18	X-Fast	1.02	2	102	22.0	8	20	5
20-22-213	**Spinn 18**	2.13	3–18	X-Fast	1.10	2	118	22.5	9	20	5
20-22-228	**Spinn 18**	2.28	3–18	X-Fast	1.18	2	129	23.0	10	20	5
20-22-245	**Spinn 18**	2.45	3–18	X-Fast	1.26	2	132	23.5	10	20	5
20-22-275	**Spinn 18**	2.75	3–18	X-Fast	1.40	2	160	25.0	11	25	5
20-23-198	**Spinn 21**	1.98	4–21	X-Fast	1.02	2	112	22.5	8	20	5
20-23-213	**Spinn 21**	2.13	4–21	X-Fast	1.10	2	130	23.0	9	20	5
20-23-228	**Spinn 21**	2.28	4–21	X-Fast	1.18	2	134	23.5	10	20	5
20-23-245	**Spinn 21**	2.45	4–21	X-Fast	1.26	2	139	24.0	10	20	5
20-23-275	**Spinn 21**	2.75	4–21	X-Fast	1.40	2	168	25.5	11	25	5
20-25-198	**Spinn 30**	1.98	7–30	X-Fast	1.02	2	126	23.5	8	25	5
20-25-213	**Spinn 30**	2.13	7–30	X-Fast	1.10	2	136	24.0	9	25	5
20-25-228	**Spinn 30**	2.28	7–30	X-Fast	1.18	2	140	24.5	10	25	5
20-25-245	**Spinn 30**	2.45	7–30	X-Fast	1.26	2	155	25.0	10	25	5
20-25-275	**Spinn 30**	2.75	7–30	X-Fast	1.40	2	177	26.5	11	25	5

Dwuczęściowe wędziska castingowe

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
20-22-214	**Cast 18**	2.13	3–18	X-Fast	1.10	2	114	23.0	10	10	4
20-23-214	**Cast 21**	2.13	4–21	X-Fast	1.10	2	124	23.0	10	10	4
20-25-214	**Cast 30**	2.13	7–30	X-Fast	1.10	2	130	24.0	10	10	4

Jednoczęściowe wędziska spinningowe

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
20-21-197	**Spinn 14**	1.98	2–14	X-Fast	1.98	1	100	22.0	8	20	5
20-22-197	**Spinn 18**	1.98	3–18	X-Fast	1.98	1	103	22.0	8	20	5
20-23-197	**Spinn 21**	1.98	4–21	X-Fast	1.98	1	103	22.5	8	20	5
20-25-197	**Spinn 30**	1.98	7–30	X-Fast	1.98	1	117	23.5	8	25	5

Jednoczęściowe wędziska castingowe

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
20-22-199	**Cast 18**	1.98	3–18	X-Fast	1.98	1	101	22.5	9	10	4
20-23-199	**Cast 21**	1.98	4–21	X-Fast	1.98	1	102	22.5	9	10	4
20-25-199	**Cast 30**	1.98	7–30	X-Fast	1.98	1	109	23.5	9	10	4

BASS-X-FURY

TORAY sea guide K·R CONCEPT SiC

Seria wędzisk przygotowana przez ekspertów w połowie bassów na łowiskach hiszpańskich i węgierskich. Specyficzna konstrukcja blanku o dużej zbieżności dolnika i bardzo czułej szczytówce predystynuje te kije także do połowu sandaczy.

Komponenty wykończeniowe serii BASS-X-FURY to:

- przelotki typu SiC, z pierścieniem ceramicznym doskonale odprowadzającym ciepło, o zredukowanej średnicy i masie, osadzone w lekkiej, ale mocnej i elastycznej ramce;
- dolniki z trwałą i lekką pianką EVA;
- uchwyty typu SK, odsłaniające cały blank pod stopką kołowrotka lub multiplikatora, umożliwiające lepsze czucie pracy przynęty;
- dwuskładnikowy, niestarzejący się epoksydowy lakier do omotek;
- nici do omotek amerykańskiej firmy Gudebrod.



Zastosowana konstrukcja wielowarstwowa łączy trzy rodzaje grafitów japońskiej firmy Toray:

- grafit 30 mln PSI – podstawowy budulec rdzenia blanku;
- grafity wysokomodułowe o dużej wytrzymałości, od 36 do 46 mln PSI, w warstwach pośrednich;
- kompozyt grafitowy Hi-Endurance użyty w formie krzyżowego oplotu w warstwie bezpośrednio pod warstwą zewnętrzną, zwiększający odporność na uszkodzenia.





Dwuczęściowe wędziska spinningowe

Indeks	nazwa	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
23-01-213	**Bass-X-Fury**	2.13 • 7'0"	5–18 • 5/8	X-Fast	M	1.10	2	123	27.0	8	20	5
23-02-213	**Bass-X-Fury**	2.13 • 7'0"	7–21 • 3/4	X-Fast	M	1.10	2	127	27.0	8	20	5
23-03-213	**Bass-X-Fury**	2.13 • 7'0"	10–25 • 7/8	X-Fast	MH	1.10	2	134	27.0	8	20	5
23-05-213	**Bass-X-Fury**	2.13 • 7'0"	18–35 • 1 1/4	X-Fast	H	1.10	2	139	27.0	8	20	5

Dwuczęściowe wędziska castingowe

Indeks	nazwa	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
23-01-214	**Bass-X-Fury**	2.13 • 7'0"	5–18 • 5/8	X-Fast	M	1.10	2	122	26.0	10	8	4
23-02-214	**Bass-X-Fury**	2.13 • 7'0"	7–21 • 3/4	X-Fast	M	1.10	2	125	26.0	10	8	4
23-03-214	**Bass-X-Fury**	2.13 • 7'0"	10–25 • 7/8	X-Fast	MH	1.10	2	128	26.0	10	8	4
23-05-214	**Bass-X-Fury**	2.13 • 7'0"	18–35 • 1 1/4	X-Fast	H	1.10	2	135	26.0	10	8	4

Jednoczęściowe wędziska spinningowe

Indeks	nazwa	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
23-01-197	**Bass-X-Fury**	1.98 • 6'6"	5–18 • 5/8	X-Fast	M	1.98	1	105	25.0	8	20	5
23-02-197	**Bass-X-Fury**	1.98 • 6'6"	7–21 • 3/4	X-Fast	M	1.98	1	107	25.0	8	20	5
23-03-197	**Bass-X-Fury**	1.98 • 6'6"	10–25 • 7/8	X-Fast	MH	1.98	1	113	25.0	8	20	5
23-05-197	**Bass-X-Fury**	1.98 • 6'6"	18–35 • 1 1/4	X-Fast	H	1.98	1	121	25.0	8	20	5

Jednoczęściowe wędziska castingowe

Indeks	nazwa	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
23-01-199	**Bass-X-Fury**	1.98 • 6'6"	5–18 • 5/8	X-Fast	M	1.98	1	104	24.0	10	8	4
23-02-199	**Bass-X-Fury**	1.98 • 6'6"	7–21 • 3/4	X-Fast	M	1.98	1	106	24.0	10	8	4
23-03-199	**Bass-X-Fury**	1.98 • 6'6"	10–25 • 7/8	X-Fast	MH	1.98	1	113	24.0	10	8	4
23-05-199	**Bass-X-Fury**	1.98 • 6'6"	18–35 • 1 1/4	X-Fast	H	1.98	1	119	24.0	10	8	4

pX – ilość przelotek w wędzisku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej

EXCITE

TORAY SLIM DESIGN K·R CONCEPT SiC

Komponenty wykończeniowe serii EXCITE to:

- przelotki klasy SiC;
- grafitowe, lakierowane uchwyty kołowrotka typu IPS i ACS;
- dolniki wykonane z twardej i trwałej czarnej pianki EVA;
- dwuskładnikowy, niestarzejący się epoksydowy lakier do omotek;
- nici do omotek amerykańskiej firmy Gudebrod.

W blankach wędzisk zastosowane zostały następujące rodzaje mat:

- grafit 24 mln PSI oraz grafit o podwyższonej sztywności 30 mln PSI jako podstawowy materiał konstrukcyjny;
- grafit wytrzymałościowy nowej generacji: Hi-Impact 24 mln PSI w zewnętrznych warstwach blanku;
- wzmacniające maty szklane typu epoxy glass (2 do 2,5% masy zależnie od modelu wędziska) – w rdzeniu blanku.



Dwuczęściowe wędziska spinningowe

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
20-82-198	**Spinn 14**	1.98	2–14	Med-Fast	1.03	2	111	27.5	8	20	5
20-82-213	**Spinn 14**	2.13	2–14	Med-Fast	1.11	2	115	27.5	9	20	5
20-82-245	**Spinn 14**	2.45	2–14	Fast	1.26	2	128	30.0	10	20	5
20-83-213	**Spinn 18**	2.13	3–18	Med-Fast	1.11	2	119	27.5	9	20	5
20-83-245	**Spinn 18**	2.45	3–18	Fast	1.26	2	135	30.0	10	20	5
20-84-213	**Spinn 21**	2.13	4–21	Fast	1.11	2	122	27.5	9	20	5
20-84-228	**Spinn 21**	2.28	4–21	Fast	1.18	2	130	28.5	9	20	5
20-84-245	**Spinn 21**	2.45	4–21	X-Fast	1.26	2	134	30.0	10	20	5
20-84-275	**Spinn 21**	2.75	4–21	X-Fast	1.41	2	149	32.0	11	20	5
20-85-213	**Spinn 25**	2.13	5–25	Fast	1.11	2	130	29.0	9	20	5
20-85-228	**Spinn 25**	2.28	5–25	Fast	1.18	2	130	30.0	9	20	5
20-85-245	**Spinn 25**	2.45	5–25	Fast	1.26	2	134	31.0	10	20	5
20-85-275	**Spinn 25**	2.75	5–25	X-Fast	1.41	2	157	32.0	11	20	5
20-87-213	**Spinn 30**	2.13	7–30	X-Fast	1.11	2	123	29.0	9	25	5
20-87-228	**Spinn 30**	2.28	7–30	X-Fast	1.18	2	134	30.0	9	25	5
20-87-245	**Spinn 30**	2.45	7–30	X-Fast	1.26	2	140	31.0	10	25	5
20-87-275	**Spinn 30**	2.75	7–30	X-Fast	1.41	2	152	32.5	11	25	6
20-87-290	**Spinn 30**	2.90	7–30	X-Fast	1.49	2	163	35.0	11	25	6
20-88-213	**Spinn 35**	2.13	10–35	X-Fast	1.11	2	138	30.0	9	25	5
20-88-228	**Spinn 35**	2.28	10–35	X-Fast	1.18	2	136	31.0	9	25	5
20-88-245	**Spinn 35**	2.45	10–35	X-Fast	1.26	2	150	32.0	10	25	6
20-88-275	**Spinn 35**	2.75	10–35	X-Fast	1.41	2	165	33.5	11	25	6
20-88-290	**Spinn 35**	2.90	10–35	X-Fast	1.49	2	179	35.0	11	25	6
20-89-213	**Spinn 42**	2.13	14–42	X-Fast	1.11	2	140	30.0	9	25	5
20-89-245	**Spinn 42**	2.45	14–42	X-Fast	1.26	2	157	32.0	10	25	6

Dwuczęściowe wędziska castingowe

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
20-83-214	**Cast 18**	2.13	3–18	Med-Fast	1.11	2	129	30.0	10	10	5
20-84-214	**Cast 21**	2.13	4–21	Fast	1.11	2	134	30.0	10	10	5
20-85-214	**Cast 25**	2.13	5–25	Fast	1.11	2	134	30.0	10	10	5
20-87-214	**Cast 30**	2.13	7–30	X-Fast	1.11	2	132	30.0	10	10	5
20-88-214	**Cast 35**	2.13	10–35	X-Fast	1.11	2	147	30.0	10	10	5


EXPRESS

TORAY SLIM DESIGN K·R CONCEPT SiC

Komponenty wykończeniowe serii EXPRESS to:
- przelotki klasy SiC;
- grafitowy uchwyt kołowrotka typu DPS;
- dolniki wykonane z twardej i trwałej czarnej pianki EVA;
- dwuskładnikowy, niestarzejący się epoksydowy lakier do omotek.

W blankach wędzisk zastosowane zostały następujące rodzaje mat:
- grafit 24 mln PSI oraz grafit o podwyższonej sztywności 30 mln PSI jako podstawowy materiał konstrukcyjny;
- grafit wytrzymałościowy nowej generacji: Hi-Impact 24 mln PSI w zewnętrznych warstwach blanku;
- wzmacniające maty szklane typu epoxy glass (2 do 2.5% masy zależnie od modelu wędziska) – w rdzeniu blanku.

EXPRESS
Heavy Duty Spinning & Casting Rods designed by Team Dragon











Dwuczęściowe wędziska spinningowe

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
20-62-198	**Spinn 15**	1.98	3–15	Med-Fast	1.03	2	98	25.5	9	20	5
20-63-213	**Spinn 18**	2.13	4–18	Med-Fast	1.11	2	115	24.5	9	20	5
20-64-198	**Spinn 21**	1.98	5–21	Fast	1.02	2	120	25.5	9	20	5
20-64-260	**Egi Spinn 21**	2.60	7–21	Med-Fast	1.33	2	142	27.0	10	25	5
20-65-198	**Spinn 25**	1.98	7–25	X-Fast	1.03	2	105	25.5	9	20	5
20-65-213	**Spinn 25**	2.13	7–25	X-Fast	1.11	2	109	25.5	9	20	5
20-65-228	**Spinn 25**	2.28	7–25	Fast	1.17	2	116	25.5	9	25	5
20-65-245	**Spinn 25**	2.45	7–25	Fast	1.26	2	128	26.0	10	25	5
20-67-198	**Spinn 30**	1.98	10–30	X-Fast	1.03	2	104	25.5	9	20	5
20-67-213	**Spinn 30**	2.13	10–30	X-Fast	1.11	2	110	24.5	9	20	5
20-67-228	**Spinn 30**	2.28	10–30	X-Fast	1.18	2	117	25.0	9	25	5
20-67-245	**Spinn 30**	2.45	10–30	X-Fast	1.26	2	129	26.0	10	25	5
20-67-275	**Spinn 30**	2.75	10–30	X-Fast	1.41	2	151	28.0	11	25	6
20-68-198	**Spinn 35**	1.98	14–35	X-Fast	1.03	2	110	27.5	9	20	5
20-68-213	**Spinn 35**	2.13	14–35	X-Fast	1.11	2	121	25.5	9	25	5
20-68-228	**Spinn 35**	2.28	14–35	X-Fast	1.17	2	129	25.5	9	25	5
20-68-245	**Spinn 35**	2.45	14–35	X-Fast	1.26	2	148	26.5	10	25	6
20-68-275	**Spinn 35**	2.75	14–35	X-Fast	1.41	2	167	30.5	11	25	6
20-69-213	**Spinn 42**	2.13	18–42	X-Fast	1.11	2	127	27.5	9	25	5
20-69-228	**Spinn 42**	2.28	18–42	X-Fast	1.17	2	132	27.5	9	25	6
20-69-245	**Spinn 42**	2.45	18–42	X-Fast	1.26	2	151	27.5	10	25	6

Dwuczęściowe wędziska castingowe

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
20-64-199	**Cast 21**	1.98	5–21	Fast	1.03	2	111	25.5	10	10	5
20-67-214	**Cast 30**	2.13	10–30	X-Fast	1.11	2	120	25.0	10	12	5

pX – ilość przelotek w wędzisku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej





Nowość

G.CAT XTREME

TORAY sea·guide S.T.W.

Pierwsza kompletna oferta wędzisk sumowych Dragona do połowu na sztuczne przynęty wkracza na rynek. Nasi teamowicze specjalizujący się w połowie sumów przygotowali trzy modele wędzisk do różnych metod połowu:
– spinnning,
– metoda wertykalna (dwie opcje uzbrojenia),
– trollling (dwie opcje uzbrojenia).

G.CAT XTREME

Blanki wędek G.CAT XTREME powstają w technologii Super Tight Wind® (S.T.W.). W 100% komputerowo sterowana linia produkcyjna pozwala osiągnąć niespotykaną dotąd precyzję nawijania mat grafitowych. Są one położone bardzo ciasno i nie muszą być szlifowane na żadnym etapie, co w rezultacie pozwala nałożyć na bardzo cienki rdzeń dziesiątki cieniutkich warstw, dając tym samym blank, którego grubość ścianki zbliża się już do wartości średnicy wewnętrznej.

Do ich uzbrojenia zastosowaliśmy komponenty firmy SeaGuide:
- super mocne przelotki SiC w ramkach ze stali SS316L Marine Grade,
- specjalne uchwyty XZS TU z nowatorskim mechanizmem mocowania kołowrotka.

Elementy dolnika powstały ze specjalnego, antypoślizgowe grafitu o splocie 3K Wooven Carbon. Mocowanie kołowrotka z unikatowym, grafitowym deseniem.

G.CAT XTREME to niska waga, świetne wyważenie, moc, dynamika i nieprawdopodobne czucie przynęty.



Jednoczęściowe wędziska castingowe

Indeks	nazwa	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
27-85-199	**Troll 200**	1.98 • 6'6"	200 • 7	Fast	XXH	1.98	1					
27-86-184	**Vert 300**	1.83 • 6'	300 • 10	Fast	XXXH	1.83	1					

Jednoczęściowe wędziska spinningowe


Indeks	nazwa	dł. [m / ft]	c.w. [g / oz.]	akcja	moc	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
27-84-198	**Spinn 150**	1.98 • 6'6"	150 • 5	Fast	XH	1.98	1					
27-85-198	**Troll 200**	1.98 • 6'6"	200 • 7	Fast	XXH	1.98	1					
27-86-183	**Vert 300**	1.83 • 6'	300 • 10	Fast	XXXH	1.83	1					

X-TREME HD


TORAY Fuji S.T.W.

Blanki X-TREME HD powstają w technologii Super Tight Wind® (S.T.W.). W 100% komputerowo sterowana linia produkcyjna pozwala osiągnąć niespotykaną dotąd precyzję nawijania mat grafitowych. Są one położone bardzo ciasno i nie muszą być szlifowane na żadnym etapie, co w rezultacie pozwala nałożyć na bardzo cienki rdzeń dziesiątki cieniutkich warstw, dając tym samym blank, którego grubość ścianki zbliża się już do wartości średnicy wewnętrznej.

Efektem są wędziska, które przy wyglądzie spinningu średniej mocy posiadają parametry rzutu i holu zarezerwowane dotąd dla solidnych kijów pilkerowych. Niska waga, świetne wyważenie, moc, dynamika i nieprawdopodobne czucie przynęty – to właśnie seria X-TREME HD.



Przekrój blanku wykonanego w technologii Super Tight Wind®.



Jednoczęściowe wędziska spinningowe

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
27-71-198	**60S**	1.98	20–60	Fast	1.98	1	161	28.0	8	30	8
27-72-198	**80S**	1.98	25–80	Fast	1.98	1	170	28.0	8	30	8
27-73-198	**120S**	1.98	30–120	Fast	1.98	1	188	28.0	8	30	8
27-74-198	**140S**	1.98	40–140	Fast	1.98	1	172	27.0	8	30	8
27-75-198	**200S**	1.98	60–200	Fast	1.98	1	191	27.0	8	30	8
27-76-198	**300S**	1.98	100–300	Fast	1.98	1	234	27.0	8	30	8

Jednoczęściowe wędziska castingowe

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
27-71-199	**60C**	1.98	20–60	Fast	1.98	1	162	28.0	9	20	8
27-72-199	**80C**	1.98	25–80	Fast	1.98	1	179	28.0	9	20	8
27-73-199	**120C**	1.98	30–120	Fast	1.98	1	190	28.0	9	20	8
27-74-199	**140C**	1.98	40–140	Fast	1.98	1	181	31.0	9	20	8
27-75-199	**200C**	1.98	60–200	Fast	1.98	1	205	31.0	9	20	8
27-76-199	**300C**	1.98	100–300	Fast	1.98	1	243	31.0	9	20	8





pX – ilość przelotek w wędzisku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej



Team Dragon

TEAM DRAGON FX

TORAY SiC

Jeszcze niedawno za jedyną właściwą dla wędki muchowej uważano akcję średnią (medium). Szybkie muchówki były krytykowane jako zbyt męczące nadgarstek przy rzutach, zbyt „nerwowe" przy holu ryby i mało finezyjne. Czas jednak płynie, nieuchronnie następują zmiany, a te prowadzące w dobrym kierunku należy po prostu zaakceptować i wynieść z nich korzyści dla siebie. Dziś wędka o szybkiej akcji nie musi już utrudniać wielogodzinnego rzucania, ani też gubić ryb przy każdym błędzie łowiącego. Postęp, jaki nastąpił w materiałach grafitowych, a przede wszystkim w technologii produkcji blanków jest olbrzymi i znosi wiele dawnych ograniczeń.

Seria 4-częściowych muchówek TEAM DRAGON FX to wędziska pozwalające dynamicznie posyłać sznur na duże odległości, a ich dobrze dobrane ugięcie, mimo akcji szybkiej, zagwarantuje doskonałą prezentację przynęty. Są bardzo czułe, lekkie, a przy tym mocne i wytrzymałe. Każdy wędkarz, biorąc je do ręki, od razu poczuje, że to sprzęt, który zmieni jego osiągnięcia nad wodą, dając szersze możliwości w kwestii sięgnięcia stanowiska ryby, prowadzenia muchy i kontroli nad zestawem. Dotyczy to zarówno lekkiego kijka do suchej muchy #4, jak i dziesięciostopowej „8", która pozwoli zapolować na szczupaki czy trocie. A kiedy już nastąpi branie wymarzonej ryby, FX pozwoli poczuć, czym jest szybkie zacięcie i pewny hol.

W blankach FX zastosowaliśmy szeroki zakres mat grafitowych o różnym stopniu sztywności, dobierając ich połączenie w sposób optymalny dla osiągnięcia płynnego ugięcia na wszystkich złączach, szybkiej akcji, niewielkiej średnicy, niskiej wagi i dużej wytrzymałości. Wszystkie komponenty służące uzbrojeniu wędzisk to najwyższy poziom jakości: lekkie, doskonale odprowadzające ciepło przelotki o niskim współczynniku tarcia, uchwyty z anodowanego duraluminium i grafitu 3K Wooven Carbon oraz wyjątkowy, selekcjonowany wyłącznie do klasowych muchówek korek portugalski.

Każda wędka zapakowana jest w elegancką, wygodną i bezpieczną tubę, obszytą wytrzymałą tkaniną. Klasyczny, oliwkowy kolor blanku i tuby łączy się znakomicie z ciemnymi omotkami oraz delikatnymi akcentami złota i srebra zawartymi w dekoracjach i eleganckim hafcie.



Indeks	nazwa	długość	AFTMA	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	pX	pS	pT
28-54-275	**Team Dragon FX**	2.75 m / 9'	# 4	Fast	0.73	4	88	11	10	S
28-55-275	**Team Dragon FX**	2.75 m / 9'	# 5	Fast	0.73	4	92	11	16	L
28-55-305	**Team Dragon FX**	3.05 m / 10'	# 5	Fast	0.80	4	113	11	12	L
28-56-275	**Team Dragon FX**	2.75 m / 9'	# 6	Fast	0.73	4	93	11	16	L
28-56-290	**Team Dragon FX**	2.90 m / 9'6"	# 6	Fast	0.76	4	107	11	16	L
28-56-305	**Team Dragon FX**	3.05 m / 10'	# 6	Fast	0.80	4	117	11	12	L
28-57-290	**Team Dragon FX**	2.90 m / 9'6"	# 7	Fast	0.76	4	114	11	16	L
28-57-305	**Team Dragon FX**	3.05 m / 10'	#7	Fast	0.80	4	122	11	16	L
28-58-305	**Team Dragon FX**	3.05 m / 10'	# 8	Fast	0.80	4	130	12	16	XL

BOAT MASTER

TORAY SiC

Grupa spinningowych i castingowych wędzisk morskich. Stosunkowo lekkie, czułe i dynamiczne, gwarantują najwyższy poziom komfortu podczas wędkowania.

boat master

Boat Master **TOURNAMENT PRO**

Dwa długie, dwuczęściowe wędziska spinningowe, przeznaczone do połowu dorszy z opadu.

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
24-71-275	**Tournament Pro**	2.75	60–180	X-Fast	1.42	2	268	42	8	20	7
24-71-295	**Tournament Pro**	2.95	60–180	X-Fast	1.52	2	296	44	8	20	8



Boat Master Tournament Pro (29-71-295)

Boat Master **JIG**

Dwuczęściowe wędki do lżejszych pilkerów i dużych przynęt miękkich. Specjalna konstrukcja szczytówki pozwala jej na ekstremalny zakres pracy podczas jigowania i doskonałą kontrolę szarpnięć ryby podczas holu na plecionce.

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
24-70-180	**Jig**	1.80	40–200	X-Fast	0.95	2	213	36	8	20	7
24-70-200	**Jig**	2.00	40–200	X-Fast	1.05	2	234	36	9	20	7
24-70-220	**Jig**	2.20	40–200	X-Fast	1.05	2	260	36	10	20	7
24-70-240	**Jig**	2.40	40–200	X-Fast	1.25	2	285	36	11	20	7



Boat Master Jig (24-70-240)

Boat Master **PILK S.D.R.**

Grupa wędzisk dostosowanych do różnej wielkości pilkerów, a także do połowu na martwą rybkę. Ich blanki są jednoczęściowe, oddzielnym elementem, możliwym do zdemontowania na czas transportu, jest sama rękojeść z uchwytem kołowrotka.



Zakończenie dolnika wędzisk Boat Master Pilk S.D.R.

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
24-74-201	**Pilk S.D.R.**	2.00	100–250	Fast	1.39	2	321	35	9	20	8
24-75-201	**Pilk S.D.R.**	2.00	150–400	Fast	1.39	2	350	35	9	20	8



Boat Master Pilk S.D.R. (24-75-201)

Boat Master **BOAT 50**

Bardzo mocne (test 50 lb) wędziska morskie z jednoczęściowym blankiem i rolkową przelotką szczytową, przeznaczone do ciężkiego łowienia dużych ryb w Morzu Norweskim oraz na Big Game.

Indeks	nazwa	dł. [m]	moc [lb]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
24-78-220	**Boat 50**	2.20	50	Medium	1.58	2	358	38,5	8	20	15



Boat Master Boat 50 (24-78-220)

Boat Master **OFFSHORE**

Grupa Offshore obejmuje 4 morskie spinningi do połowu na pilkery z małych łódek. Są lżejsze i bardziej czułe od tradycyjnych wędzisk morskich. Model Offshore Jig o długości 2.60 m to naszym zdaniem także świetna wędka do jeziorowego trollingu na bardzo duże woblery z obciążeniem.


Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
24-70-260	**Offshore Spinn**	2.60	60–150	X-Fast	1.34	2	247	35	9	25	8
24-76-260	**Offshore Jig**	2.60	80–250	Fast	1.35	2	280	35	9	25	8



Boat Master Offshore Jig (24-76-260)

pX – ilość przelotek w wędzisku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej

trolling master



Trolling Master Inline Downrigger (24-79-270)



Trolling Master Inline Planer (24-79-271)

trolling master

TROLLING MASTER

TORAY

Wędziska do trollingu morskiego, stworzone pod kątem ryb łososiowatych. Wszystkie oferowane są w wersji o nazwie INLINE, czyli z wewnętrznymi przelotkami i prowadzeniem żyłki w blanku, wyłącznie do stosowania z multiplikatorem.

Indeks	nazwa	dł. [m]	moc [lb]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]
24-79-221	**Inline Downrigger**	2.20	25	X-Slow	1.15	2	298	36.0
24-79-244	**Inline Downrigger**	2.45	25	X-Slow	1.27	2	315	41.0
24-79-245	**Inline Planer**	2.45	25	Slow	1.27	2	313	36.0
24-79-270	**Inline Downrigger**	2.70	25	X-Slow	1.41	2	355	41.0
24-79-271	**Inline Planer**	2.70	25	Slow	1.42	2	344	37.0



SURF MASTER

TORAY SiC

Seria SURF MASTER EasyCast to bardzo wysoka półka jakościowa, dzięki zastosowaniu wysokomodułowych mat grafitowych, klasowych przelotek SiC osadzonych we wzmacnianych ramkach i kilku różnych, odpowiednio dobranych oplotów grafitu w wybranych fragmentach blanków.

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
24-92-390	**EasyCast**	3.90	120–200	Fast	1.38	3	497	71.5	8	35	12
24-92-420	**EasyCast**	4.20	120–200	Fast	1.50	3	522	71.5	8	35	12
24-92-450	**EasyCast**	4.50	120–200	Fast	1.57	3	584	71.5	8	35	12



Surf Master EASY CAST



Surf Master EasyCast (24-92-390)

SYMBOLE STOSOWANE W OPISACH WĘDEK

SLIM DESIGN — Konstrukcja blanku zmniejszająca jego średnicę w stosunku do standardowych wędzisk o zbliżonych parametrach.

RESONANCE SYSTEM — System metalowych pierścieni montowanych na dolniku, poprawiający przekazywanie sygnałów docierających od przynęty do dłoni wędkarza.

S.T.W. — Super Tight Wind® – konstrukcja blanku ze ściankami o relatywnie dużej grubości w stosunku do średnicy otworu wewnętrznego, stosowana głównie do wędzisk morskich, sumowych i bardzo mocnych spinningów.

T1100G — Najnowszy średniomodułowy grafit japońskiej firmy TORAY, produkowany w USA i charakteryzujący się niespotykaną wytrzymałością w stosunku do wagi.

K·R CONCEPT — Sposób zbrojenia wędzisk polegający na zastosowaniu przelotek o bardzo mocno zróżnicowanej wysokości stopki, poprawia odległość rzutu i przekazywanie sygnałów z przynęty oraz zmniejsza wagę wędki.

SiC — Węglik krzemu – najwyższej klasy materiał, z którego powstają pierścienie przelotek.

Ti·LITE — Przelotki, których pierścień umieszczony jest w ramce wykonanej z tytanu.

XO·PWR — Typ ramki przelotki do najmocniejszych wędzisk, charakteryzuje się zwiększoną odpornością na przeciążenia przy rzutach i holu.

pX – ilość przelotek w wędzisku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej



5 LAT GWARANCJI
NA WSZYSTKIE
KOŁOWROTKI DRAGONA

FISHMAKER EVO.3 FD

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

RotoAIR Rotor o superlekkiej konstrukcji.

HybridSTICK^{SCR} Korbka łącząca duraluminium i grafit, wkręcana w przekładnię.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

AccuLAY System posuwu szpuli z przekładnią ślimakową.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

FineDRAG^{WP} Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.

Fishmaker EVO.3



Fishmaker EVO.3
FD1130i



Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
15-00-120	**Fishmaker EVO.3 FD1120i**	10	1	0.20 / 250	8	270	1:5.1	72
15-00-130	**Fishmaker EVO.3 FD1130i**	10	1	0.20 / 290	10	299	1:5.1	81
15-00-920	Szpula zapasowa FD1120i	–	–	0.20 / 250	–		–	–
15-00-930	Szpula zapasowa FD1130i	–	–	0.20 / 290	–		–	–

TEAM DRAGON SL.2 FD

BodyNCRT Korpus z lekkiego kompozytu grafitowo-tytanowego NCRT.

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

RotorNCRT Rotor z lekkiego kompozytu grafitowo-tytanowego NCRT.

DuraSTICK^{SCR} Jednoczęściowa korbka CNC wycinana z duraluminium, wkręcana w przekładnię.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

FlatWIND System posuwu szpuli Ryobi Flat Oscillation.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

FineDRAG^{WP} Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.



Team Dragon SL.2
FD830i

Team Dragon SL.2

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
15-01-820	**Team Dragon SL.2 FD820i**	7	1	0.18 / 150	2.5	213	1:5.1	64
15-01-825	**Team Dragon SL.2 FD825i**	7	1	0.20 / 150	2.5	215	1:5.1	67
15-01-830	**Team Dragon SL.2 FD830i**	7	1	0.23 / 150	5	247	1:5.0	73
15-01-835	**Team Dragon SL.2 FD835i**	7	1	0.25 / 150	5	249	1:5.0	75
15-01-020	Szpula zapasowa FD820i	–	–	0.18 / 150	–		–	–
15-01-025	Szpula zapasowa FD825i	–	–	0.20 / 150	–		–	–
15-01-030	Szpula zapasowa FD830i	–	–	0.23 / 150	–		–	–
15-01-035	Szpula zapasowa FD835i	–	–	0.25 / 150	–		–	–

TEAM DRAGON H.D. FD

HardBODY Duraluminiowy korpus.

HardROTOR Duraluminiowy rotor.

DuraSTICK^{SCR} Jednoczęściowa korbka CNC wycinana z duraluminium, wkręcana w przekładnię.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

FineDRAG^{WP} Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.



Team Dragon H.D.
FD820i

Team Dragon H.D.

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
15-02-820	**Team Dragon H.D. FD820i**	7	1	0.18 / 150	2.5	280	1:5.1	64
15-02-825	**Team Dragon H.D. FD825i**	7	1	0.23 / 150	5	285	1:5.1	67
15-02-830	**Team Dragon H.D. FD830i**	7	1	0.28 / 150	8	310	1:5.0	71
15-02-835	**Team Dragon H.D. FD835i**	7	1	0.33 / 150	8	320	1:5.0	75
15-02-020	Szpula zapasowa FD820i	–	–	0.18 / 150	–		–	–
15-02-025	Szpula zapasowa FD825i	–	–	0.23 / 150	–		–	–
15-02-030	Szpula zapasowa FD830i	–	–	0.28 / 150	–		–	–
15-02-035	Szpula zapasowa FD835i	–	–	0.33 / 150	–		–	–


SUGOI SL.TI FD

BodyNCRT Korpus z lekkiego kompozytu grafitowo-tytanowego NCRT.

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

RotorNCRT Rotor z lekkiego kompozytu grafitowo-tytanowego NCRT.

DuraSTICK^{SCR} Jednoczęściowa korbka CNC wycinana z duraluminium, wkręcana w przekładnię.



Sugoi SL.Ti FD830i





Sugoi SL.Ti FD530i

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
15-03-820	**Sugoi SL.Ti FD820i**	7	1	0.14 / 120	3	195	1:5.1	62
15-03-825	**Sugoi SL.Ti FD825i**	7	1	0.16 / 120	3	196	1:5.1	65
15-03-830	**Sugoi SL.Ti FD830i**	7	1	0.18 / 150	5	235	1:5.0	68
15-03-835	**Sugoi SL.Ti FD835i**	7	1	0.20 / 160	5	239	1:5.0	72
15-03-920	Szpula zapasowa FD820i	–	–	0.14 / 120	–		–	–
15-03-925	Szpula zapasowa FD825i	–	–	0.16 / 120	–		–	–
15-03-930	Szpula zapasowa FD830i	–	–	0.18 / 150	–		–	–
15-03-935	Szpula zapasowa FD835i	–	–	0.20 / 160	–		–	–

Sugoi SL.Ti

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

SlideGREASE Nowatorski smar poprawiający płynność pracy przekładni.

TitanSHAFT Oś główna ze stopu tytanowego.

FlatWIND System posuwu szpuli Ryobi Flat Oscillation.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

FineDRAG^{WP} Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.



Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
15-03-520	**Sugoi SL.Ti FD520i**	4	1	0.14 / 120	3	194	1:5.1	62
15-03-525	**Sugoi SL.Ti FD525i**	4	1	0.16 / 120	3	195	1:5.1	65
15-03-530	**Sugoi SL.Ti FD530i**	4	1	0.18 / 150	5	233	1:5.0	68
15-03-535	**Sugoi SL.Ti FD535i**	4	1	0.20 / 160	5	237	1:5.0	72
15-03-020	Szpula zapasowa FD520i	–	–	0.14 / 120	–		–	–
15-03-025	Szpula zapasowa FD525i	–	–	0.16 / 120	–		–	–
15-03-030	Szpula zapasowa FD530i	–	–	0.18 / 150	–		–	–
15-03-035	Szpula zapasowa FD535i	–	–	0.20 / 160	–		–	–

MODERATE SL FD

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

RotoAIR Rotor o superlekkiej konstrukcji.

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

GearFLOW Główna przekładnia CNC nowego typu N40 o wyjątkowo płynnej pracy.

TwistSTOP Wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

FineDRAG^{WP} Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.



Moderate SL FD1225i



MODERATE SL

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
15-04-120	**Moderate SL FD1220i**	11	1	0.18 / 150	10	234	1:5.2	65
15-04-125	**Moderate SL FD1225i**	11	1	0.20 / 150	10	245	1:5.2	69
15-04-020	Szpula zapasowa FD1220i	–	–	0.18 / 150	–		–	–
15-04-025	Szpula zapasowa FD1225i	–	–	0.20 / 150	–		–	–

VIPER LT FD

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

RotoAIR Rotor o superlekkiej konstrukcji.

DuraSTICK^{SCR} Jednoczęściowa korbka CNC wycinana z duraluminium, wkręcana w przekładnię.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

SlideGREASE Nowatorski smar poprawiający płynność pracy przekładnai.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

FineDRAG^{WP} Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.


Viper LT
FD1030i



Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
15-06-125	**Viper LT FD1025i**	9	1	0.20 / 155	6	246	1:5.1	65
15-06-130	**Viper LT FD1030i**	9	1	0.23 / 165	6	252	1:5.1	70
15-06-135	**Viper LT FD1035i**	9	1	0.25 / 185	8	274	1:5.0	73
15-06-140	**Viper LT FD1040i**	9	1	0.30 / 160	8	289	1:5.0	77

MILLENNIUM LT FD

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

RotoAIR Rotor o superlekkiej konstrukcji.

DuraSTICK^{SCR} Jednoczęściowa korbka CNC wycinana z duraluminium, wkręcana w przekładnię.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

SlideGREASE Nowatorski smar poprawiający płynność pracy przekładni.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

FineDRAG^{WP} Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.




Millennium LT
FD1030i

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga	przełożenie	nawój na obrót [cm]
15-05-125	**Millennium LT FD1025i**	9	1	0.20 / 155	6	248	1:5.1	65
15-05-130	**Millennium LT FD1030i**	9	1	0.23 / 165	6	253	1:5.1	70
15-05-135	**Millennium LT FD1035i**	9	1	0.25 / 185	8	290	1:5.0	73
15-05-140	**Millennium LT FD1040i**	9	1	0.30 / 160	8	304	1:5.0	77

PROGUIDE CX FD

BodyXT60^{CX} Korpus z lekkiego kompozytu grafitowego XT60CX.

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

RotorXT60^{CX} Rotor z lekkiego kompozytu grafitowego XT60CX.

RotoAIR Rotor o superlekkiej konstrukcji.

HybridFOLD Składana korbka łącząca duraluminium i grafit.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

FineDRAG^{WP} Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.


ProGUIDE CX
FD730i



Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
15-00-720	**ProGUIDE CX FD720i**	6	1	0.18 / 150	6	196	1:4.9	60
15-00-725	**ProGUIDE CX FD725i**	6	1	0.20 / 160	10	231	1:5.1	70
15-00-730	**ProGUIDE CX FD730i**	6	1	0.22 / 200	12	248	1:5.1	75
15-00-735	**ProGUIDE CX FD735i**	6	1	0.25 / 155	12	268	1:5.1	80
15-00-020	Szpula zapasowa FD720i	–	–	0.18 / 150	–		–	–
15-00-025	Szpula zapasowa FD725i	–	–	0.20 / 160	–		–	–
15-00-030	Szpula zapasowa FD730i	–	–	0.22 / 200	–		–	–
15-00-035	Szpula zapasowa FD735i	–	–	0.25 / 155	–		–	–

SHIGAI SF FD

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

RotoAIR Rotor o superlekkiej konstrukcji.

DuraSTICK^{SCR} Jednoczęściowa korbka CNC wycinana z duraluminium, wkręcana w przekładnię.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

SlideGREASE Nowatorski smar poprawiający płynność pracy przekładni.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

FineDRAG^{WP} Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.



Shigai SF FD1025i



SHIGAI SF

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
15-08-125	**Shigai SF FD1025i**	9	1	0.20 / 155	6	254	1:5.1	65
15-08-130	**Shigai SF FD1030i**	9	1	0.23 / 165	6	268	1:5.1	70
15-08-135	**Shigai SF FD1035i**	9	1	0.25 / 185	8	306	1:5.0	73
15-08-140	**Shigai SF FD1040i**	9	1	0.30 / 160	8	315	1:5.0	77

FINESSE FD

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

RotoAIR Rotor o superlekkiej konstrukcji.

DuraSTICK^{SCR} Jednoczęściowa korbka CNC wycinana z duraluminium, wkręcana w przekładnię.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

SlideGREASE Nowatorski smar poprawiający płynność pracy przekładni.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

FineDRAG^{WP} Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.



Finesse



Finesse FD930i

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
15-07-925	**Finesse FD925i**	8	1	0.20 / 155	6	257	1:5.1	65
15-07-930	**Finesse FD930i**	8	1	0.23 / 165	6	263	1:5.1	70
15-07-935	**Finesse FD935i**	8	1	0.25 / 185	8	309	1:5.0	73
15-07-940	**Finesse FD940i**	8	1	0.30 / 160	8	313	1:5.0	77

INVADER FD

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

RotoAIR Rotor o superlekkiej konstrukcji.

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

FineDRAG^{WP} Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.



Invader FD630i



INVADER

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
13-05-620	**Invader FD620i**	5	1	0.18 / 190	4	212	1:4.9	60
13-05-625	**Invader FD625i**	5	1	0.25 / 175	6	257	1:5.1	70
13-05-630	**Invader FD630i**	5	1	0.30 / 135	8	266	1:5.1	75
13-05-635	**Invader FD635i**	5	1	0.35 / 180	10	295	1:5.1	80

GUIDE FD

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

TwistSTOP Wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.



Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
13-00-820	**Guide FD820i**	7	1	0.20 / 240	8	265	1:5.1	54
13-00-830	**Guide FD830i**	7	1	0.30 / 140	8	274	1:5.1	59

FLASH PRO FD

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

OneTOUCH Metalowa korbka ze specjalnym systemem składania.

TwistSTOP Wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.



Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
13-02-825	**Flash Pro FD825i**	7	1	0.20 / 300	8	263	1:5.2	50
13-02-830	**Flash Pro FD830i**	7	1	0.30 / 180	8	273	1:5.2	52

EVO.DRIVE FD

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

RotoAIR Rotor o superlekkiej konstrukcji.

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

TwistSTOP Wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.



Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
13-01-725	**Evo.Drive FD725i**	6	1	0.25 / 175	6	254	1:5.1	70
13-01-730	**Evo.Drive FD730i**	6	1	0.30 / 135	6	260	1:5.1	75
13-01-735	**Evo.Drive FD735i**	6	1	0.35 / 180	10	288	1:5.1	80

BLACK ROCK FD 500

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

RotoAIR Rotor o superlekkiej konstrukcji.

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

TwistSTOP Wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.



Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
13-00-520	**Black Rock FD520i**	4	1	0.18 / 190	4	211	1:4.9	60
13-00-525	**Black Rock FD525i**	4	1	0.20 / 275	6	253	1:5.1	70
13-00-530	**Black Rock FD530i**	4	1	0.30 / 135	8	262	1:5.1	75
13-00-535	**Black Rock FD535i**	4	1	0.30 / 245	10	288	1:5.1	80

MILLENIUM HD FD

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

MILLENIUM HD





Millenium HD FD630i

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
12-00-620	**Millenium HD FD620i**	5	1	0.20 / 150	5	245	1:5.0	69
12-00-630	**Millenium HD FD630i**	5	1	0.30 / 105	5	252	1:5.0	71
12-00-635	**Millenium HD FD635i**	5	1	0.35 / 120	5	259	1:5.0	72

HITMAN FD

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

TwistSTOP Wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

Hitman FD





Hitman FD330i

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
12-05-325	**Hitman FD325i**	2	1	0.20 / 300	8	226	1:5.2	50
12-05-330	**Hitman FD330i**	2	1	0.30 / 180	8	235	1:5.2	52.3
12-05-340	**Hitman FD340i**	2	1	0.40 / 120	12	318	1:5.2	55

VIPER FD, RD

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

Viper



Viper FD630i



Viper RD630i

VIPER FD

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
13-02-620	**Viper FD620i**	5	1	0.20 / 200	5	277	1:5.0	69
13-02-630	**Viper FD630i**	5	1	0.30 / 140	5	286	1:5.0	71
13-02-635	**Viper FD635i**	5	1	0.35 / 120	5	293	1:5.0	82
13-02-640	**Viper FD640i**	5	1	0.40 / 120	7	303	1:5.5	90
13-02-650	**Viper FD650i**	5	1	0.45 / 120	7	319	1:5.5	94

VIPER RD

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
13-03-620	**Viper RD620i**	5	1	0.20 / 200	5	287	1:5.0	69
13-03-630	**Viper RD630i**	5	1	0.30 / 140	5	294	1:5.0	71
13-03-635	**Viper RD635i**	5	1	0.35 / 120	5	303	1:5.0	82

FLASH FD

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

TwistSTOP Wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.



FLASH

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
12-02-625	**Flash FD625i**	5	1	0.20 / 300	8	231	1:5.2	50
12-02-630	**Flash FD630i**	5	1	0.30 / 180	8	241	1:5.2	52
12-02-640	**Flash FD640i**	5	1	0.40 / 120	12	327	1:5.2	55

BLACK ROCK FD 300

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

TwistSTOP Wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.



BLACK ROCK

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
13-00-320	**Black Rock FD320i**	2	1	0.18 / 190	4	192	1:4.9	60
13-00-325	**Black Rock FD325i**	2	1	0.20 / 275	6	235	1:5.1	70
13-00-330	**Black Rock FD330i**	2	1	0.30 / 135	8	240	1:5.1	75
13-00-335	**Black Rock FD335i**	2	1	0.30 / 245	10	267	1:5.1	80

EXPRESS RD

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

TwistSTOP Wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.



EXPRESS

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
12-04-420	**Express RD420i**	3	1	0.20 / 200	5	250	1:5.0	69
12-04-430	**Express RD430i**	3	1	0.30 / 140	5	260	1:5.0	71
12-04-435	**Express RD435i**	3	1	0.35 / 120	5	266	1:5.0	82
12-04-440	**Express RD440i**	3	1	0.40 / 120	7	321	1:5.5	90
12-04-450	**Express RD450i**	3	1	0.45 / 120	7	330	1:5.5	94

DESTINY RD

TwistSTOP Wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.



Destiny

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
12-03-325	**Destiny RD325i**	2	1	0.20 / 240	8	245	1:5.2	58.9
12-03-330	**Destiny RD330i**	2	1	0.30 / 130	8	261	1:5.2	60.5
12-03-340	**Destiny RD340i**	2	1	0.40 / 120	12	328	1:5.2	62.8

QUATTRO FD

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

TwistSTOP Wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.





Quattro FD330

QUATTRO

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
11-04-325	**Quattro FD325**	3		0.20 / 300	8	225	1:5.1	50
11-04-330	**Quattro FD330**	3		0.30 / 180	8	242	1:5.1	55

MAGNUM FD

TwistSTOP Wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.





Magnum FD230

MAGNUM

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
11-05-225	**Magnum FD225**	2		0.20 / 300	8	225	1:5.1	52.2
11-05-230	**Magnum FD230**	2		0.30 / 180	8	241	1:5.1	57.8
11-05-240	**Magnum FD240**	2		0.40 / 120	12	324	1:5.1	64.4

ELITE FD, RD

TwistSTOP Wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.



Elite FD130



Elite RD130

ELITE

ELITE FD

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
11-02-120	**Elite FD120**	1		0.20 / 240	8	209	1:5.2	50.5
11-02-130	**Elite FD130**	1		0.25 / 200	8	226	1:5.2	55.9
11-02-140	**Elite FD140**	1		0.35 / 180	12	311	1:5.2	56.4

ELITE RD

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
11-03-120	**Elite RD120**	1		0.20 / 240	7	233	1:5.2	56
11-03-130	**Elite RD130**	1		0.25 / 200	7	246	1:5.2	58.4
11-03-140	**Elite RD140**	1		0.35 / 180	11	326	1:4.9	58

MANTA ICE FD

TwistSTOP Wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.


Manta Ice FD710i

MANTA ICE FD710i

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
11-00-710	**Manta Ice FD710i**	6	1	0.20 / 70	174	1:5.1	63.5


Manta Ice FD510i

MANTA ICE FD510i

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
11-00-510	**Manta Ice FD510i**	4	1	0.15 / 110	165	1:5.1	63.5


Manta Ice FD410

MANTA ICE FD410

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
11-02-410	**Manta Ice FD410**	4		0.15 / 280	143	1:5.1	56


Manta Ice FD210

MANTA ICE FD210

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
11-02-210	**Manta Ice FD210**	2		0.15 / 280	138	1:5.1	56

MANTA ICE


TEAM DRAGON FX


Team Dragon FX400



TEAM DRAGON FX

Indeks	nazwa	waga [g]	moc hamulca [kg]	ilość łożysk	AFTMA	pojemność szpuli
19-00-034	**FX400**	155	3	1	3–4	WF4 + 40 yds (20 lb)
19-00-056	**FX600**	164	3	1	5–6	WF6 + 60 yds (20 lb)
19-00-078	**FX800**	178	3	1	7–8	WF8 + 80 yds (20 lb)
19-00-134	Szpula zapasowa FX400	60	–	–	3–4	WF4 + 40 yds (20 lb)
19-00-156	Szpula zapasowa FX600	66	–	–	5–6	WF6 + 60 yds (20 lb)
19-00-178	Szpula zapasowa FX800	77	–	–	7–8	WF8 + 80 yds (20 lb)



G.P. CONCEPT HS300iL



G.P. Concept HS300iL

TwinHDL Korbka z dwoma uchwytami.
H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.
QuickDRIVE Przekładnia o zwiększonym przełożeniu.

G.P. CONCEPT

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
17-00-930	**G.P. Concept HS300iL**	8	1	0.30 / 200	16	237	1:6.3	84

TEAM DRAGON HS200iL



Team Dragon HS200iL

TwinHDL Korbka z dwoma uchwytami.
H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.
QuickDRIVE Przekładnia o zwiększonym przełożeniu.

TEAM DRAGON®

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
17-01-120	**Team Dragon HS200iL**	9	1	0.25 / 190	6	240	1:6.3	71

CRX HS120iL



CRX HS 120iL

CRX

TwinHDL Korbka z dwoma uchwytami.
H.E.Gear Wzmocniona gałówna przekładnia CNC.
QuickDRIVE Przekładnia o zwiększonym przełożeniu.

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
17-03-120	**CRX HS120iL**	9	1	0.20 / 300	5	160	1:6.4	65

SEA FIGHTER H.D. FD

HardBODY Duraluminiowy korpus.
DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.
SolidAR Stała blokada obrotów wstecznych.
TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.
FineDRAG^{WP} Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.



Sea Fighter H.D. FD630i

Sea Fighter H.D.

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
18-03-630	**Sea Fighter H.D. FD630i**	5	1	0.30 / 210	6.5	295	1:5.0	74
18-03-030	Szpula zapasowa FD630i	–	–	0.30 / 210	–		–	–

GIANT CAT FD

HardBODY Duraluminiowy korpus.

HardROTOR Duraluminiowy rotor.

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

BrassDRIVE Supermocna przekładnia główna wycinana z mosiądzu.

SolidAR Stała blokada obrotów wstecznych.

CeraBALL Łożysko kulkowe wykonane ze spieków ceramicznych.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

FineDRAG^{WP} Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.



Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
18-00-670	**Giant Cat FD670i**	5	1	0.40 / 320	15	600	1:4.6	92
18-00-070	Szpula zapasowa FD670i	–	–	0.40 / 320	–	138	–	–

SEA MASTER FD

HardBODY Duraluminiowy korpus.

HardROTOR Duraluminiowy rotor.

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

SolidAR Stała blokada obrotów wstecznych.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

FineDRAG^{WP} Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.



Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
18-01-750	**Sea Master FD750i**	6	1	0.30 / 320	11	450	1:5.5	94
18-01-150	Szpula zapasowa FD750i	–	–	0.30 / 320	–	91	–	–

G.P. CONCEPT FD

HardBODY Duraluminiowy korpus.

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

SolidAR Stała blokada obrotów wstecznych.



TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

FineDRAG^{WP} Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
18-04-840	**G.P. Concept FD840i**	7	1	0.30 / 320	11	419	1:4.6	76
18-04-040	Szpula zapasowa FD840i	–	–	0.30 / 210	–	–	–	–

SURF MASTER FD

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

BrassDRIVE Supermocna przekładnia główna wycinana z mosiądzu.

AccuLAY System posuwu szpuli z przekładnią ślimakową.



TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.


FineDRAG^{WP} Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
18-02-970	**Surf Master FD970i**	8	1	0.40 / 280	10	756	1:4.5	97
18-02-070	Szpula zapasowa FD970i	–	–	0.40 / 280	–	123	–	–

TOREBKI WYMIENNE Z RZEPEM

Mocowanie rzepem w torebkach strunowych ułatwia wymianę w przypadku uszkodzenia, zużycia lub potrzeby posiadania kilku zestawów. W ofercie 3 wielkości zestawów, w każdym zestawie 5 torebek wykonanych z bardzo mocnej, przezroczystej folii.





Seria DGN

Torby i pokrowce DRAGON-DGN uszyto z bardzo mocnego, nieprzemakalnego nylonu typu Oxford 2600 o poczwórnej gęstości, wzmocnionego Cordurą. We wszystkich torbach i pokrowcach DRAGON-DGN zastosowano mocne i wyjątkowo trwałe zamki japońskiej firmy YKK.

USZTYWNIANE POKROWCE NA WĘDKI Z KOŁOWROTKAMI

Dwukomorowe, pojemne, usztywnione pokrowce z miękką przegrodą, przygotowane do spakowania 4 zestawów spinningowych.

91-01-155 – długość: 155 cm
91-01-165 – długość: 165 cm



Waga pokrowca 155 cm: 2100 g.

TRÓJKOMOROWE POKROWCE NA WĘDKI

Pomieszczą kilka kompletnych zestawów wędzisk wraz z kołowrotkami. Wędki są od siebie oddzielone solidnymi przegrodami, co zapobiega ich uszkodzeniu. Po obu stronach kieszenie.



Waga pokrowca 130 cm: 1302 g.

91-02-130 – długość: 130 cm
91-02-145 – długość: 145 cm
91-02-155 – długość: 155 cm
91-02-165 – długość: 165 cm

DWUKOMOROWE POKROWCE NA WĘDKI

Pakowne, dwukomorowe pokrowce na wędki, zmieszczą nawet do 8 spinningów. Dodatkowe zewnętrzne kieszenie na akcesoria.

91-03-115 – długość: 115 cm
91-03-130 – długość: 130 cm
91-03-145 – długość: 145 cm
91-03-155 – długość: 155 cm

Waga pokrowca 130 cm: 1200 g.



DWUKOMOROWE POKROWCE NA WĘDKI Z KOŁOWROTKAMI

Bardzo pojemne pokrowce dwukomorowe, idealne do ciężkich zestawów z większymi kołowrotkami.

91-04-115 – długość: 115 cm
91-04-130 – długość: 130 cm
91-04-145 – długość: 145 cm
91-04-155 – długość: 155 cm

Waga pokrowca 130 cm: 1460 g.



TORBA NA KOŁOWROTKI

Torba z ruchomymi, miękkimi przegródkami, do pakowania kołowrotków i szpul zapasowych. Od wewnętrznej strony pokrywy dodatkowe kieszonki na akcesoria.





91-07-002
szer./gł./wys.: **37 x 14 x 26 cm**
waga: 672 g

NERKA

Uniwersalna, funkcjonalna nerka na ryby i na co dzień.





91-14-000
szer./gł./wys.:
35 x 11 x 12 cm
waga: 160 g



TORBA PODRÓŻNA

Pakowna, prawie 80-litrowa torba podróżna, z dużą komorą główną i trzema kieszeniami zewnętrznymi.



91-08-008
szer./gł./wys.:
65 x 40 x 34 cm
waga: 1200 g

PAS BIODROWY Z WYMIENNYMI TOREBKAMI

Doskonała propozycja dla wędkujących z zarośniętych brzegów, a także spinningistów i muszkarzy zabierających na łowisko niewiele ekwipunku.





91-14-002
szer./gł./wys.:
62 x 10 x 16 cm
waga: 350 g

TORBA SPINNINGOWA

Średniej wielkości torba spinningowa, wyposażona w komplet płaskich pudełek na sztuczne przynęty.





91-09-007
szer./gł./wys.:
49 x 27 x 20 cm
waga: 525 g

TORBA SPINNINGOWA

Najmniejsza w kolekcji DGN torba spinningowa, z kompletem pudełek.





91-09-008
szer./gł./wys.:
33 x 25 x 21 cm
waga: 450 g

TORBA SPINNINGOWA

Torba przeznaczona do zabierania na łódkę dużej ilości przynęt sztucznych. Wyposażona w komplet dobranych wielkością pudełek oraz w sztywną pokrywę górną.





91-09-009
szer./gł./wys.:
56 x 35 x 37 cm
waga: 1170 g

PLECAK OBRACANY TYPU „BAG”

Zaprojektowany tak, by nie ograniczając ruchów zapewnił wędkarzowi zabranie niezbędnych akcesoriów oraz gwarantował dostęp do zawartości w sposób łatwy i błyskawiczny – Bag przesuwa się z pleców na pierś jednym ruchem ręki.





91-12-009
szer./gł./wys.:
21 x 12 x 28 cm
waga: 252 g

CHLEBAK

Pewne zapięcie na szeroki rzep umożliwia szybki dostęp do środka torby. Torba posiada cztery obszerne, zamykane na zamek kieszenie.





91-11-002
szer./gł./wys.:
42 x 15 x 25 cm
waga: 505 g

CHLEBAK Z MOCOWANIEM BIODROWYM

Poręczny chlebak spinningowy z zapięciami na zatrzaski. Przednia, płaska kieszeń, na bokach siatkowa otwarta kieszeń na napój i siatkowa kieszeń zamknięta. Pas umożliwiający zapięcie torby na biodrach.



91-11-000
szer./gł./wys.:
50 x 15 x 25 cm
waga: 666 g





POKROWIEC NA KOŁOWROTEK

Miękki materiał w środku doskonale chroni kołowrotek przed urazami mechanicznymi.



91-05-001



szer./gł./wys.: **17 x 10 x 14 cm**
waga: 89 g

POKROWIEC NA PRZYPONY SPINNINGOWE

Wyposażony w mocne torebki ze strunowym zamknięciem. Oprócz tego zastosowania pokrowiec polecamy też do przechowywania przynęt spinningowych, zwłaszcza miękkich.





91-18-003



szer./gł./wys.: **22 x 7 x 22 cm**
waga: 245 g

PRZYBORNIK NA AKCESORIA Z PUDEŁKIEM

Przybornik na szybki wypad nad dobrze znaną wodę. Pudełko na przynęty, torebki stronowe na przypony i inne drobiazgi, kieszeń zewnętrzna na dokumenty.



91-18-009
szer./gł./wys.:
23,5 x 12 x 17,5 cm
waga bez pudełka: 316 g





COVER NA ECHOSONDĘ

Świetnie przemyślany cover na echosondę w rozmiarze ekranu do 7 cali. Miękkie zabezpieczenia i ochrona przed zachlapywaniem.



91-40-001
szer./gł./wys.:
27 x 25 x 30 cm
waga: 985 g



KAMIZELKA TECHNICZNA TECH PACK

Rozbudowana kamizelka techniczna z kilkunastoma kieszeniami, wyciąganym karabińczykiem i sztywnym pokrowcem na okulary.





91-13-001
szer./wys.:
60 x 57 cm
waga: 885 g

KAMIZELKA TECHNICZNA TECH PACK

Prawdziwy kombajn w swojej dziedzinie. 20 kieszeni, w tym dwie bardzo pojemne, na większe pudełka, dwa wyciągane karabińczyki.





91-13-004
szer./wys.:
50 x 57 cm
waga: 765 g

Seria **STREET FISHING**

Plecaki, torby i pokrowce Dragon Street Fishing stworzono z myślą o wędkujących w terenie miejskim oraz uczestniczących w popularnych zawodach o tym charakterze. Uszyto je z bardzo mocnego materiału i wyposażono w trwałe wykończenie i praktyczne dodatki.



POKROWIEC NA KOŁOWROTEK

Miękki materiał w środku doskonale chroni kołowrotek przed urazami mechanicznymi.



98-05-001
szer./gł./wys.:
17 x 10 x 14 cm
waga: 97 g

NERKA

Uniwersalna, funkcjonalna nerka na ryby i na co dzień.



98-14-000
szer./gł./wys.: **35 x 11 x 12 cm** waga: 177 g

PAS BIODROWY

Wyposażony w regulowany pasek z mocnymi klamrami, szeroki pas znakomicie układający się na biodrach, 2 kieszenie siatkowe, 3 obszerne kieszenie w części centralnej pasa.



98-14-001
szer./gł./wys.: **56 x 10 x 20 cm** waga: 350 g

TRÓJKOMOROWE POKROWCE NA WĘDKI

Pomieszczą kilka kompletnych zestawów wędzisk wraz z kołowrotkami. Wędki są od siebie oddzielone solidnymi przegrodami, co zapobiezga ich uszkodzeniu. Po obu stronach wyposażone w dwie staran-
nie uszyte kieszenie, idealnie miesz-
czące podbieraki.



98-02-130, długość: 130 cm, waga: 1490 g
98-02-145, długość: 145 cm

CHLEBAK Z MOCOWANIEM BIODROWYM

Poręczny chlebak spinningowy z zapięciami na zatrzaski. Przednia, płaska kieszeń, na bokach siatkowa otwarta kieszeń na napój i siatkowa kieszeń zamknięta. Pas umożliwiający zapięcie torby na biodrach.



98-11-000
szer./gł./wys.: **47 x 17 x 29 cm**
waga: 713 g

CHLEBAK

Pewne zapięcie na szeroki rzep umożliwia szybki dostęp do środka torby. Torba posiada cztery obszerne, zamykane na zamek kieszenie.



98-11-002
szer./gł./wys.: **42 x 15 x 25 cm**
waga: 575 g

CHLEBAK Z MOCOWANIEM BIODROWYM

Rozbudowany, pakowny chlebak z miękkimi patkami do wpinania przynęt oraz usztywnianym schowkiem na okulary.



98-11-009
szer./gł./wys.:
68 x 18 x 25 cm
waga: 700 g





PLECAK OBRACANY TYPU „BAG"

Zaprojektowany tak, by nie ograniczając ruchów zapewnił wędkarzowi zabranie niezbędnych akcesoriów oraz gwarantował dostęp do zawartości w sposób łatwy i błyskawiczny – Bag przesuwa się z pleców na pierś jednym ruchem ręki.





szer./gł./wys.: **21 x 12 x 28 cm**
waga: 400 g
98-12-009

KAMIZELKA TECHNICZNA TECH PACK Z WYMIENNYMI TOREBKAMI

Uszyta z bardzo mocnego materiału i sprawdzonych komponentów gwarantuje bezawaryjne działanie przez kilka sezonów. Nowoczesne rozwiązania dużych komór oraz kieszeni z patką czynią z tej kamizelki niezbędne wyposażenie każdego spinningisty ceniącego komfort i wysoką jakość.





98-13-003
szer./wys.: **50 x 54 cm**
waga: 1320 g

KAMIZELKA TECHNICZNA TECH PACK Z WYMIENNYMI TOREBKAMI

Kamizelka jest przeznaczona dla wędkarzy zabierających bardzo mało wyposażenia oraz dla wędkujących w upalne dni. Pozbawiona klasycznej części plecowej, którą zastąpiły wygodne regulowane szelki oraz „karczek" i trójkąt lędźwiowy.









98-13-005
szer./wys.: **46 x 50 cm**
waga: 720 g

KAMIZELKA TECHNICZNA TECH VEST

Lekka, ale pakowna kamizelka techniczna, umożliwiająca zabranie sporej ilości przynęt i akcesoriów





98-13-009
szer./wys.: **50 x 50 cm**
waga: 726 g

KAMIZELKA TECHNICZNA CHEST PACK

Rozwiązanie łączące funkcjonalność kamizelki i plecaka, z przewagą większych kieszeni.





98-15-008
szer./wys.: **41 x 50 cm**
waga: 700 g

KAMIZELKA TECHNICZNA CHEST PACK

Najbardziej kompaktowy model kamizelko-plecaka w tej serii, wyposażony w kilka różnej wielkości kieszonek.





98-15-009
szer./wys.: **38 x 50 cm**
waga: 728 g

Seria **G.P. CONCEPT**

Serię Dragon G.P. CONCEPT wykonano z nieprzemakalnego nylonu typu Oxford 2600 o poczwórnej gęstości i wzmocnionego Cordurą. Kieszenie i komory główne zaopatrzono w niezawodne zamki YKK. Zastosowano trwałe i estetyczne komponenty, solidne szwy. Część produktów wyposażonych jest w wymienne przybornik (znane z serii Team Dragon X-SYSTEM). To dwie torby spinningowe, plecak oraz torba podróżna. Sam przybornik, dołączany za pomocą pasków i nap do toreb i plecaka, można dokupić także oddzielnie. Jest on wyposażony w funkcjonalne torebki strunowe (w 3 wielkościach, łatwe do wymiany) oraz wewnętrzne kieszonki z zamkami.



USZTYWNIANE POKROWCE NA WĘDKI Z KOŁOWROTKAMI



94-01-115 – dł.: 115 cm
94-01-130 – dł.: 130 cm
94-01-145 – dł.: 145 cm

Dwukomorowe, pojemne, usztywnione pokrowce z miękką przegrodą, przygotowane do spakowania 4 zestawów spinningowych. Waga pokrowca 130 cm: 1900 g.

POKROWIEC JEDNOKOMOROWY NA KOŁOWROTEK

Miękki materiał w środku doskonale chroni kołowrotek przed urazami mechanicznymi.

94-05-001



szer./gł./wys.: **17 x 15 x 10 cm** waga: 83 g

DOŁĄCZNY PRZYBORNIK Z WYMIENNYMI TOREBKAMI



szer./gł./wys.: **25 x 6 x 20 cm** waga: 260 g

94-18-020

TORBA PODRÓŻNA Z DOŁĄCZANYMI PRZYBORNIKAMI

Wyjątkowa torba podróżna, o łącznej pojemności ponad 60 litrów, na bagaż podręczny i zarazem pełniąca rolę magazynu z drobnymi akcesoriami i przynętami sztucznymi, dzięki dołączonym czterem wymiennym przybornikom.



94-08-020

szer./gł./wys.: **70 x 35 x 33 cm** waga: 1520 g



TORBA PODRÓŻNA XXL

Określenie XXL nabiera tu nowego wymiaru, jeśli chodzi o torby podróżne. Ten model to prawie 120 litrów pojemności, wliczając w to wszystkie kieszenie zewnętrzne. Idealna na długie wyjazdy zagraniczne.

szer./gł./wys.: **73 x 48 x 35 cm** waga: 1790 g

94-08-009

TORBY SPINNINGOWE M, L, XL

Trzy torby przeznaczone głównie do zabierania na łódkę dużej ilości przynęt sztucznych. Wyposażone w komplet dobranych wielkością pudełek oraz w sztywne pokrywy górne. Dwa mniejsze egzemplarze mają też wymienne przybornik.



torba z pudełkami
i dołączanym przybornikiem
M 94-09-021
szer./gł./wys.: **47 x 30 x 24 cm**
waga: 1120 g



torba z pudełkami
i dołączanym przybornikiem
L 94-09-020
szer./gł./wys.: **59 x 33 x 27 cm**
waga: 1460 g



XL 94-09-009
szer./gł./wys.:
50 x 40 x 33 cm
waga: 1494 g

PLECAK Z PUDEŁKAMI I DOŁĄCZANYM PRZYBORNIKIEM

Świetnie leżący plecak z wygodnymi, szerokimi szelkami. Dzielona komora gówna, cztery pudełka i wymienny przybornik w komplecie.

94-12-020
szer./gł./wys.:
36 x 21 x 42 cm
waga bez pudełek:
660 g



COVER NA ECHOSONDĘ

Dobrze przemyślany cover na echosondę w rozmiarze ekranu do 7 cali. Miękkie zabezpieczenia i ochrona przed zachlapywaniem.





94-40-000
szer./gł./wys.: **27 x 25 x 30 cm**
waga: 930 g

Nowość SZTYWNE POKROWCE NA WĘDZISKA

Smukłe i lekkie, usztywniane pokrowce na wędziska ze szkieletem wykonanym z PCV. Z zewnątrz pokryte syntetycznym materiałem w stylu „wooven carbon". Mieszczą 4–6 wędzisk spinningowych, 3–4 wędziska matchowe, feedery czy karpiówki. Idealne do samochodu czy do przechowywania wędzisk zapasowych w bakiście. Wyposażone w wygodny uchwyt oraz regulowany pasek.



90-12-115, dł.: 115 cm, waga: 1044 g
90-12-135, dł.: 135 cm, waga: 1180 g
90-12-155, dł.: 155 cm, waga: 1370 g
90-12-205, dł.: 205 cm, waga: 1732 g

POJEMNIK WODOODPORNY

Wodoodporny pojemniki Dragon pozwolą zabezpieczyć narażone na zamoczenie rzeczy na łodzi, na plaży czy na gruntowej zasiadce. Wykonany jest z mocnego, całkowicie nieprzemakalnego materiału PVC.
Posiada wzmocnione, całkowicie sztywne ścianki i solidną pokrywę. Wewnątrz dodatkowe wyposażenie stanowi plastikowa półka z przegródkami. Pojemnik bardzo łatwo umyć, żaden rodzaj zabrudzeń nie przylega do jego ścianek. Olbrzymią zaletą takiego pojemników jest możliwość postawienia go na dnie łodzi, kiedy zbierze się w niej woda przy ulewnym deszczu. W takiej sytuacji dno pojemnika w 100% zabezpiecza przed zamoknięciem schowane w nim rzeczy.

L (94-05-004)
(dł./gł./wys.): 45 x 30 x 30 cm



WODOSZCZELNE ETUI NA TELEFON

Pewne zabezpieczenie telefonu w czasie wędkowania w deszczowy dzień czy podczas głębokiego brodzenia. Etui wykonane jest z materiału dającego pełną gwarancję nieprzemakalności. Po włożeniu aparatu od góry zaciskane jest specjalnym systemem z pokrętłem. Materiał pozwala obsługiwać ekran dotykowy. Oferowane jest w dwóch rozmiarach: **M (94-00-001)** o wymiarach (szer./wys.): **9,5 x 14,5 cm** oraz **L (94-00-002)** o wymiarach (szer./wys.): **9,5 x 16,5 cm.**



NEOPRENOWY POKROWIEC NA KOŁOWROTEK

Doskonale sprawdza się podczas transportu wędziska uzbrojonego w kołowrotek wielkości 20–40. Dodatkowa kieszonka na korbkę.





szer./wys.:
19 x 16 cm
waga: 100 g

91-06-003


DRAGON

Nowość

DWUPOZIOMOWE PUDŁO NA PRZYNĘTY SZTUCZNE



68-30-001
wielkość: 38 x 27 x 12 cm
waga: 1280 g

Nowość

DWUSTRONNE PUDEŁKO NA PRZYNĘTY TWITCHOWE



68-09-002
wielkość: 28,5 x 19 x 5 cm, waga: 360 g



Nowość

WODOSZCZELNE PUDEŁKA NA PRZYNĘTY SZTUCZNE



68-05-002
wielkość: 27,5 x 18 x 5 cm
waga: 260 g

68-05-001
wielkość: 35,5 x 23 x 5 cm
waga: 420 g

PUDEŁKA NA PRZYNĘTY SZTUCZNE



Nowość
68-15-001
wielkość: 18,6 x 10,3 x 3,4 cm
waga: 117 g



Nowość
68-15-002
wielkość: 16,1 x 9,1 x 3,1 cm
waga: 84 g



68-00-002
wielkość: 27,5 x 18 x 4,3 cm
waga: 274 g

68-00-001
wielkość: 36 x 22,3 x 4,8 cm
waga: 424 g



KAMIZELKI WĘDKARSKIE

Kamizelka to obowiązkowy element ubioru wędkarza i to praktycznie we wszystkich metodach wędkowania. Zanim wybierzemy odpowiedni model dla siebie, warto przyjrzeć się kilku szczegółom, takim jak krój, rodzaj materiału, ułożenie i wielkość kieszeni czy jakość zastosowanych zamków.

W kamizelkach Dragona zastosowaliśmy specjalny rodzaj tkaniny o nazwie **Nylon Taslan Fabric™**, która poza właściwościami odprowadzania wilgoci ma kilka nieocenionych zalet. Jest bardzo lekka, łatwa w czyszczeniu, a co najważniejsze – bardzo odporna na przetarcia. W dolnych, najczęściej używanych kieszeniach na pudełka zastosowaliśmy podwójne zamki dwukierunkowe. Funkcjonalnym dodatkiem są karabińczyki na sprężynowych linkach, które służą do zaczepienia peana, obcinaczek lub miarki.





KA-03

- krój: bardzo krótki (od barków do dołu 40 cm);
- kolor: zielony;
- materiał: Nylon TF™;
- wewnętrzna siatka transmisyjna;
- 8 kieszeni;
- duża kieszeń na plecach;
- 2 karabińczyki na akcesoria;
- odpinana patka z gąbki na przynęty sztuczne i muchy;
- podwójne zamki dwukierunkowe w dolnych kieszeniach;
- wygodny kołnierz typu stójka;
- siatkowa, przewiewna część tylna;
- idealna kamizelka do brodzenia.



Indeks	rozmiar	waga [g]
KA-03-002	**M**	304
KA-03-003	**L**	323
KA-03-004	**XL**	329
KA-03-005	**XXL**	349
KA-03-006	**3XL**	352



KA-04

- krój: krótki;
- kolor: zielony;
- materiał: Nylon TF™;
- wewnętrzna siatka transmisyjna;
- 13 kieszeni, w tym wewnętrzna na dokumenty lub telefon;
- 2 karabińczyki na akcesoria;
- odpinana patka z gąbki na przynęty sztuczne i wełniana, zamykana patka na sztuczne muchy;
- podwójne zamki dwukierunkowe w dolnych kieszeniach;
- wygodny kołnierz typu stójka;
- siatkowa, przewiewna część barkowa i tylna.

Indeks	rozmiar	waga [g]
KA-04-002	**M**	338
KA-04-003	**L**	345
KA-04-004	**XL**	356
KA-04-005	**XXL**	
KA-04-006	**3XL**	370



KA-20

- krój: średni;
- kolor: zielony;
- materiał: Nylon TF™;
- wewnętrzna strona pokryta siatką transmisyjną;
- 10 kieszeni, w tym wewnętrzna na dokumenty lub telefon;
- duża kieszeń na plecach;
- 2 karabińczyki na akcesoria;
- obszerne dolne kieszenie na pudełka z przynętami;
- otwory wentylacyjne w dolnych kieszeniach;
- podwójne zamki dwukierunkowe w dolnych kieszeniach;
- siatkowa, przewiewna część szyjna i barkowa;
- kamizelka doskonała na upalne dni.

Indeks	rozmiar	waga [g]
KA-20-002	**M**	352
KA-20-003	**L**	397
KA-20-004	**XL**	401
KA-20-005	**XXL**	405
KA-20-006	**3XL**	410

KA-21

- krój: średni;
- kolor: ciemnozielony;
- materiał: Nylon TF™ + neopren;
- 12 kieszeni, w tym wewnętrzna na dokumenty lub telefon;
- część barkowa podszyta neoprenem;
- neoprenowe ogrzewacze do rąk;
- odpinany tył;
- 2 karabińczyki na akcesoria;
- otwory wentylacyjne w górnych i dolnych kieszeniach;
- podwójne zamki dwukierunkowe w dolnych kieszeniach;
- kamizelka polecana na chłodniejsze pory roku.







Indeks	rozmiar	waga [g]
KA-21-002	M	493
KA-21-003	L	507
KA-21-004	XL	531
KA-21-005	XXL	533
KA-21-006	3XL	540

KA-22

- krój: średni;
- kolor: zielony;
- materiał: Nylon TF™;
- siatka transmisyjna na plecach;
- 10 kieszeni, w tym wewnętrzna na dokumenty lub telefon;
- duża kieszeń na plecach;
- 2 karabińczyki na akcesoria;
- otwory wentylacyjne w górnych i dolnych kieszeniach;
- podwójne zamki dwukierunkowe w dolnych kieszeniach;
- wygodny kołnierz typu stójka.








Indeks	rozmiar	waga [g]
KA-22-002	M	370
KA-22-003	L	383
KA-22-004	XL	389
KA-22-005	XXL	395
KA-22-006	3XL	405

T-SHIRTY oddychające

Nowoczesny, slimowany krój, z raglanowymi rękawkami, dzięki któremu t-shit idealnie dopasowuje się do sylwetki, zarówno męskiej, jak i kobiecej. Zastosowanie włókien coolmax (wynalezionych przez firmę DuPont) dało efekt w postaci świetnej oddychalności i elastyczności materiału (UPF 40+), co z kolei przekłada się na bardzo wysoki komfort użytkowania.



	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
A	51 cm	53 cm	55 cm	58 cm	61 cm	63 cm	69 cm
B	47 cm	49 cm	51 cm	53 cm	55 cm	56 cm	58 cm
C	70 cm	73 cm	74 cm	77 cm	80 cm	81 cm	87 cm
D	17 cm	17 cm	18 cm	18 cm	19 cm	20 cm	21 cm

COOLMAX®

Motyw	kolor	indeks	rozmiar					
			S	M	L	XL	XXL	3XL
szczupak	white	TS-40-	01	02	03	04	05	06
szczupak	black	TS-41-	01	02	03	04	05	06
okoń	white	TS-42-	01	02	03	04	05	06
okoń	black	TS-43-	01	02	03	04	05	06
sandacz	white	TS-44-	01	02	03	04	05	06
sandacz	black	TS-45-	01	02	03	04	05	06
sum	white	TS-46-	01	02	03	04	05	06
sum	black	TS-47-	01	02	03	04	05	06
pstrąg	white	TS-48-	01	02	03	04	05	06
pstrąg	black	TS-49-	01	02	03	04	05	06






T-SHIRTY bawełniane Dragon HM

Elegancki krój i kolorystyka, uszyte z najwyższej klasy bawełny 210 g. Dostępne w sprzedaży w sklepach wędkarskich, a dla nabywców nowych wędzisk hand-made HM62X to prezent od Dragona!





Indeks	rozmiar
TS-50-01	S
TS-50-02	M
TS-50-03	L
TS-50-04	XL
TS-50-05	XXL
TS-50-06	3XL



	S	M	L	XL	XXL	3XL
A	51 cm	54 cm	56 cm	58 cm	59 cm	63 cm
B	53 cm	56 cm	58 cm	59 cm	60 cm	64 cm
C	69 cm	71 cm	73 cm	76 cm	78 cm	79 cm
D	18 cm	19 cm	20 cm	20 cm	21 cm	22 cm


BLUZY WĘDKARSKIE

Lekkie bluzy wędkarskie z długim rękawem, z logo Dragon DGN. Elegancki, jasnoszary kolor. Materiał: oddychający poliester.





Indeks	rozmiar
BL-51-01	S
BL-51-02	M
BL-51-03	L
BL-51-04	XL
BL-51-05	XXL
BL-51-06	3XL
BL-51-06	4XL



	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
A	50 cm	52 cm	55 cm	57 cm	58 cm	61 cm	62 cm
B	51 cm	53 cm	55 cm	57 cm	60 cm	62 cm	64 cm
C	68 cm	70 cm	72 cm	75 cm	77 cm	78 cm	82 cm
E	52 cm	55 cm	55 cm	57 cm	57 cm	60 cm	60 cm



SKARPETKI z wędkarskimi motywami

Skarpetki wykonane są z lekkiej mieszanki wełny, poliamidu i elastanu. Znakomicie odprowadzają pot oraz zapewniają odpowiedni ucisk poprawiający krążenie krwi. Nadają się zarówno jako skarpetki do codziennego użytkowania, jak i w chłodniejsze dni. Całkowicie wolne od szwów skarpetki gwarantują pełną wygodę, nie powodując ucisku i otarć nawet najdelikatniejszych stóp. Doskonałe na wędkarski prezent! Rozmiary: S (36–39), M (40–43), L (44–46).



Indeks	rozmiar
SK-01-01	S
SK-01-02	M
SK-01-03	L



Indeks	rozmiar
SK-02-01	S
SK-02-02	M
SK-02-03	L



Nowość **CZAPKI**

Wstawka z siatki | Odzież oddychająca | Regulacja wielkości zaciskiem metalowym | Regulacja wielkości zapięciem z rzepem | M/L Czapka w rozmiarach M i L

W 2024 roku rozszerzamy ofertę czapek z daszkiem Dragon o 14 nowych modeli.

Są to czapki pełne, z siatką, a także modele z oddychającego materiału. Nawiązują do serii innych produktów, które posiadamy w ofercie, tj. Shigai (wędki, kołowrotki), GP Concept (wędki, kołowrotek, multiplikator, bagaże), Team Dragon (wędki, kołowrotki, plecionki, żyłki) oraz Fishmaker (wędki, kołowrotki, plecionki, żyłki).
Dodatkowo wprowadzamy również kilka modeli w najbardziej klasycznym oraz najczęściej wybieranym kolorze czyli zielonym kamuflażowym (Green Camo).
Czapki są wykonane z bardzo trwałego materiału, dzięki czemu kolory nie blakną nawet po długim czasie użytkowania na słońcu.



90-020-01



90-020-02



90-020-03



90-020-04



90-021-01



90-021-02



90-022-01



90-022-02



90-023-01



90-023-02



90-024-01



90-024-02



90-024-03



90-024-04

Czapki typu baseball w kolorach kamuflażowych, pełne lub z siatką w tylniej części.



90-000-04

M/L



90-000-06



90-000-05



90-001-03

Czapka z tkaniny heavy cotton.



90-003-02



90-009-02

M/L

Supernowoczesna czapka z wodoodpornego materiału.

Letnia czapka oddychająca z materiału idealnie dopasowującego się do kształtu głowy.



90-011-01



90-018-03

M/L

Czapka o najmodniejszym kroju tzw. patrolówki, wykonana z mocnego jeansu.

Czapka na tropikalne upały, okrywająca szyję i uszy, chroniąc przed oparzeniami. Odpinana osłona szyi.



90-016-01

Miękka czapka jesienno zimowa, uszyta z elastycznej tkaniny, dająca kilka możliwości stylizacji.





90-094-01

Czapki zimowe

Czapki zimowe na lżejsze warunki i na każde mrozy. Modele wykonane z polaru, windstoppera i tradycyjna „papacha".



90-090-01



90-091-01



90-092-02



90-095-01

M/L



90-097-01


Czapka EasySTRETCH beanie

Lekka czapka typu beanie, uszyta z elastycznego materiału EasySTRETCH (4-way Stretch Technology) o bardzo wysokiej oddychalności. Krój długi, do zawijania dolnej krawędzi, ale z możliwością noszenia czapki również luźno nasuniętej na głowę.



90-093-01







Czapka OutLIVE beanie

Bardzo ciepła czapka typu beanie, uszyta z dzianiny akrylowej z membraną OutLIVE, utrzymującą komfortowy mikroklimat naszego ciała.







90-093-05

Membrana OutLIVE jest w stanie absorbować ciepło wydzielane przez człowieka i oddawać je do ponownego wykorzystania wtedy, kiedy temperatura pod nią spada. Łączy tą cechę ze znakomitą oddychalnością. Krój krótki, polecany do noszenia bez zawijania dolnej krawędzi.

KAPELUSZE

Przewiewne kapelusze na letnie upały i klasyczne, eleganckie modele dla zwolenników tego typu nakrycia głowy.



90-061-02

M/L



90-060-01



90-062-01

M/L

KOMINY

Lekkie, elastyczne kominy na każdą pogodę. Wykonane z przyjemnej w dotyku tkaniny, wszystkie szwy płaskie. W słoneczne dni chronią przed promieniowaniem UV a kiedy jest chłodniej poprawiają szczelność kołnierza kurtki, izolując od niskiej temperatury czy wiatru.





BF-04-01



BF-02-01



BF-03-01



RĘKAWICE

Rękawice neoprenowe z materiałem antypoślizgowym

- odwijany kciuk i palec wskazujący;
- doskonała ochrona w temp. od –10°C do +5°C;
- dzięki specjalnemu antypoślizgowemu wykończeniu wewnętrznej strony ułatwiają podebranie ryby ręką;
- szybko wysychają po przemoczeniu;
- regulacja obwodu na nadgarstku;
- kolor: zielono-czarne.



RE-02-007

Rękawice neoprenowe

- obcięte na wszystkich palcach;
- doskonałe przy jesiennych chłodach;
- nie nasiąkają wodą;
- kolory: czerwono–czarne, niebiesko–czarne, czarne.



RE-01-005



RE-01-006



RE-01-008

Rękawiczki antypoślizgowe

- obcięte na kciuku, palcu wskazującym i środkowym;
- dokonałe przy jesiennych chłodach;
- szybko wysychają po przemoczeniu;
- dzięki specjalnemu antypoślizgowemu pokryciu na wewnętrznej stronie ułatwiają podebranie ryby ręką;
- kolory: czerwono–czarne, szaro–czarne.



RE-01-001



RE-01-003

Rękawice neoprenowe z materiałem antypoślizgowym

- odwijany kciuk, palec wskazujący i środkowy;
- doskonała ochrona w temp. od –5°C do +5°C;
- dzięki specjalnemu antypoślizgowemu wykończeniu wewnętrznej strony ułatwiają podebranie ryby ręką;
- szybko wysychają po przemoczeniu;
- regulacja obwodu na nadgarstku;
- kolor: czarno-czerwone.



RE-02-008

Rękawice polarowo-neoprenowe

- odsłaniają kciuk, palec wskazujący i środkowy;
- doskonała ochrona w temperaturach od –5°C do +5°C;
- komfortowy krój, ciasno przylegające do dłoni, polecane aktywnym spinningistom;
- kolor: brązowo-czarne.



RE-05-002

Rękawice polarowe z materiałem antypoślizgowym

- odsłonięte cztery palce, z dużą nakładką umożliwiającą ich zakrycie w niższej temperaturze, z odwijanym kciukiem;
- doskonała ochrona w temperaturach od –15°C do 0°C;
- miękkie, antypoślizgowe wykończenie wewnętrznej strony;
- regulacja obwodu na nadgarstku;
- kolor: brązowo-czarne.



RE-04-002



Rękawice polarowo-nubukowe

- odsłonięte wszystkie palce;
- doskonała ochrona; w temperaturach od –5°C do +5°C;
- wygodny krój, dodatkowy ściągacz wywijany na nadgarstkach;
- kolor: brązowo-czarne.



RE-06-002

Rękawice neoprenowe

- odsłaniają kciuk, palec wskazujący i środkowy;
- doskonała ochrona w temperaturach od –5°C do +5°C;
- delikatny neopren o grubości 2 mm zapewniający ochronę termiczną bez zmniejszenia komfortu łowienia, wnętrze wykończone specjanym materiałem dodatkowo kumulującym ciepło;
- szybko wysychają po przemoczeniu;
- regulacja obwodu na nadgarstku;
- kolor: czarne.



RE-09-008

OKULARY

Nowoczesny kształt oprawek, doskonałe własności polaryzacyjne, filtr UV i gwarantowana jakość. Każdy model świetnie zatrzymuje refleksy świetlne poprawiając w ten sposób widzenie podwodnych przeszkód, a niekiedy pomagając zauważyć rybę żerującą w płytkiej wodzie. Można w nich łowić w każdych warunkach pogodowych.

Rozjaśniające okulary polaryzacyjne w metalowo-kompozytowych oprawkach

Wysokiej klasy metalowe oprawki i nowoczesne, rozjaśniające obraz soczewki polaryzacyjne to wyznacznik jakości tych produktów.



51-37-003

Rozjaśniające okulary polaryzacyjne



51-36-002



Okulary z najnowszym typem soczewki polaryzacyjnej z jednoczesnym efektem rozjaśniania i wyostrzania obrazu.

Okulary pływające



51-38-002



Ściereczka do okularów

Ściereczka z mikrowłókien do czyszczenia okularów – nie uszkadza powierzchni soczewek.



50-35-000

Okulary polaryzacyjne w kompozytowych oprawkach



51-36-006



51-36-007



51-36-010



51-36-013



51-36-015





V-Lures®

Przynęty miękkie Dragon V-LURES swoją renomę zawdzięczają przede wszystkim skuteczności w bardzo różnorodnych łowiskach i przy różnych technikach połowu. Swoją pracą i wyglądem kuszą wszelkie gatunki ryb drapieżnych. Nieważne czy potrzebujesz silnej pracy bocznej w opadzie, szeroko wachlującej płetwy ogonowej czy delikatnego lusterkowania przy prowadzeniu z nurtem – w ofercie Dragona znajdziesz to wszystko.

FLASH

Przynęta przygotowana specjalnie dla łowców wielkich szczupaków, o akcji łączącej w pewnym stopniu tradycje Demona 9" i Chucky 6", oferowana w rozmiarach 8 i 10 cali czyli 20 i 25 centymetrów.

Flash jest dopracowany w najmniejszym detalu, od kształtu, proporcji i miękkości gumy zaczynając a na pięknym, ręcznym malowaniu kolorów kończąc. Ma solidny, ale dość niski i wydłużony korpus, przecieniony przegub ogona i duże kopyto na jego końcu. Pracuje spokojnie i pewnie, zarówno samym ogonkiem jak i bokami, lusterkując w sposób wabiący każdego szczupaka na swojej drodze. Perfekcyjnie imituje lekko ranioną czy chorą rybę, a to zawsze zwraca uwagę drapieżników, wybierających instynktownie najłatwiejszą ofiarę. Możesz go uzbroić w ciężarek z korkociągiem i dwie dozbrojki, gotowy systemik lub główkę jigową z dodaną pojedynczą dozbrojką. Lekko i ciężko, do łowienia na płyciznach i na głębokich stokach. Flash zawsze będzie bezkonkurencyjny!

Symbol	wielkość [cal]	wielkość [cm]	waga [g]	opakowanie ilość sztuk
FL80	8.0	20.0	50	10
FL100	10.0	25.0	98	6



P-EY
Electric Yellow

P-OM
Olive Minnow

P-PS
Pink Smolt

P-RT
Rainbow Trout

P-SF
Scratched Fish

P-WP
Wounded Perch

skala 1:1

Indeks	wielkość 80	100
P-BH	x	x
P-BT	x	x
P-CP	x	x
P-EY	x	x
P-OM	x	x
P-PS	x	x
P-RT	x	x
P-SF	x	x
P-WP	x	x

FL100P-SF
10" / 25 cm

FL80P-EY
8" / 20 cm

P-BH
Blue Herring

P-BT
Blue Turquoise

P-CP
Classic Perch

AGGRESSOR



skala 1:1

AG45D-20-216
4,5" / 11,5 cm


Symbol	wielkość [cal]	wielkość [cm]	waga [g]	opakowanie ilość sztuk	zalecany hak
AG30	3.0	7.5	2	4	1/0 – 3/0
AG35	3.5	8.5	3	3	2/0 – 4/0
AG40	4.0	10.0	5	3	3/0 – 5/0
AG45	4.5	11.5	7	2	4/0 – 6/0
AG50	5.0	12.5	9	2	5/0 – 7/0

Ripper o wydłużonym, spłaszczonym bocznie i dość wąskim korpusie, zaprojektowany przede wszystkim do połowu okoni i sandaczy, ale trafiający w upodobania takich drapieżników jak pstrąg potokowy, kleń i boleń. Większe rozmiary świetnie działają także na szczupaki.

Połączenie smukłego kształtu i głębokich wcięć w części pomiędzy korpusem a płetwą ogonową dało nieprawdopodobny wręcz efekt – ogonek tej przynęty porusza się lekko nawet wtedy kiedy nie zwijamy linki ani nie poszarpujemy kijem! Migotanie bokami i szybkie, wyraźne wychylenia płetwy ogonowej powodują, że żaden drapieżnik nie potraktuje tej gumy obojętnie. Wolne i szybkie prowadzenie, opad, poszarpywanie – każda z tych metod działa. Lekka czy ciężka główka jigowa, ciężarek z agrafką i luźny haczyk, zestaw bez obciążenia z hakiem offsetowym – Aggressor chętnie współpracuje z każdym rodzajem uzbrojenia.

Indeks	wielkość 30	35	40	45	50
D-01-000	x	x	x	x	x
D-01-501	x	x	x	x	x
D-01-650	x	x	x	x	x
D-01-871	x	x	x	x	x
D-01-910	x	x	x	x	x
D-01-921	x	x	x	x	x
D-02-200	x	x	x	x	x
D-02-699	x	x	x	x	x
D-02-700	x	x	x	x	x
D-03-800	x	x	x	x	x
D-03-990	x	x	x	x	x
D-10-950	x	x	x	x	x
D-10-960	x	x	x	x	x
D-15-050	x	x	x	x	x
D-20-209	x	x	x	x	x
D-20-216	x	x	x	x	x
D-20-255	x	x	x	x	x
D-20-311	x	x	x	x	x
D-20-319	x	x	x	x	x
D-20-790	x	x	x	x	x
D-20-991	x	x	x	x	x
D-25-731	x	x	x	x	x
D-30-101	x	x	x	x	x
D-30-301	x	x	x	x	x
D-30-415	x	x	x	x	x
D-30-890	x	x	x	x	x
D-41-690	x	x	x	x	x
D-41-920	x	x	x	x	x
D-41-950	x	x	x	x	x
D-51-455	x	x	x	x	x
D-60-869	x	x	x	x	x
S-20-127	x	x	x	x	x






JERKY

Typowy jerkbait, którego praca polega na nieskoordynowanych ruchach w wodzie, zawracaniu, zatrzymywaniu się i wolnym opadaniu.

Przy odpowiednio dobranym haku i obciążeniu (polecamy raczej lekkie główki lub haki typu swimbait) Jerky potrafi zdecydowanie skręcić w bok od kierunku prowadzenia, kiedy przestaniemy zwijać linkę. Odpowiednia praca szczytówką powoduje, że guma wykonuje ten manewr na zmianę, w lewo lub w prawo. Najwięcej brań następuje w chwili, kiedy Jerky po skręcie zaczyna wolno opadać.




skala 1:1

JK70P-FT
7" / 17,5 cm

Symbol	wielkość [cal]	wielkość [cm]	waga [g]	opakowanie ilość sztuk	zalecany hak
JK50	5.0	12.5	12	5	4/0 – 7/0
JK60	6.0	15.0	21	5	6/0 – 10/0
JK70	7.0	17.5	33	5	8/0 – 12/0
JK80	8.0	20.0	40	5	8/0 – 12/0







Indeks	wielkość 50	60	70	80
S-01-100	x	x	x	x
S-01-121	x	x	x	x
S-02-330	x	x	x	x
S-10-240	x	x	x	x
S-41-160	x	x	x	x
P-FT	x	x	x	x
P-RH	x	x	x	x
P-SM	x	x	x	x

LUNATIC

Przynęty w kształcie smukłej rybki, o intensywnej pracy ogona, połączonej z wyraźnym migotaniem części brzusznej.

Najlepsze wyniki uzyskamy łowiąc Lunaticem w opadzie i przy klasycznym prowadzeniu z licznymi zmianami tempa. Generuje to bardzo silną falę hydroakustyczną, a we w miarę czystej wodzie zwiększa ilość bodźców wzrokowych.



skala 1:1

LN 35D-41-255
3,5" / 8,5 cm





LUNATIC PRO

Indeks	wielkość				
	30	35	40	50	60
D-01-501	x	x	x	x	x
D-01-650	x	x	x	x	x
D-01-871	x	x	x	x	x
D-01-890	x	x	x	x	x
D-01-910	x	x	x	x	
D-01-921	x	x	x		
D-02-215	x	x	x	x	x
D-10-938	x	x	x	x	
D-10-950	x	x	x	x	x
D-10-960	x	x	x	x	
D-20-309	x	x	x	x	x
D-20-711	x	x	x		
D-30-101	x	x	x		
D-30-415			x	x	x
D-41-255	x	x	x	x	x
D-41-400	x	x	x	x	x
D-41-958	x	x	x	x	x
D-60-205	x	x	x		



LUNATIC PRO & LUNATIC

Symbol	wielkość [cal]	wielkość [cm]	waga [g]	opakowanie ilość sztuk	zalecany hak
LN30	3.0	7.5	3	4	2/0 – 3/0
LN35	3.5	8.5	5	3	2/0 – 4/0
LN40	4.0	10.0	9	3	4/0 – 6/0
LN50	5.0	12.5	16	2	5/0 – 7/0
LN60	6.0	15.0	28	2	7/0 – 10/0



LUNATIC

Indeks	wielkość				
	30	35	40	50	60
S-01-070	x	x	x	x	
S-01-120	x	x	x	x	x
S-01-161			x	x	
S-01-301	x	x	x	x	
S-01-321	x	x	x	x	x
S-01-500	x	x	x	x	x
S-01-721	x	x	x	x	
S-02-000	x	x	x	x	
S-02-001		x	x	x	x
S-03-140	x	x	x	x	
S-03-141	x	x	x	x	x
S-10-100	x	x	x	x	x
S-10-300	x	x	x	x	x
S-20-101		x	x		
S-40-140		x	x	x	
S-41-160	x	x	x	x	x
S-45-140		x	x	x	
P-SM	x	x	x	x	x

BANDIT

Przynęty o potężnym korpusie, emitujące wyjątkowo silne impulsy swoją ciężką, szeroko odchylającą się płetwą ogonową.

Mniejsze modele; 2,5" i 3" zostały zaprojektowany do łowienia sandaczy w rzekach, przy użyciu średnich i ciężkich główek. Dwa największe rippery, 4" i 5", wykonane zostały z twardszego tworzywa, co oprócz bardzo intensywnej pracy ogona dało efekt silnego bicia na boki i tzw. lusterkowania. Nawet prowadzone wolno, z lekkimi zmianami tempa lub podbijane i opuszczane w krótkim opadzie, charakteryzują się wyjątkowo agresywną akcją, powodując silne drgania szczytówki wędziska.



skala 1:1

BD40S01-070
4" / 10 cm

BANDIT PRO & BANDIT

Symbol	wielkość [cal]	wielkość [cm]	waga [g]	opakowanie ilość sztuk	zalecany hak
BD25	2.5	6.0	4	5	1/0 – 2/0
BD30	3.0	7.5	7	4	2/0 – 3/0
BD35	3.5	8.5	11	3	3/0 – 4/0
BD40	4.0	10.0	16	3	4/0 – 6/0
BD50	5.0	12.5	32	2	6/0 – 8/0



BANDIT PRO

Indeks	wielkość				
	25	30	35	40	50
D-01-501	x	x	x	x	x
D-01-910	x	x	x	x	x
D-10-960	x	x	x	x	x
D-41-400	x	x	x	x	x
D-41-690	x	x	x	x	x

BANDIT

Indeks	wielkość				
	25	30	35	40	50
S-01-070	x	x	x	x	x
S-01-320	x	x	x	x	
S-02-160	x	x	x	x	x
S-03-161	x	x	x	x	
S-10-160	x	x	x	x	x
S-10-360	x	x	x	x	x
S-40-140	x	x	x	x	
S-41-160	x	x	x	x	
S-45-140	x	x	x	x	x
P-BT	x				



BELLY FISH

BELLY FISH jest przynętą w pełnym tego słowa znaczenia uniwersalną, wabi ryby w małych i dużych rzekach, w kanałach miejskich, w jeziorach i zbiornikach zaporowych.

Możemy ją polecać do opadu, równomiernego prowadzenia z różnymi prędkościami, do gwałtownego podszarpywania i do ekstremalnie wolnego przesuwania po dnie. Działa perfekcyjnie z małym i dużym obciążeniem, na główce jigowej i na haku offsetowym. Jej ogonek zawsze pięknie wachluje na boki, dolna część korpusu wije się płynnym ruchem a środkowa lekko migocze bokami.

Indeks	wielkość 20	25	30	35	40
D-01-000	x	x	x	x	x
D-01-501	x	x	x	x	x
D-01-650	x	x	x	x	x
D-01-871	x	x	x	x	x
D-01-910	x	x	x	x	x
D-01-921	x	x	x	x	x
D-10-950	x	x	x	x	x
D-10-960	x	x	x	x	x
D-15-050	x	x	x	x	x
D-20-309	x	x	x	x	x
D-20-855	x	x	x	x	x
D-25-731	x	x	x	x	x
D-30-101	x	x	x	x	x
D-41-920	x	x	x	x	x
D-41-950	x	x	x	x	



skala 1:1

BF25D-20-309
3,5" / 8,5 cm

Symbol	wielkość [cal]	wielkość [cm]	waga [g]	opakowanie ilość sztuk	zalecany hak
BF20	2.0	5.0	1	5	2 – 1
BF25	2.5	6.0	2	5	1 – 1/0
BF30	3.0	7.5	3	4	1/0 – 3/0
BF35	3.5	8.5	4	3	2/0 – 4/0
BF40	4.0	10.0	6	3	3/0 – 5/0



D-01-000
D-01-501
D-01-650 Green Kiwi
D-01-871 Golden Bleak
D-01-910



D-01-921
D-10-950 Black Pepper
D-10-960 Blue Pepper
D-15-050
D-20-309 Cherry Blossom



D-20-855
D-25-731 Green Smoke
D-30-101
D-41-920
D-41-950 Green Cactus

CHUCKY

Nietypowy, bo pusty w środku ripper, pracujący bardzo mocno płaszczyznami bocznymi, jak i ogonem. W najmniejszych gumach ta akcja jest dość szybka a w rozmiarze 15 cm staje się już bardziej leniwa, typowo szczupakowa.

Optymalną metodą prowadzenia tej przynęty jest wolne zwijanie linki z delikatnymi podszarpnięciami co 2–3 metry. W wodzie Chucky pracuje płynnie, jego korpus równomiernie przegina się w lewo i w prawo, w osi pionowej wychyla się na boki, a do tego dość intensywnie wachluje ogonem. Szarpnięcie powoduje mocniejszą pracę płetwy ogonowej, przy jednoczesnym zmniejszeniu wygięcia korpusu.

Symbol	wielkość [cal]	wielkość [cm]	waga [g]	opakowanie ilość sztuk	zalecany hak
CH30	3.0	7.5	4	5	2/0 – 3/0
CH35	3.5	8.5	6	5	3/0 – 4/0
CH40	4.0	10.0	9	5	4/0 – 6/0
CH50	5.0	12.5	16	5	7/0 – 10/0
CH60	6.0	15.0	30	5	8/0 – 12/0



X-scent™

X-scent™ system





skala 1:1

CH50P-MK
5" / 12,5 cm

Indeks	wielkość 30	35	40	50	60
S-01-100	x	x	x	x	x
S-01-110	x	x	x	x	x
S-01-121	x	x	x	x	x
S-10-120	x	x	x	x	x
S-41-160	x	x	x	x	x
P-FT	x	x	x	x	x
P-MK	x	x	x	x	x
P-RH	x	x	x	x	x



S-01-100
S-01-110
S-01-121



S-10-120
S-41-160
P-FT
P-MK
P-RH

FATTY

Fatty prezentuje intensywną pracę ogonową połączoną z bocznym migotaniem korpusu i niespotykaną w innych gumach zdolnością do odwracania się przy silniejszych szarpnięciach. Ta cecha sprawia, że sprawny wędkarz spinningista może mu nadać swoistą nieregularność zachowań, znacznie upodabniając go w tym momencie do zachowań żywej rybki.

Fatty znakomicie pracuje w każdych warunkach, zarówno przy wolnym prowadzeniu nad dnem, jak i przy szybkim opadzie, łącząc bardzo silną pracę boczną z szerokimi machnięciami ogona, a wszystko to w jakby nieco zwolnionym, uwielbianym szczególnie przez szczupaki, tempie.

Symbol	wielkość [cal]	wielkość [cm]	waga [g]	opakowanie ilość sztuk	zalecany hak
FT25	2.5	6.0	4	5	1/0 – 2/0
FT30	3.0	7.5	8	4	2/0 – 3/0
FT35	3.5	8.5	13	3	4/0 – 5/0
FT40	4.0	10.0	18	3	5/0 – 6/0
FT50	5.0	12.5	29	2	7/0 – 8/0



skala 1:1

FT40S-01-121
4" / 10 cm

Indeks	wielkość 25	30	35	40	50
S-01-070	x	x	x	x	x
S-01-121	x	x	x	x	x
S-01-320	x	x	x	x	x
S-02-140	x	x	x	x	x
S-40-140	x	x	x	x	x
S-41-160	x	x	x	x	x
S-45-140	x	x	x	x	x
P-SM		x	x	x	x

HITMAN

Przynęta o spłaszczonym, dość wysokim korpusie, lekkiej pracy bocznej i akcji skoncentrowanej w bardzo dużym, szeroko falującym ogonie.

Duże rozmiary Hitmana prowadzimy wolno, z dłuższymi lub krótszymi przerwami, lub podbijamy szczytówką.



skala 1:1


HI60S-20-341
6" / 15 cm


Symbol	wielkość [cal]	wielkość [cm]	waga [g]	opakowanie ilość sztuk	zalecany hak
HI20	2.0	5.0	1	5	2 – 1/0
HI30	3.0	7.5	4	4	1/0 – 3/0
HI40	4.0	10.0	9	3	3/0 – 5/0
HI50	5.0	12.5	17	2	5/0 – 7/0
HI60	6.0	15.0	29	2	7/0 – 10/0

Indeks	wielkość 20	30	40	50	60
S-01-120	x	x	x	x	x
S-01-141	x	x	x		
S-03-140	x	x	x		
S-10-140			x	x	
S-20-341	x	x	x	x	x
S-30-101	x	x	x	x	x
S-36-003	x	x			
S-38-102	x	x			
S-41-140	x	x	x	x	x
S-55-009	x				
S-60-105	x	x			
P-BT		x			

S-41-140


S-03-140


S-30-101


S-55-009


S-01-120


S-10-140



S-36-003


S-60-105


S-01-141


S-20-341



S-38-102
Golden Stardust


P-BT

INVADER

INVADER przypomina małą i smukłą rybkę próbującą ukryć się przed atakiem drapieżnika.
Połączenie elementów charakterystycznych dla twistera i rippera zaowocowało powstaniem nowej przynęty o akcji odbiegającej od dotychczas znanych z naszej oferty. Dość krótkie, szybkie i zdecydowane ruchy płetwy ogonowej przenoszące się na tylną część korpusu w postaci ruchów wahadłowych dają bardzo naturalny efekt przy różnych prędkościach i technikach prowadzenia.

Indeks	wielkość 20	25	30	35	40
D-01-000	x	x	x	x	x
D-01-501	x	x	x	x	x
D-01-871	x	x	x	x	x
D-01-910	x	x	x	x	x
D-01-921	x	x	x	x	x
D-20-209	x	x	x	x	x
D-20-309	x	x	x	x	x
D-20-790	x	x	x	x	x
D-20-855	x	x	x	x	x
D-30-101	x	x	x	x	x
D-30-415	x	x	x	x	x
D-41-950	x	x	x	x	x




skala 1:1

IV35D-41-950
3,5" / 8,5 cm

Symbol	wielkość [cal]	wielkość [cm]	waga [g]	opakowanie ilość sztuk	zalecany hak
IV20	2.0	5.0	1.5	5	2 – 1
IV25	2.5	6.0	2.5	5	1 – 1/0
IV30	3.0	7.5	5	4	2/0 – 3/0
IV35	3.5	8.5	7	3	3/0 – 4/0
IV40	4.0	10.0	11	3	4/0 – 5/0



D-01-000
D-01-501
D-01-871 Golden Bleak
D-01-910




D-01-921
D-20-209
D-20-309 Cherry Blossom
D-20-790 Coffee Cream



D-20-855
D-30-101
D-30-415
D-41-950 Green Cactus

MAMBA II

Mamba II pokazuje swoje możliwości przy agresywnym opadzie. Za pomocą wielkiej płetwy ogonowej pracującej w każdym momencie prowadzenia, generuje bardzo silne impulsy mocno oddziałujące na ryby.
Ta wymyślona do łowienia sandaczy guma jest jednocześnie bardzo dobrą przynętą szczupakową. Duże szczupaki szczególnie upodobały sobie rozmiary: 12,5 cm i 15 cm. Niemal to samo można powiedzieć o wielkich okoniach – te z kolei nie potrafią się oprzeć nurkującej szybko na dwudziestogramowej główce Mambie II 8,5 cm.



skala 1:1

MM60S-20-127
6" / 15 cm

MAMBA II PRO & MAMBA II


Symbol	wielkość [cal]	wielkość [cm]	waga [g]	opakowanie ilość sztuk	zalecany hak
MM35	3.5	8.5	5	3	2/0 – 3/0
MM40	4.0	10.0	7	3	3/0 – 5/0
MM50	5.0	12.5	15	2	5/0 – 7/0
MM60	6.0	15.0	27	2	7/0 – 10/0

MAMBA II

Indeks	wielkość 35	40	50	60
S-01-070	x	x	x	x
S-01-121	x	x	x	x
S-10-140	x	x	x	x
S-20-127	x	x	x	x
S-41-160	x	x	x	x
S-45-140	x	x	x	x

MAMBA II PRO

Indeks	wielkość 35	40	50	60
D-03-990	x	x	x	x



D-03-990
Cristal Blue



S-01-070
S-01-121
S-10-140



S-20-127 Golden Storm
S-41-160
S-45-140 Juicy Peach

PHANTAIL

Dobrze znany i sprawdzony typ przynęty z bardzo intensywnie pracującym ogonem w kształcie kopyta, odchylającym się mocno od linii symetrii i obracającym na boki z maksymalnym wychyleniem około 45°.

Dzięki kilku wprowadzonym przez nas modyfikacjom uzyskaliśmy znaczącą poprawę pracy przy bardzo wolnym prowadzeniu, a także przy opadzie z bardzo lekką główką jigową. Nasz Phantail stał się dzięki temu idealną przynętą zarówno do szybkiego, jak i wolnego prowadzenia; do agresywnego i wolniejszego opadu.

PHANTAIL PRO, PHANTAIL, PHANTAIL PRINT

Symbol	wielkość [cal]	wielkość [cm]	waga [g]	opakowanie ilość sztuk	zalecany hak
PT20	2.0	5.0	2	5	1 – 2
PT25	2.5	6.0	3	5	1/0 – 1
PT30	3.0	7.5	4	4	1/0 – 3/0
PT35	3.5	8.5	8	3	2/0 – 4/0
PT40	4.0	10.0	11	3	4/0 – 6/0



skala 1:1

PT35T-30-131
3,5" / 8,5 cm



S-01-120
S-01-701
S-03-141
S-10-100
S-41-160
P-BT



T-10-150
T-30-131
T-41-150

PHANTAIL

Indeks	wielkość 20	25	30	35	40
S-01-120	x	x	x	x	x
S-01-701	x	x	x	x	x
S-03-141		x	x	x	x
S-10-100			x	x	x
S-41-160	x	x	x	x	x
P-BT		x	x		

PHANTAIL PRINT

Indeks	wielkość 30	35	40
T-10-150	x	x	x
T-30-131	x	x	x
T-41-150	x	x	x



D-01-871
Golden Bleak

PHANTAIL PRO

Indeks	wielkość 20	25	30	35	40
D-01-871	x	x	x	x	x

RENO KILLER

Klasyczne, rybokształtne rippery doskonałe zarówno do opadu, jak i do wolnego prowadzenia w toni lub ponad dnem. Charakterystyczna, płaska i szeroka część ogonowa generuje niepowtarzalną pracę, uwielbianą przez sandacze i okonie.



skala 1:1

RN40S-20-311
4" / 10 cm

Połączenie szerokich wychyleń ogona od linii symetrii przynęty, mocnego skręcania samej płetwy pod kątem nawet około 90° oraz delikatnego migotania części brzusznej daje w wodzie niemal doskonały efekt imitacji niewielkiej rybki.

RENO KILLER PRO & RENO KILLER

Symbol	wielkość [cal]	wielkość [cm]	waga [g]	opakowanie ilość sztuk	zalecany hak
RN25	2.5	6.0	3	5	1/0 – 1
RN30	3.0	7.5	5	4	2/0 – 3/0
RN35	3.5	8.5	6	3	3/0 – 4/0
RN40	4.0	10.0	10	3	4/0 – 5/0
RN50	5.0	12.5	19	2	6/0 – 7/0



D-20-311
Light Orchid

D-41-400

RENO KILLER PRO

Indeks	wielkość 25	30	35	40	50
D-20-311	x	x	x	x	x
D-41-400	x	x	x	x	x

RENO KILLER

Indeks	wielkość 25	30	35	40	50
S-01-070	x	x	x	x	
S-01-120	x	x	x	x	x
S-01-121	x	x	x	x	x
S-01-321	x	x	x	x	x
S-02-101	x	x	x	x	x
S-20-127	x	x	x	x	x
S-40-140	x	x	x	x	x
S-41-160	x	x	x	x	x



S-01-070
S-01-120
S-01-121
S-01-321
S-02-101
S-20-127
Golden Storm
S-40-140
S-41-160

FATBOY

Guma do verticala, jerkowania czy może dropshot? W przypadku FatBoy'a zaszufladkowanie przynęty nie jest możliwe. Łatwiej powiedzieć czym ta guma nie jest: na pewno nie służy do prostego zwijania w wolniejszym lub szybszym tempie. W wędkarzowi z inwencją odwdzięczy się podwójnie, wieloma braniami i pięknymi trofeami różnych gatunków ryb.

Symbol	wielkość [cal]	wielkość [cm]	waga [g]	opakowanie ilość sztuk	zalecany hak
FB30	3.0	7.5	3	4	1 – 2/0
FB45	4.5	11.5	10	2	3/0 – 5/0
FB60	6.0	15.0	23	2	5/0 – 8/0
FB75	7.5	19.0	45	2	8/0 – 12/0
FB90	9.0	22.5	77	2	10/0 – 12/0

Pomysł na tę przynętę narodził się w dyskusji na temat verticala. Po kilku próbach i testach powstały FatBoy'e w rozmiarach 6, 7,5 i 9 cali (15, 19 i 22,5 cm), które szybko udowodniły swoją skuteczność na skandynawskich i holenderskich łowiskach. Warto też wspomnieć, że największy FatBoy okazał się doskonałym jerkbaitem, świetnie prezentującym się i prowokującym szczupaki na płytkiej wodzie. Uzbrojony w lekką główkę z dodatkową dozbrojką i prowadzony ostrymi szarpnięciami przy wysoko uniesionej szczytówce wędziska, wykonuje nieregularne skoki do złudzenia przypominające zachowanie rybki, która uniknęła zjedzenia przez drapieżnika, ale została bardzo mocno poturbowana.

Indeks	wielkość 30	45	60	75	90
D-01-650	x	x	x	x	x
D-01-871	x	x	x	x	x
D-01-910	x	x	x	x	x
D-01-921	x	x	x	x	x
D-02-200	x	x	x	x	x
D-03-800	x	x	x	x	x
D-03-990	x	x	x	x	x
D-10-950	x	x	x	x	x
D-10-960	x	x	x	x	x
D-20-216	x	x	x	x	x
D-20-255	x	x	x	x	x
D-20-319	x	x	x	x	x
D-20-991	x	x	x	x	x
D-30-101	x	x	x	x	x
D-30-301	x	x	x	x	x
D-30-415	x	x	x	x	x
D-30-890	x	x	x	x	x
D-41-690	x	x	x	x	x
D-60-869	x	x	x	x	x
S-20-127	x	x	x	x	x



JUMPER

Krótki, szeroki ogon Jumpera generuje intensywne drgania o wysokiej częstotliwości tak uwielbianej przez drapieżniki, oraz – jak się okazało – ryby spokojnego żeru. Wystarczy jednostajne ściąganie, niezależnie od tego, czy łowimy w rzece, czy w jeziorze. Sprawdza się też oczywiście klasyczny opad z pojedynczym lub podwójnym podbiciem.



Indeks	wielkość 10	15	20	25	30	35
S-01-000	x	x	x	x	x	x
S-02-005	x	x	x			
S-10-000	x	x	x			
S-30-001	x	x	x			
S-33-003	x	x	x			
S-36-001	x	x	x			
S-36-004	x	x	x			
S-38-002	x	x	x			
S-40-000	x	x	x			
S-50-001	x	x	x			
S-55-001	x	x	x			
S-60-001	x	x	x			
S-90-000	x	x	x			




Symbol	wielkość [cal]	wielkość [cm]	waga [g]	opakowanie ilość sztuk	zalecany hak
JU10	1.0	2.5	0.5	20	6 – 4
JU15	1.5	3.5	1	20	4 – 2
JU20	2.0	5.0	2	20	2 – 1/0
JU25	2.5	6.0	3	15	1/0 – 2/0
JU30	3.0	7.5	6	15	2/0 – 3/0
JU35	3.5	8.5	9	10	3/0 – 4/0

DROP SHOT & SWIMMBAIT

BABY ROACH

Rybka z podwójnym ogonkiem, przypominająca niewielką płotkę, Dzięki specjalnemu nacięciu w części brzusznej przynęta idealnie nadaje się do bezzaczepowego zbrojenia hakami Mustad swimmbait. Wielkość: 12,5 cm.




BLEAK

Imitacja uklejki, doskonała przynęta sandaczowo–okoniowa. Doskonała przynęta do drop shota oraz do zbrojenia klasyczną główką. Spłaszczony, podwójny ogon prowokuje drapieżniki przy najdelikatniejszym ruchu wędziskiem.
Polecamy na lód. Wielkość 7,5 cm.




MINNOW

Typowa przynęta do drop shota imitująca narybek. Skuteczna na wszystkie gatunki drapieżników. Wielkość: 7,5 cm.



LARVA

Dość duża imitacja larwy z wyraźnymi pierścieniami. Dzięki spłaszczonemu od dołu korpusowi, przynęta ma niespotykaną pracę i przypomina wijącą się dżdżownicę. Wielkość: 10 cm.



ATRAKTORY DO AROMATYZOWANIA GUM

Atraktory spinningowe znacznie zwiększają skuteczność przynęt nawet podczas połowu gatunków, co do których panuje opinia, że zmysły smaku i powonienia wykorzystują w bardzo małym stopniu (np. okonie, szczupaki).

Dragon V-Lures **SHOCK BITE** (15 ml)

Atraktory Dragon V-Lures SHOCK BITE zostały przygotowane przez spinningistów z grupy TEAM DRAGON. W opracowanie optymalnych kompozycji zapachowych kilkunastu znakomitych wędkarzy włożyło mnóstwo pracy, wypróbowując różne mieszanki na wielu łowiskach, głównie w Polsce i w Szwecji.
Shock Bite SZCZUPAK (00-31-42-01-0015) – kompozycja zapachowa zawierająca m.in. wyciągi z mięsa krabowego i z wątroby; rewelacyjne wyniki na kwietniowej wyprawie na Old Bay, szczególnie w dni, w które ryby brały tylko na bardzo wolno prowadzone przynęty, m.in. gumy Fatty i jerkbaity Fatso 10. Kolor: słomkowy.
Shock Bite SANDACZ (00-31-42-02-0015) – połączenie zapachu mięsa halibuta i wątroby z dodatkowym składnikiem zapachowym, kojarzonym raczej z kulkami proteinowymi, który to dał niespodziewanie dobre wyniki podczas testów w dwóch zbiornikach zaporowych w Polsce. Kolor: pomarańczowy.
Shock Bite OKOŃ (00-31-42-03-0015) – zapach zdominowany przez koncentrat krewetkowy, sprawdzający się jako wabik okoniowy zarówno latem jak i jesienią; testowany m.in. na Zalewie Koronowskim i w jednym z przymorskich jezior w Danii. Kolor: ciemnopomarańczowy.

Uwaga! Wszystkie atraktory SHOCK BITE mogą być nakładane na przynętę w trakcie łowienia, ale też wlewane do woreczków strunowych z gumami na dłuższy okres, co daje większą trwałość zapachu.



Dragon V-Lures **MAGNUM SPIN** (60 ml)

Wzbogacają oddziaływanie przynęt spinningowych o czynniki smakowo – zapachowe. Oferta atraktorów Magnum Spinn to dwa atraktory: **SZCZUPAK** (00-31-41-01-0080) oraz **OKOŃ i SANDACZ** (00-31-41-02-0080). Atraktory Magnum Spin można stosować zarówno do przynęt miękkich, jak i do błystek i woblerów. Brokat z atraktora, zmywany ruchem wody, imituje łuski gubione przez rybkę po ataku drapieżnika. Poza efektem wabiącym, stosowanie atraktorów Magnum Spin przynosi dodatkową korzyść – przynęta pokryta atraktorem pochwycona przez drapieżnika jest wypluwana przez niego z opóźnieniem lub wręcz połykana!
Uwaga! Przed każdorazowym użyciem pojemnik z atraktorem Magnum Spin należy silnie wstrząsnąć!

ZESTAWY GUM V-LURES



pudełko **B**
szer./gł./wys.:
360 x 223 x 48 mm



pudełko **A**
szer./gł./wys.:
275 x 180 x 43 mm

Zestawy gum V-Lures w pozaofertowych kolorach.

Dziesiątki kolorów niedostępnych w normalnej sprzedaży.

Sprzedaż na sztuki, wystarczy poprosić w sklepie o woreczki strunowe lub przyjść na zakupy z własnym pudełkiem.

BANDIT
2,5" 6 cm 150 szt.



A VLBOX-BD25

1	BD25D-01-401
2	BD25D-20-216
3	BD25D-30-101
4	BD25D-20-711
5	BD25D-01-810
6	BD25D-01-120
7	BD25D-01-501
8	BD25D-41-920
9	BD25D-30-715
10	BD25D-10-950
11	BD25D-01-200
12	BD25D-20-951
13	BD25D-02-215
14	BD25D-01-650
15	BD25D-20-361

INVADER
2" 5 cm 190 szt.



A VLBOX-IV20

1	IV20D-41-920
2	IV20D-51-455
3	IV20D-20-800
4	IV20D-01-730
5	IV20D-02-961
6	IV20D-15-050
7	IV20D-25-995
8	IV20D-10-960
9	IV20D-20-255
10	IV20D-60-853
11	IV20D-02-215
12	IV20D-01-890
13	IV20D-50-109
14	IV20D-10-950
15	IV20D-01-200
16	IV20D-20-895
17	IV20D-40-750
18	IV20D-03-800
19	IV20D-10-930

BELLY FISH
2" 5 cm 190 szt.



A VLBOX-BF20

1	BF20D-20-895
2	BF20D-01-730
3	BF20D-01-890
4	BF20D-30-715
5	BF20D-20-209
6	BF20D-20-255
7	BF20D-20-800
8	BF20D-60-735
9	BF20D-41-690
10	BF20D-30-415
11	BF20D-01-791
12	BF20D-41-255
13	BF20D-51-455
14	BF20D-60-853
15	BF20D-20-216
16	BF20D-50-109
17	BF20D-02-961
18	BF20D-10-930
19	BF20D-01-200

BANDIT
2,5" 6 cm 150 szt.

A VLBOX-BD25

1	BD25D-01-401
2	BD25D-20-216
3	BD25D-30-101
4	BD25D-20-711
5	BD25D-01-810
6	BD25D-01-120
7	BD25D-01-501
8	BD25D-41-920
9	BD25D-30-715
10	BD25D-10-950
11	BD25D-01-200
12	BD25D-20-951
13	BD25D-02-215
14	BD25D-01-650
15	BD25D-20-361

INVADER
2,5" 6 cm 150 szt.



A VLBOX-IV25

1	IV25D-20-216
2	IV25D-01-650
3	IV25D-25-995
4	IV25D-10-960
5	IV25D-41-255
6	IV25D-03-800
7	IV25D-15-050
8	IV25D-02-215
9	IV25D-10-930
10	IV25D-20-255
11	IV25D-51-455
12	IV25D-01-890
13	IV25D-02-961
14	IV25D-02-200
15	IV25D-41-690

BELLY FISH
2,5" 6 cm 150 szt.



A VLBOX-BF25

1	BF25D-20-216
2	BF25D-41-255
3	BF25D-20-800
4	BF25D-02-200
5	BF25D-30-715
6	BF25D-01-890
7	BF25D-02-961
8	BF25D-01-200
9	BF25D-02-215
10	BF25D-41-690
11	BF25D-20-255
12	BF25D-03-800
13	BF25D-20-209
14	BF25D-25-995
15	BF25D-20-895

BANDIT
3" 7,5 cm 120 szt.



A VLBOX-BD30

1	BD30D-30-101
2	BD30D-30-715
3	BD30D-20-951
4	BD30D-20-216
5	BD30D-41-255
6	BD30D-20-711
7	BD30D-41-920
8	BD30D-20-255
9	BD30D-15-750
10	BD30D-25-995
11	BD30D-51-455
12	BD30D-20-895

INVADER
3" 7,5 cm 144 szt.



A VLBOX-IV30

1	IV30D-20-216
2	IV30D-20-255
3	IV30D-41-690
4	IV30D-41-255
5	IV30D-03-800
6	IV30D-25-995
7	IV30D-51-455
8	IV30D-02-200
9	IV30D-01-730
10	IV30D-01-200
11	IV30D-10-950
12	IV30D-02-215

BELLY FISH
3" 7,5 cm 144 szt.



A VLBOX-BF30

1	BF30D-20-216
2	BF30D-51-455
3	BF30D-01-200
4	BF30D-41-255
5	BF30D-02-200
6	BF30D-25-955
7	BF30D-03-800
8	BF30D-20-255
9	BF30D-01-730
10	BF30D-02-215
11	BF30D-60-853
12	BF30D-41-690

BANDIT
3,5" 8,5 cm 108 szt.



B VLBOX-BD35

1	BD35D-30-101
2	BD35D-15-790
3	BD35D-02-215
4	BD35D-20-951
5	BD35D-02-200
6	BD35D-01-200
7	BD35D-20-255
8	BD35D-25-955
9	BD35D-30-715
10	BD35D-03-800
11	BD35D-41-255
12	BD35D-20-895

INVADER
3,5" 8,5 cm 135 szt.



B VLBOX-IV35

1	IV35D-20-895
2	IV35D-41-255
3	IV35D-03-800
4	IV35D-20-216
5	IV35D-51-455
6	IV35D-60-853
7	IV35D-02-200
8	IV35D-25-995
9	IV35D-30-715
10	IV35D-01-200
11	IV35D-01-890
12	IV35D-01-791
13	IV35D-02-961
14	IV35D-20-255
15	IV35D-02-215

BELLY FISH
3,5" 8,5 cm 135 szt.



B VLBOX-BF35

1	BF35D-20-895
2	BF35D-02-200
3	BF35D-51-455
4	BF35D-01-791
5	BF35D-41-255
6	BF35D-60-853
7	BF35D-03-800
8	BF35D-01-200
9	BF35D-01-730
10	BF35D-02-215
11	BF35D-20-255
12	BF35D-60-735
13	BF35D-41-690
14	BF35D-40-750
15	BF35D-20-216

BANDIT
4" 10 cm 108 szt.



B VLBOX-BD40

1	BD35D-01-200
2	BD35D-02-200
3	BD35D-02-215
4	BD35D-20-951
5	BD35D-15-790
6	BD35D-20-895
7	BD35D-20-255
8	BD35D-48-250
9	BD35D-41-255
10	BD35D-20-711
11	BD35D-03-800
12	BD35D-36-403

INVADER
4" 10 cm 108 szt.



B VLBOX-IV40

1	IV40D-20-895
2	IV40D-41-690
3	IV40D-02-215
4	IV40D-25-995
5	IV40D-20-255
6	IV40D-60-735
7	IV40D-01-200
8	IV40D-03-800
9	IV40D-41-255
10	IV40D-01-890
11	IV40D-02-200
12	IV40D-20-216

BELLY FISH
4" 10 cm 108 szt.



B VLBOX-BF40

1	BF40D-20-895
2	BF40D-41-255
3	BF40D-02-215
4	BF40D-30-715
5	BF40D-03-800
6	BF40D-60-735
7	BF40D-02-200
8	BF40D-51-455
9	BF40D-20-255
10	BF40D-25-995
11	BF40D-01-200
12	BF40D-20-216

PHANTAIL
2″ 5 cm 192 szt.



A VLBOX-PT20

1 PT20D-20-216
2 PT20D-25-995
3 PT20D-51-455
4 PT20D-20-895
5 PT20D-02-200
6 PT20D-01-200
7 PT20D-03-800
8 PT20D-01-950
9 PT20S-36-003
10 PT20D-15-050
11 PT20D-20-255
12 PT20D-20-711
13 PT20D-02-961
14 PT20P-SM
15 PT20D-02-215
16 PT20D-30-101

JERKY
5|6″ 12,5|15 cm 72 szt.



B VLBOX-JK50.60

1 JK50D-01-871
2 JK50D-41-958
3 JK50D-41-690
4 JK50D-01-810
5 JK60D-10-950
6 JK60D-01-401
7 JK60D-10-960
8 JK60D-01-910

FATTY
2,5|3″ 6|7,5 cm 140 szt.



A VLBOX-FT25.30

1 FT25D-20-991
2 FT25D-02-700
3 FT25D-30-890
4 FT25D-60-869
5 FT25D-03-990
6 FT25D-30-301
7 FT25D-02-699
8 FT25D-20-319
9 FT30D-20-319
10 FT30D-60-869
11 FT30D-20-991
12 FT30D-02-700
13 FT30D-30-890
14 FT30D-03-990

PHANTAIL
2,5″ 6 cm 150 szt.



A VLBOX-PT25

1 PT25D-20-711
2 PT25P-SM
3 PT25D-01-121
4 PT25D-30-101
5 PT25D-20-216
6 PT25D-41-690
7 PT25D-02-140
8 PT25D-01-501
9 PT25S-01-001
10 PT25D-41-920
11 PT25D-20-255
12 PT25D-10-960
13 PT25S-36-003
14 PT25D-01-950
15 PT25D-10-938

JERKY
7″ 17,5 cm 40 szt.



B VLBOX-JK70

1 JK70D-36-873
2 JK70D-41-730
3 JK70D-10-938
4 JK70D-01-871
5 JK70D-01-890
6 JK70D-36-403
7 JK70D-48-250
8 JK70D-25-791

FATTY
3,5|4|5″ 8,5|10|12,5 cm 111 szt.



B VLBOX-FT35.40.50

1 FT35D-20-991
2 FT35D-02-700
3 FT35D-30-301
4 FT35D-60-869
5 FT35D-20-311
6 FT35D-30-890
7 FT35D-03-990
8 FT35D-02-699
9 FT40D-60-869
10 FT40D-20-319
11 FT40D-02-700
12 FT50D-02-700
13 FT50D-60-869

PHANTAIL
3″ 7,5 cm 144 szt.



A VLBOX-PT30.1

1 PT30D-20-216
2 PT30D-01-200
3 PT30D-15-050
4 PT30D-41-690
5 PT30D-51-455
6 PT30D-10-960
7 PT30D-20-255
8 PT30D-01-950
9 PT30D-41-255
10 PT30D-02-961
11 PT30D-02-200
12 PT30D-25-955

JERKY
8″ 20 cm 32 szt.



B VLBOX-JK80

1 JK80D-36-873
2 JK80D-41-050
3 JK80D-01-890
4 JK80D-41-400
5 JK80D-10-938
6 JK80D-10-950
7 JK80D-01-650
8 JK80D-36-403

RENO KILLER
2,5|3″ 6|7,5 cm 140 szt.



A VLBOX-RN25.30

1 RN25D-20-991
2 RN25D-30-301
3 RN25D-02-700
4 RN25D-30-890
5 RN25D-60-869
6 RN25D-02-699
7 RN25D-20-319
8 RN25D-03-990
9 RN30D-30-301
10 RN30D-02-700
11 RN30D-20-991
12 RN30D-02-699
13 RN30D-30-890
14 RN30D-60-869

PHANTAIL
3″ 7,5 cm 144 szt.



A VLBOX-PT30.2

1 PT30S-30-001
2 PT30S-01-150
3 PT30S-10-350
4 PT30S-01-320
5 PT30S-40-140
6 PT30S-01-001
7 PT30S-36-003
8 PT30S-01-500
9 PT30S-02-331
10 PT30P-SM
11 PT30S-45-140
12 PT30T-01-111

JERKY
9″ 22,5 cm 24 szt.



B VLBOX-JK90

1 JK90D-36-873
2 JK90D-01-910
3 JK90D-01-501
4 JK90D-41-400
5 JK90D-10-860
6 JK90D-10-950
7 JK90D-36-403
8 JK90D-41-690

RENO KILLER
3,5|4|5″ 8,5|10|12,5 cm 88 szt.



B VLBOX-RN35.40.50

1 RN35D-20-991
2 RN35D-02-700
3 RN35D-03-990
4 RN35D-60-869
5 RN35D-30-301
6 RN35D-02-699
7 RN40D-20-319
8 RN40D-02-700
9 RN50D-02-700
10 RN50D-60-869


PHANTAIL
3,5″ 8,5 cm 135 szt.



B VLBOX-PT35

1 PT35D-20-895
2 PT35D-25-995
3 PT35D-01-200
4 PT35D-20-711
5 PT35D-51-455
6 PT35D-01-501
7 PT35D-03-800
8 PT35D-20-255
9 PT35D-41-255
10 PT35D-01-950
11 PT35D-48-250
12 PT35D-02-200
13 PT35D-02-961
14 PT35D-15-050
15 PT35D-20-216

MAMBA
3,5|4|5″ 8,5|10|12,5 cm 88 szt.



A VLBOX-MM35.40.50

1 MM35D-02-695
2 MM35D-30-301
3 MM35D-60-869
4 MM35D-20-319
5 MM35D-02-700
6 MM35D-30-890
7 MM50D-60-869
8 MM50D-20-311
9 MM40D-02-700
10 MM40D-60-869

MINNOW, REAL FISH
3|3,5|4″ 7,5|8,5|10 cm 105 szt.



A VLBOX-MN3035RL40

1 MN35D-030
2 MN35D-016
3 MN35D-041
4 MN30D-049
5 MN30D-041
6 MN30D-029
7 RL40D-020
8 RL40D-030
9 RL40D-015
10 RL40D-019

PHANTAIL
4″ 10 cm 108 szt.



B VLBOX-PT40

1 PT40D-20-895
2 PT40D-01-501
3 PT40D-20-711
4 PT40D-25-995
5 PT40D-20-255
6 PT40D-02-215
7 PT40D-01-200
8 PT40D-03-800
9 PT40D-41-255
10 PT40D-01-950
11 PT40D-02-200
12 PT40D-20-216

MAMBA
6″ 15 cm 48 szt.



B VLBOX-MM60

1 MM60D-20-319
2 MM60D-02-699
3 MM60D-30-301
4 MM60D-60-869
5 MM60D-20-991
6 MM60D-30-890
7 MM60D-02-700
8 MM60D-20-311

WORM, DEAD FISH, TWIN TAIL
4|5|6″ 10|12,5|15 cm 108 szt.




B VLBOX-WR4DD5TT6


1 DD50D-030
2 WR40D-020
3 WR40D-016
4 WR40D-046
5 WR40D-026
6 WR40D-019
7 DD50D-019
8 DD50D-029
9 WR40D-030
10 TT60D-028
11 TT60D-015



Nowość INVADER HD (typ 18)

Nowa seria główek jigowych V-POINT oparta na najwyższej jakości hakach typu O'Shaugnessy 1X STRONG HeavyDUTY™, ostrzonych w technologii UltraPoint™. Hak, dla dodatkowego zwiększenia wytrzymałości, został silnie spłaszczony bocznie na całym odcinku łuku kolankowego. Nowość to system mocowania przynęty w postaci haczyka z drutu nierdzewnego, przygotowany specjalnie do gum o delikatniejszej, smuklejszej budowie.







Waga [g]	hak					
	1/0 (HL)	2/0 (HL)	3/0 (HL)	4/0 (HL)	5/0 (HL)	6/0 (HL)
3	• (28)	• (30)	• (34)			
5	• (28)	• (30)	• (34)	• (38)	• (43)	• (48)
7.5	• (27)	• (29)	• (33)	• (37)	• (42)	• (47)
10	• (27)	• (29)	• (33)	• (37)	• (42)	• (47)
12.5			• (32)	• (36)	• (41)	• (46)
15			• (32)	• (36)	• (41)	• (46)
20			• (31)	• (35)	• (40)	• (45)

AGGRESSOR (typ 19)

Seria główek jigowych V-POINT oparta na najwyższej jakości hakach typu Aberdeen, ostrzonych w technologii ULTRAPOINT™. Jego cechy to okrągły łuk kolankowy i długie, proste ostrze. W celu zwiększenia wytrzymałości, środkowa część trzonka oraz łuk kolankowy zostały spłaszczone bocznie. System mocowania przynęty w postaci haczyka z drutu nierdzewnego, przygotowany specjalnie do gum o delikatniejszej, smuklejszej budowie.





Waga [g]	hak					
	1/0 (HL)	2/0 (HL)	3/0 (HL)	4/0 (HL)	5/0 (HL)	6/0 (HL)
3	• (28)	• (30)	• (34)	• (38)		
5	• (28)	• (30)	• (34)	• (38)	• (43)	• (48)
7.5	• (27)	• (29)	• (33)	• (37)	• (42)	• (47)
10	• (27)	• (29)	• (33)	• (37)	• (42)	• (47)
12.5			• (32)	• (36)	• (41)	• (46)
15			• (32)	• (36)	• (41)	• (46)
20			• (31)	• (35)	• (40)	• (45)

Informacja zakodowana
w indeksie na opakowaniu:


5 – **sposób konfekcjonowania**
5 – pakowane po 3 sztuki, 6 – pakowane po 20 sztuk

21 – **typ główki**
tu: główka typ 21
czyli **Speed**

150 – **waga główki**
tu: 15 g

010 – **wielkość haka**
tu: 1/0







HL – parametr określający maksymalną długość haka (w milimetrach), jaką można umieścić w przynęcie.

SPEED (typ 21)

Projektując kształt ostrza za cel postawiliśmy tu sobie zmniejszenie efektu sprężynowania łuku kolankowego w momencie zacięcia, co zawsze powoduje pogorszenie skuteczności w przypadku ryb o bardzo twardym pysku. W serii SPEED zastosowaliśmy drut typu 1X STRONG HeavyDUTY™, ostrzony w technologii UltraPoint™. Hak dla dodatkowego zwiększenia wytrzymałości został silnie spłaszczony bocznie na całym odcinku łuku kolankowego. W główkach SPEED zastosowano najnowocześniejszy obecnie system talerzowego blokowania przynęty, który w stu procentach zabezpiecza ją przed zsuwaniem się w czasie rzutu.

Waga [g]	hak					
	1/0 (HL)	2/0 (HL)	3/0 (HL)	4/0 (HL)	5/0 (HL)	6/0 (HL)
2	• (29)	• (31)	• (34)	• (39)		
3	• (28)	• (31)	• (34)	• (39)	• (44)	• (49)
5	• (28)	• (30)	• (33)	• (38)	• (43)	• (49)
7	• (27)	• (30)	• (33)	• (38)	• (43)	• (48)
10	• (27)	• (29)	• (32)	• (37)	• (42)	• (47)
12	• (26)	• (28)	• (31)	• (36)	• (41)	• (46)
15	• (25)	• (28)	• (31)	• (36)	• (41)	• (46)
17	• (25)	• (27)	• (30)	• (35)	• (40)	• (45)
20			• (30)	• (35)	• (40)	• (45)
25			• (29)	• (34)	• (39)	• (44)
30			• (29)	• (34)	• (39)	• (44)
35					• (38)	• (43)







CLASSIC (typ 24)

Klasyczna seria główek jigowych oparta na najwyższej jakości hakach ULTRAPOINT™. Jego cechy to okrągły łuk kolankowy typu Aberdeen i długie, proste ostrze. W celu zwiększenia wytrzymałości, środkowa część trzonka oraz łuk kolankowy zostały spłaszczone bocznie. W konstrukcji główki zastosowano najnowocześniejszy obecnie system talerzowego blokowania przynęty, który w stu procentach zabezpiecza przynętę przed zsuwaniem się w czasie rzutu.


Waga [g]	hak					
	1/0 (HL)	2/0 (HL)	3/0 (HL)	4/0 (HL)	5/0 (HL)	6/0 (HL)
3					• (45)	• (50)
5	• (27)	• (30)	• (35)	• (38)	• (44)	• (48)
7.5	• (26)	• (30)	• (34)	• (38)	• (42)	• (48)
10	• (27)	• (29)	• (34)	• (38)	• (43)	• (48)
12.5	• (26)	• (29)	• (33)	• (37)	• (42)	• (46)
15	• (27)	• (28)	• (32)	• (37)	• (41)	• (47)
17.5	•	•	• (34)	• (35)	• (41)	• (46)
20		• (29)	• (33)	• (35)	• (40)	• (45)
25		•	• (32)	• (35)	• (40)	• (45)






SPEED HD (typ 40)

Speed HD to haki o kształcie O'Shaugnessy z drutu klasy HeavyDUTY™ 3X STRONG, ostrzone w technologii ULTRAPOINT™. Każdy hak dla dodatkowego zwiększenia wytrzymałości został silnie spłaszczony bocznie na całym odcinku łuku kolankowego. System talerzowego mocowania przynęty w czasie rzutu niezawodnie blokuje na haku nawet największych rozmiarów gumy. Główki SPEED HD, jako najmocniejsze obecnie oferowane na ryku, przeznaczone są do połowu największych ryb drapieżnych a także ryb morskich.







Waga [g]	hak		
	7/0 (HL)	8/0 (HL)	10/0 (HL)
5	• (53)	• (58)	• (65)
7	• (52)	• (57)	• (64)
10	• (51)	• (55)	• (63)
15	• (50)	• (55)	• (62)
20	• (50)	• (54)	• (62)
25	• (49)	• (54)	• (61)
35	• (49)	• (53)	• (61)
125	• (43)	• (47)	• (55)
150	• (42)	• (46)	• (54)
200	• (41)	• (45)	• (53)

BIG GAME (typ 90)

Seria zbudowana na specjalnie dla niej zaprojektowanyc, ekstremalnie mocnych hakach typu 3X STRONG z drutu HeavyDUTY™, ostrzonych w technologii ULTRAPOINT™. Każdy hak dla dodatkowego zwiększenia wytrzymałości został silnie spłaszczony bocznie na całym odcinku łuku kolankowego. System talerzowego mocowania przynęty w czasie rzutu niezawodnie blokuje na haku nawet największych rozmiarów gumy. Główki BIG GAME przeznaczone są do połowu największych ryb drapieżnych a także ryb morskich. Ze względu na swoją konstrukcję są praktycznie nieodkształcalne, a przy tym równie ostre i chwytne jak modele wykonane z cieńszego drutu.







Waga [g]	hak			
	7/0 (HL)	8/0 (HL)	10/0 (HL)	12/0 (HL)
7.5	•	•	•	
10	• (53)	• (59)	• (64)	
15	• (52)	• (57)	• (62)	• (80)
20	• (51)	• (57)	• (62)	
25	• (50)	• (55)	• (61)	• (77)
35	• (48)	• (55)	• (60)	
50	• (47)	• (53)	•	
100				•

PROTECTOR (typ 20)

Specjalistyczna seria antyzaczepowych główek jigowych PROTECTOR wykonana w oparciu o identyczne założenia, co seria główek Speed. Do ich budowy użyto tego samego, wzmacnianego modelu haka Speed UltraPoint™, o ściętym łuku kolankowym typu O'Shaugnessy i długim, prostym ostrzu. Hak jest dla zwiększenia wytrzymałości silnie spłaszczony bocznie na całym odcinku łuku kolankowego. Specjalna, antyzaczepowa konstrukcja umożliwia używanie główek PROTECTOR do łowienia okoni i sandaczy w zbiornikach zaporowych i na innych łowiskach o dużej ilości zaczepów.




Waga [g]	hak								
	1/0 (HL)	2/0 (HL)	3/0 (HL)	4/0 (HL)	5/0 (HL)	6/0 (HL)	7/0 (HL)	8/0 (HL)	10/0 (HL)
5	• (27)	• (30)	• (33)	• (38)	• (44)	• (48)			
6	• (27)	• (30)	• (33)	• (38)	• (44)	• (48)			
7		• (29)	• (33)	• (28)	• (43)	• (47)			
10		• (29)	• (32)	• (27)	• (43)	• (47)	• (38)	• (44)	• (51)
15		• (29)	• (32)	• (27)	• (43)	• (47)			




ANTI-SNAG (typ 26)

Specjalistyczna seria główek jigowych Anti-Snag wykonana została w oparciu o identyczne założenia, co seria główek Classic. Do ich budowy użyto tego samego rodzaju haka Classic ULTRAPOINT™, o okrągłym łuku kolankowym typu Aberdeen i długim, prostym ostrzu. Środkowa część trzonka i łuk kolankowy zostały spłaszczone bocznie w celu zwiększenia ich wytrzymałości. Podobnie jak w innych seriach, zastosowano tu talerzowy system blokowania przynęty. Specjalna, antyzaczepowa konstrukcja z bardzo elastycznego drutu umożliwia zastosowanie główek do łowienia okoni i sandaczy w zbiornikach zaporowych, czy innych łowiskach o dużej ilości zaczepów.



Waga [g]	hak				
	2/0 (HL)	3/0 (HL)	4/0 (HL)	5/0 (HL)	6/0 (HL)
7.5	• (30)	• (35)	•	•	•
10	• (30)	• (34)	• (38)	• (44)	•
15		• (32)	• (36)	• (42)	• (48)




VIPER (typ 30)

Seria główek Dragon V-Point, do stworzenia której zastosowaliśmy haki Aberdeen LongPOINT™. Ich cechy to okrągły łuk kolankowy, poszerzony w stosunku do standardów o około 15% oraz ostrze mocno podgięte w kierunku środka łuku kolankowego. Środkowa część trzonka oraz łuk kolankowy zostały spłaszczone bocznie w celu zwiększenia wytrzymałości haka na rozginanie. Zastosowano tu drut typu 1X STRONG HeavyDUTY™ ze stali 154CM, twardszej i eliminującej efekt sprężynowania haka w momencie zacinania ryby. Najnowocześniejszy obecnie system talerzowego blokowania przynęty, który w stu procentach zabezpiecza ją przed zsuwaniem się w czasie rzutu.


Waga [g]	hak			
	3/0 (HL)	4/0 (HL)	5/0 (HL)	6/0 (HL)
3	• (35)	• (40)		
5	• (34)	• (39)	• (43)	• (49)
7	• (33)	• (37)	• (42)	• (48)
10	• (32)	• (37)	• (41)	• (47)
12	• (32)	• (37)	• (41)	• (47)
15	• (31)	• (36)	• (40)	• (46)
17	• (31)	• (36)	• (40)	• (46)
20	• (31)	• (36)	• (40)	• (46)
25	• (31)	• (35)	• (40)	• (46)
30	• (30)	• (35)	• (39)	• (45)
35			• (38)	• (45)






FOOTBALL (typ 31)

Główki przeznaczone głównie do łowienia w opadzie, stabilizujące przynętę podczas opadania jak i na dnie, gdzie przynęta nie może przewrócić się na bok a ostrze haka zawsze jest w górze. Za najlepszy do tej serii uznaliśmy hak o kształcie O'Shaugnessy, który idealnie przenosi siłę zacięcia na ostrze. Wykonany jest z drutu typu 1X STRONG HeavyDUTY™ ostrzonego w technologii UltraPoint™ i dodatkowo pokrytego spłaszczony bocznie na całym łuku kolankowym. Jak we wszystkich główkach jigowych Dragon V-Point zastosowany został talerzowy system blokowania przynęty, składający się z dwóch pierścieni.






Waga [g]	hak					
	1/0 (HL)	2/0 (HL)	3/0 (HL)	4/0 (HL)	5/0 (HL)	6/0 (HL)
5	• (29)	• (31)				
7			• (33)	• (38)		
10			• (33)	• (38)		
12			• (33)	• (38)		
15			• (33)	• (37)	• (42)	• (46)

X-FINE (typ 25)

Główki X-Fine to delikatny, ale przy tym bardzo sprężysty i mocny drut haczyka. Zaokrąglony, relatywnie wąski łuk kolankowy i delikatnie podgięte do wewnątrz ostrze. Dwa mikroskopijne zadziory, umieszczone po przeciwnych stronach trzonka i kropelkowe, lekko spłaszczone ołowiane dociążenie oraz specyficzna pozycja oczka zaczepowego. Główka DRAGON X-FINE to absolutny hit, kiedy łowimy okonie na twistery-paproszki a mogą być też z powodzeniem wykorzystywane jako mormyszki w łowieniu podlodowym.



Waga [g]	hak			
	6 (HL)	4 (HL)	2 (HL)	1 (HL)
0.8	• (13)	• (15)		
1	• (12)	• (15)	• (17)	• (17)
2	• (12)	• (13)	• (16)	• (17)
4	• (12)	• (13)	• (15)	• (17)
5			• (15)	• (17)




MICRO (typ 29)

Niewielki haczyk z cienkiego, ale bardzo mocnego i sprężystego drutu oraz dwa mikroskopijne zadziory umieszczone po przeciwnych stronach trzonka haczyka, uniemożliwiające przynęcie zarówno zsuwanie się, jak i obracanie wokół osi haka. Ostrze ULTRAPOINT™ Micro jest maszynowo cięte, a następnie chemicznie ostrzone i dodatkowo utwardzane. Kropelkowe, lekko spłaszczone ołowiane dociążenie ustawiono w stosunku do trzonka haczyka tak, aby nawet najlżejsze szarpnięcie wywoływało natychmiastowy ruch małej przynęty. Główki jigowe Micro mogą być z powodzeniem wykorzystywane jako mormyszki w łowieniu podlodowym.



Waga [g]	hak			
	6 (HL)	4 (HL)	2 (HL)	1 (HL)
0.8	• (13)	• (15)		
1.5	• (13)	• (14)	• (17)	• (19)
2.5	• (12)	• (14)	• (16)	• (18)
4	• (13)	• (15)	• (15)	• (17)
5.5			• (15)	• (17)




ALGA

Znakomity „klasyk" na szczupaki, okonie i sandacze. Błystka idealna do bardzo wolnego prowadzenia. Poza standardowymi, sprawdzonymi powłokami galwanicznymi oferujemy także modele z okleiną holograficzną. Przygotowaliśmy tę błystkę w dwóch grubościach blachy, uzyskując różną wagę przy tej samej wielkości.



65-08-502

Waga wahadłówek:
seria **65-06**: nr **1** - 10 g, nr **2** - 16 g
seria **65-07**: nr **1** - 16 g, nr **2** - 24 g
seria **65-08**: nr **1** - 16 g, nr **2** - 24 g



65-06-30**1** 65-06-60**1** 65-07-00**1** 65-07-10**1** 65-07-20**1** 65-07-30**1** 65-07-40**1** 65-07-50**1** 65-08-00**1** 65-08-20**1** 65-08-40**1** 65-08-50**1** 65-08-60**1** 65-08-70**1**
65-06-30**2** 65-06-60**2** 65-07-00**2** 65-07-10**2** 65-07-20**2** 65-07-30**2** 65-07-40**2** 65-07-50**2** 65-08-00**2** 65-08-20**2** 65-08-40**2** 65-08-50**2** 65-08-60**2** 65-08-70**2**


GNOM

Najsłynniejsza wahadłówka w nowej kolorystyce i z nowym wykończeniem powierzchni. Zawsze pewna przynęta spinningowa niemal na wszystkie występujące drapieżniki. Dwie grubości blachy pozwalają uzyskać różną wagę przy tej samej wielkości.



65-03-703

Waga wahadłówek:
seria **65-01**: nr **0** - 6 g, nr **1** - 8 g, nr **2** - 13 g, nr **3** - 16 g
seria **65-02**: nr **0** - 8 g, nr **1** - 11 g, nr **2** - 20 g, nr **3** - 26 g
seria **65-03**: nr **0** - 8 g, nr **1** - 11 g, nr **2** - 20 g, nr **3** - 26 g



65-01-30**0** 65-01-60**0** 65-02-00**0** 65-02-10**0** 65-02-30**0** 65-02-40**0** 65-03-00**0** 65-03-20**0** 65-03-40**0** 65-03-50**0** 65-03-60**0** 65-03-70**0**
65-01-30**1** 65-01-60**1** 65-02-00**1** 65-02-10**1** 65-02-30**1** 65-02-40**1** 65-03-00**1** 65-03-20**1** 65-03-40**1** 65-03-50**1** 65-03-60**1** 65-03-70**1**
65-01-30**2** 65-01-60**2** 65-02-00**2** 65-02-10**2** 65-02-30**2** 65-02-40**2** 65-03-00**2** 65-03-20**2** 65-03-40**2** 65-03-50**2** 65-03-60**2** 65-03-70**2**
65-01-30**3** 65-01-60**3** 65-02-00**3** 65-02-10**3** 65-02-30**3** 65-02-40**3** 65-03-00**3** 65-03-20**3** 65-03-40**3** 65-03-50**3** 65-03-60**3** 65-03-70**3**

TROĆ

Błystka do łowienia troci i łososi. Sprawdza się nie tylko w naszych rzekach –podczas testów łowiono na nią wielkie łososie w Szwecji i w rzekach półwyspu Kola. Oferowana w dwóch grubościach blachy.



65-30-601

Waga wahadłówek:
seria **65-27**: 17 g, seria **65-28**: 22 g
seria **65-29**: 17 g, seria **65-30**: 22 g



65-27-301 65-27-501 65-27-401 65-29-001 65-29-201 65-29-301 65-29-401 65-29-501 65-29-601 65-30-001 65-30-201 65-30-301 65-30-401 65-30-501 65-30-601
65-28-301 65-28-501 65-28-401


WYDRA

Sprawdzony wzór, sprawdzona kolorystyka, sprawdzona wielkość. Doskonała uniwersalna wahadłówka, szczególnie skuteczna w przypadku łowisk rzecznych. Można ją bardzo prowokująco prowadzić z prądem, co wielokrotnie jest przysłowiową receptą na leniwego drapieżnika.



65-13-002

Waga wahadłówek:
seria **65-12**: nr **1** - 12 g, nr **2** - 20 g
seria **65-13**: nr **1** - 12 g, nr **2** - 20 g



65-12-00**1** 65-12-10**1** 65-12-30**1** 65-12-40**1** 65-13-00**1** 65-13-50**1** 65-13-70**1**
65-12-00**2** 65-12-10**2** 65-12-30**2** 65-12-40**2** 65-13-00**2** 65-13-50**2** 65-13-70**2**

Wybór najwłaściwszej przynęty, najskuteczniejszego pilkera, powinien być pozostawiony profesjonalistom i ekspertom, którzy łowieniu na morzu poświęcają nieporównywalnie więcej czasu niż przeciętny wędkarz. Zaufaliśmy najlepszym specjalistom z grupy TEAM DRAGON i w ten sposób została skompletowana oferta najskuteczniejszych pilkerów.

BALTIC

Pracuje w sposób naśladujący zachowanie się chorej rybki i dzięki temu potrafi sprowokować dorsze w okresach słabego żerowania. Stosunkowo duża powierzchnia boczna emituje silne bodźce wzrokowe w miejscach, do których dociera jeszcze światło.


Indeks	nazwa	100 g	125 g	150 g	220 g
		100	125	150	220
67-07-0	**Baltic**	x	x	x	x
67-07-1	**Baltic**	x	x	x	x
67-07-5	**Baltic**	x	x	x	x
67-07-6	**Baltic**	x	x	x	x




67-07-6150


67-07-0_


67-07-1_


67-07-5_


67-07-6_

BORA

Bardzo mocno pracujące powierzchnią boczną pilkery, o wysokiej, spłaszczonej konstrukcji. Stosunkowo równo rozłożona masa, szeroka część ogonowa. Większość wersji kolorystycznych jest malowana na różne kolory po obu stronach, co zwiększa szanse na szybkie dobranie odpowiedniej kolorystyki przynęty w dni chimerycznego żerowania dorszy.



67-05-9150


Indeks	nazwa	120 g	150 g	180 g	250 g
		120	150	180	250
67-05-0	**Bora**	x	x	x	x
67-05-1	**Bora**	x	x	x	x
67-05-5	**Bora**	x	x	x	x
67-05-7	**Bora**	x	x	x	x
67-05-9	**Bora**	x	x	x	x


67-05-0_


67-05-5_


67-05-1_


67-05-7_


67-05-9_

TOBIASZ

Imitacja tobiasza – jednego z głównych składników pokarmowych dorszy i troci, które też trafiają się jako atrakcyjny przyłów przy stosowaniu tego pilkera. Najmniejszym Tobiaszem można łowić korzystając nawet z mocnego zestawu szczupakowego. Zastosowanie uniwersalne, na łowiska o różnych charakterystykach.


Indeks	nazwa	75 g	100 g	125 g	150 g	200 g	250 g	350 g	450 g
		075	100	125	150	200	250	350	450
67-01-0	**Tobiasz**	x	x	x	x	x	x	x	x
67-01-1	**Tobiasz**	x	x	x	x	x	x	x	x
67-01-4	**Tobiasz**	x	x	x	x	x	x		
67-01-7	**Tobiasz**	x	x	x	x	x	x		



67-01-0200


67-01-0_


67-01-1_


67-01-4_


67-01-7_



Perfekcja w każdym detalu!

Tej sentencji hołduje nasza firma, projektując i testując sprzętowe drobiazgi takie jak agrafki, krętliki, kółka łącznikowe oraz przypony spinningowe i materiały do ich samodzielnego wytwarzania. Zapewne każdy spinningista poczuł kiedyś gorycz porażki w konfrontacji z dużym drapieżnikiem. Przyczyną mogła oczywiście być waleczność i siła przeciwnika. Znacznie gorzej, gdy zawiódł sprzęt. Zdecydowana większość przyponów, agrafek i krętlików oferowanych na europejskim rynku to produkty na pierwszy rzut oka dość poprawnie wykonane i mające niezły design. Jednak już po krótkim czasie użytkowania wychodzą na jaw wszystkie ich wady: kiepska jakość drutu, nietrwałe pokrycia galwaniczne, nieodpowiedni dobór użytych materiałów itp. Od lat staramy się, aby oferowane pod marką Dragon akcesoria był dopracowane w każdym szczególe, niezawodne i o najwyższej jakości wykonania.

Każdy spinningista zna oczywiście produkty takie jak Surflon czy Surfstrand. Pod tymi nazwami sprzedawane są doskonałe plecionki ze stali, splatane w technologii 1x7, 1x19 lub 7x7, pokryte dodatkową powierzchnią ochronną z tworzyw sztucznych (Surflon) lub bez dodatkowych zabezpieczeń, ale za to o mniejszej średnicy (Surfstrand). Ich producentem i dostawcą jest najbardziej znany wytwórca na świecie, amerykańska firma American Fishing Wire (A.F.W.). Flagowym produktem tej firmy jest materiał przyponowy o dźwięcznej nazwie Titanium, produkowany z czystego tytanu, jako jednorodny drut lub plecionka 1x7. Każdy, kto miał z nim do czynienia podkreśla z zachwytem jego wytrzymałość, sprężystość i nieprawdopodobną wręcz odporność na odkształcanie.

Wyliczając używane przez nas materiały nie sposób zapomnieć o fluorocarbonie, który jako materiał przyponowy wykorzystywany także przez muszkarzy czy wędkarzy morskich. Polscy wędkarze, szczególnie ci, którzy odwiedzają szwedzkie łowiska szczupakowe, od dawna używają naszych przyponów o nazwie Invisible do połowu szczupaków metodą jerkową i spinningową.

Równie ważne, co zastosowana linka, jest zakończenie przyponu, czyli krętlik i agrafka, w której kluczowym elementem wpływającym na finalną jakość produktu jest rodzaj używanego drutu. Tu poprzeczkę podnieśliśmy do maksimum, używając szwedzkiego drutu ze stali nierdzewnej o bardzo wysokim stopniu sprężystości, produkowanego przez skandynawski koncern Sandvik AB.

Coraz więcej miejsca poświęcamy akcesoriom do uzbrajania dużych przynęt, takim jak systemiki, dozbrojki czy wymienne obciążenia. Te ostatnie stają się też coraz bardziej popularne przy łowieniu sandaczy czy okoni, ze względu na inny, bardzo ciekawy rodzaj pracy przynęty na haku offsetowym.

Integralną częścią oferty są też kółka łącznikowe, krętliki i agrafki „heavy duty", czyli te przeznaczone do najtrudniejszych zadań: big game w tropikach, łososiowego trollingu oraz połowu wielkich drapieżników słodkowodnych, jak sum czy szczupak. Charakteryzują się one przede wszystkim bardzo wysokim stosunkiem wytrzymałości do wielkości.



Standardowy zacisk stosowany we wszystkich przyponach Dragon z plecionek stalowych i tytanowych wykonywany jest na specjalnie skalibrowanych automatach, w których w wyniku wielu testów siła nacisku na zgniataną rurkę jest dobrana optymalnie do rodzaju materiału, jego średnicy i wytrzymałości. Powtarzalność takiej operacji jest stuprocentowa. Mimo to, w każdej partii produkcyjnej (od 200 do 500 przyponów jednego rodzaju) wybrany losowo przypon poddawany jest testowi na precyzyjnej zrywarce.




We wszystkich przyponach spinningowych Dragon, wykonanych z jednowłóknowego drutu tytanowego (A.F.W. Titanium Wire) lub tytanowo-niklowego (Aquateko Ni-Titanium Wire) strefa zacisku jest dodatkowo zabezpieczona termokurczliwą rurką. Szczególnie w przypadku stosowania przyponu do metody jerkowej lub do innych, ciężkich przynęt jest to rozwiązanie eliminujące zarówno możliwość wkleszczania się linki głównej w wystający z zacisku końcowy odcinek drutu, jak też ograniczające nacisk krawędzi rurki zaciskowej na drut w czasie rzutów.




Przypony **QUICK LOCK**


Agrafki Dragon Quick Lock natychmiast po wprowadzeniu na rynek odniosły niesamowity sukces. Nie inaczej stało się z uzbrojonymi w te agrafki przyponami, zbudowanymi na najpopularniejszych seriach stalowych linek firmy **A.F.W.** i na fluorocarbonie **Dragon Invisible**.




Indeks	materiał	wytrzymałość [kg]	seria	długość [cm] 15	20	25	30	35	40	opakowanie [szt.]
56-309_	7x7 Surflon	9	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	2
56-312_	7x7 Surflon	12	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	2




Indeks	materiał	wytrzymałość [kg]	seria	długość [cm] 15	20	25	30	35	40	opakowanie [szt.]
56-406-_	7x7 Surfstrand	6	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	2
56-409-_	7x7 Surfstrand	9	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	2
56-412-_	7x7 Surfstrand	12	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	2



Indeks	materiał	wytrzymałość [kg]	seria	długość [cm] 15	20	25	30	35	40	opakowanie [szt.]
56-507-_	1x7 Surfstrand	7	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	2
56-509-_	1x7 Surfstrand	9	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	2
56-513-_	1x7 Surfstrand	13	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	2



Indeks	materiał	wytrzymałość [kg]	seria	długość [cm] 15	20	25	30	opakowanie [szt.]
56-703-_	1x19 Surfstrand	3	LIGHT	x	x	x	x	2
56-705-_	1x19 Surfstrand	5	LIGHT	x	x	x	x	2



Indeks	materiał	wytrzymałość [kg]	seria	długość [cm] 15	20	25	30	35	40	50	60	opakowanie [szt.]
56-903-_	Invisible Fluorocarbon	3.5	LIGHT	x	x	x	x					2
56-905-_	Invisible Fluorocarbon	5	LIGHT	x	x	x	x					2
56-908-_	Invisible Fluorocarbon	8	CLASSIC	x	x	x	x	x	x			2
56-910-_	Invisible Fluorocarbon	10	CLASSIC	x	x	x	x	x	x			2
56-916-_	Invisible Fluorocarbon	16	CLASSIC				x	x	x	x	x	2


UWAGA! Przypony z serii Quick Lock o mocy 16 kg wykonane są z fluorocarbonu o średnicy 0,95 mm i wytrzymałości 80 lb (36 kg), bardzo odpornego na uszkodzenie nawet przez największe szczupaki. Podawana na opakowaniu wytrzymałość dotyczy samej agrafki Quick Lock.



Przypony **HM TITANIUM**

Seria HM Titanium to dwie różne linki tytanowe (lub kompozytowe, zawierające tytan) wytwarzane przez amerykańską firmę **Aquateko**. Zaopatrzone zostały w produkowane w Polsce agrafki Dragon Spinn Lock i amerykańskie krętliki typu Rolling Swivel. Montowane są przy zastosowaniu tulejek zaciskowych wykonanych z brązu; miękkich, aby nie kaleczyć linek, a przy tym odpornych na korozję i bardzo wytrzymałych na przecieranie. Seria HM Titanium zawiera przypony o wytrzymałościach od 5 do 15 kg, polecane głównie do łowienia szczupaków i sandaczy.






przypon serii HM TITANIUM, materiał Ni-Titanium Wire, długość 25 cm, wytrzymałość 5 kg

55-005-25

HM TITANIUM BRAID 1x7


Nieprawdopodobnie cienka, mocna i trwała plecionka z siedmiu włókien tytanowych. Sprężysta, odporna na skręcanie i na uszkodzenia mechaniczne podczas użytkowania.



Indeks	materiał	wytrzymałość [kg]	seria	długość [cm] 15	20	25	30	35	40	opakowanie [szt.]
56-107-_	Titanium Braid 1x7	7	HM-TITANIUM	x	x	x	x	x	x	1
56-112-_	Titanium Braid 1x7	12	HM-TITANIUM	x	x	x	x	x	x	1

HM NI-TITANIUM WIRE

Kompozytowy drut niklowo-tytanowy o niesamowitych wręcz właściwościach. Ma wbudowany tzw. mechanizm bezpieczeństwa. Kiedy w wyniku zbyt gwałtownych napięć, najczęściej występujących podczas zacięcia bardzo dużej ryby, siła oddziaływująca na przypon zbliża się do wartości granicznych dla danej linki, następuje gwałtowne rozciągnięcie się przyponu o kilkanaście procent jego długości (np. przy przyponie 30 cm będzie to około 40–50 mm). Zmniejszenie się działającej siły powoduje błyskawiczny powrót linki do wyjściowej długości, bez jakichkolwiek ubytków mocy czy śladów zużycia. Przypon po zakończeniu takiego gwałtownego holu wygląda po prostu jak nowy! Takie sytuacje, gdy łowiąc stosunkowo delikatnym sprzętem trafiamy na branie wielkiej ryby zdarzają się wielu z nas. Ilu strat przepięknych ryb można dzięki tej lince uniknąć? Sami poszukajcie w pamięci podobnych przygód. Niech to będzie nawet jeden okaz w sezonie, na pewno warto!



Indeks	materiał	wytrzymałość [kg]	seria	długość [cm] 15	20	25	30	35	40	opakowanie [szt.]
56-005-_	Ni-Titanium Wire	5	HM-TITANIUM	x	x	x	x	x	x	1
56-008-_	Ni-Titanium Wire	8	HM-TITANIUM	x	x	x	x	x	x	1
56-011-_	Ni-Titanium Wire	11	HM-TITANIUM	x	x	x	x	x	x	1
56-015-_	Ni-Titanium Wire	15	HM-TITANIUM	x	x	x	x	x	x	1






Przypony **BIG GAME**

Big Game to najmocniejsze z naszych przyponów, gwarantujące sukces w konfrontacji nawet z najsilniejszym i największym drapieżnikiem. Polecane do połowu dużych szczupaków na średnie i duże przynęty, stają się niezbędne przy użyciu metody jerkowej. Materiały zastosowane do ich produkcji to największe przekroje materiałów Surflon, Surfstrand, Titanium Braid, Titanium Wire i Fluorocarbonu Invisible. Krętliki typu Rolling Swivel i wyprodukowane w Polsce agrafki Dragon Spinn Lock dopełniają perfekcyjnej całości. Stalowe zaciski wykonane ze specjalnej stali nierdzewnej gwarantują stabilność połączeń nawet w najtrudniejszych warunkach i przy największych obciążeniach.



Przypony **LIGHT**

Seria Light to finezyjnie wykonane, delikatne, a jednocześnie bardzo wytrzymałe przypony spinningowe przeznaczone dla wędkarzy łowiących okonie, sandacze i inne ryby w miejscach, w których można spodziewać się kontaktu ze szczupakiem. Idealne do połowu na lekkie przynęty spinningowe, takie jak lekkie obrotówki czy niewielkie przynęty gumowe, są niemal niewidoczne w wodzie, a dzięki wyjątkowej miękkości i elastyczności nie wpływają w żaden sposób na pracę przynęty. Materiały użyte do ich produkcji to najmniejsze przekroje Fluorocarbonu Invisible oraz plecionek stalowych Surflon i Surfstrand. Do ich uzbrojenia zastosowane zostały delikatne krętliki typu Rolling Swivel i polskie agrafki Dragon Spinn Lock.



UWAGA! Począwszy od sezonu 2014 w serii przyponów LIGHT wprowadzamy nową agrafkę Spinn Lock.



Przypony **CLASSIC**


Classic to podstawowa, najbardziej dopasowana do przeciętnych warunków połowu seria naszych przyponów spinningowych. Perfekcyjnie wykonane z najwyższej jakości materiałów takich jak Surflon, Surfstrand, Titanium Braid, Titanium Wire i Fluorocarbon Invisible, zaopatrzone zostały w doskonałe agrafki polskiej produkcji z serii Dragon Spinn Lock i krętliki typu Rolling Swivel. Całość wykończona najwyższej jakości zaciskami wykonanymi z brązu, które z jednej strony znakomicie spinają wszystkie elementy, a drugiej strony są na tyle elastyczne, aby nie kaleczyć i nie osłabiać użytego do ich wykonania materiału przyponowego. Polecane do łowienia szczupaków i dużych sandaczy gwarantują pełną niezawodność i komfort użytkowania.





TITANIUM BRAID 1x7


Niezniszczalna plecionka z siedmiu włókien tytanowych, mocna, sprężysta i bardzo odporna na skręcanie, ścieranie i inne odkształcenia.



Indeks	materiał	wytrzymałość [kg]	seria	długość [cm]						opakowanie [szt.]
				15	20	25	30	35	40	
52-007-_	Titanium Braid 1x7	7	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	1
52-009-_	Titanium Braid 1x7	9	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	1
52-014-_	Titanium Braid 1x7	14	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	1
52-023-_	Titanium Braid 1x7	23	BIG GAME	x	x	x	x	x	x	1
52-034-_	Titanium Braid 1x7	34	BIG GAME	x	x	x	x	x	x	1

TITANIUM WIRE


Równie mocna linka jak Titanium Braid, produkowana jako jednorodny drut tytanowy na bazie mikrowłókien tego surowca. Sprężysta i bardzo mocna, odporna na wszelkie odkształcenia.



Indeks	materiał	wytrzymałość [kg]	seria	długość [cm]						opakowanie [szt.]
				15	20	25	30	35	40	
51-005-_	Titanium Wire	5	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	1
51-007-_	Titanium Wire	7	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	1
51-009-_	Titanium Wire	9	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	1
51-014-_	Titanium Wire	14	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	1
51-818-_	Titanium Wire	18	BIG GAME	x	x	x	x	x	x	1

SURFLON 7x7


49-włóknowa plecionka w kolorze srebrnym, w przeźroczystej otulinie nylonowej, poprawiającej odporność na skręcanie.



Indeks	materiał	wytrzymałość kg]	seria	długość [cm]								opakowanie [szt.]
				15	20	25	30	35	40	60	80	
50-506-_	7x7 Surflon	6	LIGHT	x	x	x	x	x				2
50-009-_	7x7 Surflon	9	CLASSIC	x	x	x	x	x	x			2
50-509-_	7x7 Surflon	9	LIGHT	x	x	x	x	x				2
50-012-_	7x7 Surflon	12	CLASSIC	x	x	x	x	x	x			2
50-018-_	7x7 Surflon	18	CLASSIC	x	x	x	x	x	x			2
51-430-_	7x7 Surflon	30	BIG GAME	x	x	x	x	x	x	x	x	2

SURFSTRAND 7x7

49-włóknowa plecionka w kolorze brązowym, bez powłoki nylonowej. Miękka a przy tym mocna, nie wpływa na sposób pracy przynęty.



Indeks	materiał	wytrzymałość [kg]	seria	długość [cm]						opakowanie [szt.]
				15	20	25	30	35	40	
50-106-_	7x7 Surfstrand	6	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	2
50-606-_	7x7 Surfstrand	6	LIGHT	x	x	x	x			2
50-109-_	7x7 Surfstrand	9	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	2
50-609-_	7x7 Surfstrand	9	LIGHT	x	x	x	x			2
50-112-_	7x7 Surfstrand	12	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	2
50-118-_	7x7 Surfstrand	18	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	2
51-530-_	7x7 Surfstrand	30	BIG GAME	x	x	x	x	x	x	2


FLUOROCARBON DRAGON INVISIBLE

Materiał równie odporny na zęby szczupaków jak przypony wolframowe. Idealny jako przypon zabezpieczający przy łowieniu sandaczy, grube średnice doskonałe do jerkowania.



SURFLON 1x19


19-włóknowa plecionka w czarnej otulinie nylonowej, poprawiającej odporność na skręcanie. Bardzo małe średnice w stosunku do wytrzymałości.



Indeks	materiał	wytrzymałość [kg]	seria	długość [cm]							opakowanie [szt.]
				15	20	25	30	35	40		
52-203-_	1x19 Surflon	3	LIGHT	x	x	x	x	x			2
52-205-_	1x19 Surflon	5	LIGHT	x	x	x	x	x			2
52-208-_	1x19 Surflon	8	LIGHT	x	x	x	x	x			2
52-608-_	1x19 Surflon	8	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	x	2
52-612-_	1x19 Surflon	12	CLASSIC	x	x	x	x	x	x		2

SURFSTRAND 1x19

19-włóknowa plecionka w kolorze srebrnym, bez powłoki nylonowej. Miękka i bardzo cienka. Wytwarzany przypon o wytrzymałości 3 kg ma tylko 0,15 mm średnicy!



Indeks	materiał	wytrzymałość [kg]	seria	długość [cm]						opakowanie [szt.]
				15	20	25	30	35	40	
52-403-_	1x19 Surfstrand	3	LIGHT	x	x	x	x			2
52-405-_	1x19 Surfstrand	5	LIGHT	x	x	x	x			2

SURFLON 1x7


7-włóknowa plecionka w kolorze brązowym, w przeźroczystej otulinie nylonowej, poprawiającej odporność na skręcanie.



Indeks	materiał	wytrzymałość [kg]	seria	długość [cm]						opakowanie [szt.]
				15	20	25	30	35	40	
52-305-_	1x7 Surflon	5	LIGHT	x	x	x	x	x		2
52-307-_	1x7 Surflon	7	LIGHT	x	x	x	x	x		2
52-709-_	1x7 Surflon	9	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	2
52-309-_	1x7 Surflon	9	LIGHT	x	x	x	x	x		2
52-713-_	1x7 Surflon	13	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	2

SURFSTRAND 1x7

7-włóknowa plecionka w kolorze brązowym, bez powłoki nylonowej.



Indeks	materiał	wytrzymałość [kg]	seria	długość [cm]						opakowanie [szt.]
				15	20	25	30	35	40	
50-205-_	1x7 Surfstrand	5	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	2
50-705-_	1x7 Surfstrand	5	LIGHT	x	x	x	x			2
50-207-_	1x7 Surfstrand	7	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	2
50-707-_	1x7 Surfstrand	7	LIGHT	x	x	x	x			2
50-209-_	1x7 Surfstrand	9	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	2
50-709-_	1x7 Surfstrand	9	LIGHT	x	x	x	x			2
50-213-_	1x7 Surfstrand	13	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	2
50-218-_	1x7 Surfstrand	18	CLASSIC	x	x	x	x	x	x	2
51-627-_	1x7 Surfstrand	27	BIG GAME	x	x	x	x	x	x	2

Indeks	materiał	wytrzymałość [kg]	seria	długość [cm]								opakowanie [szt.]
				15	20	25	30	35	40	50	60	
50-408-_	Invisible Fluorocarbon	8	CLASSIC	x	x	x	x	x	x			2
50-308-_	Invisible Fluorocarbon	8	LIGHT	x	x	x	x	x				2
50-410-_	Invisible Fluorocarbon	10	CLASSIC	x	x	x	x	x	x			2
50-415-_	Invisible Fluorocarbon	15	CLASSIC	x	x	x	x	x	x			2
50-420-_	Invisible Fluorocarbon	20	CLASSIC	x	x	x	x	x	x			2
51-725-_	Invisible Fluorocarbon	25	BIG GAME	x	x	x	x	x	x			2
51-736-_	Invisible Fluorocarbon	36	BIG GAME				x	x	x	x	x	2

Przypony **SELF-MADE**

Prawie wszystkie stosowane materiały oferujemy też w zestawach do samodzielnego montażu pod nazwą SELF-MADE, zawierających 2,5 metra linki oraz 25 odpowiednio dobranych średnicą i długością rurek zaciskowych.



Indeks	materiał	wytrzymałość [kg]	materiał	opakowanie [szt.]
51-206-25	7x7 Surflon	6	SELF-MADE	zestaw
51-209-25	7x7 Surflon	9	SELF-MADE	zestaw
51-212-25	7x7 Surflon	12	SELF-MADE	zestaw
51-218-25	7x7 Surflon	18	SELF-MADE	zestaw
51-230-25	7x7 Surflon	30	SELF-MADE	zestaw
50-806-25	7x7 Surfstrand	6	SELF-MADE	zestaw
50-809-25	7x7 Surfstrand	9	SELF-MADE	zestaw
50-812-25	7x7 Surfstrand	12	SELF-MADE	zestaw
50-818-25	7x7 Surfstrand	18	SELF-MADE	zestaw
50-830-25	7x7 Surfstrand	30	SELF-MADE	zestaw
53-003-25	1x19 Surflon	3	SELF-MADE	zestaw
53-005-25	1x19 Surflon	5	SELF-MADE	zestaw
53-008-25	1x19 Surflon	8	SELF-MADE	zestaw
53-012-25	1x19 Surflon	12	SELF-MADE	zestaw
53-203-25	1x19 Surfstrand	3	SELF-MADE	zestaw
53-205-25	1x19 Surfstrand	5	SELF-MADE	zestaw
53-208-25	1x19 Surfstrand	8	SELF-MADE	zestaw
53-212-25	1x19 Surfstrand	12	SELF-MADE	zestaw
53-105-25	1x7 Surflon	5	SELF-MADE	zestaw
53-107-25	1x7 Surflon	7	SELF-MADE	zestaw
53-109-25	1x7 Surflon	9	SELF-MADE	zestaw
53-113-25	1x7 Surflon	13	SELF-MADE	zestaw
50-905-25	1x7 Surfstrand	5	SELF-MADE	zestaw
50-907-25	1x7 Surfstrand	7	SELF-MADE	zestaw
50-909-25	1x7 Surfstrand	9	SELF-MADE	zestaw
50-913-25	1x7 Surfstrand	13	SELF-MADE	zestaw
50-918-25	1x7 Surfstrand	18	SELF-MADE	zestaw
50-927-25	1x7 Surfstrand	27	SELF-MADE	zestaw
51-108-25	Invisible Fluorocarbon	8	SELF-MADE	zestaw
51-110-25	Invisible Fluorocarbon	10	SELF-MADE	zestaw
51-115-25	Invisible Fluorocarbon	15	SELF-MADE	zestaw
51-120-25	Invisible Fluorocarbon	20	SELF-MADE	zestaw
51-125-25	Invisible Fluorocarbon	25	SELF-MADE	zestaw

PRZYPONY ŻYWCOWE Z KOTWICZKĄ

Uzbrojone kotwicą przypony żywcowe, przeznaczone głównie do uzbrajania przynęt do połowu szczupaków. Mogą być też stosowane do połowu okoni (mniejsze kotwiczki nr 1) czy do uzbrajania martwej rybki w gruntowych zestawach na sandacza czy nawet węgorza.

Indeks	materiał	wielkość kotwicy [nr]	wytrzymałość [kg]	długość [cm]		opakowanie [szt.]
				30	40	
59-001-13_	1x7 Surfstrand	1	13	x	x	2
59-001-18_	1x7 Surfstrand	1	18	x	x	2
59-002-13_	1x7 Surfstrand	2	13	x	x	2
59-002-18_	1x7 Surfstrand	2	18	x	x	2
59-100-13_	1x7 Surfstrand	1/0	13	x	x	2
59-100-18_	1x7 Surfstrand	1/0	18	x	x	2
59-200-13_	1x7 Surfstrand	2/0	13	x	x	2
59-200-18_	1x7 Surfstrand	2/0	18	x	x	2

Gwarantują 100% zabezpieczenia przed obcięciem zestawu przez ostre zęby szczupaka. Przypony Dragon wykonane zostały z najwyższej jakości komponentów:

- plecionka stalowa Surfstrand 1x7 firmy American Fishing Wire;
- kotwica Dragon V-Point;
- mosiężny krętlik Dragon Rolling Swivel.



Przypony **BIG GAME TROLLING**

Wykonane z plecionki Titanium Braid 1x7 lub z Surflonu 7x7, uzbrojone w najmocniejszą agrafkę Dragon Spinn Lock 2/0, o wytrzymałości 75 kg i specjalnie produkowany dla Dragona krętlik z łożyskiem kulkowym przypony trollingowe Dragon to najbardziej zaawansowane, a zarazem najmocniejsze z naszych przyponów. Długości linki od 60 do 100 cm gwarantują, że nawet spotkanie z największym drapieżnikiem nie skończy się przegryzieniem przyponu i utratą wspaniałej ryby.



Indeks	materiał	wytrzymałość [kg]	seria	długość [cm]			opakowanie [szt.]
				60	80	100	
52-023-_	Titanium Braid 1x7	23	BIG GAME	x	x	x	1
52-034-_	Titanium Braid 1x7	34	BIG GAME	x	x	x	1
52-430-_	Surflon 7x7	30	BIG GAME	x	x	x	2

PRZYPONY ŻYWCOWE Z HAKIEM

Uzbrojone pojedynczym hakiem przypony żywcowe, głównie do połowu okoni, ale też chętnie stosowane przez wielu wędkarzy do mniejszych przynęt szczupakowych. Gwarantują pełną ochronę przynęty przed obcięciem przez szczupaka!
Przypony Dragon wykonane zostały z najwyższej jakości komponentów:

- haczyki UltraPOINT 496NPBB firmy Mustad;
- plecionka stalowa Surfstrand 1x7 firmy American Fishing Wire (wyprodukowana w USA).




Indeks	materiał	wytrzymałość [kg]	długość [cm]	hak	opak. [szt.]
58-001-0525	1x7 Surfstrand	5	25	Mustad UP496BNP **nr 1**	2
58-002-0525	1x7 Surfstrand	5	25	Mustad UP496BNP **nr 2**	2
58-100-0725	1x7 Surfstrand	7	25	Mustad UP496BNP **nr 1/0**	2
58-200-0725	1x7 Surfstrand	7	25	Mustad UP496BNP **nr 2/0**	2

DOZBROJKI SANDACZOWE


Krótkie przypony z niewielką kotwiczką, przeznaczone do dodatkowego uzbrojenia małych i średnich gum sandaczowych. Wykonane z żyłki nylonowej o wytrzymałości 8 kg oraz kotwiczki Dragon V-POINT. Znacząco poprawiają odsetek zaciętych ryb w przypadku delikatnych brań ryb, kiedy tylko skubią one przynętę od strony ogonka. Można je również stosować przy połowie okoni. Oferowane w pięciu długościach: 4, 5, 6, 7 i 8 centymetrów.

Indeks	materiał	wielkość kotwicy [nr]	wytrzymałość [kg]	długość [cm]					opakowanie [szt.]
				04	05	06	07	08	
51-006-08_	żyłka	6	8	x	x	x	x	x	3
51-008-08_	żyłka	8	8	x	x	x	x	x	3



SYSTEMIKI DO MARTWEJ RYBKI


Długi, pięćdziesięciocentymetrowy przypon z plecionki stalowej A.F.W. Surfstrand 7x7, uzbrojony w dwie kotwice Dragon V-POINT oraz przesuwny haczyk, pozwalający stosować przynęty o różnej długości. Przeznaczony do spinningowania, głównie pod kątem połowu szczupaków. Oferowane w wersji o wytrzymałości 12 lub 18 kilogramów, z uzbrojeniem w kotwiczki i haki o rozmiarach 1 lub 2.



Indeks	kotwice	hak	długość [cm]	wytrzymałość [kg]	opak. [szt.]
54-001-1850	2 x Nr 1	Nr 1	50	18	1
54-002-1250	2 x Nr 2	Nr 2	50	12	1
54-002-1850	2 x Nr 2	Nr 1	50	18	1

SYSTEMIK SZCZUPAKOWY DO TROLLINGU


Bardzo popularny w Skandynawii, a szczególnie w Finlandii sposób montowania zestawu do trollingu szczupaków i sandaczy z dwoma przynętami, umieszczonymi na przyponach o różnej długości, przypiętych do wygiętego pod katem prawie 90° sztywnego drutu o symetrycznych ramionach.



Indeks	długość przyponów [cm]	opak. [szt.]
57-900-2506	25 + 6	1

SYSTEMIKI DO ZBROJENIA DUŻYCH GUM

Nowoczesne systemiki pozwalające w najbardziej efektywny sposób uzbroić gumy o wielkości od 12,5 do 25 cm. Osiem starannie dobranych długości plecionki stalowej (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.5, 15 cm) i trzy wielkości kotwic umożliwią precyzyjne dopasowanie do każdego typu i kształtu przynęty. Bardzo ostre kotwiczki DRAGON V-POINT zapewnią skuteczne zacięcie a przypony A.F.W. Surflon 1x7 (o wytrzymałościach 14, 20 i 27 kg, w czarnej otulinie nylonowej) dobierzesz do każdego holu.








Indeks	materiał	wielkość kotwicy [nr]	wytrzymałość [kg]	łączna długość [cm]								opakowanie [szt.]
				07	08	09	10	11	12	13	15	
56-001-14_	1x7 Surflon	2 x 1	14	x	x	x	x					1
56-001-20_	1x7 Surflon	2 x 1	20	x	x	x	x					1
56-001-27_	1x7 Surflon	2 x 1	27	x	x	x	x					1
56-100-14_	1x7 Surflon	2 x 1/0	14		x	x	x	x				1
56-100-20_	1x7 Surflon	2 x 1/0	20		x	x	x	x				1
56-100-27_	1x7 Surflon	2 x 1/0	27		x	x	x	x				1
56-200-20_	1x7 Surflon	2 x 2/0	20			x	x	x	x			1
56-200-27_	1x7 Surflon	2 x 2/0	27			x	x	x	x			1
56-300-27_	1x7 Surflon	2 x 3/0	27							x	x	1

SYSTEMIKI SZCZUPAKOWE

Najnowsze rozwiązanie do zbrojenia dużych gum szczupakowych (od 15 do 25 cm). Złożone z tzw. „korkociągu" oraz dwóch dozbrojek o różnej długości, wykonanych z czarnego materiału A.F.W. Surflon 1x7 i uzbrojonych w bardzo ostre kotwiczki Dragon V-POINT. Oferowane w wersji o wytrzymałości 14, 20 lub 27 kilogramów, z uzbrojeniem w kotwiczki i haki o rozmiarach od 2 do 2/0 oraz z długościami dozbrojek: krótsza od 4 do 6 cm, dłuższa od 6 do 10 cm.


Indeks	materiał	wielkość kotwic [nr]	wytrzymałość [kg]	długość dozbrojek [cm]	opak. [szt.]
57-001-1407	1x7 Surflon	2 x 1	14	4 + 7	1
57-001-1408	1x7 Surflon	2 x 1	14	5 + 8	1
57-001-2007	1x7 Surflon	2 x 1	20	4 + 7	1
57-001-2008	1x7 Surflon	2 x 1	20	5 + 8	1
57-001-2707	1x7 Surflon	2 x 1	27	4 + 7	1
57-001-2708	1x7 Surflon	2 x 1	27	5 + 8	1
57-002-1406	1x7 Surflon	2 x 2	14	4 + 6	1
57-002-1407	1x7 Surflon	2 x 2	14	5 + 7	1
57-002-2006	1x7 Surflon	2 x 2	20	4 + 6	1
57-002-2007	1x7 Surflon	2 x 2	20	5 + 7	1
57-100-2007	1x7 Surflon	2 x 1/0	20	4 + 7	1
57-100-2008	1x7 Surflon	2 x 1/0	20	5 + 8	1
57-100-2707	1x7 Surflon	2 x 1/0	27	4 + 7	1
57-100-2708	1x7 Surflon	2 x 1/0	27	5 + 8	1
57-200-2708	1x7 Surflon	2 x 2/0	27	5 + 8	1
57-200-2710	1x7 Surflon	2 x 2/0	27	6 + 10	1



DOZBROJKI Z KORKOCIĄGIEM

Dozbrojki połączone z korkociągiem, ułatwiającym precyzyjne zamontowanie do miękkiej przynęty. Pięć długości, wybrane do gum o wielkości od 12,5 do 25 cm i cztery wielkości kotwic DRAGON V-POINT, które zapewnią skuteczne zacięcie. Przypony A.F.W. Surflon 1x7 w czarnej otulinie nylonowej, o wytrzymałości 14, 20 i 27 kg, dobierzesz do każdego holu.

Indeks	materiał	wielkość kotwicy [nr]	wytrzymałość [kg]	długość [cm]					opakowanie [szt.]
				06	08	10	12	14	
55-001-14_	1x7 Surflon	1	14	x	x	x			2
55-001-20_	1x7 Surflon	1	20	x	x	x			2
55-001-27_	1x7 Surflon	1	27	x	x	x			2
55-100-14_	1x7 Surflon	1/0	14	x	x	x			2
55-100-20_	1x7 Surflon	1/0	20	x	x	x			2
55-100-27_	1x7 Surflon	1/0	27	x	x	x			2
55-200-14_	1x7 Surflon	2/0	14						2
55-200-20_	1x7 Surflon	2/0	20	x	x	x			2
55-200-27_	1x7 Surflon	2/0	27		x	x	x		2
55-300-27_	1x7 Surflon	3/0	27				x	x	2



DOZBROJKI STALOWE

Połączenie kotwic Dragon V-Point i amerykańskich linek A.F.W., przeznaczone do dozbrajania średnich i dużych gum, w celu poprawienia skuteczności zacięć.

Powodów takiego połączenia jest kilka, w tym trzy najważniejsze:

1. Drapieżnik często atakuje przynętę od dołu (szczególnie szczupak); im większa masa (pole przekroju gumy), tym większe prawdopodobieństwo, że ryba nie chwyci przynęty w całości w pierwszej fazie ataku; jeżeli hak główki nie dostanie się od razu do pyska, a drapieżnik nie poprawi chwytu, to nasze zacięcie będzie raczej puste;
2. Długi hak to usztywnienie przynęty, pogorszenie jej pracy i mniejsza ilość brań; do tego dochodzi jeszcze znany fakt, że wiele drapieżników zdecydowanie preferuje uderzenie w okolice głowy potencjalnej ofiary, a w tym rejonie nasza przynęta nie będzie wówczas uzbrojona;
3. Stosunkowo krótki hak dający dobrą pracę gumy, to z kolei utrata tych ryb, które gonią przynętę, próbując złapać ją od ogona.

Te problemy rozwiązuje dobra dozbrojka. Po prostu zbroimy gumę w optymalną dla jej pracy główkę jigową, dodając jako uzupełnienie właściwej długości przypon z kotwicą.

Indeks	materiał	wielkość kotwicy [nr]	wytrzymałość [kg]	długość [cm]							opakowanie [szt.]
				04	05	06	08	10	12	14	
59-001-13_	1x7 Surfstrand	1	13		x	x	x	x	x		2
59-002-09_	1x7 Surfstrand	2	9		x	x	x	x	x		2
59-002-13_	1x7 Surfstrand	2	13		x	x	x	x	x		2
59-004-09_	1x7 Surfstrand	4	9	x	x	x	x	x			2
59-004-13_	1x7 Surfstrand	4	13	x	x	x	x	x			2
59-006-09_	1x7 Surfstrand	6	9	x	x	x		x			2
59-006-13_	1x7 Surfstrand	6	13			x		x			2
59-008-09_	1x7 Surfstrand	8	9	x	x	x		x			2
59-008-13_	1x7 Surfstrand	8	13			x		x			2
59-100-13_	1x7 Surfstrand	1/0	13			x	x	x	x	x	2
59-100-18_	1x7 Surfstrand	1/0	18				x	x	x	x	2
59-200-18_	1x7 Surfstrand	2/0	18				x	x	x	x	2




KORKOCIĄG Z PILOTEM

Nieodzowny element dobrego, nowoczesnego systemiku spinningowego. Pilot ułatwia centralne wprowadzenie korkociągu w pyszczek gumy w pierwszej fazie wkręcania. Trzy rozmiary dopasowane do różnej wielkości przynęt miękkich.



skala 1:1



50-80-005 (S)

50-80-003 (L)

50-80-002 (XL)



KOTWICE V-POINT 5301/1X

Najwyższej klasy drut ze stali wysokowęglowej, chemiczne ostrzenie grota i zadziora. Kotwice o klasycznym, okrągłym łuku kolankowym i wyraźnie skróconym trzonku. Idealne do zbrojenia małych i średnich woblerów, w których producenci zwykle stosują stosunkowo niskiej jakości kotwiczki. Opakowanie: 9 sztuk. Wielkości: 10–2.

skala 1:1



53-01-010 | 53-01-008 | 53-01-006 | 53-01-004 | 53-01-002

Nowość KOTWICE V-POINT TG77NP/2X

Produkowane dla DRAGONA w fabryce norweskiego Mustada. Technologia ostrzenia UltraPOINT™, krótki trzonek, lekko ścięty łuk kolankowy, wzmocniony w stosunku do standardu drut. Idealne do przezbrajania przynęt, szczególnie woblerów. Opakowania: 20 i 50 sztuk. Wielkości: 14–4.

skala 1:1



53-01-214 | 53-01-212 | 53-01-210

53-01-208 | 53-01-206 | 53-01-204


AGRAFKI, KRĘTLIKI, KÓŁKA ŁĄCZNIKOWE

Dobra agrafka lub agrafka z krętlikiem to drobiazgi niezbędne każdemu wędkarzowi, a spinningiście w szczególności. Często nie zdajemy sobie sprawy, że ten mały element naszego zestawu decyduje o końcowym sukcesie lub porażce w walce z rybą.

Pracując nad ofertą tych produktów zakładaliśmy z góry, że muszą to być akcesoria absolutnie niezawodne, z najwyższej półki jakościowej. Produkcję takich agrafek uruchomiliśmy pod koniec 2011 w Polsce. Na początek zdecydowaliśmy się na dwa sprawdzone od dawna modele, a do ich produkcji postanowiliśmy użyć najwyższej klasy szwedzkiego drutu ze stali nierdzewnej o bardzo wysokim stopniu sprężystości, oznaczonego symbolem SE 10270-3/X10CNR (stal niestopowa, ciągniona na zimno, odporna na korozję), produkowanego przez szwedzką firmę Sandvik AB. Po kilku latach oferta poszerzyła się o kolejny model, agrafkę przystosowaną do bardzo szybkiej wymiany przynęty, możliwej dzięki temu, że jej kształt nie wymaga rozpinania i zapinania.

Agrafki **SPINN LOCK**

skala 1:1




50-76-020 27 mm/50 kg | 50-76-002 22 mm/29 kg | 50-76-004 19.5 mm/26 kg

50-76-006 17 mm/17 kg | 50-76-008 14 mm/14 kg | 50-76-012 11,5 mm/11 kg | 50-76-014 9,5 mm/10 kg

Agrafki **SPINN LOCK z krętlikami**

skala 1:1




50-76-120 41 mm/38 kg | 50-76-102 35 mm/29 kg | 50-76-104 31 mm/26 kg | 50-76-106 27 mm/15 kg | 50-76-108 23 mm/12 kg | 50-76-112 19,5 mm/11 kg | 50-76-114 17 mm/10 kg

Agrafki **SPINN LOCK z krętlikami łożyskowanymi**

Trzy najmocniejsze agrafki Dragona w połączeniu ze znakomitymi krętlikami łożyskowanymi. Idealne do ciężkiego spinningu, na sumy, na szczupaki, do trollingu czy do jerkowania.




skala 1:1



50-74-120 44,5 mm/40 kg | 50-74-102 37,5 mm/21 kg | 50-74-104 33 mm/17 kg

Agrafki **SUPER LOCK**

skala 1:1






50-75-006 14,5 mm/21 kg | 50-75-008 13 mm/18 kg | 50-75-012 11,5 mm/16 kg

50-75-016 9,5 mm/12 kg | 50-75-020 8,5 mm/8 kg | 50-75-022 7,5 mm/7 kg

Agrafki **SUPER LOCK z krętlikami**

skala 1:1



50-75-106 24 mm/21 kg | 50-75-108 21,5 mm/17 kg | 50-75-112 19 mm/15 kg | 50-75-116 17,5 mm/10 kg | 50-75-120 16 mm/8 kg | 50-75-122 14,5 mm/7 kg

Agrafki **QUICK LOCK**

Agrafka, która bez rozpinania i zapinania pozwala na szybką wymianę przynęty. Rozwiązanie sprawdzone zostało w czasie dwóch sezonów testów, podczas których na słowackiej Oravie i szwedzkim jeziorze Hjälmaren złowiono setki sandaczy, a częstymi przyłowami były okonie i duże szczupaki. O tym, że rozwiązanie jest niezawodne, przekonały nas raporty testerów – ani razu nie doszło do wypięcia się przynęty z agrafki przy holu lub rzucie.



skala 1:1



50-77-004 22 mm/16 kg | 50-77-006 18 mm/13 kg | 50-77-008 16 mm/10 kg | 50-77-010 14 mm/8 kg | 50-77-012 11,5 mm/5,5 kg

KRĘTLIKI ŁOŻYSKOWANE

Wysokiej klasy, bardzo mocne krętliki łożyskowane w pięciu wielkościach. Wykonane z mosiądzu, zakończone zamkniętymi kółkami.



skala 1:1



50-73-040 25 mm/69 kg | 50-73-030 23 mm/52 kg | 50-73-020 19 mm/40 kg | 50-73-010 17 mm/21 kg | 50-73-001 15 mm/17 kg


Kółka łącznikowe **POWER RING** – stal nierdzewna

Kółka łącznikowe wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Przeginane i kute, nieprawdopodobnie mocne w stosunku do średnicy i grubości drutu. Zaledwie 10-milimetrowe kółeczko w rozmiarze 3/0 będzie najmocniejszym elementem każdego zestawu sumowego!

skala 1:1



12 mm 50-70-5/0 240 kg, 5 sztuk | 10 mm 50-70-3/0 210 kg, 5 sztuk | 9 mm 50-70-2/0 190 kg, 5 sztuk | 8 mm 50-70-001 130 kg, 5 sztuk



7 mm 50-70-004 90 kg, 5 sztuk | 6 mm 50-70-006 54 kg, 10 sztuk | 5,5 mm 50-70-008 45 kg, 10 sztuk | 5 mm 50-70-010 32 kg, 10 sztuk



4,5 mm 50-70-012 25 kg, 10 sztuk | 4 mm 50-70-014 18 kg, 10 sztuk | 3,6 mm 50-70-016 14 kg, 10 sztuk | 3 mm 50-70-018 9 kg, 10 sztuk


CIĘŻARKI SPINNINGOWE Z AGRAFKĄ

Główki spinningowe przeznaczone do uzbrajania wszelkiego rodzaju przynęt miękkich, w połączeniu z hakiem offsetowym, dozbrojkami lub systemikiem z tzw. korkociągiem. Składają się z ołowianego, okrągłego ciężarka oraz zatopionego w nim drutu stalowego, wygiętego pod odpowiednim kątem. Drut ten jest uformowany z jednej strony w kształt oczka, które zapina się do przyponu a z drugiej w kształt agrafki, pozwalającej na szybką wymianę przynęty. Zrezygnowaliśmy z popularnego (znanego z metody czeburaszka), wyjmowanego drutu, ze względu na jego niski poziom bezpieczeństwa w trakcie holu dużej, stawiającej znaczny opór, ryby.

Dzięki ruchomemu połączeniu główki z hakiem offsetowym przynęta uzyskuje bardziej naturalny ruch, lepiej prowokując atak drapieżnika, szczególnie w ostatniej, decydującej o braniu chwili. Może pracować w każdej płaszczyźnie, nie tylko w linii haka, jak w klasycznej główce jigowej. W ostatniej fazie opadu, kiedy ciężarek dotknie już dna, guma opada na dno wolniej, dzięki luźnemu umieszczeniu haka na agrafce główki. Drugi atut takiego zbrojenia to fakt zamontowania haka na stałe w gumie i zmiana tylko samego obciążenia. Unikamy w ten sposób uszkodzeń przynęty miękkiej, powstających przy wyciąganiu haka główki jigowej.




Ten rodzaj ciężarka jest również świetnym rozwiązaniem do obciążenia dużych gum, uzbrojonych systemikiem z dozbrojkami. Można nim też dociążyć błystkę obrotową, jeśli chcemy nią obławiać miejsca głębsze, niż jej normalny zasięg.



Ciężarki spinningowe z agrafką **Italian**

skala 1:1






Indeks	waga [g]	opakowanie [szt.]
599-000-000	5–7.5–10–15–20–25	6 (zestaw)
599-050-003	5	3
599-075-003	7.5	3
599-100-002	10	3
599-150-002	15	3
599-200-001	20	3
599-250-001	25	3

Ciężarki spinningowe z agrafką **Coastlock**

skala 1:1






Indeks	waga [g]	opakowanie [szt.]
598-000-000	5–7.5–10–15–20–25	6 (zestaw)
598-050-003	5	3
598-075-003	7.5	3
598-100-002	10	3
598-150-002	15	3
598-200-001	20	3
598-250-001	25	3

CIĘŻARKI SPINNINGOWE Z ZACISKIEM


Ciężarki przeznaczone do dociążania różnych przynęt spinningowych, zarówno twardych jak i miękkich. Konstrukcja zacisku, wykonanego z mocnego i bardzo sprężystego drutu pozwala na różne sposoby zbrojenia. Z zasady rekomendujemy umieszczanie dodatkowego obciążenia na krętliku przyponu, czyli kilkadziesiąt centymetrów od przynęty. To najpewniejszy wariant jeśli chodzi o ewentualny negatywny wpływ obciążenia na pracę przynęty, szczególnie w przypadku woblerów. Przy gumach, szczególnie tych z dużym, mocno pracującym ogonem, równie polecane może być zawieszanie ciężarka przy agrafce, tuż przed przynętą.



Indeks	waga [g]	opakowanie [szt.]
597-000-000	5–7.5–10–15–20–25	6 (zestaw)
597-050-003	5	3
597-075-003	7.5	3
597-100-002	10	3
597-150-002	15	3
597-200-001	20	3
597-250-001	25	3

GŁÓWKI WKRĘCANE

Główka jigowa bez haka, połączona z korkociągiem z pilotem. Idealna do zbrojenia dużych przynęt w połączeniu z dozbrojkami Dragona z korkociągiem (seria 55-) oraz zwykłymi (seria 59-). Takie rozwiązanie pozwala perfekcyjnie dobrać miejsca umieszczenia kotwiczek. To łatwe i szybkie zbrojenie każdej przynęty.




Indeks	waga [g]	opakowanie [szt.]
596-000-000	7.5–10–15–20	4 (zestaw)
596-075-000	7.5	4
596-100-000	10	4
596-150-000	15	4
596-200-000	20	4
Nowość 596-500-000	50	2

MORSKIE PRZYPONY TROLLINGOWE

Przypony **DO ZBROJENIA GŁÓWKI Z MARTWĄ RYBKĄ**

Wystarczające do każdego zestawu 120 centymetrów fluorocarbonu z agrafką Dragon Spinn Lock i krętlikiem po jednej stronie. Do drugiego, nieuzbrojonego końca wiążemy kotwiczkę, którą zbroimy przynętę. Do wyboru wytrzymałość 10 i 13 kg oraz krętliki zwykłe i łożyskowane.






Indeks	dł. [cm]	wytrz. [kg]	krętlik	opak. [szt.]	śr. [mm]
53-710-12	120	10	łożyskowany	2	0.50
53-713-12	120	13	łożyskowany	2	0.60
53-810-12	120	10		2	0.50
53-813-12	120	13		2	0.60

Przypony **POŁĄCZENIOWE**

Szybki montaż to podstawa przy wypuszczaniu 8 czy 10 zestawów. Klasowy, japoński flurocarbon to najlepszy materiał a jego 13kg wytrzymałości wystarczy do holu każdej ryby. Długości 80, 100 i 120 cm dają możliwość wyboru, zależnie od wyznawanej szkoły montażu zestawów. Na obu końcach świetna agrafka SpinnLock Dragona. Do wyboru krętliki zwykłe i łożyskowane.





Indeks	dł. [cm]	wytrz. [kg]	krętlik	opak. [szt.]	śr. [mm]
54-713-08	80	13	łożyskowany	2	0.60
54-713-10	100	13	łożyskowany	2	0.60
54-713-12	120	13	łożyskowany	2	0.60
54-813-08	80	13		2	0.60
54-813-10	100	13		2	0.60
54-813-12	120	13		2	0.60

KULE DO TROLLINGU
3.6 kg, 4.5 kg, 5.4 kg, 6.8 kg

Wyposażone w statecznik, który zapobiega skręcaniu się linki. Stabilizuje prowadzenie, a także pozwala trollingować w silnych prądach. Odpowiedni zakres wagowy umożliwia trollingowanie na dużych głębokościach z większą prędkością, a także w silnych prądach morskich.



8 lbs / 3,6 kg
87-10-008



10 lbs / 4,5 kg
87-10-010



12 lbs / 5,4 kg
87-10-012



15 lbs / 6,8 kg
87-10-015

made in JAPAN

W dziedzinie linek wędkarskich DRAGON od lat współpracuje z absolutnymi potentatami w produkcji wysoko przetworzonych włókien syntetycznych, japońskimi firmami: TORAY INTERNATIONAL, INC. oraz MOMOI FISHING MFG CO., LTD. Wszystkie surowce, półprodukty oraz produkty wytwarzane na nasze zlecenie powstają wyłącznie w Japonii.

TORAY to nasz dostawca plecionek, czyli linek powstających z włókien polietylenowych o bardzo wysokim stopniu przetworzenia. To prawdziwy gigant w branży chemicznej, który produkuje m.in. włókna węglowe do konstruckji blanków wędzisk. Toray opracował i opatentował co najmniej kilkanaście procesów produkcji i przetwarzania włókien nylonowych i kopolimerowych, a także włókien polietylenowych HPPE i aramidowych (Amilan).

MOMOI dostarcza nam zarówno plecionki jak i żyłki nylonowe. Ta firma od wielu lat pracuje nad uszlachetnianiem włókien nylonowych i kopolimerów, a procesy tzw. hybrydyzacji nylonu poprzez łączenie go z cząstkami fluorocarbonu są jednymi z pilniej chronionych sekretów firmy. Efektem tych działań są nagrody zdobywane przez produkty Momoi na wielu międzynarodowych targach i wystawach branżowych.



HMX8 P.E. BRAID



made in JAPAN



Ośmiosplotowa plecionka HM X8 P.E. wyprodukowana przez firmę Toray, to kolejna generacja znakomitej linki HPPE Super Thin Microfibres.

Jest to kompozycja włókna HPPE z dodatkiem amilanu (włókna aramidowego opatentowanego przez firmę Toray), splecionego w technologii ośmiosplotowej. HM X8 P.E. jest jeszcze wytrzymalsza i znacznie odporniejsza na niekorzystne czynniki zewnętrzne, co w znaczący sposób będzie opóźniać proces starzenia i pozwoli na dłuższy okres użytkowania. Jest bardzo odporna na ścieranie i całkowicie pozbawiona rozciągliwości, a wytrzymałość na prawidłowo zawiązanych węzłach jest niemal identyczna z wytrzymałością liniową. Jest też doskonale okrągła w przekroju, miękka i jedwabista w dotyku, dzięki czemu możemy wykonywać dalsze i bardziej precyzyjne rzuty przynętą. Dostępna jest w trzech kolorach: szarym, pomarańczowym fluo i białym, w odcinkach po 135 metrów.



Indeks	[mm]	[kg]	[m]
40-00-006	0.06	5.50	135
40-00-008	0.08	6.80	135
40-00-010	0.10	9.00	135
40-00-012	0.12	11.90	135
40-00-014	0.14	14.50	135
40-00-016	0.16	16.90	135
40-00-018	0.18	20.20	135
40-00-020	0.20	23.60	135
40-00-022	0.22	26.50	135

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
40-00-306	0.06	5.50	135
40-00-308	0.08	6.80	135
40-00-310	0.10	9.00	135
40-00-312	0.12	11.90	135
40-00-314	0.14	14.50	135
40-00-316	0.16	16.90	135
40-00-318	0.18	20.20	135
40-00-320	0.20	23.60	135
40-00-322	0.22	26.50	135



Indeks	[mm]	[kg]	[m]
40-00-606	0.06	5.50	135
40-00-608	0.08	6.80	135
40-00-610	0.10	9.00	135
40-00-612	0.12	11.90	135
40-00-614	0.14	14.50	135
40-00-616	0.16	16.90	135
40-00-618	0.18	20.20	135
40-00-620	0.20	23.60	135
40-00-622	0.22	26.50	135



made in JAPAN

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
40-01-906	0.06	6.20	135
40-01-908	0.08	8.10	135
40-01-910	0.10	9.40	135
40-01-912	0.12	10.95	135
40-01-914	0.14	12.10	135
40-01-916	0.16	13.50	135
40-01-918	0.18	14.65	135
40-01-920	0.20	16.10	135
40-01-922	0.22	19.35	135



FISHMAKER ST.8X HPPE

Plecionka ośmiosplotowa w specjalnym kolorze widocznym nad powierzchnią wody wyprodukowana w Japonii przez MOMOI FISHING MFG. CO., LTD.

Profesjonalna linka dla zaawansowanych wędkarzy łowiących metodami spinngowymi i castingowymi.

- Zabezpieczona przed promieniami UV.
- Zerowa rozciągliwość.
- Pozbawiona pamięci kształtu.
- Wysoka wytrzymałość liniowa i na węzłach.
- Zredukowane tarcie na przelotkach.
- Bardzo odporna na ścieranie.
- Okrągła, miękka i gładka.

TEAM DRAGON 8X-SILK HPPE

Supermiękka plecionka ośmiosplotowa wyprodukowana w Japonii przez MOMOI FISHING MFG. CO., LTD.

Profesjonalna linka dla zaawansowanych wędkarzy łowiących metodami spinngowymi i castingowymi.

- Zabezpieczona przed promieniami UV.
- Zerowa rozciągliwość.
- Pozbawiona pamięci kształtu.
- Wysoka wytrzymałość liniowa i na węzłach.
- Zredukowane tarcie na przelotkach.
- Bardzo odporna na ścieranie.
- Okrągła, miękka i gładka.



made in JAPAN

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
40-01-406	0.06	6.20	135
40-01-408	0.08	8.10	135
40-01-410	0.10	9.40	135
40-01-412	0.12	10.95	135
40-01-414	0.14	12.10	135
40-01-416	0.16	13.50	135
40-01-418	0.18	14.65	135
40-01-420	0.20	16.10	135
40-01-422	0.22	19.35	135



SUGOI

made in JAPAN

Plecionki o najmniejszej dostępnej na rynku średnicy wyprodukowana w Japonii przez MOMOI FISHING MFG. CO., LTD.

Przeznaczone do delikatnych metod spinningowych i castingowych.

- Doskonale sygnalizują brania.
- Zabezpieczone przed promieniami UV.
- Zerowa rozciągliwość.
- Pozbawione pamięci kształtu.
- Wysoka wytrzymałość liniowa i na węzłach.
- Zredukowane tarcie na przelotkach.
- Bardzo odporne na ścieranie.
- Okrągła, miękka i gładka.
- Dostępne w dwóch kolorach.





Indeks	[mm]	[kg]	[m]
40-03-303	0.037	1.91	135
40-03-304	0.044	2.68	135
40-03-305	0.052	3.65	135
40-03-306	0.061	4.82	135



Indeks	[mm]	[kg]	[m]
40-03-403	0.037	1.91	135
40-03-404	0.044	2.68	135
40-03-405	0.052	3.65	135
40-03-406	0.061	4.82	135

MTX-HP

made in JAPAN

Wyjątkowo mocne i trwałe plecionki z włókien HPPE wyprodukowane w Japonii przez MOMOI FISHING MFG. CO., LTD.

Profesjonalne linki dla zaawansowanych wędkarzy łowiących metodami spinningowymi i castingowymi.

- Pokryte powłoką ochronną.
- Zabezpieczone przed promieniami UV.
- Zerowa rozciągliwość.
- Pozbawione pamięci kształtu.
- Zredukowane tarcie na przelotkach.
- Bardzo odporne na ścieranie.
- Okrągłe i miękkie.
- Dostępne w trzech kolorach.
- Rekomendowane do stosowania z wędziskami Dragon Millennium MTX.

MTX-HP CAMO.GREEN

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
41-13-106	0.06	5.35	135
41-13-108	0.08	6.70	135
41-13-110	0.10	8.60	135
41-13-112	0.12	10.45	135
41-13-114	0.14	12.50	135
41-13-116	0.16	14.60	135
41-13-118	0.18	16.40	135
41-13-120	0.20	18.80	135



MTX-HP NEON.LIME

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
41-13-406	0.06	5.35	135
41-13-408	0.08	6.70	135
41-13-410	0.10	8.60	135
41-13-412	0.12	10.45	135
41-13-414	0.14	12.50	135
41-13-416	0.16	14.60	135
41-13-418	0.18	16.40	135
41-13-420	0.20	18.80	135



MTX-HP HI-VIS.YELLOW

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
41-13-506	0.06	5.35	135
41-13-508	0.08	6.70	135
41-13-510	0.10	8.60	135
41-13-512	0.12	10.45	135
41-13-514	0.14	12.50	135
41-13-516	0.16	14.60	135
41-13-518	0.18	16.40	135
41-13-520	0.20	18.80	135



FISHMAKER v.2

made in JAPAN

Plecionki Dragon Fishmaker v.2 przygotowane zostały przez firmę Momoi jako linki głównie do delikatnych metod połowu, takich jak boczny trok, swimbait, drop shot czy popularne łowienie z opadu. W każdym z tych przypadków jej elastyczność i jedwabiście gładka powierzchnia pozwalają łowić perfekcyjnie i z poczuciem pełnego komfortu.

Bardzo gęsty splot uniemożliwia wnikanie cząstek wody, przez co linka nie zmienia swych właściwości w czasie łowienia, umożliwiając długie i precyzyjne rzuty. Dragon Fishmaker to plecionka idealnie okrągła w przekroju, bardzo wytrzymała zarówno liniowo, jak i na węzłach; pozbawiona pamięci kształtu i całkowicie nierozciągliwa. Dzięki dodatkowym zabezpieczeniom powierzchni w procesie polimeryzacji włókien (dodatek Amilanu) plecionka jest bardzo odporna na uszkodzenia mechaniczne i ścieranie. Nawet po długim okresie użytkowania nie zmienia swoich właściwości fizykochemicznych, a zewnętrzna powłoka nie ulega degradacji.



Indeks	[mm]	[kg]	[m]
41-12-006	0.06	4.85	135
41-12-008	0.08	6.10	135
41-12-010	0.10	7.95	135
41-12-012	0.12	10.50	135
41-12-014	0.14	12.80	135
41-12-016	0.16	14.95	135
41-12-018	0.18	17.60	135
41-12-020	0.20	20.75	135
41-12-025	0.25	25.30	135

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
41-12-606	0.06	4.85	135
41-12-608	0.08	6.10	135
41-12-610	0.10	7.95	135
41-12-612	0.12	10.50	135
41-12-614	0.14	12.80	135
41-12-616	0.16	14.95	135
41-12-618	0.18	17.60	135
41-12-620	0.20	20.75	135



INVISIBLE

made in JAPAN

INVISIBLE **CLEAR**

Plecionka Dragon Invisible CLEAR to kolejny produkt wytwarzany dla Dragona przez japońską firmę Momoi. Została ona wykonana w technologii High Clarity Process, pozwalającej na uzyskanie cech optycznych zbliżonych do żyłek kopolimerowych, dzięki czemu jest ona niemal niewidoczna w środowisku wodnym, w stopniu niemal porównywalnym do włókna nylonowego.

Odznacza się poza tym bardzo wysoką wytrzymałością statyczną i dynamiczną – zarówno liniową, jak i na węźle – a doskonała gładkość powierzchni umożliwia łatwe, dalekie i precyzyjne rzuty. Jej absolutny brak rozciągliwości pozwala na pewne zacięcia z dużej odległości i na głębokich łowiskach.

UWAGA! Plecionka Dragon Invisible CLEAR efekt 100% przeźroczystości uzyskuje dopiero w kontakcie z wodą.



Indeks	[mm]	[kg]	[m]
41-10-306	0.06	4.90	135
41-10-308	0.08	6.20	135
41-10-310	0.10	8.10	135
41-10-312	0.12	10.60	135
41-10-314	0.14	12.90	135
41-10-316	0.16	15.20	135
41-10-318	0.18	17.90	135
41-10-320	0.20	21.10	135
41-10-325	0.25	25.80	135

INVISIBLE **VANISH RED**

Druga z plecionek, dla których podstawowym celem było zmniejszenie jej widoczności w środowisku wodnym to Invisible VANISH RED. Przeznaczona jest głównie do połowu takich ryb jak sandacze, okonie czy też szczupaki, różnymi technikami spinningowymi.

Zarówno żyłki, jak i plecionki w takim właśnie, specyficznym odcieniu czerwieni, są dość dobrze widoczne na powierzchni wody a przy tym okazują się być pod wodą niewidoczne dla ryb ze względu na zjawisko zanikania czerwonego widma światła już kilka metrów pod powierzchnią. Vanish Red jest właśnie taką plecionką, idealną do łowienia z opadu i wszędzie tam, gdzie widoczność linki pozwala na większą skuteczność w prowadzeniu przynęty i zacięciu ryby. Dodatkowa, teflonowa warstwa ochronna znacznie wydłuża okres użytkowania linki, zabezpieczając jej powierzchnię przed uszkodzeniami mechanicznymi i niekorzystnym wpływem warunków zewnętrznych.



Indeks	[mm]	[kg]	[m]
41-10-806	0.06	4.80	135
41-10-808	0.08	6.00	135
41-10-810	0.10	7.90	135
41-10-812	0.12	10.40	135
41-10-814	0.14	12.70	135
41-10-816	0.16	14.90	135
41-10-818	0.18	17.50	135
41-10-820	0.20	20.60	135
41-10-825	0.25	25.20	135

SILK TOUCH 8X – miękka jak jedwab

8-splotowa plecionka do metody spinningowej i castingowej wytworzona w 100% z włókien HPPE najwyższej jakości. Powierzchnia tej linki poddana została specjalnemu procesowi obróbki termicznej, poprawiającemu jej gładkość i stwarzającemu wrażenie miękkości.

SIlkTOUCH 8X **CLEAR**

Główne cechy SilkTOUCH 8X Clear:

- nieprawdopodobnie miękka i delikatna w dotyku;
- niewidoczna w wodzie dzięki zastosowaniu procesu High Clariy;
- perfekcyjnie okrągła w przekroju;
- pozwala na dalekie i precyzyjne rzuty;
- ma zerową rozciągliwość;
- oferuje doskonałą czułość w zestawie spinningowym;
- praktycznie nie absorbuje wody.



Indeks	[mm]	[kg]	[m]
42-00-308	0.08	6.45	150
42-00-310	0.10	8.30	150
42-00-312	0.12	10.90	150
42-00-314	0.14	13.80	150
42-00-316	0.16	16.10	150
42-00-318	0.18	18.40	150
42-00-320	0.20	21.20	150





Indeks	[mm]	[kg]	[m]
42-00-408	0.08	6.45	150
42-00-410	0.10	8.30	150
42-00-412	0.12	10.90	150
42-00-414	0.14	13.80	150
42-00-416	0.16	16.10	150
42-00-418	0.18	18.40	150
42-00-420	0.20	21.20	150



SIlkTOUCH 8X **NEON**

Główne cechy SilkTOUCH 8X Neon:

- nieprawdopodobnie miękka i delikatna w dotyku;
- doskonale widoczna na tle wody i nieba;
- perfekcyjnie okrągła w przekroju;
- pozwala na dalekie i precyzyjne rzuty;
- ma zerową rozciągliwość;
- oferuje doskonałą czułość w zestawie spinningowym;
- praktycznie nie absorbuje wody.

R'N'S 8X

8-splotowa plecionka Dragona, którą najłatwiej scharakteryzować słowami Round & Silent. Te właściwości zauważa się już przy pierwszych testach. Plecionka jest bardzo cicha na przelotkach, zarówno podczas rzutów jak i przy zwijaniu. Dzięki idealnie okrągłemu przekrojowi świetnie układa się na szpuli kołowrotka i pozwala na bardzo łatwe wiązanie mocnych węzłów. Co ważne – ma też wyjątkowo atrakcyjną cenę detaliczną!

R'N'S 8X **SPINN**

Główne cechy R'N'S Spinn:

- ma zerową rozciągliwość;
- oferuje doskonałą czułość w zestawie spinningowym;
- perfekcyjnie okrągła w przekroju;
- pozwala na dalekie i precyzyjne rzuty;
- jej sploty poddane zostały w końcowej fazie produkcji procesowi polimeryzacji;
- praktycznie nie absorbuje wody;
- miękka i delikatna w dotyku;
- prawie niewidoczna w wodzie dzięki naturalnemu zielonemu kolorowi.



Indeks	[mm]	[kg]	[m]
42-03-108	0.08	5.90	150
42-03-110	0.10	7.65	150
42-03-112	0.12	9.90	150
42-03-114	0.14	11.85	150
42-03-116	0.16	14.10	150
42-03-120	0.20	18.70	150
42-03-122	0.22	20.25	150
42-03-125	0.25	22.90	150





Indeks	[mm]	[kg]	[m]
42-03-308	0.08	5.90	150
42-03-310	0.10	7.65	150
42-03-312	0.12	9.90	150
42-03-314	0.14	11.85	150
42-03-316	0.16	14.10	150
42-03-320	0.20	18.70	150
42-03-322	0.22	20.25	150
42-03-325	0.25	22.90	150



R'N'S 8X **INVISIBLE**

Główne cechy R'N'S Spinn:

- ma zerową rozciągliwość;
- oferuje doskonałą czułość w zestawie spinningowym;
- perfekcyjnie okrągła w przekroju;
- pozwala na dalekie i precyzyjne rzuty;
- jej sploty poddane zostały w końcowej fazie produkcji procesowi polimeryzacji;
- praktycznie nie absorbuje wody;
- miękka i delikatna w dotyku;
- niewidoczna w wodzie dzięki zastosowaniu procesu High Clari.

JIGGIN'8

Salt Water Game Jiggin'8 to wysoko wyspecjalizowany produkt przeznaczony do połowu w morzu. Specjalne zabezpieczenie przed słoną wodą pozwala łowić nawet w najbardziej zasolonych wodach bez obawy o utratę właściwości.
Dzięki zastosowaniu techniki ośmiosplotowej uzyskaliśmy linkę o najwyższych możliwych parametrach, doskonale okrągłą w przekroju, cienką, a jednocześnie wyjątkowo mocną. Specjalne, odcinkowe barwienie na 7 jaskrawych kolorów, pozwala na precyzyjne określenie głębokości prowadzenia przynęty bez potrzeby stosowania kołowrotka z licznikiem głębokości. Dzięki temu, że linka jest niemal w 100% nierozciągliwa, możemy skutecznie łowić ryby nawet na bardzo dużych głębokościach, co może być szczególnie ważne dla osób wędkujących na morskich łowiskach w Norwegii. Plecionka jest konfekcjonowana na dużych szpulach po 600 metrów.

Indeks	[mm]	[lbs]	[m]
40-20-940	0.25	40	600
40-20-950	0.28	50	600
40-20-960	0.32	60	600
40-20-970	0.35	70	600
40-20-980	0.38	80	600





GIANT CAT 8X

Giant Cat to specjalistyczna plecionka do połowu sumów. Dzięki zastosowaniu techniki ośmiosplotowej plecionka Giant Cat 8X jest wyjątkowo mocna i w pełni okrągła w przekroju, a jednocześnie elastyczna i pozbawiona pamięci kształtu.

Zastosowanie, w końcowej fazie produkcji, specjalnego procesu powierzchniowego utwardzania mikrowłókien pozwoliło na uzyskanie linki bardzo odpornej na ścieranie, co ma bardzo duże znaczenie przy połowie takich ryb jak sumy. Ciemnozielony kolor znakomicie maskuję plecionkę na tle mulistego dna, a jej niewielka rozciągliwość pozwala uniknąć ucieczki holowanej ryby w zaczepy. Giant Cat jest konfekcjonowana w odcinkach po 300 metrów lub na małych szpulach po 25 metrów jako materiał przyponowy.

Indeks	[lbs]	[m]
40-30-210	100	300
40-30-212	120	300
40-30-215	150	300
40-31-208	80	25
40-31-210	100	25
40-31-212	120	25



HM80 v.2 MONO

made in JAPAN

Żyłki hybrydowa, wyprodukowana w procesie tzw. fluoryzacji nylonu, na bazie udoskonalonej technologii krystalizacji, w trakcie której pojedyncze włókna nylonu ulegają wydłużeniu i wzmocnieniu na poziomie wiązań łańcuchów molekularnych.

Dzięki włączeniu pojedynczych wiązań fluorocarbonowych w podstawowe struktury nylonu osiągnięto większą gęstość wyjściową materiału, co pozwoliło na stworzenie żyłki naturalnie tonącej, o jeszcze gładszej powierzchni, pozbawionej pamięci kształtu, a przy tym w bardzo niewielkim stopniu rozciągliwej. Oferowana w kolorze jasnozielonym, na szpulach 150 metrów i 50 metrów.

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
30-00-114	0.142	2.81	150
30-00-116	0.161	3.79	150
30-00-118	0.182	4.41	150
30-00-120	0.201	5.24	150
30-00-122	0.223	6.37	150
30-00-125	0.250	7.59	150
30-00-128	0.283	9.17	150
30-00-130	0.301	10.42	150
30-00-135	0.350	12.30	150
30-00-208	0.082	1.33	50
30-00-210	0.102	1.74	50
30-00-212	0.121	2.24	50
30-00-214	0.142	2.81	50
30-00-216	0.161	3.79	50
30-00-218	0.182	4.41	50
30-00-220	0.201	5.24	50
30-00-222	0.223	6.37	50



HM69 v.2 MONO

made in JAPAN

Żyłka hybrydowa zawierająca w tradycyjnej strukturze nylonu dodatkowe wiązania fluorocarbonowe.

Nadzwyczaj gładka, miękka i elastyczna, o wysokiej gęstości, łączy te cechy z podwyższoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Bardzo wytrzymała na węzłach, wzmocniona dodatkowo pod kątem wytrzymałości na silne naprężenia dynamiczne, pozwala na bardzo dalekie rzuty relatywnie ciężkimi zestawami. Jest niemal pozbawiona pamięci kształtu oraz tendencji do splątywania i skręcania. Oferowana w kolorze jasnoniebieskim, na szpulach 150 metrów i 50 metrów.

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
30-01-114	0.141	2.71	150
30-01-116	0.162	3.65	150
30-01-118	0.183	4.18	150
30-01-120	0.200	4.99	150
30-01-122	0.221	6.07	150
30-01-125	0.251	7.20	150
30-01-128	0.282	8.74	150
30-01-130	0.303	9.76	150
30-01-208	0.081	1.21	50
30-01-210	0.103	1.62	50
30-01-212	0.120	2.13	50
30-01-214	0.141	2.71	50
30-01-216	0.162	3.65	50
30-01-218	0.183	4.18	50
30-01-220	0.200	4.99	50
30-01-222	0.221	6.07	50

Nowość

HM80 v.2 COMPETITION

Hybrydowa żyłka, wyprodukowana w procesie wydłużania i wzmacniania wiązań wewnątrz włókien nylonowych na poziomie nanocząstek.

W strukturze nylonu zostały też umieszczone dodatkowe wiązania fluorocarbonowe. Żyłka jest dzięki temu bardzo mocna, a przy tym gładka, miękka i ponadprzeciętnie rozciągliwa. Te cechy predesponuje ją do stosowania jako linkę do wiązania przyponów oraz do zestawu podstawowego przy łowieniu długimi wędkami bez użycia kołowrotka.

Cechy żyłki HM80 v.2 Competition:

- zwiększona gęstość i większy ciężar właściwy;
- perfekcyjne zabezpieczenie przeciwko promieniom UV;
- precyzyjna kalibracja średnicy na całej długości;
- doskonałe zabezpieczenie przeciw uszkodzeniom mechanicznym;
- wysoka odporność na ścieranie;
- brak pamięci kształtu i tendencji do skręcania się;
- doskonała wytrzymałość na węzłach pod dynamicznym obciążeniem;
- dostępna w odcinkach 50 i 100 m.

METHOD FEEDER

made in JAPAN

100 m 50 m

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
30-03-009	0.089	1.42	100
30-03-010	0.103	1.88	100
30-03-012	0.121	2.34	100
30-03-014	0.140	2.90	100
30-03-016	0.161	3.98	100
30-03-018	0.180	4.60	100
30-03-020	0.202	5.57	100
30-02-009	0.089	1.42	50
30-02-010	0.103	1.88	50
30-02-012	0.121	2.34	50
30-02-014	0.140	2.90	50
30-02-016	0.161	3.98	50
30-02-018	0.180	4.60	50
30-02-020	0.202	5.57	50



FISHMAKER OCEAN BLUE

Żyłka w specjalnym odcieniu niebieskiego koloru dobrze widocznym nad powierzchnią wody wyprodukowana w Japonii przez MOMOI FISHING MFG. CO., LTD.

Profesjonalna linka dla zaawansowanych wędkarzy łowiących metodami spinngowymi i castingowymi.

- Zabezpieczona przed promieniami UV.
- Ograniczona rozciągliwość.
- Pozbawiona pamięci kształtu.
- Wysoka wytrzymałość liniowa i na węzłach.
- Zredukowane tarcie na przelotkach.
- Bardzo odporna na ścieranie.





made in JAPAN

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
30-11-116	0.16	3.40	150
30-11-118	0.18	4.25	150
30-11-120	0.20	4.90	150
30-11-122	0.22	5.75	150
30-11-125	0.25	7.10	150
30-11-128	0.28	8.50	150
30-11-130	0.30	10.05	150
30-11-135	0.35	12.20	150

Precision WINDING



TEAM DRAGON MONO.CLEAR

Żyłka bezbarwna o wyjątkowo wysokiej przejrzystości wyprodukowana w Japonii przez MOMOI FISHING MFG. CO., LTD.

Profesjonalna linka dla zaawansowanych wędkarzy łowiących metodami spinngowymi i castingowymi.

- Zabezpieczona przed promieniami UV.
- Ograniczona rozciągliwość.
- Pozbawiona pamięci kształtu.
- Wysoka wytrzymałość liniowa i na węzłach.
- Zredukowane tarcie na przelotkach.
- Bardzo odporna na ścieranie.





Indeks	[mm]	[kg]	[m]
30-10-016	0.16	3.55	150
30-10-018	0.18	4.35	150
30-10-020	0.20	5.05	150
30-10-022	0.22	6.10	150
30-10-025	0.25	7.40	150
30-10-028	0.28	8.80	150
30-10-030	0.30	10.35	150
30-10-035	0.35	12.60	150

Precision WINDING

HI-POWER SUPER SILK

Najwyższej jakość żyłka nylonowa dla wędkarzy-zawodników.

- Technologia Super Silk zmiękczająca powierzchnię żyłki bez zmniejszenie wytrzymałości.
- Zaprojektowane z ukierunkowaniem na różne metody wędkarskie.
- Wysoka wytrzymałość liniowa.
- Ekstremalnie wytrzymałe na węzłach.
- Zredukowane tarcie na przelotkach i podwyższona odporność na ścieranie.
- Ograniczona rozciągliwość i brak pamięci kształtu.
- Miękkie i gładkie.
- Zabezpieczone przed promieniami UV.



made in JAPAN

Hi-Power SuperSILK **TWITCH BAIT**

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
32-52-016	0.16	3.80	150
32-52-018	0.18	4.50	150
32-52-020	0.20	5.10	150
32-52-022	0.22	5.95	150
32-52-025	0.25	6.90	150





made in JAPAN

Hi-Power SuperSILK **AREA TROUT**

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
32-53-014	0.14	2.60	150
32-53-016	0.16	3.80	150
32-53-018	0.18	4.50	150
32-53-020	0.20	5.15	150
32-53-022	0.22	5.95	150



Hi-Power SuperSILK **FEEDER ZONE**

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
32-51-016	0.16	3.80	300
32-51-018	0.18	4.50	300
32-51-020	0.20	5.20	300
32-51-022	0.22	5.95	300
32-51-025	0.25	6.90	300
32-51-028	0.28	8.40	300
32-51-030	0.30	10.20	300



Hi-Power SuperSILK **FZ.LEADER**

made in JAPAN

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
32-50-012	0.12	2.05	40
32-50-014	0.14	2.60	40
32-50-016	0.16	3.80	40
32-50-018	0.18	4.50	40
32-50-020	0.20	5.10	40
32-50-022	0.22	5.80	40
32-50-025	0.25	6.70	40





S.H.M. CAMOUFLAGE

Najwyższej jakość żyłki nylonowe dla wymagających wędkarzy.

- Technologia S.H.M. poprawiająca maskowanie linki na tle dna.
- Zaprojektowane z ukierunkowaniem na różne metody wędkarskie.
- Zredukowane tarcie na przelotkach i podwyższona odporność na ścieranie.
- Ograniczona rozciągliwość i brak pamięci kształtu.
- Wysoka wytrzymałość liniowa i na węzłach.
- Miękkie i gładkie.
- Zabezpieczone przed promieniami UV.





made in JAPAN

S.H.M Camouflage **COMPETITION**

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
31-20-008	0.08	1.15	40
31-20-010	0.10	1.65	40
31-20-012	0.12	2.25	40
31-20-014	0.14	2.75	40
31-20-016	0.16	3.85	40
31-20-018	0.18	4.75	40
31-20-020	0.20	5.50	40



S.H.M Camouflage **SPINN & CAST**

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
31-26-018	0.18	4.15	150
31-26-020	0.20	5.05	150
31-26-022	0.22	5.90	150
31-26-025	0.25	7.10	150
31-26-028	0.28	8.65	150
31-26-030	0.30	9.95	150



300 m **150 m**

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
31-28-018	0.18	4.10	300
31-28-020	0.20	4.95	300
31-28-022	0.22	5.80	300
31-28-025	0.25	7.00	300
31-28-028	0.28	8.45	300
31-28-030	0.30	9.90	300
31-28-035	0.35	12.20	300
Nowość 31-28-118	0.18	4.10	150
Nowość 31-28-120	0.20	4.95	150
Nowość 31-28-122	0.22	5.80	150
Nowość 31-28-125	0.25	7.00	150
Nowość 31-28-128	0.28	8.45	150
Nowość 31-28-130	0.30	9.90	150
Nowość 31-28-135	0.35	12.20	150



S.H.M Camouflage **MATCH**

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
31-27-014	0.14	2.50	150
31-27-016	0.16	3.50	150
31-27-018	0.18	4.10	150
31-27-020	0.20	4.95	150
31-27-022	0.22	5.80	150
31-27-025	0.25	7.00	150




S.H.M Camouflage **PRO CARP**

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
31-29-028	0.28	8.45	300
31-29-030	0.30	9.95	300
31-29-032	0.32	10.85	300
31-29-035	0.35	12.20	300

Nowość MILLENNIUM MTX-HP

made in JAPAN

Żyłki powstające w Japonii, z surowców polimerowych najwyższej jakości, ściśle według opracowanych przez firmę Momoi procesów technologicznych.
Kolejne generacje serii MILLENNIUM przez dziesięciolecia ugruntowały swoją pozycję jako najlepiej dopracowane produkty do połowu wybranych gatunków ryb. Sprzedawane w opakowaniu próżniowym, zabezpieczającym żyłkę w 100% przed procesami starzenia. Dzięki temu można je przechowywać bez utraty jakości przez bardzo długi okres.



Foliowe opakowanie próżniowe, zabezpieczające żyłkę przed procesami starzenia. Opakowanie nie dopuszcza do żyłki tlenu i promieniowania ultrafioletowego, skutecznie chroni je przed utlenianiem i fragmentacją łańcuchów węglowych polimeru.

Millennium MTX-HP LESZCZ

Wytrzymała, mało rozciągliwa żyłka do połowu białej ryby. Na tle dna lub w lekko zmąconej wodzie staje się niewidoczna.

Millennium MTX-HP PSTRĄG

Bardzo mocna i odporna na ścieranie żyłka spinningowa. Specjalnie dobrany, fluoroscencyjny kolor pozwala widzieć ją znakomicie na tle wody a jednocześnie pozostaje niewidoczny pod wodą.

Millennium MTX-HP OKOŃ

Miękka i wyjątkowo gładka żyłka, bez tendencji do skręcania. Umożliwia dalekie wyrzuty i zapewnia pełen kontakt z przynętą.

Millennium MTX-HP SZCZUPAK

Miękka, gładka żyłka spinningowa, bez tendencji do skręcania. Umożliwia dalekie rzuty i doskonale przenosi sygnały na wędzisko.

Millennium MTX-HP KARP

Bardzo mocna i odporna na przetarcia żyłka, miękka i dzięki prawie czarnej barwie niewidoczna na tle ciemnego dna, nie wzbudza podejrzeń ostrożnych ryb.

Millennium MTX-HP SOFT

Żyłką wyjątkowo mocną nawet przy bardzo cienkich średnicach. Dzięki prawie przeźroczystemu, jasnoniebieskiemu zabarwieniu jest zupełnie niewidoczna w wodzie.



300 m **150 m**

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
31-60-016	0.161	3.88	300
31-60-018	0.182	4.67	300
31-60-020	0.203	5.31	300
31-60-022	0.221	6.01	300
31-60-025	0.250	7.04	300
31-60-116	0.161	3.88	150
31-60-118	0.182	4.67	150
31-60-120	0.203	5.31	150
31-60-122	0.221	6.01	150
31-60-125	0.250	7.04	150



300 m **150 m**

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
31-61-018	0.182	4.67	300
31-61-020	0.203	5.31	300
31-61-022	0.221	6.01	300
31-61-025	0.250	7.04	300
31-61-118	0.182	4.67	150
31-61-120	0.203	5.31	150
31-61-122	0.221	6.01	150
31-61-125	0.250	7.04	150

300 m **150 m**

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
31-63-020	0.203	5.31	300
31-63-022	0.221	6.01	300
31-63-025	0.250	7.04	300
31-63-028	0.284	8.60	300
31-63-030	0.301	10.45	300
31-63-035	0.349	12.80	300
31-63-120	0.203	5.31	150
31-63-122	0.221	6.01	150
31-63-125	0.250	7.04	150
31-63-128	0.284	8.60	150
31-63-130	0.301	10.45	150
31-63-135	0.349	12.80	150





300 m

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
31-66-022	0.221	6.01	300
31-66-025	0.250	7.04	300
31-66-028	0.284	8.60	300
31-66-030	0.301	10.45	300
31-66-035	0.349	12.80	300



300 m **150 m**

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
31-62-016	0.161	3.88	300
31-62-018	0.182	4.67	300
31-62-020	0.203	5.31	300
31-62-022	0.221	6.01	300
31-62-025	0.250	7.04	300
31-62-116	0.161	3.88	150
31-62-118	0.182	4.67	150
31-62-120	0.203	5.31	150
31-62-122	0.221	6.01	150
31-62-125	0.250	7.04	150




50 m

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
31-69-008	0.079	1.15	50
31-69-010	0.102	1.72	50
31-69-012	0.121	2.34	50
31-69-014	0.140	2.96	50
31-69-016	0.161	3.88	50
31-69-018	0.182	4.67	50
31-69-020	0.203	5.31	50
31-69-022	0.221	6.01	50
31-69-025	0.250	7.04	50

SPECIALIST PRO

Wykonana z tworzywa osłona ze specjalną, chemicznie naniesioną warstwą ochronną zabezpiecza linkę przed promieniowaniem UV, sprzyjając długiej żywotności produktu, przy zachowaniu jego wyjściowych parametrów.



Specialist PRO MATCH & FEEDER

Wyspecjalizowana żyłka do metod feeder, quiver i match. Ciemnobrązowy, wpadający w odcień burgunda kolor znakomicie maskuje żyłkę na tle ciemnego podłoża, charakterystycznego dla większości polskich łowisk.

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
31-09-014	0.14	2.65	300
31-09-016	0.16	3.65	300
31-09-018	0.18	4.75	300
31-09-020	0.20	5.70	300
31-09-023	0.23	6.45	300
31-09-025	0.25	7.70	300
31-09-028	0.28	9.65	300
31-09-030	0.30	11.25	300
31-09-032	0.32	12.40	300
31-09-035	0.35	13.90	300

METHOD FEEDER

Specialist PRO CARP & FEEDER

Znakomicie łączy dużą wytrzymałość liniową i na węźle ze zdolnością do łatwego tonięcia. Właściwie dobrany do barwy podłoża, ciemny kolor, powoduje, że staje się niezauważalna dla podejrzliwych i nieufnych z natury, dużych okazów ryb karpiowatych.

METHOD FEEDER



Indeks	[mm]	[kg]	[m]
31-09-118	0.18	4.80	300
31-09-120	0.20	5.75	300
31-09-123	0.23	6.55	300
31-09-125	0.25	7.75	300
31-09-128	0.28	9.70	300
31-09-130	0.30	11.30	300
31-09-132	0.32	12.50	300
31-09-135	0.35	14.00	300

Specialist PRO SPINN & CAST

Żyłka przeznaczona do metod spinningowych i castingu. Duża wytrzymałość liniowa i na węźle połączona z niewielką rozciągliwością daje nam żyłkę idealną dla niemal każdego wędkarza.



Indeks	[mm]	[kg]	[m]
31-09-216	0.16	3.75	300
31-09-218	0.18	4.90	300
31-09-220	0.20	5.80	300
31-09-223	0.23	6.65	300
31-09-225	0.25	7.90	300
31-09-228	0.28	9.80	300
31-09-230	0.30	11.40	300
31-09-235	0.35	14.40	300

XT69 PRO

made in JAPAN

Produkowane przez firmę Momoi Fishing w Japonii żyłki z serii Dragon XT69 Pro są bardzo odporne na uszkodzenia mechaniczne i wytrzymałe na węzłach.

XT69 Pro COMPETITION

Idealnie nadaje się do montowania różnorodnych zestawów, jakie stosujemy przy łowieniu bez kołowrotka: zestawu skróconego i pełnego. Jest wytrzymała na węzłach, elastyczna, bez pamięci. Zewnętrzna powierzchnia pokryta jest specjalną powłoką silikonową i zabezpieczona przed działaniem promieni ultrafioletowych obecnych w świetle słonecznym. Kolor niebieski.



Indeks	[mm]	[kg]	[m]
33-30-012	0.12	2.25	125
33-30-014	0.14	2.90	125
33-30-016	0.16	3.85	125
33-30-018	0.18	4.60	125
33-30-020	0.20	5.40	125
33-30-022	0.22	6.50	125
33-30-025	0.25	7.65	125
33-30-028	0.28	8.95	125
33-30-030	0.30	10.65	125
33-30-035	0.35	13.00	125
33-33-008	0.08	1.20	25
33-33-010	0.10	1.65	25
33-33-012	0.12	2.25	25
33-33-014	0.14	2.90	25
33-33-016	0.16	3.85	25
33-33-018	0.18	4.60	25
33-33-020	0.20	5.40	25
33-33-022	0.22	6.50	25
33-33-025	0.25	7.65	25

XT69 Pro FEEDER

Techniki feederowe wymuszają stosowanie żyłek o większej gęstości i większym ciężarze właściwym, które szybciej toną, a pod wodą układają się w linii prostej między wędką a przynętą. Hi-Tech Feeder spełnia wszelkie wymogi stawiane tego typu linkom, a dzięki niewielkiej rozciągliwości pozwala na skuteczne zacięcie z dużej odległości. Kolor ciemnobrązowy.



Indeks	[mm]	[kg]	[m]
33-31-016	0.16	3.85	125
33-31-018	0.18	4.60	125
33-31-020	0.20	5.40	125
33-31-022	0.22	6.50	125
33-31-025	0.25	7.65	125
33-31-028	0.28	8.95	125
33-31-030	0.30	10.65	125
33-31-035	0.35	13.00	125

XT69 Pro SPINNING

Charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością dynamiczną, odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie promieni słonecznych. Pokrycie teflonowe zapewnia minimalne opory tarcia, co przyczynia się do możliwości osiągania bardzo dalekich i celnych rzutów. Ma ograniczoną pamięć, podczas łowienia nie tworzą się spirale i żyłka układa się prosto na wodzie. Kolor szarozielony.



Indeks	[mm]	[kg]	[m]
33-32-016	0.16	3.85	125
33-32-018	0.18	4.60	125
33-32-020	0.20	5.40	125
33-32-022	0.22	6.50	125
33-32-025	0.25	7.65	125
33-32-028	0.28	8.95	125
33-32-030	0.30	10.65	125
33-32-035	0.35	13.00	125



GUIDE SELECT

Guide Select to seria żyłek wędkarskich, wykonanych z nylonu 6.6, który jest jednym z najnowszych włókien poliamidowych.

W odróżnieniu od klasycznego nylonu, struktury cząsteczkowe materiału użytego do produkcji żyłek Guide Select zostały w procesie polimeryzacji wydłużone i uporządkowane. Dzięki temu uzyskane włókno stało się bardziej jednorodne i zdecydowanie bardziej odporna na wszelkiego rodzaju obciążenia i udary. Zabezpieczona w ten sposób powierzchnia jest odporna na ścieranie i chroni linkę przed szkodliwym wpływem promieniowania UV, a także przed większością zanieczyszczeń chemicznych obecnych w wodzie.

CAMO GREEN

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
30-25-218	0.18	4.60	600
30-25-220	0.20	5.55	600
30-25-223	0.23	6.30	600
30-25-225	0.25	7.45	600
30-25-228	0.28	9.40	600
30-25-230	0.30	10.95	600
30-25-232	0.32	12.05	600
30-25-235	0.35	13.55	600

INVISIBLE FLUOROCARBON

made in JAPAN

Najwyższej jakości przezroczysta żyłka fluorocarbonowa produkowana dla Dragona w Japonii. Przeznaczona na przypony muchowe, strzałowe oraz spinningowe, zarówno te zabezpieczające przynętę przed obcięciem przez szczupaki jak i te, które stosowane są przy łowieniu sandaczy czy pstrągów na plecionki.

- ❖ 100% wysokogatunkowego fluorocarbonu;
- ❖ bardzo szybkie tonięcie (wysoki ciężar właściwy: 1,78);
- ❖ niska widoczność w wodzie (kąt załamywania światła prawie taki sam jak dla wody);
- ❖ wysoka czułość dzięki niewielkiej rozciągliwości;
- ❖ zerowe wchłanianie wody;
- ❖ bardzo wysoka odporność na ścieranie.



Indeks	[mm]	[kg]	[m]
39-00-012	0.12	1.25	20
39-00-014	0.14	1.50	20
39-00-016	0.16	1.90	20
39-00-018	0.18	2.35	20
39-00-020	0.205	3.05	20
39-00-022	0.22	3.50	20
39-00-023	0.235	3.95	20
39-00-025	0.255	4.60	20
39-00-028	0.28	5.45	20
39-00-030	0.305	6.30	20
39-00-032	0.325	7.00	20
39-00-034	0.345	7.90	20
39-00-038	0.385	9.45	20
39-00-041	0.415	11.10	20
39-00-045	0.45	11.80	20
39-00-050	0.50	12.70	20
39-00-055	0.55	15.40	20
39-00-060	0.60	17.90	20
39-00-064	0.64	20.50	20
39-00-070	0.70	22.90	20
39-00-074	0.74	25.30	20



Żyłka trollingowa **SEA MASTER**

Żyłka przeznaczona do morskiego trollingu na ryby szlachetne, łososie i trocie wędrowne. Jej podstawowe cechy to zmniejszona o 10% rozciągliwość, bardzo wysoka odporność na ścieranie, zabezpieczenie przed procesami starzenia powodowanymi przez zawartą w wodzie morskiej sól oraz całkowite zabezpieczenie przed skutkami emisji UV. W efekcie dostajemy żyłkę, która bez zauważalnych zmian parametrów wytrzyma setki godzin trollingu. Oferowana w trzech kolorach: ciemnoczerwonym, fluorescencyjnym żółtym oraz stalowoszarym, na szpulach o pojemności 300 metrów.

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
30-23-140	0.40	13.50	300
30-23-145	0.45	16.40	300
30-23-150	0.50	19.10	300

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
30-23-240	0.40	13.50	300
30-23-245	0.45	16.40	300
30-23-250	0.50	19.10	300

MILLENIUM WINTER

Powierzchnia żyłki Dragon Millenium Winter pokryta została powłoką chroniącą przed działaniem bardzo niskich temperatur, dzięki czemu nie zmienia ona swych właściwości nawet w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych, pozostając zawsze miękką i bardzo mocną. Specjalna powłoka antyrefleksyjna zapewnia pełną niewidoczność w krystalicznie czystej wodzie.



Indeks	[mm]	[kg]	[m]
33-15-108	0.08	1.05	50
33-15-110	0.10	1.55	50
33-15-112	0.12	2.15	50
33-15-114	0.14	2.70	50
33-15-116	0.16	3.85	50
33-15-118	0.18	4.95	50
33-15-120	0.20	5.80	50
33-15-122	0.22	6.65	50

MILLENIUM WINTER FLOAT

Powierzchnia żyłki Dragon Millenium Winter pokryta została powłoką chroniącą przed działaniem bardzo niskich temperatur. Jej podstawową cechą jest wyjątkowa miękkość, niezbędna przy precyzyjnym łowieniu na bardzo delikatne zestawy.



Indeks	[mm]	[kg]	[m]
33-16-308	0.08	1.10	50
33-16-310	0.10	1.60	50
33-16-312	0.12	2.25	50
33-16-314	0.14	2.80	50
33-16-316	0.16	3.90	50
33-16-318	0.18	4.95	50
33-16-320	0.20	5.90	50
33-16-322	0.22	6.75	50

SUPER CAMOU ICE BLUE

Kolor żyłki Dragon Super Camou Ice Blue to wyjątkowo delikatny odcień błękitu, całkowicie niewidoczny w toni wodnej. Efekt ten uzupełnia specjalna powłoka antyrefleksyjna. Ice Blue nie wchłania wody i charakteryzuje się doskonałą elastycznością nawet w najniższych temperaturach. Zewnętrzna warstwa ochronna zabezpiecza żyłkę przed przecieraniem o ostre krawędzie lodu.



Indeks	[mm]	[kg]	[m]
32-15-108	0.08	1.10	40
32-15-110	0.10	1.50	40
32-15-112	0.12	2.20	40
32-15-114	0.14	2.65	40
32-15-116	0.16	3.60	40
32-15-118	0.18	4.80	40
32-15-120	0.20	5.70	40

NANO CRYSTAL ICE

made in JAPAN

Bezbarwna, o dużej przezroczystości, idealnie nadaje się do łowienia w trudnych warunkach zimowych, przede wszystkim pod lodem. Żyłka jest chroniona odpowiednimi powłokami przed niszczącym działaniem promieniowania UV, strzępieniem się i przecieraniem na krawędziach lodu, przed nasiąkaniem wodą, a także nie sztywnieje w niskiej temperaturze.



Indeks	[mm]	[kg]	[m]
32-42-008	0.08	1.10	40
32-42-010	0.10	1.45	40
32-42-012	0.12	2.10	40
32-42-014	0.14	2.60	40
32-42-016	0.16	3.70	40
32-42-018	0.18	4.50	40
32-42-020	0.20	5.40	40
32-42-022	0.22	6.10	40

DRAGON-V ICE LINE

Żyłka ta ma wszystkie cechy pozwalające na użytkowanie jej w ekstremalnie niskich temperaturach. Specjalna powłoka antyrefleksyjna i odpowiednio dobrana kolorystyka powodują, że jest zupełnie niewidoczna nawet w kryształowo czystych wodach, a dodatkowa, zewnętrzna warstwa ochronna zabezpiecza ją skutecznie przed przecieraniem o ostre krawędzie lodu. Żyłka Dragon Ice nie chłonie wody i zachowuje w 100% swą elastyczność nawet w najniższych temperaturach.



Indeks	[mm]	[kg]	[m]
34-15-007	0.07	0.90	40
34-15-009	0.09	1.20	40
34-15-010	0.105	1.40	40
34-15-012	0.12	1.80	40
34-15-014	0.14	2.40	40
34-15-016	0.16	3.50	40
34-15-018	0.18	4.25	40
34-15-020	0.20	5.20	40

ELITE ICE SOFT

Domieszka na poziomie wiązań międzycząsteczkowych specjalnego składnika do standardowego polimeru, używanego do produkcji żyłek z serii Dragon Elite, pozwoliła na poprawę cech finalnego produktu pod kątem wędkowania w niskich temperaturach. Dzięki wprowadzonym zmianom żyłka stała się bardziej odporna na zamarzanie, pozostając miękką i utrzymując wytrzymałość na węźle na wysokim poziomie nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych. Jasny, prawie zupełnie przeźroczysty odcień żyłki Elite IceSoft daje jej prawie całkowitą niewidzialność nawet w przejrzystej, zimowej wodzie.



Indeks	[mm]	[kg]	[m]
35-15-008	0.08	1.00	40
35-15-010	0.10	1.30	40
35-15-012	0.12	1.80	40
35-15-014	0.14	2.35	40
35-15-016	0.16	3.20	40
35-15-018	0.18	4.00	40
35-15-020	0.20	4.95	40
35-15-022	0.22	5.55	40

XT69 HI-TECH ARCTIC, XT69 POLAR ICE

Dzięki zastosowaniu specjalnych, podwójnie wzmocnionych powłok krzemowo–teflonowych uzyskano produkt, który w 100% może zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wymagających wędkarzy. Zimowe żyłki XT69 są w pełni odporne na uszkodzenia mechaniczne, elastyczne i bez pamięci, pozostają niewidoczne w czystej wodzie i nie tracą niczego ze swoich cech nawet w trzydziestostopniowych mrozach.



Indeks	[mm]	[kg]	[m]
36-15-008	0.08	1.15	40
36-15-010	0.10	1.50	40
36-15-012	0.12	2.15	40
36-15-014	0.14	2.70	40
36-15-016	0.16	3.70	40
36-15-018	0.18	4.40	40
36-15-020	0.20	5.45	40



Indeks	[mm]	[kg]	[m]
36-16-108	0.08	1.20	40
36-16-110	0.10	1.60	40
36-16-112	0.12	2.25	40
36-16-114	0.14	2.85	40
36-16-116	0.16	3.75	40
36-16-118	0.18	4.45	40
36-16-120	0.20	5.50	40

Wszystkie oferowane zanęty są całkowicie biodegradowalne. Zawierają w swoim składzie surowce wyłącznie pochodzenia naturalnego od atestowanych producentów. Nie zawierają substancji genetycznie modyfikowanych. Wytworzono je w oparciu o system kontroli HACCP.



Zanęty MAGNUM FEEDER

Zanęty MAGNUM znają chyba wszyscy wędkarze, wielu z nich stosuje je z sukcesami od ponad 20 lat. Seria MAGNUM FEEDER to mieszanki w prawie 90% oparte na tych sprawdzonych recepturach, dostosowane pod kątem proporcji, frakcji, klejenia i pracy w wodzie do metody feederowej. Nieco inna jest też kolorystyka, a nuty aromatyczne zostały zmienione całkowicie.


Te sześć zanęt zawiera zwiększoną ilość silnie oddziałujących na zmysły ryb składników smakowych i zapachowych, decydujących o ich atrakcyjności dla największych, najostrożniejszych okazów. To czekolada czy ziarno kakaowe, orzechy arachidowe, laskowe i włoskie oraz migdały. Specjalny dodatek składników mineralnych o dużej zasadowości powoduje miejscowe obniżenie kwasowości wody, przez co dodatkowo działa silnie wabiąco na ryby występujące w zakwaszonych wodach. Przetestowaliśmy bardzo solidnie w wodach komercyjnych jak i tych zupełnie dzikich. Finalne uwagi przedprodukcyjne opracował nasz teamowicz, Michał Gałek.

Indeks	nazwa	waga [g]	
		1000	2500
00-00-09-60-_	Magnum Feeder **Leszcz – Ciemne Ciastko / Bream – Dark Cookie**	1000	2500
00-00-09-64-_	Magnum Feeder **Karaś – Zielona Tajemnica / Crucian – Green Secret**	1000	2500
00-00-09-68-_	Magnum Feeder **Lin – Słodkie Zioła / Tench – Sweet Herbs**	1000	2500
00-00-09-72-_	Magnum Feeder **Karp – Egzotyczny Owoc / Carp – Exotic Fruit**	1000	2500
00-00-09-76-_	Magnum Feeder **Płoć – Czerwona Przyprawa / Roach – Red Spice**	1000	2500
00-00-09-80-_	Magnum Feeder **Metoda – Czysta Wanilia / Method – Pure Vanilla**	1000	2500




opakowania: 1 kg i 2,5 kg


kolor zanęty po namoczeniu



Leszcz – Ciemne Ciasto


Karaś – Zielona Tajemnica


Lin – Słodkie Zioła


Karp – Egzotyczny Owoc


Płoć – Czerwona Przyprawa


Metoda – Czysta Wanilia

PELLET MAGNUM

Pellet zanętowy Dragon MAGNUM produkowany jest wyłącznie z naturalnych składników nieszkodzących środowisku wodnemu. Charakteryzuje się nieprawdopodobną koncentracją smaku i zapachu, bardzo wysoką zawartością protein i wartością energetyczną. Przeznaczony jest do gruntowych oraz spławikowych technik połowów. Podczas pracy w łowisku stopniowo rozpuszcza się, tworząc chmurę zapachową wabiącą ryby. Dostępny jest w szerokiej gamie aromatów, a także w różnych wariantach zawartości protein.

METHOD FEEDER

Pellet przed zastosowaniem należy nasączyć wodą na około 1–2 minut. Namoczony, miękki i klejący nadaje się do bezpośredniego podania w koszyczku zanętowym lub do wymieszania z zanętą.

Pellet **PREMIUM 2 mm**

Specjalistyczny pellet najwyższej klasy, o bardzo dużej zawartości białka i tłuszczu, intensywnym zapachu i atrakcyjnym kolorze. Dedykowany do tzw. metody, ceniony przez grono najbardziej wymagających wędkarzy. Preferowany do nęcenia podajnikiem zanętowym lub koszyczkiem oraz jako dodatek do zanęty.



00-00-10-64-2005

Indeks	nazwa	waga [g]
00-00-10-60-2005	Pellet Magnum Premium **Wanilia – żółty**	500
00-00-10-61-2005	Pellet Magnum Premium **Morwa/Ryba – ceglasty**	500
00-00-10-62-2005	Pellet Magnum Premium **Wędzona Kiełbasa – jasnobrązowy**	500
00-00-10-63-2005	Pellet Magnum Premium **Kryl – bordowy**	500
00-00-10-64-2005	Pellet Magnum Premium **Słodka Kukurydza/Gruszka – żółty**	500
00-00-10-65-2005	Pellet Magnum Premium **Truskawka – czerwony**	500
00-00-10-66-2005	Pellet Magnum Premium **Halibut/Makrela – zielony**	500
00-00-10-67-2005	Pellet Magnum Premium **Squid/Octopus – zielony**	500
00-00-10-68-2005	Pellet Magnum Premium **Krab/Chilli – zielony**	500
00-00-10-69-2005	Pellet Magnum Premium **Porzeczka – różowy**	500
00-00-10-70-2005	Pellet Magnum Premium **Czarny Halibut**	500


Wanilia


Morwa/Ryba


Wędzona Kiełbasa


Kryl


Słodka Kukurydza/Gruszka


Truskawka


Halibut/Makrela


Squid/Octopus


Krab/Chilli


Porzeczka


Czarny Halibut

Pellet **CLASSIC 2 mm**

Brązowy pellet CLASSIC ma nieco mniejszą zawartość białka oraz tłuszczu, ale przy idealnie zachowanym bilansie niezbędnej wartości odżywczej utrzymującej ryby w łowisku. Przeznaczony do nęcenia wszystkich gatunków ryb karpiowatych, a zwłaszcza karpia, lina, karasia oraz leszcza. Główną nutą zapachową jest ryba, jednak w połączeniu z innymi, unikalnymi aromatami dodanym podczas produkcji, tworzy idealną zanętę na niemal każde łowisko.

Indeks	nazwa	waga [g]
00-00-10-40-2005	Pellet Magnum Classic **Halibut**	500
00-00-10-41-2005	Pellet Magnum Classic **Krab**	500
00-00-10-42-2005	Pellet Magnum Classic **Ochotka**	500
00-00-10-43-2005	Pellet Magnum Classic **Frutti Di Mare - Wanilia**	500
00-00-10-44-2005	Pellet Magnum Classic **Truskawka - Ryba**	500
00-00-10-45-2005	Pellet Magnum Classic **Kukurydza - Halibut**	500
00-00-10-46-2005	Pellet Magnum Classic **Fish Mix - Baza**	500



00-00-10-46-2005



Wszystkie pellety Dragon MAGNUM nadają się idealnie do łączenia z zanętami z serii pod taką samą nazwą. Można to robić na różne sposoby, zarówno dopasowując aromat pelletu do zanęty jak też przywabiając ryby poprzez zaskakujące i intrygujące dla nich połączenia zapachów.

Atraktory w płynie MAGNUM BOOSTER

Boostery służą do aromatyzowania zanęt (tu najlepiej przed dodaniem rozcieńczyć boostera wodą) i pelletów, nasączania kulek proteinowych czy ziaren przynętowych i zanętowych. Ich dodanie zwiększa atrakcyjność zanęty podawanej w kulach czy wkładanej w koszyczek. Skutecznie wabią ryby, a ich nuta zapachowa jest wyczuwalna w łowisku z dużej odległości.

00-40-12-00-0500



MAGNUM to seria aż 20 boosterów składająca się z kilku linii:

- 5 aromatów dopasowanych pod najczęściej łowione gatunki ryby, klasyczne, lubiane przez nie smaki i zapachy (Leszcz, Karaś, Lin, Karp, Płoć);
- 7 aromatów – klasyków, w których dominuje jeden sprawdzony i popularny zapach, od słodyczy, przez zioła, po owoce (Wanilia, Karmel, Marcepan, Piernik, Anyż, Truskawka, Ananas);
- 3 aromaty „rybne" (Halibut, Ryba, Owoce Morza);
- 5 bardzo niestatdardowych kombinacji aromatycznych, ukierunkowanych głównie pod feedera (Ochotka-Konopie, Pikantna Kiełbasa, Skisłe Masło, Morwa, Guma Balonowa).

Indeks	nazwa	pojemność [ml]
00-40-10-00-0500	Magnum Booster **Wanilia / Vanilla**	500
00-40-10-01-0500	Magnum Booster **Karmel / Caramel**	500
00-40-10-02-0500	Magnum Booster **Marcepan / Marzipan**	500
00-40-11-00-0500	Magnum Booster **Piernik / Gingerbread**	500
00-40-11-01-0500	Magnum Booster **Anyż / Anise**	500
00-40-12-00-0500	Magnum Booster **Truskawka / Strawberry**	500
00-40-12-01-0500	Magnum Booster **Ananas / Pineapple**	500



Indeks	nazwa	pojemność [ml]
00-40-20-00-0500	Magnum Booster **Halibut / Halibut**	500
00-40-20-01-0500	Magnum Booster **Ryba / Fish**	500
00-40-20-02-0500	Magnum Booster **Owoce Morza / Frutti Di Mare**	500



Indeks	nazwa	pojemność [ml]
00-40-00-00-0500	Magnum Booster **Leszcz / Bream**	500
00-40-01-00-0500	Magnum Booster **Karaś / Crucian**	500
00-40-02-00-0500	Magnum Booster **Lin / Tench**	500
00-40-03-00-0500	Magnum Booster **Karp / Carp**	500
00-40-04-00-0500	Magnum Booster **Płoć / Roach**	500



Indeks	nazwa	pojemność [ml]
00-40-21-00-0500	Magnum Booster **Ochotka-Konopie / Bloodworm-Hemp**	500
00-40-30-00-0500	Magnum Booster **Pikanta Kiełbasa / Spicy Sausage**	500
00-40-31-00-0500	Magnum Booster **Skisłe Masło / Skewed Butter**	500
00-40-40-00-0500	Magnum Booster **Morwa / Mulberry**	500
00-40-41-00-0500	Magnum Booster **Guma Balonowa / Bubble Gum**	500



Nowość MAGNUM H6 WAFTERS

Nowy typ przynęty feederowej. Przygotowana specjalnie pod przypon z gumką, zagłębieniem zaprojektowanym tak, aby maksymalnie ukryć mocowanie. Łatwa do zakładania, rzadko spada przy braniu i holu ryby. Rozmiar 6 mm pozwala łowić ryby praktycznie każdej wielkości.

17 aromatów w różnych kolorach.
Słoiczek 60 ml – około 30 gramów.







Indeks	aromat	długość [mm]	objętość [ml]
09-77-0606	**Zioła**	6	60
09-78-0606	**Cola**	6	60
09-79-0606	**Wanilia-Scopex**	6	60
09-80-0606	**Orzech Tygrysi**	6	60
09-81-0606	**Ananas**	6	60
09-82-0606	**Truskawka**	6	60
09-83-0606	**Słodka Kukurydza**	6	60
09-84-0606	**Morwa**	6	60
09-85-0606	**Mango**	6	60
09-86-0606	**Pomarańcza-Czekolada**	6	60
09-89-0606	**S.T.M.**	6	60
09-90-0606	**Czosnek-Wątroba**	6	60
09-91-0606	**Squid**	6	60
09-92-0606	**Biały Robak**	6	60
09-93-0606	**Skisłe Masło**	6	60
09-94-0606	**Makrela-Halibut**	6	60
09-95-0606	**Konopie-Ryba**	6	60

MAGNUM POCZWARKI

Coraz bardziej popularna przynęta feederowa – tzw. poczwarki. Występuje w wersji pływającej (Pop-Up), tonącej (sinking) i z neutralną pływalnością (wafters). Jest łatwa do zassania. Na jedną przynętę można złowić nawet kilka ryb. Poczwarki są na tyle miękkie, że nie wymagają nawiercania igłą. Długo utrzymują aromat powoli uwalniając go do wody.

17 aromatów w różnych kolorach. Słoiczek 60 ml – około 30 gramów.

Nowość Magnum Poczwarki **POP-UP**



Indeks	aromat	średnica [mm]	objętość [ml]
10-17-0806	**Zioła**	8	60
10-18-0806	**Cola**	8	60
10-19-0806	**Wanilia-Scopex**	8	60
10-20-0806	**Orzech Tygrysi**	8	60
10-21-0806	**Ananas**	8	60
10-22-0806	**Truskawka**	8	60
10-23-0806	**Słodka Kukurydza**	8	60
10-24-0806	**Morwa**	8	60
10-25-0806	**Mango**	8	60
10-26-0806	**Pomarańcza-Czekolada**	8	60
10-29-0806	**S.T.M.**	8	60
10-30-0806	**Czosnek-Wątroba**	8	60
10-31-0806	**Squid**	8	60
10-32-0806	**Biały Robak**	8	60
10-33-0806	**Skisłe Masło**	8	60
10-34-0806	**Makrela-Halibut**	8	60
10-35-0806	**Konopie-Ryba**	8	60


Makrela-Halibut


Konopie-Ryba

Nowość Magnum Poczwarki **SINKING**



Indeks	aromat	średnica [mm]	objętość [ml]
10-47-0806	**Zioła**	8	60
10-48-0806	**Cola**	8	60
10-49-0806	**Wanilia-Scopex**	8	60
10-50-0806	**Orzech Tygrysi**	8	60
10-51-0806	**Ananas**	8	60
10-52-0806	**Truskawka**	8	60
10-53-0806	**Słodka Kukurydza**	8	60
10-54-0806	**Morwa**	8	60
10-55-0806	**Mango**	8	60
10-56-0806	**Pomarańcza-Czekolada**	8	60
10-59-0806	**S.T.M.**	8	60
10-60-0806	**Czosnek-Wątroba**	8	60
10-61-0806	**Squid**	8	60
10-62-0806	**Biały Robak**	8	60
10-63-0806	**Skisłe Masło**	8	60
10-64-0806	**Makrela-Halibut**	8	60
10-65-0806	**Konopie-Ryba**	8	60


Makrela-Halibut


Konopie-Ryba

Magnum Poczwarki **WAFTERS**



	Indeks	aromat	średnica [mm]	objętość [ml]
Nowość	10-77-0806	**Zioła**	8	60
Nowość	10-78-0806	**Cola**	8	60
	10-79-0806	**Wanilia-Scopex**	8	60
	10-80-0806	**Orzech Tygrysi**	8	60
	10-81-0806	**Ananas**	8	60
	10-82-0806	**Truskawka**	8	60
	10-83-0806	**Słodka Kukurydza**	8	60
	10-84-0806	**Morwa**	8	60
	10-85-0806	**Mango**	8	60
Nowość	10-86-0806	**Pomarańcza-Czekolada**	8	60
Nowość	10-89-0806	**S.T.M.**	8	60
	10-90-0806	**Czosnek-Wątroba**	8	60
	10-91-0806	**Squid**	8	60
	10-92-0806	**Biały Robak**	8	60
Nowość	10-93-0806	**Skisłe Masło**	8	60
Nowość	10-94-0806	**Makrela-Halibut**	8	60
Nowość	10-95-0806	**Konopie-Ryba**	8	60


Nowość Makrela-Halibut


Nowość Konopie-Ryba

Zanęty COMBAT

Seria zanęt Dragon COMBAT powstała z myślą o wędkarzach stawiających sobie za cel łowienie okazowych egzemplarzy różnych gatunków ryb spokojnego żeru. Specyficznie dobrane połączenia granulacji poszczególnych komponentów, pracy kuli zanętowej w wodzie, kolorów zanęt po namoczeniu oraz ich niestandardowe aromaty mają za zadanie zwabić w łowisko największe, najbardziej doświadczone ryby. Wszystkie zostały przetestowane zarówno w mocno eksploatowanych łowiskach komercyjnych jak i w dzikich, rzadko uczęszczanych wodach.



opakowania: 1 kg i 2,5 kg

Indeks	nazwa	waga [g]	
		1000	2500
00-00-03-01-_	Combat **Lin-Karaś wanilia-kozieradka / zielona**	1000	2500
00-00-03-02-_	Combat **Lin-Karaś kozieradka-arachid / czarna**	1000	2500
00-00-03-03-_	Combat **Lin-Karaś owoc-marcepan / czerwona**	1000	2500
00-00-03-06-_	Combat **Leszcz piernik-toffi / żółta**	1000	2500
00-00-03-07-_	Combat **Leszcz ciastko-wanilia / pomarańczowa**	1000	2500
00-00-03-08-_	Combat **Leszcz arachid-piernik / ciemnoczerwona**	1000	2500
00-00-03-11-_	Combat **Karp wanilia-konopie / żółta**	1000	2500
00-00-03-12-_	Combat **Karp krab-ryba / zielona**	1000	2500
00-00-03-16-_	Combat **Płoć anyż-piernik / czarna**	1000	2500
00-00-03-17-_	Combat **Płoć ochotka-morwa / czerwona**	1000	2500
00-00-03-21-_	Combat **Allround wanilia-czerwony robak / naturalny, jasnobrązowy**	1000	2500

LIN-KARAŚ. Aromat: **wanilia/kozieradka**, kolor: zielony.
Słodki aromat na ciepłe pory roku, konsystencja dopasowana do płytkich, zarośniętych łowisk.

LIN-KARAŚ. Aromat: **kozieradka/arachid**, kolor: czarny.
Dominujący ziołowy aromat na łowiska o ciemnym dnie, szczególnie na początku sezonu, kolor doskonały na dzikie łowiska i płochliwe ryby.

LIN-KARAŚ. Aromat: **owoc/marcepan**, kolor: czerwony.
Ostra czerwona barwa i niespotykany aromat, co ukierunkowuje zanętę na łowiska komercyjne.

LESZCZ. Aromat: **piernik/toffi,** kolor: żółty.
Średnia frakcja i korzenny aromat, stonowana praca, klasyk na chłodniejsze miesiące.

LESZCZ. Aromat: **ciastko/wanilia**, kolor: pomarańczowy.
Spokojny aromat, ale intensywny kolor, pasować będzie zarówno na łowiska dzikie jak i specjalne.

LESZCZ. Aromat: **arachid/piernik**, kolor: ciemnoczerwony.
Zanęta przede wszystkim na jesień, przy nieco niższej temperaturze wody. Aromat orzecha podbity lekko przyprawami.

KARP. Aromat: **wanilia/konopie**, kolor: żółty.
Bardzo grube składniki, dużo całych ziaren różnego pochodzenia. Uniwersalny aromat i praca pasująca także do method feedera.


KARP. Aromat: **krab/ryba**, kolor: zielony.
Gruba frakcja, ostry, rybny zapach i popularny ostatnio zielony kolor ukierunkowują ją bardziej na łowiska specjalne.


PŁOĆ. Aromat: **anyż/piernik**, kolor: czarny.
Drobna i bardzo ciemna zanęta o ziołowej i przyprawowej nucie zapachowej. Bardzo mocna praca w kierunku powierzchni wody idealna na głębsze łowiska.



PŁOĆ. Aromat: **ochotka/morwa**, kolor: czerwony.
Czerwony kolor, silna praca do powierzchni, dużo drobnej frakcji z ziaren i orzechów, niespotykany, bardzo ciekawy aromat.

ALLROUND. Aromat: **wanilia/czerwony robak**, kolor: naturalny, jasnobrązowy.
Ciekawy dla wszystkich ryb aromat wanilii i robaka, brak barwników. Polecana na łowiska z dużą różnorodnością gatunków ryb, łatwa do własnego modyfikowania.


Lin-Karaś wanilia-kozieradka zielona


Lin-Karaś kozieradka-arachid czarna


Lin-Karaś owoc-marcepan czerwona


Leszcz piernik-toffi żółta


Leszcz ciastko-wanilia pomarańczowa


Leszcz arachid-piernik ciemnoczerwona


Karp wanilia-konopie żółta


Karp krab-ryba zielona


Płoć anyż-piernik czarna


Płoć ochotka-morwa czerwona


Allround wanilia-czerwony robak

kolor zanęty po namoczeniu

Zanęty XXL

Selektywne, grubofrakcyjne i aromatyczne – tak w skrócie można scharakteryzować serię zanęt spod znaku XXL. To znakomita oferta dla wędkarzy wybierających się na połów dużych leszczy, karpi, linów i innych okazałych ryb spokojnego żeru, metodami tradycyjnymi oraz włosową.

METHOD FEEDER

opakowania: 1 kg i 3 kg




Karp


Leszcz


Gruba Płoć


Lin, Karaś

Wszystkie receptury opracowano w oparciu o komponenty z dużą zawartością protein i innych składników odżywczych. Każda z nich zwiera kompleksowy zestaw substancji wabiących, dzięki czemu zanęty charakteryzują się wyjątkową skutecznością. Oprócz składników wysokobiałkowych zanęty posiadają optymalny poziom regulatorów, które stymulują procesy trawienne u ryb, co wpływa na intensyfikację brań. Poszczególne frakcje poddano specjalnej obróbce, wzmacniając ich atrakcyjność smakowo – zapachową. Zanęty wzbogacono sprawdzonymi kompozycjami zapachowymi, wpływającymi na zmysł smaku i powonienia u konkretnych gatunków ryb.

Indeks	nazwa	waga [g]	
		1000	3000
00-00-08-70-_	XXL **Karp**	1000	3000
00-00-08-71-_	XXL **Leszcz**	1000	3000
00-00-08-72-_	XXL **Gruba Płoć**	1000	3000
00-00-08-73-_	XXL **Lin, Karaś**	1000	3000

KARP – skoncentrowana dawka białek i cennych aminokwasów. Gruboziarnista, prawdziwie selektywna. Uwielbiany przez karpie miodowy zapach, podbity delikatną nutą waniliową.

LESZCZ – sprawdzona na wielu łowiskach leszczowych. Wzbogacona odpowiednią dawką przypraw i ziół. Charakterystyczny zapach mieszanki piernikowej z wyczuwalnym aromatem cynamonowym.

GRUBA PŁOĆ – skutecznie wabi duże egzemplarze płoci. Wieloziarnista, bogata w składniki stymulujące układ trawienny. Unikalny aromat korzenny z dużą dawką słodyczy.

LIN, KARAŚ – specjalistyczna mieszanka, dopasowana składem do specyfiki siedlisk linowo – karasiowych oraz ich upodobań pokarmowych. Zapach: słodko-przyprawowy.

Zanęty ELITE

Seria zanęt Dragon ELITE to efekt pracy członków Teamu Dragon; zawodników oraz szerokiej grupy wędkarzy amatorów, którzy za pośrednictwem internetu zgłosili się do współpracy z naszą firmą.

To dzięki nim powstał produkt bardzo uniwersalny, sprawdzony na różnych wodach i dostosowany do w niemal każdych warunków. Dodatkowym atutem była możliwość poznania opinii wielu przyszłych użytkowników i uwzględnienia ich oczekiwań w końcowym produkcie. Na skutek sugestii internautów testujących nasze produkty zdecydowaliśmy się na użycie silniejszych niż w wersji pierwotnej aromatów, zastosowanie kilku zupełnie nowych połączeń smakowo–zapachowych, a także na zwiększenie spoistości. ELITE to zanęty najnowszej generacji, bazujące na zbilansowanych recepturach, uwzględniających zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze takie jak białko, aminokwasy, tłuszcze, witaminy i związki mineralne u różnych gatunków ryb. Wzbogacone dawką aromatów i substancji regulujących procesy metaboliczne, szybko wabią ryby i skutecznie utrzymują je w polu nęcenia. Znakomicie sprawdzają się w wodach o dużej presji wędkarskiej. Wielkość frakcji oraz składniki smakowo–zapachowe w ELTE zostały dobrane pod kątem poszczególnych łowisk oraz preferencji konkretnych gatunków ryb. Naturalne komponenty użyte do ich produkcji poddano dodatkowej obróbce, dzięki czemu podbito smak i aromat mieszanek.





opakowania: 1 kg i 2,5 kg

Indeks	nazwa	waga [g]	
		1000	2500
00-00-08-21-_	Elite **Uniwersalna**	1000	2500
00-00-08-24-_	Elite **Leszcz Arachid**	1000	2500
00-00-08-25-_	Elite **Leszcz Special**	1000	2500
00-00-08-27-_	Elite **Lin, Karaś**	1000	2500
00-00-08-28-_	Elite **Lin Marcepan**	1000	2500
00-00-08-31-_	Elite **Rzeka**	1000	2500
00-00-08-32-_	Elite **Feeder Strong**	1000	2500
00-00-08-35-_	Elite **Karp Wanilia**	1000	2500
00-00-08-37-_	Elite **Płoć Ochotka Czerwona**	1000	2500
00-00-08-38-_	Elite **Płoć Ochotka Czarna**	1000	2500


Uniwersalna


Leszcz Arachid


Leszcz Special


Lin, Karaś


Lin Marcepan


Rzeka


Feeder Strong



Karp Wanilia


Płoć Ochotka Czerwona


Płoć Ochotka Czarna



Zanęty MAGNUM

We współpracy z wyczynowcami wprowadziliśmy w zanętach MAGNUM zmiany, których celem jest wydłużenie okresu emisji smugi zapachowej, a tym samym lepsze i dłuższe utrzymywanie ryb w łowisku. Teraz seria MAGNUM to mocniejszy i trwalszy aromat!

MAGNUM to legendarna już seria zanęt wędkarskich, przeznaczonych zarówno do łowienia zawodniczego, jak i rekreacyjnego. Zanęty Magnum przeznaczone zostały głównie dla tych wędkarzy, którzy nastawiają się na połów największych osobników ryb karpiowatych. Wieloletnie doświadczenia polskich i zagranicznych wędkarzy, wsparte najnowszymi zdobyczami nauki z zakresu biochemii i fizjologii ryb zaowocowały powstaniem receptur, których skuteczność została w ostatnich latach wielokrotnie potwierdzona. Dzięki zanętom Magnum na terenie całej Europy złowiono kilkadziesiąt rekordowych i medalowych okazów. Magnum to jedne z najpewniejszych i najlepiej przetestowanych zanęt występujących obecnie na polskim rynku wędkarskim.

Zanęty MAGNUM zawierają zwiększoną ilość silnie oddziałujących na zmysły ryb składników smakowych i zapachowych takich jak czekolada czy ziarno kakaowe, a także orzechy arachidowe, laskowe i włoskie oraz migdały, decydujących o ich atrakcyjności dla dużych okazów ryb karpiowatych. Specjalny dodatek składników mineralnych o dużej zasadowości powoduje miejscowe obniżenie kwasowości wody, przez co dodatkowo działa silnie wabiąco na ryby występujące w zakwaszonych wodach.

Zanęty MAGNUM szczególnie polecamy na akweny o znacznym stopniu zanieczyszczenia wody, zwłaszcza na wody średnio i silnie zakwaszone. Przypominamy, że w Polsce ponad 60–70% wód stojących i około 40% wód płynących są wodami o kwasowym lub lekko kwasowym pH.





opakowania:
1 kg i 2,5 kg


Standard


Płoć


Leszcz


Karp

Indeks	nazwa	waga [g]	
		1000	2500
00-00-09-00-_	Magnum **Standard**	1000	2500
00-00-09-01-_	Magnum **Płoć**	1000	2500
00-00-09-02-_	Magnum **Leszcz**	1000	2500
00-00-09-03-_	Magnum **Karp**	1000	2500
00-00-09-04-_	Magnum **Lin-Karaś**	1000	2500
00-00-09-05-_	Magnum **Lin-Karaś zielony**	1000	2500
00-00-09-06-_	Magnum **Feeder**	1000	2500


Lin-Karaś


Lin-Karaś zielona


Feeder

Zanęty QUATTRO

Dragon QUATTRO to klasyczne, efektywne mieszanki zanętowe, przeznaczone do codziennego wędkowania. Każda z nich zawiera optymalną dawkę komponentów smakowo–zapachowych i regulujących, dzięki czemu wzmagają efekt wabienia i utrzymywania ryb w zasięgu wędki.

Sprawdzają się jako gotowy produkt oraz jako komponent własnej mieszanki. Można je wzbogacać niewielką ilością atraktorów, komponentów lub przynęt roślinnych i zwierzęcych. W łowisku z uciągiem zalecamy zwiększyć spoistość zanęty i dociążyć (gliną, żwirem).





opakowania: 0,75 kg i 5 kg

BAZA JEZIORO, BAZA RZEKA. Zanęty bazowe, przeznaczone do połowu w wodach stojących i bieżących, zawierające najwyższej jakości składniki klejące, tłuszczowe i uwalniające. Charakteryzują się delikatną nutą zapachową (baza jezioro – waniliową, baza rzeka – śmietankową). W zależności od wymagań poszczególnych łowisk i gatunków ryb do baz można dodawać mieszanki smakowo–zapachowe, atraktory i inne komponenty.

PŁOĆ ANYŻOWA. Lekka zanęta o zapachu anyżu i słodko–słonym smaku, której bazę stanowi drobne pieczywo cukiernicze z dodatkiem nasion roślin oleistych i substancji uwalniających. Poszczególne frakcje aktywują się stopniowo, w postaci unoszącego się słupa, co decyduje o utrzymaniu płoci w łowisku.

LESZCZ PIERNIKOWY, LESZCZ CIASTKOWY. Zanęty o średniej frakcji, oparte na wyrobach cukierniczych i wzbogacone kompozycjami zapachowymi: piernikową oraz ciastek maślano–korzennych. Zawierają optymalny poziom substancji klejących, odpowiedzialnych za etapowe uwalnianie cząstek, które opadając na dno, tworzą atrakcyjny dywan zanętowy.

KARP MALINA - SCOPEX. Aromatyczna, słodka zanęta z zawartością grubej i średniej frakcji oraz dużą dawką protein, bogata w składniki o wysokiej wartości odżywczej. Posiada intensywny zapach malinowy z delikatną nutą scopexu. Wabi karpie ze znacznych odległości i długo utrzymuje je w polu nęcenia.

LIN - KARAŚ KOZIERADKA - WANILIA. Zanęta o średniej frakcji, przeznaczona do połowu lina, karasia i innych ryb żerujących przy dnie. Dominują w niej zapachy kozieradki i wanilii, czyli mieszanka uwielbiana przez karasie i liny. Zawiera odpowiednio dobrany zestaw składników energetycznych, proteinowych i mineralnych.

PŁOĆ KOLENDRA. Zanęta drobnej frakcji, aromatyczna, w której główną nutą zapachową jest kolendra. Skutecznie wabi w łowisko płocie, ale uniwersalność ziół pozwala na zatrzymanie w łowisku żerujących innych gatunków ryb spokojnego żeru. Ciemniejszy kolor mieszanki umożliwia zastosowanie tej mieszanki w łowiskach o dużej presji wędkarskiej.

LIN-KARAŚ CZERWONY ROBAK. Aromatyczna mieszanka o zapachu robaków, wabiąca skutecznie liny oraz karasie. Zanęta średniej frakcji, która świetnie utrzymuje ryby w łowisku, pobudzając je do aktywnego żerowania. Przeznaczona do połowu w wodach stojących i wolno płynących. Zawiera wyszukane składniki odżywcze, które wabią ryby z dużych odległości.

Indeks	nazwa	waga [g]	
		750	5000
00-00-08-60-_	Quattro **Baza Jezioro**	0750	5000
00-00-08-61-_	Quattro **Baza Rzeka**	0750	5000
00-00-08-62-_	Quattro **Płoć Anyżowa**	0750	5000
00-00-08-63-_	Quattro **Leszcz Piernikowy**	0750	5000
00-00-08-64-_	Quattro **Leszcz Ciastkowy**	0750	5000
00-00-08-65-_	Quattro **Karp Malina-Scopex**	0750	5000
00-00-08-66-_	Quattro **Lin-Karaś Kozieradka-Wanilia**	0750	5000
00-00-08-67-_	Quattro **Płoć Kolendra**	0750	5000
00-00-08-69-_	Quattro **Lin-Karaś Czerwony Robak**	0750	5000


Baza Jezioro


Baza Rzeka



Płoć Anyżowa


Leszcz Piernikowy


Leszcz Ciastkowy


Karp Malina-Scopex


Lin-Karaś Kozieradka-Wanilia


Płoć Kolendra


Lin-Karaś Czerwony Robak



PODBIERAKI WĘDKARSKIE

DRAGON oferuje bogaty wybór profesjonalnych podbieraków, dostosowanych konstrukcją do metody połowu. Łowcom dużych szczupaków polecane są podbieraki, których siatki utkane są z grubej przędzy (zwiększona odporność na przecięcie ostrymi zębami) i posiadają duże oczka (w wodzie stawiają minimalny opór). W bogatej kolekcji produkty dla siebie znajdą też pstrągarze, karpiarze i wędkarze wyczynowi. W ofercie przygotowaliśmy wysokiej jakości rozwiązania konstrukcyjne, chronione patentami, m.in. wzmocnione połączenie kosza z uchwytem czy zaciskowe rozwiązanie mocowania kosza.



Składane podbieraki szczupakowe

Profesjonalne podbieraki na szczupaki i inne duże drapieżniki. Bardzo mocna obręcz z możliwością składania na czas, kiedy sprzęt nie jest używany, co znacznie poprawia funkcjonalność podbieraka w mniejszych łodziach. Czas potrzebny na rozłożenie to zaledwie kilka sekund a przy pewnej wprawie jest to w stanie zrobić jedną ręką wędkarz holujący rybę. Pojemność kosza w największym podbieraku pozwala całkowicie bezpiecznie podebrać rybę długości nawet w okolicach 150 cm. Miękka, gumowana siatka nie kaleczy ryby a w połączeniu z dość dużą średnicą oczek zmniejsza prawdopodobieństwo wbijania się w nią haków przynęty.

Parametry techniczne:
wielkość oczek siatki: 12 mm
połączenie: zatrzask, stop aluminium
materiał siatki: plecionka pokrywana miękką, gumową powłoką




92-33-190

Indeks	kostrukcja	płączenie z uchwytem	wielkość [cm]	głębokość [cm]	dł. rękojeści [cm]	dł. całkowita [cm]
92-33-160	1-cz., pięciokątny	zatrzask	65 x 55	65	95	160
92-33-175	1-cz., pięciokątny	zatrzask	75 x 62	75	100	175
92-33-190	1-cz., pięciokątny	zatrzask	85 x 70	85	105	190
92-33-205	1-cz., pięciokątny	zatrzask	95 x 80	105	110	205

Podbierak szczupakowy

Przygotowany do podbierania największych okazów, obręcz stała, siatka z mocnej plecionki, duże oczka. Obręcz pięciokątna, 70 x 70 cm, długość 1,60 m (92-32-220).



92-32-220

Podbierak owalny z miękką siatką
z zatrzaskowym mocowaniem kosza

Seria trzech dużych, a przede wszystkim bardzo mocnych podbieraków na wielkie drapieżniki, w tym łososie. Teleskopowa rękojeść i bardzo miękka siatka. Wielkość oczek siatki: 12 x 6 mm.




92-35-230

Indeks	kostrukcja	płączenie z uchwytem	wielkość [cm]	głębokość [cm]	długość [cm]
92-35-210	2-częściowy, owalny	zatrzask	65 x 55	60	160–210
92-35-230	2-częściowy, owalny	zatrzask	75 x 65	65	180–230
92-35-250	2-częściowy, owalny	zatrzask	85 x 75	70	200–250

Podbieraki spinningowe

Obręcz stała, nienasiąkająca siatka nylonowa z oczkami 30 milimetrów – idealna, kiedy spinningujemy woblerami, łatwo wczepiającymi się we wszelkie siatki plecione. Oferowany w dwóch wersjach: 92-31-181 z obręczą pięciokątną o wymiarach 50x60 cm, całkowita długość podbieraka to 1,80 m. 92-31-110 z obręczą owalną 55 x 65 cm, całkowita długość 1,10 m.



92-31-110

92-31-181

Indeks	kostrukcja	płączenie z uchwytem	wielkość siatki [cm]	długość [cm]
92-31-110	1-częściowy, owalny	zatrzask	55 x 65	110
92-31-181	1-częściowy, pięciokątny	zatrzask	50 x 60	180

Podbierak szybkoschnący

Obręcz stała, siatka z drobnymi oczkami, pleciona z szybko schnących nici. Wymiary 50 x 60 cm, długość 1,80 m (92-31-180).



Podbieraki teleskopowe COATED MESH


Rewolucyjne rozwiązanie – siatka typu coated mesh, miękka, trwała, pokrywana specjalnym tworzywem uniemożliwiającym nasiąkanie! Wymiary kosza 60 x 60 cm przy długości 1,80 m (92-27-180) lub 2,20 m (92-27-220). Cały system blokady z zatrzaskiem wykonany z metalu, obręcz składana, metalowa.



Indeks	kostrukcja	płączenie z uchwytem	wielkość [cm]	długość [cm]
92-27-180	2-częściowy, trójkątny	zatrzask	60 x 60, miękka siatka	180
92-27-220	2-częściowy, trójkątny	zatrzask	60 x 60, miękka siatka	220

Podbieraki teleskopowe z miękką siatką

Wymiary kosza 50 x 50 cm przy długości 1,70 m (92-25-171) lub 2,10 m (92-25-211). Cały system blokady z zatrzaskiem wykonany z metalu. Obręcz składana, metalowa, siatka z dzianiny o drobnych oczkach, pokrywana miękkim tworzywem.



Indeks	kostrukcja	płączenie z uchwytem	wielkość siatki [cm]	długość [cm]
92-25-171	2-częściowy, trójkątny	zatrzask	50 x 50, miękka siatka	170
92-25-211	2-częściowy, trójkątny	zatrzask	50 x 50, miękka siatka	210

Podbieraki pięciokątne z miękką siatką z zatrzaskowym mocowaniem kosza

Podbieraki o pięciokątnym kształcie, oferowane w wersji dwuczęściowej (uchwyt składany teleskopowo), wyposażone w zatrzaskowy łącznik pomiędzy koszem z siatką a uchwytem. Siatka wykonana z bardzo mocnej i szybkoschnącej przędzy, pokrywanej miękkim tworzywem.




Opatentowany, wykonany ze specjalnego, wzmacnianego i nierdzewnego stopu aluminium łącznik, pozwalający na błyskawiczny montaż i demontaż podbieraka.

Indeks	kostrukcja	płączenie z uchwytem	wielkość siatki [cm]	długość [cm]
93-00-221	2-częściowy, pięciokątny	zatrzask	60 x 50, miękka siatka	220
93-00-231	2-częściowy, pięciokątny	zatrzask	70 x 60, miękka siatka	230

Podbierak owalny z miękką siatką z zatrzaskowym mocowaniem kosza


Podbierak o owalnym kształcie, oferowany w wersji dwuczęściowej (uchwyt składany teleskopowo), wyposażony w zatrzaskowy łącznik pomiędzy koszem z siatką a uchwytem. Siatka wykonana ze specjalnej, bardzo mocnej i szybkoschnącej przędzy, pokrywanej miękkim tworzywem.



Indeks	kostrukcja	płączenie z uchwytem	wielkość siatki [cm]	długość [cm]
93-04-236	2-częściowy, owalny	zatrzask	75 x 65, miękka siatka	235

Podbierak karpiowy

O składanych obręczach i siatkach impregnowanych. Kosz 80 x 80 cm, rękojeść dwuczęściowa, długość 2,60 m (92-30-080).



Podbieraki pstrągowe


Dwa rodzaje podbieraków pstrągowych z krótką rękojeścią o wymiarach 40 x 30 cm (92-19-040; antypoślizgowy, plastikowy uchwyt) oraz 42 x 28 cm (92-19-042, uchwyt korkowy).



SIATKI WĘDKARSKIE

Dobrze wykonane siatki gwarantują humanitarne i bezpieczne przetrzymywanie nawet dużej ilości złowionych ryb.

Długie worki rozpięte na obręczach zapewnią dostateczny przepływ wody, aluminiowy szpic przytwierdzony do pierwszej obręczy (w większości modeli na przegubie z możliwością regulacji kąta nachylenia) ułatwia właściwe zamocowanie na stanowisku. Zróżnicowany kształt, wielkość i rodzaj zastosowanego materiału gwarantują, że każdy wędkarz wyposaży się w odpowiedni ekwipunek.



Siatki SUPER MESH

Drobna dzianina, dł. 2,50 m (92-09-250), 3,00 m (92-09-300), szpic teleskopowy. Pierwsza obręcz ma średnicę 55 cm, następne – 45 cm.

HACZYKI DRAGON V-POINT

hak kuty
oczko
łopatka
hak przegięty odwrotnie
częściowo spłaszczony łuk kolankowy
extra short
BN czarny nikiel
BU ciemnoniebieski
GL złoty

V-POINT PRO


Profesjonalne haki, wyprodukowane według ściśle określonych założeń technologicznych. Lekkie, a zarazem niebywale ostre i mocne. Sprężyste, odporne na zginanie, twarde. Zbudowane na bazie najwyższej jakości stali wysokowęglowej (hi-carbon steel). Precyzyjnie zaprojektowane, chemiczne ostrzone groty i zadziory.



00496BU Effective Feeder

Hak feederowy z mocno przygiętym na bok ostrzem, zwiększającym skuteczność zacięcia i holu ryby. Polecany do przynęt zwierzęcych. Może być również stosowany przy połowie na żywca oraz z wykorzystaniem innych metod gruntowych.

Indeks	nazwa	kolor	rozmiar	opak. [szt.]
VPP00496BU-001	Effective Feeder VPP00496BU	niebieski	1	10
VPP00496BU-002	Effective Feeder VPP00496BU	niebieski	2	10
VPP00496BU-100	Effective Feeder VPP00496BU	niebieski	1/0	10
VPP00496BU-200	Effective Feeder VPP00496BU	niebieski	2/0	10



10087GL Heavy Bream

Hak z bocznie spłaszczonym, szerokim łukiem kolankowym i skierowanym w stronę łopatki ostrzem. Zakończony mikrozadziorem. Doskonały do połowu dużych leszczy z zastosowaniem przynęt słabo trzymających się haka.

Indeks	nazwa	kolor	rozmiar	opak. [szt.]
VPP10087GL-006	Heavy Bream VPP10087GL	złoty	6	10
VPP10087GL-008	Heavy Bream VPP10087GL	złoty	8	10
VPP10087GL-010	Heavy Bream VPP10087GL	złoty	10	10
VPP10087GL-012	Heavy Bream VPP10087GL	złoty	12	10



10027BN Specialist Bream


Od lat najpopularniejszy i najskuteczniej hak leszczowy o szerokim kącie zacięcia. Nie bez podstawy nazwany wiele lat temu hakiem samozacinającym – wyplucie przez rybę przynęty na tym haku zdarza się niezmiernie rzadko. Świetny do metody feeder i quiver, ale zdaje doskonale egzamin także w odległościówce i bolonce.

Indeks	nazwa	kolor	rozmiar	opak. [szt.]
VPP10027BN-006	Specialist Bream VPP10027BN	czarny	6	10
VPP10027BN-008	Specialist Bream VPP10027BN	czarny	8	10
VPP10027BN-010	Specialist Bream VPP10027BN	czarny	10	10
VPP10027BN-012	Specialist Bream VPP10027BN	czarny	12	10



V-POINT

Haki o zoptymalizowanym kształcie i wytrzymałości. Wykonane z zachowaniem nienagannych proporcji pomiędzy długością trzonka a szerokością łuku kolankowego i kształtem grotu. Tworzone z dbałością o wysoką jakość użytego materiału (hi-carbon steel).



00407GL Crystal All-Round

Uniwersalny hak do połowu na przynęty roślinne i zwierzęce. Doskonały do zbrojenia na tzw. „kanapkę". Szeroki łuk kolankowy. Przegięte na bok ostrze. Grot skierowany do wewnątrz.

Indeks	nazwa	kolor	rozmiar	opak. [szt.]
VPO00407GL-004	Crystal Allround VPO00407GL	złoty	4	10
VPO00407GL-006	Crystal Allround VPO00407GL	złoty	6	10
VPO00407GL-008	Crystal Allround VPO00407GL	złoty	8	10
VPO00407GL-010	Crystal Allround VPO00407GL	złoty	10	10
VPO00407GL-012	Crystal Allround VPO00407GL	złoty	12	10
VPO00407GL-014	Crystal Allround VPO00407GL	złoty	14	10



V-POINT SPINN


Haki przeznaczone do różnego rodzaju zastosowań w spinningu.



92573BN Long Strap

Specjalistyczny hak do połowu metodą „bocznego troka". Wydłużony trzonek z dwoma naprzeciwległymi mikrozadziorami, eliminującymi możliwość zsuwania i obracania eksponowanej przynęty. Zakończony odpowiednio wyprofilowanym oczkiem.

Indeks	nazwa	kolor	rozmiar	opak. [szt.]
VPS92573BN-004	Long Strap VPS92573BN	czarny	4	10
VPS92573BN-006	Long Strap VPS92573BN	czarny	6	10
VPS92573BN-008	Long Strap VPS92573BN	czarny	8	10
VPS92573BN-010	Long Strap VPS92573BN	czarny	10	10





WĘDKI PODLODOWE

Sensible Ice

Doskonały wybór do błystki podlodowej oraz do mormyszki przy zastosowaniu kiwoka z bocznym mocowaniem. Posiada tzw. ciepły uchwyt wykonany ze specjalnej pianki i pierścienie mocujące firmy Pacific Bay. Wędka jest zbudowana ze specjalnego kompozytu szklanego o dużej sprężystości i jest praktycznie nie do złamania przy normalnym użytkowaniu. Atrakcyjna cena. Waga to tylko 31 g, długość 60 cm.



20-09-010

Uniwersalna wędka podlodowa

Oferowana w wersji ze szczytówką spławikową z przelotką i kiwokiem o regulowanej amplitudzie drgań **(20-09-001)** oraz z jedną szczytówką standardową **(20-09-002).**



20-09-001

20-09-002

RZEPY DO WĘDZISK

Znakomitej jakości rzepy do wędzisk, ułatwiające ich przechowywanie i transport.



50-40-001 *rzep mały, 223 mm x 24 mm*



50-40-002 *rzep duży, 275 mm x 30 mm*

NEOPRENOWY RZEP DO WĘDZISK

Neoprenowe rzepy zabezpieczające dwu- lub trzyczęściowe wędzisko podczas transportu w dużym pokrowcu.



50-40-003

KOLCE ASEKURACYJNE

Niezbędny element wyposażenia każdego wędkarza podlodowego. Dodatkowo w zestawie gwizdek, pozwalający wezwać pomoc, kiedy samodzielne wydostanie się na lód nie jest możliwe.



51-59-000

KLIPS WĘDKARSKI

- ❖ przeznaczony do mocowania różnego rodzaju akcesoriów;
- ❖ trwała, niezawodna konstrukcja – mocna linka w otulinie nylonowej i wzmocniona sprężyna ściągająca;
- ❖ elegancki wygląd i kolorystyka.



51-55-000

NOŻYCZKI WĘDKARSKIE

❖ superostre krawędzie z nacięciami – idealne do obcinania plecionek ❖ świetnie widoczny kolor, ułatwiający odnalezienie nożyczek w przypadku pozostawienia na łowisku ❖ trzy wersje z różnymi uchwytami i odmiennymi sposobami składania.



nożyczki wysuwane 51-50-001

nożyczki składane 51-50-002

nożyczki składane 51-50-003

ZAWIESZKI ZAPACHOWE

Gratka dla prawdziwego fana wędkarstwa, zawieszki zapachowe do stosowania w samochodzie lub w pomieszczeniach mieszkalnych. Trzy przyjemne zapachy: Waniliowy, Leśny, New Car. Trzy rodzaje i pięć wizerunków ryb: szczupak, okoń, sandacz, pstrąg, sum. Wielkość zawieszek: 6,5 x 11,5 cm.



Ryba	typ	indeks	zapach		
			Vanilla	Forest	New Car
szczupak	DGN	ZA-25-	01	02	04
szczupak	biała	ZA-35-	01	02	04
szczupak	czarna	ZA-45-	01	02	04
okoń	DGN	ZA-26-	01	02	04
okoń	biała	ZA-36-	01	02	04
okoń	czarna	ZA-46-	01	02	04
sandacz	DGN	ZA-27-	01	02	04
sandacz	biała	ZA-37-	01	02	04
sandacz	czarna	ZA-47-	01	02	04
pstrąg	DGN	ZA-28-	01	02	04
pstrąg	biała	ZA-38-	01	02	04
pstrąg	czarna	ZA-48-	01	02	04
sum	DGN	ZA-29-	01	02	04
sum	biała	ZA-39-	01	02	04
sum	czarna	ZA-49-	01	02	04



Nowość

TORBA PREZENTOWA

Wykonanna z mocnego, lakierowanego papieru torba do zapakowania każdego wędkarskiego prezentu.

PBAG-2024

SMYCZ



PSMY-001

MIARY NA ŁÓDŹ

Rozwijana **(MI-50-130)** i naklejana **(MI-50-131)**. Skala do 130 cm, nadruk odporny na ścieranie, wodę i słońce. Wielkość: 132 x 15 cm. Miara rozwijana w komplecie z rzepem Dragon. Wykonana z bardzo mocnego, wodoodpornego materiału plandekowego.



NAKLEJKI NA ŁÓDŹ

Dwie eleganckie naklejki na folii transportowej, bardzo łatwe do samodzielnego umieszczenia na uprzednio oczyszczonej i osuszonej burcie łodzi. Nadruk odporny na ścieranie, wodę i słońce. Wielkości: 116,5 x 14,4 cm **(ST-01)** oraz 77 x 9,6 cm **(ST-02)**.

Szeroka oferta wędek teleskopowych dla fanów spławika po kilku latach na rynku pojawia się w nowej odsłonie.

We flagowej serii TACTIX proponujemy baty, bolonki oraz odległościówki.

MYSTERY to kolekcja bolonek i batów. Wszystkie wędki wyprodukowane zostały z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, są lekkie a zarazem mocne.





Tactix Float 4500 (22-74-451)


Tactix Bolognese 7000 (22-72-701)

Tactix Pole 8000 (22-70-801)

Nowość **TACTIX** TORAY SiC

Grupa wędek MegaBAITS TACTIX skierowana jest do wędkarzy spławikowych łowiących różnymi metodami i w różnego rodzaju łowiskach. Wysoka jakość wykończenia i zastosowanych materiałów w połączeniu z bardzo dobrej klasy materiałami węglowymi o sztywności od 24 do 42 mln PSI









POLE

Teleskopowe baty przeznaczone do łowienia mniejszych i średnich ryb pełnym zestawem spławikowym, zarówno w wodach stojących jak i w rzekach. Szybka akcja, niska waga, bardzo dobre wyważenie – to najkrótsza definicja tych wędzisk.

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	pX	pS	pT
22-70-501	**Pole**	5.00	–	1.23	5	193	–	–	–
22-70-601	**Pole**	6.00	–	1.23	6	269	–	–	–
22-70-701	**Pole**	7.00	–	1.23	7	350	–	–	–
22-70-801	**Pole**	8.00	–	1.23	8	432	–	–	–

BOLOGNESE

Seria bolonek z optymalnym wyważeniem i szybką akcją. Pozwalają na dalekie rzuty i bardzo kontrolowane prowadzenie zestawu. Przy holu dużej ryby w nurcie blanki pokazują swoją moc. Wykończonej wysokiej klasy uchwytem do kołowrotka i przelotkami Slim SiC

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	pX	pS	pT
22-72-501	**Bolognese**	5.00	5–20	1.29	5	223	7	12	5
22-72-601	**Bolognese**	6.00	5–20	1.31	6	302	8	16	5
22-72-701	**Bolognese**	7.00	5–20	1.33	7	396	9	16	5

FLOAT

Krótsze wędki teleskopowe do połowu w jeziorach oraz niezbyt szerokich i przy tym wolno płynących kanałach. Bardzo lekkie i perfekcyjnie wyważone, wygodne podczas rzutu, szybkie przy zacięciu ryby. Wykończonej wysokiej klasy uchwytem do kołowrotka i przelotkami Slim SiC.

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	pX	pS	pT
22-74-421	**Float**	4.20	5–20	1.23	7	177	8	10	4
22-74-451	**Float**	4.50	5–20	1.23	7	195	8	10	4



Nowość


MYSTERY

TORAY SiC

Grupa wędek MegaBAITS MYSTERY to kolejna propozycja dla fanów spławika, zarówno tych znad jezior jak i łowiących wyłącznie w rzekach i kanałach. Wysoka jakość wykończenia i zastosowanych materiałów w połączeniu z bardzo dobrej klasy materiałami węglowymi o sztywności od 24 do 36 mln PSI.









Mystery Pole 7000 (21-70-701)

Mystery Bolognese 7000 (21-72-701)

POLE

Lekki baty przeznaczone do łowienia mniejszych i średnich ryb pełnym zestawem spławikowym. Duża moc blanku przy relatywnie niskiej wadze. Dzięki idealnemu wyważeniu bardzo wygodne nawet przy ciągłej pracy zestawem.

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	pX	pS	pT
21-70-501	**Pole**	5.00	–	1.22	5	219	–	–	–
21-70-601	**Pole**	6.00	–	1.22	6	317	–	–	–
21-70-701	**Pole**	7.00	–	1.22	7	449	–	–	–

BOLOGNESE

Właściwie dobrany balans wędzisk i dość szybka akcja to komfort łowienia, zarówno przy rzucie jak i prowadzeniu zestawu. Wystarczająco mocne aby zapewnić spokojny hol sporej ryby w silnym nurcie. Wykończonej wysokiej klasy uchwytem do kołowrotka i przelotkami Slim SiC.

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	pX	pS	pT
21-72-401	**Bolognese**	4.00	5–20	1.26	4	180	5	12	6
21-72-501	**Bolognese**	5.00	5–20	1.27	5	251	6	16	6
21-72-601	**Bolognese**	6.00	5–20	1.29	6	348	7	16	6
21-72-701	**Bolognese**	7.00	5–20	1.31	7	491	8	16	6

pX – ilość przelotek w wędzisku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej



Stealth Carp (28-35-360)

STEALTH CARP

TORAY SiC

Cztery wyjątkowe, dwuczęściowe karpiówki wykonane dla marki MegaBAITS z najlepszych komponentów. Jakość zastosowanych mat grafitowych pozwoliła stworzyć blanki lekkie i bardzo smukłe. Charakteryzują się one dużą dynamiką rzutową a przy holu przepięknie pracują, amortyzując ataki ryby. Uzbrojone są w najwyższej klasy przelotki SeaGUIDE SiC.

Stealth CARP

Indeks	nazwa	dł. [ft / m]	c.w. [lb]	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
28-33-300	**Stealth Carp**	10 • 3.00	3	1.55	2	293	45.0	5	40	16
28-33-360	**Stealth Carp**	12 • 3.60	3	1.85	2	338	50.0	6	50	16
28-35-360	**Stealth Carp**	12 • 3.60	3.5	1.85	2	353	50.0	6	50	16
28-35-390	**Stealth Carp**	13 • 3.90	3.5	2.00	2	432	50.0	6	50	16




COMPACT

TORAY SiC

Seria węglowych i kompozytowych teleskopów z przelotkami, której rozpiętość oferty (5 długości, 5 ciężarów rzutowych) zapewnia pokrycie wszelkich potrzeb związanych z wędkarstwem spławikowym i gruntowym, zarówno przy połowie z brzegu jak i z łodzi, w wodach stojących i płynących.

COMPACT











MATCH 25 – FLOAT 40

Lekkie, ale mocne teleskopy, które już na pierwszy rzut oka wyróżniają się w swoje klasie cenowej smukłym blankiem i niewielką wagą. Uzbrojone są w przelotki Slim SiC nieco większe niż klasyczne, trzyczęściowe odległościówki, co umożliwia łatwe przesuwanie się stopera przy rzutach. W czasie łowienia dostarczają wyjątkowych wrażeń, dzięki szybkiej akcji, dużej czułości i lekkości. W blankach zastosowano głównie grafity o sztywności od 24 do 42 mln PSI, dodając do nich niewielką zawartość włókien 62 mln PSI w części szczytowej.

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
20-11-360	**Match 25**	3.60	5–25	70	8	141	33	8	20	6
20-11-390	**Match 25**	3.90	5–25	71	9	173	33	9	20	6
20-11-420	**Match 25**	4.20	5–25	73	10	223	33	10	25	6
20-13-360	**Float 40**	3.60	10–40	70	8	155	33	8	20	6
20-13-390	**Float 40**	3.90	10–40	71	9	178	33	9	20	6
20-13-420	**Float 40**	4.20	10–40	73	10	229	33	10	25	6

HUNTER 60 – TROPHY 90 – POWER 150

Grupa solidnych teleskopów do technik gruntowych, od lekkiego koszyczka po ciężkie zestawy rzeczne. Krótki skład dający wygodę w transporcie, solidne przelotki typu SiC i pokryte korkiem dolniki. Budowa tych blanków oparta jest na matach węglowych o sztywności 24 i 30 mln PSI, z dodatkiem wysoko przetworzonych włókien szklanych typu epoxy glass w samym rdzeniu, dla zapewnienia wyjątkowej mocy i trwałości blanku, a bez negatywnego wpływu na całkowitą wagę i zbalansowanie wędzisk.

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
20-15-360	**Hunter 60**	3.60	20–60	98	5	262	33	5	25	8
20-15-390	**Hunter 60**	3.90	20–60	98	6	318	33	6	30	8
20-15-420	**Hunter 60**	4.20	20–60	98	6	337	33	6	30	8
20-17-330	**Trophy 90**	3.30	40–90	98	6	311	36	5	25	8
20-17-360	**Trophy 90**	3.60	40–90	98	7	366	36	6	25	8
20-17-390	**Trophy 90**	3.90	40–90	98	8	433	36	7	30	8
20-20-300	**Power 150**	3.00	80–150	103	5	318	42	5	25	8
20-20-330	**Power 150**	3.30	80–150	103	5	362	42	6	30	8
20-20-360	**Power 150**	3.60	80–150	103	5	373	42	6	30	8



Compact Match 25 (20-11-390)

Compact Trophy 90 (20-17-360)

pX – ilość przelotek w wędzisku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej

TACTIX TORAY SiC

Komponenty wykończeniowe serii TACTIX to:

- przelotki SeaGuide klasy SiC;
- grafitowy uchwyt kołowrotka SeaGuide DNPS;
- dolniki zbudowane z połączenia portugalskiego korka klasy AAA, wytrzymałej mieszanki korka i gumy oraz twardej pianki EVA;
- dwuskładnikowy, niestarzejący się epoksydowy lakier do omotek.

W blankach wędzisk TACTIX zastosowane zostały następujące rodzaje mat:

- grafit o podwyższonej sztywności 36 mln PSI jako podstawowy materiał konstrukcyjny;
- grafity wytrzymałościowe 24 i 30 mln PSI w rdzeniu i środkowej części blanku.

Wędki matchowe o trzech różnych parametrach mocy i dopuszczalnego ciężaru zestawu przy rzucie. Najmocniejsze (35g) nadają się z powodzeniem do połowu karpi i uzbrojone są w większe przelotki.


Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
22-51-360	**SL.Match 15**	3.60	15	1.26	3	186	40.0	12	12	4
22-51-390	**SL.Match 15**	3.90	15	1.36	3	210	40.0	13	12	4
22-51-420	**SL.Match 15**	4.20	15	1.46	3	230	42.0	14	12	4
22-52-360	**LC.Match 25**	3.60	25	1.26	3	200	40.0	11	16	5
22-52-390	**LC.Match 25**	3.90	25	1.36	3	225	40.0	12	16	5
22-52-420	**LC.Match 25**	4.20	25	1.46	3	250	42.0	13	16	5
22-53-360	**HD.Match 35**	3.60	35	1.26	3	217	42.0	10	16	6
22-53-390	**HD.Match 35**	3.90	35	1.36	3	245	42.0	11	16	6
22-53-420	**HD.Match 35**	4.20	35	1.46	3	263	44.0	12	16	6



Tactix SL.Match 15 (22-51-360)

Lekkie wędziska feederowe do finezyjnego łowienia na metodę takich ryb jak leszcze, liny czy karasie. Najdłuższe modele (11') mają konstrukcję trzyskładową.

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
22-54-270	**Method SL.Feeder 40**	2.70	40	1.44	2+3	170	36.0	10	12	4
22-54-300	**Method SL.Feeder 40**	3.00	40	1.53	2+3	195	36.0	11	12	4
22-54-330	**Method SL.Feeder 40**	3.30	40	1.16	3+3	203	38.0	12	12	4
22-55-270	**Method MH.Feeder 60**	2.70	60	1.44	2+3	172	38.0	10	16	5
22-55-300	**Method MH.Feeder 60**	3.00	60	1.53	2+3	195	38.0	11	16	5
22-55-330	**Method MH.Feeder 60**	3.30	60	1.16	3+3	202	40.0	11	16	5



Tactix Method SL.Feeder 40 (22-54-270)





Grupa aż 9 średnich i mocnych feederów, w zakresie długości 11 do 14 stóp i c.w. od 80 g po 130 g. Przeznaczone do łowienia na dużych odległościach oraz w rzekach przy silnym uciągu.

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
22-56-330	**MH.Feeder 80**	3.30	80	1.16	3+3	220	42.0	11	20	5
22-56-360	**MH.Feeder 80**	3.60	80	1.26	3+3	242	44.0	12	20	5
22-56-390	**MH.Feeder 80**	3.90	80	1.36	3+3	269	46.0	13	20	5
22-57-330	**H.Feeder 100**	3.30	100	1.16	3+3	239	44.0	11	20	5
22-57-360	**H.Feeder 100**	3.60	100	1.26	3+3	270	46.0	12	20	5
22-57-390	**H.Feeder 100**	3.90	100	1.36	3+3	283	48.0	13	20	5
22-57-420	**H.Feeder 100**	4.20	100	1.46	3+3	318	50.0	14	20	5
22-58-360	**XH.Feeder 130**	3.60	130	1.26	3+3	280	46.0	12	20	5
22-58-390	**XH.Feeder 130**	3.90	130	1.36	3+3	307	48.0	13	20	5
22-58-420	**XH.Feeder 130**	4.20	130	1.46	3+3	340	50.0	14	20	5



Tactix MH.Feeder 80 (22-56-330)

Szeroka oferta wracających do łask wędkarzy karpiowych wędzisk zbudowanych z trzech części. Poza wygodnym transportem przy takiej konstrukcji możliwe jest obniżenie wagi w stosunku do modeli dwuczęściowych.

Indeks	nazwa	dł. [m]	c.w. [lb]	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
22-61-360	**3.Carp 2.75**	3.60	2 3/4	1.26	3	313	50.0	6	40	12
22-61-390	**3.Carp 2.75**	3.90	2 3/4	1.36	3	377	52.0	6	50	16
22-62-360	**3.Carp 3.0**	3.60	3	1.26	3	387	50.0	6	50	16
22-62-390	**3.Carp 3.0**	3.90	3	1.36	3	415	52.0	6	50	16
22-64-360	**3.Carp 3.5**	3.60	3 1/2	1.26	3	391	50.0	6	50	16
22-64-390	**3.Carp 3.5**	3.90	3 1/2	1.36	3	419	52.0	6	50	16



Tactix 3.Carp 2.75 (22-61-360)

pX – ilość przelotek w wędzisku **pS** – wielkość przelotki startowej **pT** – wielkość przelotki końcowej







BIG PIT CARP FD

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

BrassDRIVE Supermocna przekładnia główna wycinana z mosiądzu.

AccuLAY System posuwu szpuli z przekładnią ślimakową.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

FineDRAG^{WP} Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.



Big Pit Carp
FD1370i

BIG PIT
BIG

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
16-05-170	**Big Pit Carp FD1370i**	12	1	0.35 / 500	10	750	1:4.5	97
16-05-070	Szpula zapasowa FD1370i	–	–	0.35 / 500	–	124	–	–

TEAM FEEDER FD

BodyNCRT Korpus z lekkiego kompozytu grafitowo-tytanowego NCRT.

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

RotorNCRT Rotor z lekkiego kompozytu grafitowo-tytanowego NCRT.

DuraSTICK^{SCR} Jednoczęściowa korbka CNC wycinana z duraluminium, wkręcana w przekładnię.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

FlatWIND System posuwu szpuli Ryobi Flat Oscillation.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

FineDRAG^{WP} Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.



Team.FEEDER
FD850i

TEAM.FEEDER

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
16-00-850	**Team.FEEDER FD850i**	7	1	0.20 / 200	6	332	1:5.0	85
16-00-050	Szpula zapasowa FD850i	–	–	0.20 / 200	–		–	–

COMBAT FEEDER FD

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.



Combat Feeder
FD1050i

COMBAT FEEDER

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
16-00-140	**Combat Feeder FD1040i**	9	1	0.18 / 320	12	349	1:5.2	63
16-00-150	**Combat Feeder FD1050i**	9	1	0.18 / 380	12	383	1:5.2	68
16-00-940	Szpula zapasowa FD1040i	–	–	0.18 / 320	–		–	–
16-00-950	Szpula zapasowa FD1050i	–	–	0.18 / 380	–		–	–

STEALTH L.D. FEEDER FD

STEALTH L.D. FEEDER FD1000

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

AccuLAY System posuwu szpuli z przekładnią ślimakową.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

FineDRAG^{WP} Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.



Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
16-01-150	**Stealth L.D.Feeder FD1150i**	10	1	0.25 / 120	9	378	1:4.6	84
16-01-050	Szpula zapasowa FD1150i	–	–	0.25 / 120	–		–	–

STEALTH L.D. FEEDER FD700

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

QuickDRIVE Przekładnia o zwiększonym przełożeniu.

AccuLAY System posuwu szpuli z przekładnią ślimakową.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

FineDRAG^{WP} Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.



Stealth L.D.Feeder

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
16-01-750	**Stealth L.D.Feeder FD750i**	6	1	0.25 / 120	9	374	1:5.5	99
16-01-950	Szpula zapasowa FD750i	–	–	0.25 / 120	–		–	–

METHOD FEEDER FD

METHOD FEEDER HS FD800

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

QuickDRIVE Przekładnia o zwiększonym przełożeniu.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.



Method FEEDER HS

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
16-02-850	**Method Feeder HS FD850i**	7	1	0.35 / 65	7	377	1:5.5	99
16-02-950	Szpula zapasowa FD850i	–	–	0.35 / 65	–		–	–

METHOD FEEDER FD500

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.



Method FEEDER

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
16-02-550	**Method Feeder FD550i**	4	1	0.35 / 65	7	379	1:4.5	84
16-02-050	Szpula zapasowa FD550i	–	–	0.35 / 65	–		–	–

TACTIX FR

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

FreeRUN System zwalniania obrotów szpuli z regulacją oporu.



Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
16-06-730	**Tactix FR730i**	6	1	0.25 / 265	6	345	1:5.2	72
16-06-740	**Tactix FR740i**	6	1	0.30 / 205	6	355	1:5.2	78
16-06-730	**Tactix FR750i**	6	1	0.35 / 220	8	460	1:5.2	83
16-06-730	**Tactix FR760i**	6	1	0.45 / 150	8	475	1:5.2	89

ELITE FR

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

FreeRUN System zwalniania obrotów szpuli z regulacją oporu.



Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
16-03-525	**Elite FR525i**	4	1	0.20 / 150	6	311	1:5.0	69
16-03-530	**Elite FR530i**	4	1	0.30 / 105	6	323	1:5.0	71
16-03-535	**Elite FR535i**	4	1	0.35 / 120	6	336	1:5.0	82
16-03-540	**Elite FR540i**	4	1	0.40 / 120	7.5	431	1:5.5	90
16-03-545	**Elite FR545i**	4	1	0.45 / 120	7.5	448	1:5.5	94
16-03-550	**Elite FR550i**	4	1	0.50 / 130	7.5	463	1:5.5	104

COMBAT FR

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

FreeRUN System zwalniania obrotów szpuli z regulacją oporu.



Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
16-04-125	**Combat FR1025i**	9	1	0.20 / 145	8	307	1:5.2	58
16-04-130	**Combat FR1030i**	9	1	0.25 / 120	8	328	1:5.2	63
16-04-140	**Combat FR1040i**	9	1	0.30 / 160	12	476	1:5.2	68
16-04-150	**Combat FR1050i**	9	1	0.35 / 130	12	508	1:5.2	70

TACTIX M.F.

DuraFOLD Składana korbka CNC wycinana z duraluminium.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

FreeRUN System zwalniania obrotów szpuli z regulacją oporu.



Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
17-01-715	**Tactix M.F. FD715i**	6	1	0.20 / 200	4	218	1:5.2	64
17-01-720	**Tactix M.F. FD720i**	6	1	0.20 / 250	5	248	1:5.2	67
17-01-725	**Tactix M.F. FD725i**	6	1	0.23 / 225	5	254	1:5.2	71
17-01-730	**Tactix M.F. FD730i**	6	1	0.30 / 175	6	276	1:5.2	75
17-01-735	**Tactix M.F. FD735i**	6	1	0.30 / 200	6	291	1:5.2	79
17-01-740	**Tactix M.F. FD740i**	6	1	0.35 / 210	8	412	1:5.2	82

TEAM MATCH FD

BodyNCRT Korpus z lekkiego kompozytu grafitowo-tytanowego NCRT.

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

RotorNCRT Rotor z lekkiego kompozytu grafitowo-tytanowego NCRT.

DuraSTICK^{SCR} Jednoczęściowa korbka CNC wycinana z duraluminium, wkręcana w przekładnię.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

QuickDRIVE Przekładnia o zwiększonym przełożeniu.

FlatWIND System posuwu szpuli Ryobi Flat Oscillation.

TwistSTOPTI Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.



FineDRAG^{WP} Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.

Team.MATCH

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
16-02-840	**Team.MATCH FD840i**	7	1	0.18 / 200	5	260	1:6.0	90
16-02-040	Szpula zapasowa FD840i	–	–	0.18 / 200	–		–	–

CX MATCH FD

BodyXT60^{CX} Korpus z lekkiego kompozytu grafitowego XT60CX.

SlimBODY Smukła konstrukcja przekładni i obudowy.

RotorXT60^{CX} Rotor z lekkiego kompozytu grafitowego XT60CX.

RotoAIR Rotor o superlekkiej konstrukcji.

HybridFOLD Składana korbka łącząca duraluminium i grafit.

H.E.Gear Wzmocniona główna przekładnia CNC.

TwistSTOP^{TI} Tytanowa, wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

FineDRAG^{WP} Wielotarczowy, wodoszczelny hamulec przedni.



CX Match

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
16-02-735	**CX Match FD735i**	6	1	0.20 / 245	12	269	1:6.1	95
16-02-035	Szpula zapasowa FD735i	–	–	0.20 / 245	–		–	–

MYSTERY FD

OneTOUCH Metalowa korbka ze specjalnym systemem składania.

TwistSTOP Wodoszczelna, łożyskowana, antyskręceniowa rolka kabłąka.

MYSTERY FD800



MYSTERY

Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
16-11-820	**Mystery FD820i**	7	1	0.20 / 110	8	248	1:5.0	51.9
16-11-825	**Mystery FD825i**	7	1	0.25 / 90	8	281	1:5.0	54.3
16-11-830	**Mystery FD830i**	7	1	0.28 / 100	8	292	1:5.0	59

MYSTERY FD500



Indeks	nazwa	BB	RB	poj. szpuli [mm / m]	moc hamulca [kg]	waga [g]	przełożenie	nawój na obrót [cm]
17-00-520	**Mystery FD520i**	4	1	0.20 / 110	8	247	1:5.0	51.9
17-00-525	**Mystery FD525i**	4	1	0.25 / 90	8	280	1:5.0	54.3
17-00-530	**Mystery FD530i**	4	1	0.28 / 100	8	291	1:5.0	59
17-00-540	**Mystery FD540i**	4	1	0.30 / 130	12	397	1:4.9	57.7

Pokrowce MegaBAITS-Dragon stworzone zostały z myślą o wędkarzach, którzy często i intensywnie użytkują swój sprzęt. Ich przemyślana w każdym detalu konstrukcja i funkcjonalność umilą każdą wyprawę wędkarską. Wyróżnia je ciekawa kolorystyka, łącząca klasyczną zieleń z wzorem kamuflażowym oraz czarnymi zamkami i uchwytami. Specjalnie zaprojektowane kieszenie i wysoka jakość materiałów tworzą trwałe i praktyczne produkty dla łowiących różnymi metodami, z ukierunkowaniem na wędkarstwo spławikowo-gruntowe, ale z kilkoma produktami typowymi dla potrzeb spinningistów.

TRÓJKOMOROWE POKROWCE NA WĘDKI

Uniwersalne pokrowce z trzema komorami do transportu zmontowanych zestawów. Zależnie od wielkości kołowrotków zmieszczą od 3 do 6 kompletów. Wyposażone w zewnętrzne, podłużne kieszenie.

Waga pokrowca 130 cm: 1730 g.



99-03-130 – długość: 130 cm
99-03-145 – długość: 145 cm
99-03-155 – długość: 155 cm

DWUKOMOROWE POKROWCE NA WĘDKI

Uniwersalne pokrowce z dwoma komorami do transportu zmontowanych zestawów. Smuklejszy kształt powoduje, że są wygodniejsze w transporcie. Wyposażone w zewnętrzne, podłużne kieszenie.

Waga pokrowca 130 cm: 1200 g.



99-04-130 – długość: 130 cm
99-04-145 – długość: 145 cm
99-04-155 – długość: 155 cm

POKROWCE KARPIOWE

Flagowy model pokrowca karpiowego do transportu czterech gotowych do łowienia zestawów. Idealnie zabezpieczają sprzęt przed uszkodzeniem. Wyposażone w zewnętrzne, podłużne kieszenie.



99-60-190 – długość: 190 cm
99-60-205 – długość: 205 cm
Waga pokrowca 205 cm: 2370 g.

POKROWCE KARPIOWE

Pokrowce karpiowe zaprojektowane do transportu dwóch gotowych do łowienia zestawów lub sześciu wędzisk. Idealnie zabezpieczają sprzęt przed uszkodzeniem. Wyposażone w zewnętrzne, podłużne kieszenie.



99-61-190 – długość: 190 cm
99-61-205 – długość: 205 cm
Waga pokrowca 190 cm: 1410 g.

TORBA SPINNINGOWA

Średnia torba spinningowa z czterema pudełkami na przynęty sztuczne. Duża, płaska kieszeń z przodu oraz dwie małe kieszenie boczne.





99-09-011
szer./gł./wys.:
49 x 27 x 20 cm
waga: 525 g

TORBA SPINNINGOWA

Duża torba spinningowa wyposażona w 6 największych płaskich pudełek na przynęty. Płaska kieszeń z przodu, dwie małe kieszenie boczne oraz rozpinana od góry kieszeń na odzież.





99-09-012
szer./gł./wys.:
55 x 32 x 40 cm
waga: 970 g

CHLEBAK

Klasyczny chlebak dla spinningistów przemierzających długie trasy z niewielką ilością sprzętu.





99-11-001
szer./gł./wys.: **34 x 11 x 24 cm**
waga: 257 g

TORBA NA KOŁOWROTKI I SZPULE ZAPASOWE

Torba z ruchomymi, miękkimi przegrodami, przeznaczona do przechowywania i transportu kołowrotków i szpul zapasowych.



99-07-003



szer./gł./wys.: **31 x 11 x 16 cm**
waga: 221 g

POKROWIEC JEDNOKOMOROWY NA KOŁOWROTEK

Klasyczny pokrowiec na jeden kołowrotek w rozmiarze do 40.





99-05-001
szer./gł./wys.:
17 x 10 x 14 cm
waga: 93 g

PORTFEL NA PRZYPONY

Niewielki, wygodny portfel na gotowe przypony z haczykami lub przypony stalowe.





99-18-001
szer./gł./wys.: **13 x 2 x 11 cm**
waga: 53 g

TORBA NA PRZYNĘTY I ATRAKTORY

Kompaktowa torba-przybornik na przynęty i atraktory, z ruchomymi, miękkimi przegrodami.

99-40-001
szer./gł./wys.:
19 x 8 x 30 cm
waga: 245 g





WIESZAK/ORGANIZER SPINNINGOWY

Wygodny organizer na przynęty sztuczne, wyposażony w rzepy do zaczepienia o reling łodzi.

99-19-001
szer./wys.: **32 x 22 cm**
waga: 192 g



KRZESEŁKO SKŁADANE

Wędkarskie krzesełko z oparciem i funkcjonalną torbą na drobiazgi, umieszczoną pod siedziskiem.



99-25-002



Wymiary złożonego krzesełka (szer./gł./wys.): **37 x 5 x 34 cm**. Wymiary rozłożonego krzesełka (szer./gł./wys.): **37 x 35 x 60 cm**. Waga: 1235 g.

KRZESEŁKO SKŁADANE

Niewielkie, lekkie krzesełko z funkcjonalną torbą na drobiazgi, umieszczoną pod siedziskiem. Wymiary złożonego krzesełka (szer./gł./wys.): **32 x 5 x 44 cm**. Wymiary rozłożonego krzesełka (szer./gł./wys.): **32 x 27 x 36 cm**. Waga: 1083 g.



99-25-003



KAMIZELKA TECHNICZNA TECH VEST

Kamizelka techniczna wyposażona w niezliczoną ilość kieszeni i schowków, zwykle utożsamiana ze spinningiem, ale na pewno przydatna dla aktywnego spławikowca, przemieszczającego się wzdłuż rzeki w poszukiwaniu kleni czy jazi.





99-13-007
szer./wys.: **60 x 60 cm**
waga: 935 g



CZAPKI

Ofertę czapek MegaBAITS rozszerzyliśmy o 3 nowe modele. Czapki są wykonane z bardzo trwałego materiału, dzięki czemu kolory nie blakną nawet po długim czasie użytkowania na słońcu.

Wstawka z siatki

Regulacja wielkości zapięciem z rzepem

Regulacja wielkości zaciskiem metalowym



spód daszka



90-034-01
Nowość

spód daszka

90-034-02
Nowość



spód daszka



90-034-03
Nowość

Czapka w kolorze kamuflażowym, kształt typu baseball.



90-000-07



90-008-07

Czapka typu baseball wykonana z tkaniny heavy cotton.

KOMIN

Lekki, elastyczny komin na każdą pogodę. Wykonany z przyjemnej w dotyku tkaniny, wszystkie szwy płaskie. W słoneczne dni chroni przed promieniowaniem UV a kiedy jest chłodniej poprawia szczelność kołnierza kurtki, izolując od niskiej temperatury czy wiatru.

BF-20-01





T-SHIRTY oddychające


Nowoczesny, slimowany krój, z raglanowymi rękawkami, dzięki któremu t-shit idealnie dopasowuje się do sylwetki, zarówno męskiej, jak i kobiecej. Zastosowanie włókien coolmax (wynalezionych przez firmę DuPont) dało efekt w postaci świetnej oddychalności i elastyczności materiału (UPF 40+), co z kolei przekłada się na bardzo wysoki komfort użytkowania.

Motyw	kolor	indeks	rozmiar					
			S	M	L	XL	XXL	3XL
karp	white	TS-80-	01	02	03	04	05	06
karp	black	TS-81-	01	02	03	04	05	06
leszcz, lin	white	TS-82-	01	02	03	04	05	06
leszcz, lin	black	TS-83-	01	02	03	04	05	06

COOLMAX®



TS-81-....
karp



	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
A	51 cm	53 cm	55 cm	58 cm	61 cm	63 cm	69 cm
B	47 cm	49 cm	51 cm	53 cm	55 cm	56 cm	58 cm
C	70 cm	73 cm	74 cm	77 cm	80 cm	81 cm	87 cm
D	17 cm	17 cm	18 cm	18 cm	19 cm	20 cm	21 cm

TS-80-....
karp



TS-82-....
leszcz, lin



TS-83-....
leszcz, lin
tył

OKULARY POLARYZACYJNE

Doskonałe własności polaryzacyjne, filtr UV i gwarantowana jakość. Świetnie zatrzymują refleksy świetlne i chronią oczy przy długich pobytach nad wodą. Można w nich łowić w każdych warunkach pogodowych. Nowoczesny kształt oprawek, z odsłoniętymi soczewkami, nowa kolorystyka kamuflażowa. Soczewki żółte, o właściwościach rozjaśniających.



51-36-100






RZEP DO WĘDZISK

Znakomitej jakości rzep do wędzisk, ułatwiający ich przechowywanie i transport.



275 mm x 30 mm 50-41-002



KOSZYCZKI ZANĘTOWE Z OBCIĄŻENIEM

Nowoczesne i precyzyjnie wykonane koszyczki zanętowe w szerokim zakresie wagowym. Wysokiej jakości krętlik i wyjmowane dno, co pozwala stosować je z lepszymi efektami w wodach stojących. Wymiary: 3 x 3 x 5 cm. Waga: od 10 do 100 g.

Indeks	waga [g]
59-00-010	10
59-00-015	15
59-00-020	20
59-00-025	25
59-00-030	30
59-00-040	40
59-00-050	50
59-00-060	60
59-00-070	70
59-00-080	80
59-00-090	90
59-00-100	100

Nowość BRELOCZEK DO KLUCZY

W ofercie MegaBAITS pojawił się również breloczek MB – **Wesoły Karp**. Breloczek wykonany jest z bardzo trwałego materiału, pokryty bardzo twardym lakierem dzięki czemu są odporne na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne.



skala 1:2

BR-01-001

ZAWIESZKI ZAPACHOWE

Zawieszki zapachowe do stosowania w samochodzie lub w pomieszczeniach mieszkalnych. Trzy przyjemne zapachy: Waniliowy, Leśny, New Car. Dwa kolory i dwa motywy ryb. Wielkość zawieszek: 6,5 x 11,5 cm.

Ryba	typ	indeks	zapach		
			Vanilla	Forest	New Car
karp	biała	ZA-80-	01	02	04
karp	czarna	ZA-90-	01	02	04
leszcz, lin	biała	ZA-81-	01	02	04
leszcz, lin	czarna	ZA-91-	01	02	04





CARP 8X

Idealnie okrągła plecionka wykonana w technologii 8-splotowej, opracowana specjalnie dla karpiarzy. Poddana surowym testom na różnorodnych łowiskach okazała się niezwykle przydatna w łowieniu ostrożnych ryb, skrywających się w plątaninie roślin w strefie litoralu i w odległych skupiskach roślinności i zawad. Dzięki nowej technologii splotu plecionka wiele zyskała, zarazem zachowując najlepsze cechy doskonałej plecionki karpiowej, jak niemal zerową rozciągliwość umożliwiającą błyskawiczne przekazanie momentu brania i natychmiastowe zacięcie ryby łowionej z dużej odległości. Plecionki Mega Baits Carp 8X z powodzeniem można użyć do łowienia w bardzo trudnych łowiskach, usianych licznymi zaczepami, muszlami małży (ostre brzegi muszli), twardymi łodygami roślin. Podniesienie współczynnika odporności linki na przecięcie i przetarcie na podwodnym zaczepie osiągnięto przez nałożenie specjalnej warstwy ochronnej na jej powierzchnię. Plecionka Mega Baits Carp 8X chroniona jest przed szkodliwym wpływem promieni UV, a także nie traci swoich właściwości w wodach zanieczyszczonych. Perfekcyjnie dobrane i trwałe ubarwienie kamuflażowe zdecydowanie wpływa na poprawę wyników łowienia. Dostępna jest w odcinkach trzystumetrowych.





Indeks	[mm]	[kg]	[m]
44-10-920	0.20	17.20	285
44-10-922	0.22	19.50	260

TEAM MEGA BAITS METHOD FEEDER 8X SINKING

Plecionka 8X HPPE wyprodukowana w Japonii przez MOMOI FISHING MFG. CO., LTD.

Profesjonalna linka główna dla zaawansowanych wędkarzy łowiących metodami feederowymi.

- Tonąca.
- Zabezpieczona przed promieniami UV.
- Zerowa rozciągliwość.
- Pozbawiona pamięci kształtu.
- Niewidzialna na dnie.
- Wysoka wytrzymałość liniowa i na węzłach.
- Zredukowane tarcie na przelotkach.
- Bardzo odporna na ścieranie.
- Okrągła, miękka i gładka.



made in JAPAN

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
44-00-006	0.06	7.40	150
44-00-008	0.08	9.10	150
44-00-010	0.10	10.90	150
44-00-012	0.12	12.60	150
44-00-014	0.14	14.70	150
44-00-016	0.16	16.90	150
44-00-018	0.18	18.80	150
44-00-020	0.20	20.90	150





TEAM MEGA BAITS CARP ULTRA SOFT

Żyłka karpiowa dla najbardziej zaawansowanych wędkarzy wyprodukowana w Japonii przez MOMOI FISHING MFG. CO., LTD.

- Wolnotonąca.
- Zabezpieczona przed promieniami UV.
- Ograniczona rozciągliwość.
- Pozbawiona pamięci kształtu.
- Niewidzialna na dnie.
- Wysoka wytrzymałość liniowa i na węzłach.
- Zredukowane tarcie na przelotkach.
- Bardzo odporna na ścieranie.
- Miękka i gładka.



made in JAPAN

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
30-25-125	0.25	5.90	300
30-25-128	0.28	6.80	300
30-25-130	0.30	8.00	300
30-25-132	0.32	9.20	300
30-25-135	0.35	10.50	300







TEAM MEGA BAITS MATCH SINKING

Żyłka odległościowa dla wędkarzy wyczynowych wyprodukowana w Japonii przez MOMOI FISHING MFG. CO., LTD.

- Tonąca.
- Zabezpieczona przed promieniami UV.
- Ograniczona rozciągliwość.
- Pozbawiona pamięci kształtu.
- Niewidzialna na dnie.
- Wysoka wytrzymałość liniowa i na węzłach.
- Zredukowane tarcie na przelotkach.
- Bardzo odporna na ścieranie.
- Miękka i gładka.



made in JAPAN

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
30-25-516	0.16	2.90	150
30-25-518	0.18	3.65	150
30-25-520	0.20	4.25	150
30-25-522	0.22	5.10	150
30-25-525	0.25	6.20	150
30-25-528	0.28	7.30	150



FEEDER OBSESSION

Każda metoda połowu niesie za sobą różne oczekiwania jej zwolenników. Wśród nich bardzo często pojawia się chęć posiadania produktu „specjalistycznego", ale „z możliwością różnych zastosowań". W wielu przypadkach jest to po prostu niemożliwe, ale w dziedzinie żyłek nylonowych postanowiliśmy stworzyć coś, co takie oczekiwania częściowo spełni. Nie jest to może jeden produkt, ale w jednej serii proponujemy cztery linki, które łączy kilka cech a różnicuje kilka innych, z jednej strony zawężając ich zastosowanie do łowienia metodami spławikowo-gruntowymi na dużych odległościach, z drugiej pozwalając je stosować zamiennie w różnych odmianach tych metod.

Seria MegaBAITS Feeder OBSESSION oferuje:

- łatwą zatapialność (zwiększenie ciężaru właściwego powłoką teflonową);
- dalekie rzuty (perfekcyjnie gładka powierzchnia teflonowa i idealnie okrągły przekrój);
- niską rozciągliwość (poprawia skuteczność zacięć z większej odległości);
- maskujące kolory;
- szpulę o pojemności 300 metrów.

Cechy indywidualne poszczególnych żyłek:

FEEDER

- kompozycja wielu kolorów w ciemnych odcieniach (brązy, zielenie, czerń) z ukierunkowaniem na wody z ciemnym, bogatym w roślinność dnem;
- średnice od 0,18 do 0,30 mm;
- wytrzymałości od 4,20 do 10,35 kg.

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
30-26-118	0.18	4.20	300
30-26-120	0.20	4.90	300
30-26-123	0.23	5.50	300
30-26-125	0.25	6.80	300
30-26-128	0.28	8.30	300
30-26-130	0.30	10.35	300

Method FEEDER

- kompozycja dwóch kolorów w ciemnych odcieniach (ciemny brąz, czerń) z ukierunkowaniem na wody z ciemnym, mulistym dnem;
- średnice od 0,20 do 0,30 mm;
- wytrzymałości od 4,95 do 10,50 kg.

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
30-26-220	0.20	4.95	300
30-26-223	0.23	5.60	300
30-26-225	0.25	6.85	300
30-26-228	0.28	8.40	300
30-26-230	0.30	10.50	300

Carp & FEEDER

- kompozycja wielu kolorów w zróżnicowanych intensywnością odcieniach (brązy, zielenie, szarości) z ukierunkowaniem na wody z mieszanym, piaszczysto-mulistym dnem, także bogato porośniętym
- średnice od 0,23 do 0,35 mm;
- wytrzymałości od 5,80 do 13,60 kg.

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
30-26-323	0.23	5.80	300
30-26-325	0.25	7.20	300
30-26-328	0.28	9.10	300
30-26-330	0.30	10.90	300
30-26-335	0.35	13.60	300

Match & FEEDER

- czarny kolor;
- średnice od 0,16 do 0,28 mm;
- wytrzymałości od 3,60 do 8,10 kg.

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
30-26-416	0.16	3.60	300
30-26-418	0.18	4.10	300
30-26-420	0.20	4.80	300
30-26-423	0.23	5.40	300
30-26-425	0.25	6.70	300
30-26-428	0.28	8.10	300





CARP MONO

Kamuflażowa żyłka przeznaczona do połowu karpi. Indywidualnie opracowany kolor, stanowiący mieszankę kilku odcieni zieleni, brązów i koloru czarnego. Podstawowe cechy tej żyłki to: podwyższona odporność na uszkodzenia mechaniczne, zmniejszona w stosunku do standardu rozciągliwość oraz ograniczona do minimum pamięć kształtu. Dzięki zabezpieczeniu powierzchni przed działaniem czynników zewnętrznych (zanieczyszczenia wody, promienie słoneczne) MEGA BAITS Carp Mono przez kilka miesięcy intensywnego użytkowania potrafi zachować do 95% bazowej wytrzymałości liniowej i na węźle.

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
30-24-018	0.18	3.80	600
30-24-020	0.20	4.50	600
30-24-023	0.23	5.60	600
30-24-025	0.25	6.70	600
30-24-028	0.28	8.10	600
30-24-030	0.30	9.50	600
30-24-033	0.33	11.40	600
30-24-035	0.35	12.70	600





Ostre, trwałe, mocne, niezawodne. Takimi słowami można zdefiniować jakość, jaką niosą za sobą haki MegaBAITS. To właśnie one decydują o skuteczności zacięcia i doprowadzenia do brzaz upragnionej zdobyczy. Pod marką MegaBAITS przygotowaliśmy dla Was 10 modeli haczyków spławikowych i gruntowych, wyprodukowanych dla nas przez wytwórcę z Kraju Kwitnącej Wiśni.

Japonia

hak z przeginanym bocznie ostrzem

grot typu EdgeCut

łopatka typu LineGrip

drut kuty

drut okrągły

łopatka standardowa

hak bezzadziorowy

MegaBAITS EDGE CUT LineGrip

Długie ostrze EdgeCut z łatwością zacina rybę i jest bardzo mocne, nie zdarzają się zagięcia końcówki grota. System LineGrip to ich dodatkowa zaleta – precyzyjne wyżłobienie w łopatce.

Kuwase Gure EC00101BR LineGrip

Kuty, bardzo mocny hak z grotem EdgeCut i łopatką LineGrip. Świetnie sprawdzi się z kukurydzą jako przynętą, przy niewielkich rozmiarach wytrzyma hol relatywnie dużych ryb.

Indeks	kolor	rozmiar	op. [szt.]
EC00101BR-008	brązowy	8	10
EC00101BR-010	brązowy	10	10
EC00101BR-012	brązowy	12	10
EC00101BR-014	brązowy	14	10



Chinu EC00001BN LineGrip

Kuty, mocny hak, z przeginanym ostrzem. Grot EdgeCut i łopatka LineGrip. Polecany do dużych przynęt zwierzęcych (dendrobena) i do metod gruntowych, na duże i silne ryby, jak karpie czy liny.

Indeks	kolor	rozmiar	op. [szt.]
EC00001BN-1/0	czarny nikiel	1/0	10
EC00001BN-001	czarny nikiel	1	10
EC00001BN-002	czarny nikiel	2	10
EC00001BN-004	czarny nikiel	4	10
EC00001BN-006	czarny nikiel	6	10
EC00001BN-008	czarny nikiel	8	10
EC00001BN-010	czarny nikiel	10	10



MegaBAITS

Ostre i mocne, wykonane z wysokiej klasy drutu ze stali wysokowęglowej (hi-carbon steel). Sprężyste, niełamliwe, trudne do rozgięcia w stosunku do swojej wielkości.

Shin Kanto Sure MB00013BN

Uniwersalny hak bezzadziorowy do odległościówki i feedera, kuty i mocny. Doskonała propozycja na łowiska komercyjne, gdzie obowiązuje zakaz stosowania haczyków z zadziorami.


Indeks	kolor	rozmiar	op. [szt.]
MB00013BN-1/0	czarny nikiel	1/0	10
MB00013BN-001	czarny nikiel	1	10
MB00013BN-002	czarny nikiel	2	10
MB00013BN-004	czarny nikiel	4	10
MB00013BN-006	czarny nikiel	6	10
MB00013BN-008	czarny nikiel	8	10
MB00013BN-010	czarny nikiel	10	10
MB00013BN-012	czarny nikiel	12	10
MB00013BN-014	czarny nikiel	14	10



Yamame MB00019NI

Lekki hak o trzonku średniej długości, przeznaczony głównie do białego robaka i castera. Idealny do tyczki i bata, także na łowienie zawodnicze.

Indeks	kolor	rozmiar	op. [szt.]
MB00019NI-008	srebrny nikiel	8	10
MB00019NI-010	srebrny nikiel	10	10
MB00019NI-012	srebrny nikiel	12	10
MB00019NI-014	srebrny nikiel	14	10



Keiryu MB00020BR

Kuty, ale dość delikatny haczyk z trzonkiem średniej długości. Polecamy go jako model wyjątkowo uniwersalny do wszystkich technik spławikowych.

Indeks	kolor	rozmiar	op. [szt.]
MB00020BR-010	brązowy	10	10
MB00020BR-012	brązowy	12	10
MB00020BR-014	brązowy	14	10
MB00020BR-016	brązowy	16	10
MB00020BR-018	brązowy	18	10



Banno Sode MB00026BN

Mocny haczyk leszczowy z mikrozadziorem, do odległościówki i do lekkiego feedera na karasie czy liny. Trzonek krótki, ostrze skierowane do środka. Dobry zarówno do białych jak i czerwonych robaków, także do castera.

Indeks	kolor	rozmiar	op. [szt.]
MB00026BN-004	czarny nikiel	4	10
MB00026BN-006	czarny nikiel	6	10
MB00026BN-008	czarny nikiel	8	10
MB00026BN-010	czarny nikiel	10	10
MB00026BN-012	czarny nikiel	12	10
MB00026BN-014	czarny nikiel	14	10



Sode Marujiku MB00022RD

Superdelikatny, wyczynowy haczyk do ochotki i drobnej pinki. Idealny model na zawody rozgrywane na kanałach.

Indeks	kolor	rozmiar	op. [szt.]
MB00022RD-018	czerwony	18	10
MB00022RD-020	czerwony	20	10
MB00022RD-022	czerwony	22	10



Koaji Marujiku MB00045BN

Mocne haki rzeczne, do wszelkiego rodzaju niewielkich przynęt zwierzęcych. Krótki trzonek i specyficznie ukształtowany łuk kolankowy.

Indeks	kolor	rozmiar	op. [szt.]
MB00045BN-008	czarny nikiel	8	10
MB00045BN-010	czarny nikiel	10	10
MB00045BN-012	czarny nikiel	12	10



Futoji Umitanago MB00071BN

Okrągły łuk kolankowy preferujący przynęty roślinne. Mocny, kuty hak na leszcze, liny a nawet karpie. Dobry do feedera, ale będzie skuteczny również przy odległościówce.


Indeks	kolor	rozmiar	op. [szt.]
MB00071BN-006	czarny nikiel	6	10
MB00071BN-008	czarny nikiel	8	10
MB00071BN-010	czarny nikiel	10	10
MB00071BN-012	czarny nikiel	12	10
MB00071BN-014	czarny nikiel	14	10
MB00071BN-016	czarny nikiel	16	10



Izumejina MB00073BN

Bardzo mocny, kuty hak na karpie, idealny do metody. Wyjątkowo łatwo zacina ryby i trzyma je bardzo pewnie w czasie holu. Ostrze przeginane na bok.

Indeks	kolor	rozmiar	op. [szt.]
MB00073BN-001	czarny nikiel	1	10
MB00073BN-002	czarny nikiel	2	10
MB00073BN-004	czarny nikiel	4	10
MB00073BN-006	czarny nikiel	6	10
MB00073BN-008	czarny nikiel	8	10
MB00073BN-010	czarny nikiel	10	10
MB00073BN-012	czarny nikiel	12	10
MB00073BN-014	czarny nikiel	14	10
MB00073BN-016	czarny nikiel	16	10
MB00073BN-018	czarny nikiel	18	10



RYOBI to znana na całym świecie japońska firma produkująca m.in. sprzęt wędkarski. W roku 2014 Dragon stał się wyłącznym reprezentantem tej marki na rynek Polski.

Kołowrotki spinningowe RYOBI szybko dołączyły do ścisłej czołówki sprzedaży, rywalizując tam z dwoma innymi wytwórcami z Kraju Kwitnącej Wiśni. Współpraca rozwinęła się tak znakomicie, że dziś RYOBI produkuje kilka modeli kołowrotków pod markami DRAGON i MEGABAITS, a jednocześnie korzysta z naszych pomysłów stylistycznych i konstrukcyjnych tworząc nowe generacje swoich najbardziej rozpoznawalnych modeli.

Przez swoją popularność w naszym kraju kołowrotki RYOBI są chyba najczęstszym przedmiotem nieoficjalnego importu, głównie z Rosji. Wprowadza to na rynku spore zamieszanie, a nabywcom takiego sprzętu w przyszłości przysporzyć może wielu kłopotów. Dlatego wszystkie wyprodukowane dla nas kołowrotki oznaczane są symbolem G201 na stopce (cztery pierwsze znaki) i tylko taki sprzęt podlega pełnej firmowej gwarancji przez okres 5 lat.

RYOBI to nie tylko kołowrotki – to też ciekawe, nowoczesne i bardzo atrakcyjne cenowo wędki do wielu metod: spinningi, karpiówki czy odległościówki.

ECUSIMA

Klasycznie zbudowana seria dwuczęściowych spinningów o szerokim zakresie własności użytkowych, od krótkiego lekkiego spinningu po typowy kij to ciężkiej, jesiennej orki w dużych rzekach.

Indeks	nazwa	typ	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
ECS-180ML	**Ecusima**	spinn	1.80	5–15	0.94	2	110	22.0	7	25	5
ECS213ML	**Ecusima**	spinn	2.13	6–21	1.11	2	123	24.5	8	25	6
ECS245ML	**Ecusima**	spinn	2.45	6–21	1.27	2	139	27.5	9	25	6
ECS244M	**Ecusima**	spinn	2.45	7–25	1.27	2	142	27.5	9	25	6
ECS274M	**Ecusima**	spinn	2.75	7–25	1.42	2	165	32.0	10	25	6
ECS-200M	**Ecusima**	spinn	2.00	7–28	1.04	2	130	24.0	7	25	5
ECS228M	**Ecusima**	spinn	2.28	7–28	1.16	2	137	26.0	8	25	6
ECS245M	**Ecusima**	spinn	2.45	7–28	1.27	2	150	27.5	9	25	6
ECS275M	**Ecusima**	spinn	2.75	7–28	1.42	2	172	32.0	10	25	6
ECS-210MH	**Ecusima**	spinn	2.10	10–35	1.09	2	130	24.0	8	25	5
ECS245MH	**Ecusima**	spinn	2.45	10–35	1.27	2	150	27.5	9	25	6
ECS274MH	**Ecusima**	spinn	2.75	10–35	1.42	2	183	32.0	10	25	6
ECS-240H	**Ecusima**	spinn	2.40	15–40	1.24	2	150	28.0	9	25	6
ECS275MH	**Ecusima**	spinn	2.75	18–42	1.42	2	179	32.0	10	25	6
ECS-270XH	**Ecusima**	spinn	2.70	20–50	1.39	2	171	37.0	10	25	6



Ryobi Ecusima (ECS200M)

CARNELIAN

Morska seria Ryobi to czteroczęściowe, lekkie i smukłe kije na złączach typu spigot. Wszystkie uzbrojone są w przelotki dobrane wielkością tak, żeby wędzisko można było połączyć zarówno z dużym kołowrotkiem spinningowym jak i morskim multiplikatorem.

Indeks	nazwa	typ	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
CRN804HFS	**Carnelian**	pilk	2.40	40–125	0.65	4	300	38.0	6	30	8
CRN804XHFS	**Carnelian**	pilk	2.40	50–200	0.65	4	315	35.0	6	30	8
CRN904XHFS	**Carnelian**	pilk	2.70	50–200	0.72	4	362	42.0	6	30	8
CRN764XXXHFS	**Carnelian**	pilk	2.25	150–500	0.61	4	330	36.0	6	30	8



Ryobi Carnelian (CRN804XHFS)

OASYS CARP MATCH / PRO FLOAT

Grupa mocnych odległościówek dopasowanych perfekcyjnie do modnego w Europie łowienia na tzw. łowiskach komercyjnych. W ofercie 3 różne długości i ciężary rzutowe. Model CARP MATCH uzbrojony w charakterystyczne przelotki matchowe o niewielkich rozmiarach, dwa pozostałe w nieco większe, umożliwiające stosowanie spławika przelotowego na dużych głębokościach.

Indeks	nazwa	typ	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
OASCM390M	**Oasys Carp Match**	match	3.90	5–20	1.37	3	231	42.0	13	12	4
OASPF330MH	**Oasys Pro Float**	float	3.30	7–25	1.15	3	207	36.0	12	20	6
OASPF360MH	**Oasys Pro Float**	float	3.60	10–35	1.25	3	239	39.0	13	20	6



Ryobi Oasys Carp Match (OASCM390M)

OASYS TELE MATCH

Lekkie i szybkie odległościówki teleskopowe w trzech różnych ciężarach rzutowych. Charakterystyczne dla wieloskładowej konstrukcji płynne ugięcie i świetne wyważenie.

Indeks	nazwa	typ	dł. [m]	c.w. [g]	transp. [m]	cz.	waga [g]	dolnik [cm]	pX	pS	pT
OASTM400M	**Oasys Tele Match**		4.00	3–12	0.75	8	167	35.5	8	12	4
OASTM400MH	**Oasys Tele Match**		4.00	5–18	0.75	8	174	35.5	8	12	4
OASTM400H	**Oasys Tele Match**		4.00	7–25	0.75	8	199	36.0	8	12	4



Ryobi Oasys Tele Match (OASTM400M)

pX – ilość przelotek w wędzisku pS – wielkość przelotki startowej pT – wielkość przelotki końcowej

ZAUBER LT



Zauber LT 2000

- rotor: NCRT
- przekładnia: wycinana w technologii CNC
- szpula: aluminiowa
- hamulec: wodoszczelny, z podkładkami filcowymi
- łożyska kulkowe: 9
- blokada obrotów wstecznych: wodoszczelne łożysko oporowe
- oś główna: tytanowa (50% lżejsza w porównaniu do stalowej)
- korbka: stop aluminium, wycinana w technologii CNC
- system nawijania linki: worm-shaft oscillation
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną

Indeks	nazwa	hamulec	waga [g]	moc hamulca [kg]	BB	RB	przełożenie	[mm/m]	nawój na obrót [cm]
ZLT-1000	**Zauber LT 1000**	FD	217	5	9	1	1:5.1	0.20/230	62
ZLT-2000	**Zauber LT 2000**	FD	219	5	9	1	1:5.1	0.23/200	65
ZLT-3000	**Zauber LT 3000**	FD	244	5	9	1	1:5.1	0.28/200	68
ZLT-4000	**Zauber LT 4000**	FD	246	5	9	1	1:5.1	0.30/200	72

ZAUBER

- rotor, korpus i pokrywa: stop aluminium
- przekładnia: wycinana w technologii CNC, oś główna ze stali nierdzewnej
- szpula: aluminiowa
- hamulec: wodoszczelny
- łożyska kulkowe: 9
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: stop aluminium, wycinana w technologii CNC
- system nawijania linki: worm-shaft oscillation
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



Zauber 3000

Indeks	nazwa	hamulec	waga [g]	moc hamulca [kg]	BB	RB	przełożenie	[mm/m]	nawój na obrót [cm]
ZAU-1000	**Zauber 1000**	FD	238	2.5	9	1	1:5.1	0.205/150	65
ZAU-2000	**Zauber 2000**	FD	238	2.5	9	1	1:5.1	0.235/155	68
ZAU-3000	**Zauber 3000**	FD	270	5	9	1	1:5.0	0.285/170	72
ZAU-4000	**Zauber 4000**	FD	275	5	9	1	1:5.0	0.33/150	76



ARCTICA

- korpus i pokrywa: stop aluminium
- rotor: hybrydowy, połączenie aluminium i grafitu
- przekładnia: wycinana w technologii CNC, oś główna ze stali nierdzewnej
- szpula: hybrydowa, połączenie aluminium i grafitu
- hamulec: wodoszczelny
- łożyska kulkowe: 7
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: stop aluminium, wycinana w technologii CNC
- system nawijania linki: s-oscillation
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



Indeks	nazwa	hamulec	waga [g]	moc hamulca [kg]	BB	RB	przełożenie	[mm/m]	nawój na obrót [cm]
ART-1000	**Arctica 1000**	FD	265	2.5	7	1	1:5.1	0.23/130	66
ART-2000	**Arctica 2000**	FD	270	2.5	7	1	1:5.1	0.25/150	70
ART-3000	**Arctica 3000**	FD	305	5	7	1	1:5.0	0.30/150	74
ART-4000	**Arctica 4000**	FD	315	5	7	1	1:5.0	0.35/150	78
ART-5000	**Arctica 5000**	FD	390	7.5	7	1	1:5.0	0.40/130	80
ART-6000	**Arctica 6000**	FD	400	7.5	7	1	1:5.0	0.40/170	83
ART-8000	**Arctica 8000**	FD	585	10	7	1	1:5.0	0.40/250	98

SEDUCER

- korpus i pokrywa: lekkie duraluminium
- rotor: super lekki i sztywny kompozyt grafitowo-tytanowy NCRT
- przekładnia: wycinana w technologii CNC, oś główna ze stali nierdzewnej
- szpula: duraluminiowa
- hamulec: przedni, wodoszczelny
- łożyska kulkowe: 10
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: stop aluminium, wycinana w technologii CNC
- system nawijania linki: RFO (Ryobi Flat Oscillation) System
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



Indeks	nazwa	hamulec	waga [g]	moc hamulca [kg]	BB	RB	przełożenie	[mm/m]	nawój na obrót [cm]
SDC-1000	**Seducer 1000**	FD	222	5	10	1	1:5.3	0.205/220	66
SDC-2000	**Seducer 2000**	FD	224	5	10	1	1:5.3	0.235/200	69
SDC-3000	**Seducer 3000**	FD	249	8	10	1	1:5.3	0.285/180	73
SDC-4000	**Seducer 4000**	FD	255	8	10	1	1:5.3	0.33/165	77

NECLEUS

- korpus i pokrywa: kompozyt grafitowy
- przekładnia: wycinana w technologii CNC, oś główna ze stali nierdzewnej
- szpula: duraluminiowa
- hamulec: przedni, wielotarczowy
- łożyska kulkowe: 6
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: stop aluminium, wycinana w technologii CNC
- system nawijania linki: S-oscillation
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



Indeks	nazwa	hamulec	waga [g]	moc hamulca [kg]	BB	RB	przełożenie	[mm/m]	nawój na obrót [cm]
NCL-1000	**Necleus 1000**	FD	215	5	6	1	1:5.3	0.205/220	66
NCL-2000	**Necleus 2000**	FD	217	5	6	1	1:5.3	0.235/200	69
NCL-3000	**Necleus 3000**	FD	242	8	6	1	1:5.3	0.285/180	73
NCL-4000	**Necleus 4000**	FD	250	8	6	1	1:5.3	0.33/165	77

ECUSIMA

- rotor, korpus i pokrywa: kompozyt grafitowy
- przekładnia: stalowa, wycinana w technologii CNC, oś główna ze stali nierdzewnej
- szpula: aluminiowa
- łożyska: 7
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: stop aluminium
- system nawijania linki: S-oscillation
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



Indeks	nazwa	hamulec	waga [g]	moc hamulca [kg]	BB	RB	przełożenie	[mm/m]	nawój na obrót [cm]
ECM-1000	**Ecusima 1000**	FD	246	2.5	7	1	1:5.1	0.205/145	64
ECM-2000	**Ecusima 2000**	FD	248	2.5	7	1	1:5.1	0.235/155	67
ECM-3000	**Ecusima 3000**	FD	290	5	7	1	1:5.0	0.285/160	72
ECM-4000	**Ecusima 4000**	FD	295	5	7	1	1:5.0	0.330/145	76
ECM-6000	**Ecusima 6000**	FD	552	8	7	1	1:5.0	0.370/250	90
ECM-8000	**Ecusima 8000**	FD	555	8	7	1	1:5.0	0.400/230	95

SLAM

- rotor, korpus i pokrywa: super lekki i sztywny kompozyt grafitowo-tytanowy NCRT
- przekładnia: wycinana w technologii CNC, oś główna z tytanu
- szpula: aluminiowa
- hamulec: wodoszczelny, z podkładkami węglowymi
- łożyska kulkowe: 5
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: stop aluminium, wycinana w technologii CNC
- system nawijania linki: RFO (Ryobi Flat Oscillation) System
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



Indeks	nazwa	hamulec	waga [g]	moc hamulca [kg]	BB	RB	przełożenie	[mm/m]	nawój na obrót [cm]
SLM-1000	**Slam 1000**	FD	213	2.5	5	1	1:5.1	0.205/150	65
SLM-2000	**Slam 2000**	FD	215	2.5	5	1	1:5.1	0.235/155	68
SLM-3000	**Slam 3000**	FD	247	5	5	1	1:5.0	0.285/170	71
SLM-4000	**Slam 4000**	FD	249	5	5	1	1:5.0	0.37/115	75
SLM-5000	**Slam 5000**	FD	315	7.5	5	1	1:5.0	0.405/130	80

VIRTUS

- rotor, korpus i pokrywa: kompozyt grafitowy
- przekładnia: wycinana w technologii CNC
- szpula: aluminiowa
- łożyska kulkowe: 4
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: stop aluminium
- system nawijania linki: s-oscillation
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



Indeks	nazwa	hamulec	waga [g]	moc hamulca [kg]	BB	RB	przełożenie	[mm/m]	nawój na obrót [cm]
VIR-1000	**Virtus 1000**	FD	258	2.5	4	1	1:5.1	0.205/155	65
VIR-2000	**Virtus 2000**	FD	260	2.5	4	1	1:5.1	0.235/160	68
VIR-3000	**Virtus 3000**	FD	297	5	4	1	1:5.0	0.285/180	72
VIR-4000	**Virtus 4000**	FD	299	5	4	1	1:5.0	0.33/165	76
VIR-5000	**Virtus 5000**	FD	410	7.5	4	1	1:5.0	0.37/160	80
VIR-6000	**Virtus 6000**	FD	415	7.5	4	1	1:5.0	0.405/150	83
VIR-8000	**Virtus 8000**	FD	558	10	4	1	1:5.0	0.405/200	93

EXCIA

- rotor, korpus i pokrywa: stop aluminium
- przekładnia: wycinana w technologii CNC, oś główna ze stali nierdzewnej
- szpula: aluminiowa
- hamulec: wodoszczelny
- łożyska kulkowe: 8
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: składana w systemie one-touch
- system nawijania linki: worm-shaft oscillation
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



Indeks	nazwa	hamulec	waga [g]	moc hamulca [kg]	BB	RB	przełożenie	[mm/m]	nawój na obrót [cm]
EXC-1000	**Excia 1000**	FD	285	2.5	8	1	1:5.1	0.20/130	63
EXC-2000	**Excia 2000**	FD	285	2.5	8	1	1:5.1	0.25/130	66
EXC-3000	**Excia 3000**	FD	290	5	8	1	1:5.0	0.30/130	72
EXC-4000	**Excia 4000**	FD	290	5	8	1	1:5.0	0.35/130	74

ARCTICA CF

- korpus i pokrywa: stop aluminium
- rotor: hybrydowy, połączenie aluminium i grafitu
- przekładnia: wycinana w technologii CNC, oś główna ze stali nierdzewnej
- szpula: aluminiowa
- hamulec: wodoszczelny
- łożyska kulkowe: 7
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: wysoko przetworzone włókno węglowe
- system nawijania linki: s-oscillation
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



Indeks	nazwa	hamulec	waga [g]	moc hamulca [kg]	BB	RB	przełożenie	[mm/m]	nawój na obrót [cm]
ARF-1000	**Arctica CF 1000**	FD	248	2.5	7	1	1:5.1	0.205/150	65
ARF-2000	**Arctica CF 2000**	FD	270	2.5	7	1	1:5.1	0.285/130	68
ARF-3000	**Arctica CF 3000**	FD	305	5	7	1	1:5.0	0.33/140	72
ARF-4000	**Arctica CF 4000**	FD	315	5	7	1	1:5.0	0.37/140	76

ZAUBER CF

- korpus i pokrywa: stop aluminium
- rotor: hybrydowy, połączenie aluminium i grafitu
- przekładnia: wycinana w technologii CNC,oś główna ze stali nierdzewnej
- szpula: aluminiowa
- hamulec: wodoszczelny
- łożyska kulkowe: 8
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: wysoko przetworzone włókno węglowe
- system nawijania linki: worm-shaft oscillation
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



Indeks	nazwa	hamulec	waga [g]	moc hamulca [kg]	BB	RB	przełożenie	[mm/m]	nawój na obrót [cm]
ZAF-1000	**Zauber CF 1000**	FD	280	2.5	8	1	1:5.0	0.205/130	65
ZAF-2000	**Zauber CF 2000**	FD	280	2.5	8	1	1:5.1	0.235/150	68
ZAF-3000	**Zauber CF 3000**	FD	305	5	8	1	1:5.0	0.285/150	72
ZAF-4000	**Zauber CF 4000**	FD	315	5	8	1	1:5.0	0.37/110	76

VERUM

- korpus i pokrywa: kompozyt grafitowy
- rotor: super lekki i sztywny kompozyt grafitowo-tytanowy NCRT
- przekładnia: wycinana w technologii CNC, oś główna ze stali nierdzewnej
- szpula: aluminiowa
- hamulec: przedni, wielotarczowy
- łożyska kulkowe: 6
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: stop aluminium
- system nawijania linki: s-oscillation
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



Indeks	nazwa	hamulec	waga [g]	moc hamulca [kg]	BB	RB	przełożenie	[mm/m]	nawój na obrót [cm]
VER-1000	**Verum 1000**	FD	256	2.5	6	1	1:5.1	0.205/150	65
VER-2000	**Verum 2000**	FD	259	2.5	6	1	1:5.1	0.235/155	68
VER-3000	**Verum 3000**	FD	290	5	6	1	1:5.0	0.285/170	71
VER-4000	**Verum 4000**	FD	293	5	6	1	1:5.0	0.37/110	75
VER-5000	**Verum 5000**	FD	370	7.5	6	1	1:5.0	0.405/130	80
VER-6000	**Verum 6000**	FD	379	7.5	6	1	1:5.0	0.405/150	83

TRESOR

- rotor, korpus: kompozyt grafitowy
- pokrywa korpusu: stop aluminium
- przekładnia: wycinana w technologii CNC, oś główna ze stali nierdzewnej
- szpula: aluminiowa
- hamulec: przedni, wielotarczowy
- łożyska kulkowe: 4
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: składana w systemie one-touch
- system nawijania linki: s-oscillation
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



Indeks	nazwa	hamulec	waga [g]	moc hamulca [kg]	BB	RB	przełożenie	[mm/m]	nawój na obrót [cm]
TRS-1000	**Tresor 1000**	FD	275	2.5	4	1	1:5.1	0.205/150	64
TRS-2000	**Tresor 2000**	FD	275	2.5	4	1	1:5.1	0.235/155	67
TRS-3000	**Tresor 3000**	FD	318	5	4	1	1:5.0	0.285/150	72
TRS-4000	**Tresor 4000**	FD	320	5	4	1	1:5.0	0.37/115	76

XENOS

- rotor, korpus: kompozyt grafitowy
- pokrywa korpusu: stop aluminium
- przekładnia: wycinana w technologii CNC, oś główna ze stali nierdzewnej
- szpula: aluminiowa
- łożyska kulkowe: 4
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: stop aluminium
- system nawijania linki: s-oscillation



Indeks	nazwa	hamulec	waga [g]	moc hamulca [kg]	BB	RB	przełożenie	[mm/m]	nawój na obrót [cm]
XEN-1000	**Xenos 1000**	FD	262	2.5	4	1	1:5.1	0.20/150	64
XEN-2000	**Xenos 2000**	FD	262	2.5	4	1	1:5.1	0.235/155	67
XEN-3000	**Xenos 3000**	FD	302	5	4	1	1:5.0	0.285/170	72
XEN-4000	**Xenos 4000**	FD	302	5	4	1	1:5.0	0.33/150	76

MATURITY

- korpus i pokrywa: stop aluminium
- rotor: bardzo lekki i sztywny kompozyt grafitowo-metalowy NCRM
- przekładnia: wycinana w technologii CNC, oś główna ze stali nierdzewnej
- szpula: aluminiowa
- hamulec: przedni, wielotarczowy
- łożyska kulkowe: 4
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: stop aluminium
- system nawijania linki: s-oscillation
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



Indeks	nazwa	hamulec	waga [g]	moc hamulca [kg]	BB	RB	przełożenie	[mm/m]	nawój na obrót [cm]
MAT-1000	**Maturity 1000**	FD	255	2.5	4	1	1:5.1	0.205/150	65
MAT-2000	**Maturity 2000**	FD	257	2.5	4	1	1:5.1	0.235/155	68
MAT-3000	**Maturity 3000**	FD	305	5	4	1	1:5.0	0.285/170	71
MAT-4000	**Maturity 4000**	FD	308	5	4	1	1:5.0	0.33/150	75
MAT-5000	**Maturity 5000**	FD	404	7.5	4	1	1:5.0	0.37/160	80
MAT-6000	**Maturity 6000**	FD	406	7.5	4	1	1:5.0	0.405/150	83
MAT-8000	**Maturity 8000**	FD	600	10	4	1	1:5.0	0.405/230	93

TT POWER

- rotor, korpus i pokrywa: stop aluminium
- przekładnia: wycinana w technologii CNC oś główna ze stali nierdzewnej
- szpula: aluminiowa
- hamulec: wodoszczelny
- łożyska kulkowe: 6
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: stop aluminium, wycinana w technologii CNC
- system nawijania linki: s-oscillation
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



Indeks	nazwa	hamulec	waga [g]	moc hamulca [kg]	BB	RB	przełożenie	[mm/m]	nawój na obrót [cm]
TTP-5000	**TT Power 5000**	FD	320	5	6	1	1:5.0	0.37/175	81
TTP-6000	**TT Power 6000**	FD	580	10	6	1	1:5.0	0.405/150	87

OASYS MATCH

- kołowrotek do odległościówki
- rotor, korpus i pokrywa: kompozyt grafitowy
- przekładnia: wycinana w technologii CNC
- szpula: aluminiowa, płytka, o zwiększonej średnicy trzpienia
- łożyska kulkowe: 5
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: stop aluminium
- system nawijania linki: s-oscillation
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



Indeks	nazwa	hamulec	waga [g]	moc hamulca [kg]	BB	RB	przełożenie	[mm/m]	nawój na obrót [cm]
OAM-4500	**Oasys Match 4500**	FD	310	6.5	5	1	1:5.0	0.28/120	76

ECUSIMA SURF

- rotor, korpus i pokrywa: kompozyt grafitowy
- przekładnia: stalowa, wycinana w technologii CNC, o podwyższonej wytrzymałości, oś główna ze stali nierdzewnej
- szpula: aluminiowa
- łożyska kulkowe: 5
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: stop aluminium
- system nawijania linki: s-oscillation
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



Indeks	nazwa	hamulec	waga [g]	moc hamulca [kg]	BB	RB	przełożenie	[mm/m]	nawój na obrót [cm]
ECF-7500	**Ecusima Surf 7500**	FD	583	9	5	1	1:5.0	0.34/180	95

RIKEN

- rotor, korpus i pokrywa: kompozyt grafitowy
- przekładnia: wycinana w technologii CNC
- szpula: duraluminiowa
- hamulec: wielotarczowy hamulec przedni oraz system zwalniania wolnego biegu szpuli z regulacją z tyłu kołowrotka
- łożyska kulkowe: 7
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- oś główna: stal nierdzewna SU303
- korbka: stop aluminium, wycinana w technologii CNC
- system nawijania linki: opracowany przez Ryobi system ELAM, dający bardziej precyzyjne i równe układanie plecionek i żyłek nylonowych na szpuli kołowrotka
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



Indeks	nazwa	waga [g]	moc hamulca [kg]	BB	RB	przełożenie	[mm/m]	nawój na obrót [cm]
RIK-3000	**Riken 3000**	370	8	7	1	1:5.0	0.25/260	70
RIK-4000	**Riken 4000**	372	8	7	1	1:5.0	0.30/220	75
RIK-5000	**Riken 5000**	375	8	7	1	1:5.0	0.35/230	80
RIK-6000	**Riken 6000**	383	8	7	1	1:5.0	0.35/300	85

RIKEN BF CARP

- rotor, korpus i pokrywa: kompozyt grafitowy
- przekładnia: wycinana w technologii CNC
- szpula: duraluminiowa
- hamulec: wielotarczowy hamulec przedni oraz system zwalniania wolnego biegu szpuli z regulacją z tyłu kołowrotka
- łożyska kulkowe: 7
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- oś główna: stal nierdzewna SU303
- korbka: stop aluminium, wycinana w technologii CNC
- system nawijania linki: opracowany przez Ryobi system ELAM, dający bardziej precyzyjne i równe układanie plecionek i żyłek nylonowych na szpuli kołowrotka
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



Indeks	nazwa	waga [g]	moc hamulca [kg]	BB	RB	przełożenie	[mm/m]	nawój na obrót [cm]
RIC-5000	**Riken BF Carp 5000**	375	8	7	1	1:5.0	0.35/230	80
RIC-6000	**Riken BF Carp 6000**	385	8	7	1	1:5.0	0.35/300	85

RIKEN METHOD FEEDER

- rotor, korpus i pokrywa: kompozyt grafitowy
- przekładnia: wycinana w technologii CNC
- szpula: duraluminiowa
- hamulec: wielotarczowy hamulec przedni oraz system zwalniania wolnego biegu szpuli z regulacją z tyłu kołowrotka
- łożyska kulkowe: 6
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- oś główna: stal nierdzewna SU303
- korbka: stop aluminium, wycinana w technologii CNC
- system nawijania linki: opracowany przez Ryobi system ELAM, dający bardziej precyzyjne i równe układanie plecionek i żyłek nylonowych na szpuli kołowrotka
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



Indeks	nazwa	waga [g]	moc hamulca [kg]	BB	RB	przełożenie	[mm/m]	nawój na obrót [cm]
RIM-3000	**Riken Method Feeder 3000**	360	8	6	1	1:5.0	0.25/260	70
RIM-4000	**Riken Method Feeder 4000**	365	8	6	1	1:5.0	0.30/220	75

SLAM FEEDER

- kołowrotek do method feeder
- rotor, korpus i pokrywa: super lekki i sztywny kompozyt grafitowo-tytanowy NCRT
- przekładnia: stalowa, wycinana, o podwyższonej wytrzymałości, oś główna z tytanu
- szpula: aluminiowa, płytka, o zwiększonej średnicy trzpienia
- hamulec: wodoszczelny, z podkładkami węglowymi
- łożyska kulkowe: 6
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: stop aluminium, wycinana w technologii CNC
- system nawijania linki: RFO (Ryobi Flat Oscillation) System
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



Indeks	nazwa	hamulec	waga [g]	moc hamulca [kg]	BB	RB	przełożenie	[mm/m]	nawój na obrót [cm]
SLF-6500	**Slam Feeder 6500**	FD	318	7	6	1	1:5.0	0.18/240	85

PROSKYER AQUAPOWER LT

- kołoworotek karpiowy typu big pit
- rotor: lekki i sztywny kompozyt tytanowo-grafitowy NCRT
- korpus i pokrywa: kompozyt grafitowy
- przekładnia: ze stali nierdzewnej, wycinana w technologii CNC, o podwyższonej wytrzymałości, oś główna ze stali nierdzewnej
- szpula: duraluminium
- łożyska kulkowe: 7
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: metalowa, wycinana w technologii CNC
- system nawijania linki: worm-shaft
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



Indeks	nazwa	hamulec	waga [g]	moc hamulca [kg]	BB	RB	przełożenie	[mm/m]	nawój na obrót [cm]
PSL-5500	**Proskyer Aquapower LT 5500**	FD	488	12	7	1	1:5.0	0.405/200	93
PSL-6500	**Proskyer Aquapower LT 6500**	FD	490	12	7	1	1:5.0	0.405/260	97

PROSKYER CARP

- kołoworotek karpiowy typu big pit
- rotor, korpus i pokrywa: lekki i sztywny kompozyt grafitowy
- przekładnia: ze stali nierdzewnej, wycinana w technologii CNC, o podwyższonej wytrzymałości, oś główna ze stali nierdzewnej
- szpula: hybrydowa, połączenie włókien węglowych i aluminium, płytka, o zwiększonej średnicy trzpienia
- łożyska kulkowe: 5
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: składana w systemie one-touch
- system nawijania linki: worm-shaft
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



Indeks	nazwa	hamulec	waga [g]	moc hamulca [kg]	BB	RB	przełożenie	[mm/m]	nawój na obrót [cm]
PSC-6000	**Proskyer Carp**	FD	690	12	5	1	1:3.9	0.40/200	90

PROSKYER AQUAPOWER SD

- kołoworotek karpiowy typu big pit
- rotor, korpus i pokrywa: kompozyt grafitowy
- przekładnia: ze stali nierdzewnej, wycinana w technologii CNC, o podwyższonej wytrzymałości, oś główna ze stali nierdzewnej
- szpula: duraluminium
- łożyska kulkowe: 5
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: metalowa, wycinana w technologii CNC
- system nawijania linki: worm-shaft
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



Indeks	nazwa	hamulec	waga [g]	moc hamulca [kg]	BB	RB	przełożenie	[mm/m]	nawój na obrót [cm]
PSD-5500	**Proskyer Aquapower SD 5500**	FD	545	10	5	1	1:5.0	0.405/200	93
PSD-6500	**Proskyer Aquapower SD 6500**	FD	548	10	5	1	1:5.0	0.405/260	97

PROSKYER SURF

- kołoworotek karpiowy typu big pit
- rotor, korpus i pokrywa: lekki i sztywny kompozyt grafitowy
- przekładnia: ze stali nierdzewnej, wycinana w technologii CNC, o podwyższonej wytrzymałości, oś główna ze stali nierdzewnej
- szpula: aluminiowa, płytka, o zwiększonej średnicy trzpienia
- łożyska kulkowe: 4
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: składana w systemie one-touch
- system nawijania linki: worm-shaft
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną



Indeks	nazwa	hamulec	waga [g]	moc hamulca [kg]	BB	RB	przełożenie	[mm/m]	nawój na obrót [cm]
PSS-6000	**Proskyer Surf**	FD	670	12	4	1	1:3.9	0.35/400	90

TURBO

Przeznaczony do najcięższego łowienia największych ryb, np. metodą morskiego poppingu. Przydatną ciekawostką jest dwubiegowy napęd. Wystarczy wcisnąć dźwignię, aby przełożenie 1:5.2 dobre do prowadzenia przynęty zmienić na przydatne przy holu dużych ryb przełożenie 1:2.9. Kabłąk trzeba zamykać ręką i nie jest to wada, a zabezpieczenie przed poważną kontuzją ręki trzymającej wędzisko, gdyby podczas rzutu się on zatrzasnął.




Turbo 20000

- rotor, korpus i pokrywa: aluminiowe
- przekładnia: stalowa, wycinana, o podwyższonej wytrzymałości
- przełożenie: system zmiany przełożenia z 1:5.2 do 1:2.9
- szpula: aluminiowa
- łożyska kulkowe: 11
- blokada obrotów wstecznych: 2 łożyska oporowe
- hamulec: wodoszczelny, z podkładkami węglowymi
- korbka: stalowa, wycinana w technologii CNC
- system nawijania linki: RFO (Ryobi Flat Oscillation) System
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną

Indeks	nazwa	hamulec	waga [g]	moc hamulca [kg]	BB	RB	przełożenie	nawój na obrót	[lb/m]
TRB-20000	**Turbo 20000**	FD	965	15	11	2	1:2.9 1:5.2	61/69 cm 115/125 cm	80/270

CARNELIAN

Supermocny, w pełni metalowy kołowrotek, skonstruowany z przeznaczeniem na największe ryby i najtrudniejsze warunki łowisk, także morskich, w pełni zabezpieczony antykorozyjnie. Dzięki aż dwóm jednokierunkowym łożyskom oporowym nie ma możliwości aby kołowrotek zadziałał „wstecz" nawet pod ekstremalnym obciążeniem.



Carnelian 20000

- rotor, korpus i pokrywa: aluminiowe
- przekładnia: stalowa, wycinana, o podwyższonej wytrzymałości
- szpula: aluminiowa (Large Caliber DNA Spool)
- łożyska kulkowe: 10
- blokada obrotów wstecznych: 2 łożyska oporowe
- hamulec: wodoszczelny, z podkładkami węglowymi
- korbka: stalowa, wycinana w technologii CNC
- system nawijania linki: RFO (Ryobi Flat Oscillation) System
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną

Indeks	nazwa	hamulec	waga [g]	moc hamulca [kg]	BB	RB	przełożenie	nawój na obrót	[lb/m]
TRB-20000	**Turbo 20000**	FD	965	15	11	2	1:2.9 1:5.2	61/69 cm 115/125 cm	80/270

SAFARI

Wielozadaniowy sprzęt do połowu wielkich drapieżników w wodach morskich i śródlądowych. Wyposażony w ciekawe i bardzo przydatne rozwiązanie: system niezależnej regulacji hamulca, pozwalający na wymianę szpuli bez zmiany ustawienia siły hamowania. Cała konstrukcja hamulca jest wodoszczelna i zawiera kilka węglowych podkładek, pozwalających wyjątkowo precyzyjnie regulować stawiany opór, a przede wszystkim gwarantujących bardzo wysoki poziom stabilności siły hamowania podczas walki z rybą. Wszystkie łożyska wykonane z najwyższej klasy stali, podobnie jak elementy przekładni.



Safari 5000

- rotor, korpus i pokrywa: aluminiowe
- przekładnia: stalowa, wycinana, o podwyższonej wytrzymałości
- szpula: aluminiowa (Large Caliber DNA Spool)
- łożyska kulkowe: 7
- blokada obrotów wstecznych: stała
- hamulec: wodoszczelny, z podkładkami węglowymi
- niezależny od szpuli system regulacji hamulca (FS Drag System)
- korbka i uchwyt: stalowe, wycinane w technologii CNC
- system nawijania linki: RFO (Ryobi Flat Oscillation) System
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną

Indeks	nazwa	hamulec	waga [g]	moc hamulca [kg]	BB	RB	przełożenie	[mm/m]	nawój na obrót [cm]
SAF-5000	**Safari 5000**	FD	750	12	7	1	1:4.9	0.37/320	100



ADVENTURE


Nowoczesny kołowrotek muchowy wyposażony w dodatkową dźwignię tzw. hamulca walki. Wycinany z jednorodnego kawałka superlekkiego aluminium w technologii CNC. Najwyższej klasy pokrycie całej powierzchni kołowrotka, zabezpieczające przed korozją. Precyzyjny hamulec wielotarczowy, łożysko oporowe.




Indeks	nazwa	waga [g]	AFTMA
ADV-56	**Adventure #6**	181	# 5–6

FRB

Nowoczesny kołowrotek muchowy, wycinany z jednorodnego kawałka superlekkiego aluminium w technologii CNC. Najwyższej klasy pokrycie całej powierzchni kołowrotka, zabezpieczające przed korozją. Precyzyjny hamulec wielotarczowy, łożysko oporowe.



Indeks	nazwa	waga [g]	AFTMA
KFG-56	**FRB #6**	126	# 5–6



SPIRITUAL DX



- kołowrotek podlodowy
- rotor, korpus i pokrywa: kompozyt NCRT
- przekładnia: wycinana w technologii CNC
- szpula: kompozyt NCRT, płytka, o zwiększonej średnicy trzpienia
- łożyska kulkowe: 6
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: stop aluminium
- system nawijania linki: s-oscillation
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną

Indeks	nazwa	hamulec	waga [g]	moc	hamulca [kg]	BB	RB	przełożenie	[mm/m]	nawój na obrót [cm]
SPX-0500	**Spiritual DX 500**	FD	165		3	6	1	1:5.2	0.205/95	59
SPX-0800	**Spiritual DX 800**	FD	165		3	6	1	1:5.2	0.235/95	63

SPIRITUAL



- kołowrotek podlodowy
- rotor, korpus i pokrywa: kompozyt grafitowy
- przekładnia: wycinana w technologii CNC
- szpula: aluminiowa, płytka, o zwiększonej średnicy trzpienia
- łożyska kulkowe: 3
- blokada obrotów wstecznych: łożysko oporowe
- korbka: stop aluminium
- system nawijania linki: s-oscillation
- w ofercie dostępne szpule zapasowe identyczne ze szpulą główną

Indeks	nazwa	hamulec	waga [g]	moc	hamulca [kg]	BB	RB	przełożenie	[mm/m]	nawój na obrót [cm]
SPT-0500	**Spiritual 500**	FD	180		3	3	1	1:5.2	0.205/95	59
SPT-0800	**Spiritual 800**	FD	180		3	3	1	1:5.2	0.235/95	63



PLECIONKI

Nowość Plecionka VARIUS 8X

Dla miłośników spinningu mocno wyspecjalizowanych w delikatnych odmianach tej metody przygotowaliśmy w tym roku coś specjalnego: nową, specjalistyczną, 8-splotową plecionkę **Ryobi Varius 8X** w kolorze zielonym fluo, dostępną w 5 średnicach: od 0,5 PE do 1,2 PE i o wytrzymałościach od 8 lb do 20 lb.
Linkę cechuję gładka powierzchnia i ciasny splot, co przekłada się między innymi na precyzję oraz łatwość rzucania i prowadzenia lekkich przynęt, obsługiwanych finezyjnymi zestawami.
Produkowana dla RYOBI w Japonii przez SUNLINE Co., Ltd.



Indeks	[# / mm]	[kg / lb]	[m]
VAR-0.5	0.5 / 0.12	3.30 / 8.0	135
VAR-0.6	0.6 / 0.13	4.50 / 10.0	135
VAR-0.8	0.8 / 0.15	6.00 / 12.0	135
VAR-1.0	1.0 / 0.17	7.70 / 16.0	135
VAR-1.2	1.2 / 0.18	9.00 / 20.0	135

ODZIEŻ

CZAPKI



CAP-05-01 (czarna)

Modna czapka o wojskowym kroju tzw. patrolówki, uszyta z miękkiej, wzmacnianej bawełny w kolorze czarnym. Estetyczne, metalowe logo producenta.



CAP-01-01
(czerwona)



CAP-01-02
(niebieska)

Klasyczne czapki typu baseball, wykonane z wysokiej jakości bawełny o gęstym splocie, z tyłu wszyta siatka poprawiająca wentylację w ciepłe dni.

Mustad

Związki firmy **MUSTAD** z polskim rynkiem wędkarskim trwają nieprzerwanie od prawie stu lat. Mustad tak głęboko wrósł w tradycję polskiego wędkarstwa, że każdy kto łowił, łowi lub będzie łowił ryby, na każdym kroku musi mieć kontakt z jego wyrobami. Prawie co trzeci haczyk albo kotwica kupowane na świecie pochodzą z firmy, której pełna nazwa brzmi O.Mustad & Son AS. Jej historia zaczęła się w 1832 roku, w małym miasteczku Gjøvik, w środkowej Norwegii. Marka Mustada jest dziś tak znana na świecie, że w wielu językach nie istnieje słowo „haczyk" – zastępuje je słowo „mustad".



- hak kuty
- oczko
- łopatka
- oczko spłaszczone
- oczko przedłużone, spłaszczone
- oczko do haków podwójnych
- oczko wydłużone
- ostrze needle point
- hak przegięty odwrotnie
- hak przegięty
- mikrozadzior
- ostrze zakrzywione
- hak bezzadziorowy
- ostrze bezzadziorowe needle point
- częściowo spłaszczony łuk kolankowy
- ostrze opti-angle needle
- czko przegięte
- szeroki łuk kolankowy
- zadziory na trzonku haka Alpha Grip
- wygięty trzonek stabilizujący przynętę Z-Bend
- łuk kolankowy Tak Bend
- oczko w płaszczyźnie haka
- zadziory na trzonku
- powiększone oczko
- 1 x Extra Long
- 1 x Extra Short
- Extra Fine
- 1 x Extra Strong
- czarny
- czarny nikiel
- brązowy
- ciemno-niebieski
- zielony kamuflażowy
- złoty
- zielony
- nikiel
- czerwony nikiel
- jasna czerwień
- TitanSteel
- TitanX

Nowa generacja pokryć z zastosowaniem nanotechnologii.
TitanX to powłoka stosowana do najnowszej serii haków AlphaPOINT®. Matowe wykończenie i zwiększony „poślizg" ułatwiający wbicie haka w pysk ryby. Powłoka **Titan Steel** stosowana jest w hakach, które w założeniu mogą być używane także w słonej wodzie. Zwiększa odporność na korozję.



TitanX Coating Titan Steel Finish

Nowość

ALPHAPOINT®

AlphaPOINT® 4.8 powstaje w procesie ostrzenia Opti-Angle™, którego efektem jest najsmuklejszy kształt spośród wszystkich serii haków MUSTAD oraz wyjątkowa odporność na uszkodzenia. Trwałość ostrzy AlphaPOINT® kilkukrotnie przewyższa podobne wyroby konkurencyjnych marek.

ALPHA POINT A4.8





10559AP-TX Apex Dropshot

Krótki, szeroki hak dropshotowy.
Wielkości: 2/0, 1/0 (op. 7 szt.), 1, 2, 4, 6 (op. 7 szt.).





3255AP-TX Chebu-Chebu

Hak do połowu z czeburaszką i innymi rodzajami ciężarków z agrafką.
Wielkości: 2/0, 1/0 (op. 8 szt.), 1, 2, 4, 6, 8 (op. 10 szt.).





3256AP-TX Chebu² Squared

Hak do połowu z czeburaszką i innymi rodzajami ciężarków z agrafką, wersja z łukiem kolankowym zagiętym pod kątem prostym.
Wielkości: 2/0, 1/0 (op. 8 szt.), 1, 2, 4, 6, 8 (op. 10 szt.).





38120AP-TX Assault Wide Gap


Szeroki, swimbaitowy hak z trzonkiem Z-bend.
Wielkości: 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0, 1, 2 (op. 8 szt.).





38122AP-TX Assault Heavy


Wzmocniona wersja haka do swimbaitów z trzonkiem Z-bend.
Wielkości: 8/0, 6/0 (op. 4 szt.), 5/0, 4/0, 3/0, 2/0 (op. 5 szt.).





39820AP-TX Tak-Offset


Podłużny, swimbaitowy hak z trzonkiem Z-bend.
Wielkości: 7/0, 6/0 (op. 4 szt.), 5/0, 4/0 (op. 5 szt.), 3/0, 2/0 (op. 6 szt.).





91700B-TX Infiltrator Blade

Uzbrojony we wkręt do mocowania przynęty hak jigowy z własnym obciążeniem i wirującym skrzydełkiem.
Wielkości: 10/0, 8/0 (op. 2 szt.) – **10 g**.
Wielkości: 6/0 (op. 2 szt.),
5/0 (op. 3 szt.) – **7 g**.
Wielkości: 4/0, 3/0 (op. 3 szt.) – **5 g**.





91700S-TX Infiltrator Weighted

Uzbrojony we wkręt do mocowania przynęty hak jigowy z własnym obciążeniem.
Wielkości: 10/0, 8/0, 6/0 (op. 2 szt.) – **14 g**.
Wielkości: 8/0, 6/0 (op. 2 szt.) – **10 g**.
Wielkości: 6/0 (op. 2 szt.), 5/0, 4/0 (op. 3 szt.) – **7 g**.
Wielkości: 5/0, 4/0, 3/0 (op. 3 szt.) – **5 g**.
Wielkości: 4/0, 3/0, 2/0 (op. 3 szt.) – **3,5 g**.



91700S-TX Infiltrator Swim

Uzbrojony we wkręt do mocowania przynęty hak jigowy w wersji bez obciążenia.
Wielkości: 10/0, 8/0 (op. 2 szt.),
6/0, 5/0 (op. 3 szt.), 4/0, 3/0, 2/0 (op. 4 szt.).



AG34045AP-TX Alpha-Grip Finesse

Delikatny hak jigowy z zadziorem Aplha Grip, do połowu z główkami wymiennymi z agrafką.
Wielkości: 4/0, 3/0, 2/0, 1/0, 1 (op. 5 szt.).



AG34130AP-TX Alpha-Grip Flip

Wzmocniony hak jigowy z zadziorem Aplha Grip, do połowu z główkami wymiennymi z agrafką.
Wielkości: 6/0, 5/0, 4/0 (op. 5 szt.) 3/0, 2/0 (op. 5 szt.).



W10559AP-TX Weedless Apex Dropshot

Haczyk dropshotowy z systemem antyzaczepowym.
Wielkości: 2/0, 1/0 (op. 6 szt.) 1, 2, 4, 6 (op. 7 szt.).



ITG76AP-TS In-Line Triple Grip

Mocne kotwiczki o krótkim trzonku, łączone z trzech pojedynczych haków.
Wielkości: 1, 2, 4, 6, 8 (op. 6 szt.).



ITG76F-CT In-Line Triple Grip Chartreuse

Kotwiczki do dekorowania przynęt spinningowych.
Wielkości: 1, 2, 4, 6 (op. 2 szt.).



ITG76F-RT In-Line Triple Grip Red

Kotwiczki do dekorowania przynęt spinningowych.
Wielkości: 1, 2, 4, 6 (op. 2 szt.).



ITG76F-WT In-Line Triple Grip White

Kotwiczki do dekorowania przynęt spinningowych.
Wielkości: 1, 2, 4, 6 (op. 2 szt.).



10851AP-TS Ruthless

Super mocne haki sumowe z oczkiem.
Wielkości: 6/0, 5/0, 4/0 (op. 5 szt.) 3/0 (op. 6 szt.).



10852AP-TS Ruthless Spade

Super mocne haki sumowe z łopatką.
Wielkości: 6/0, 5/0 (op. 5 szt.) 4/0, 3/0, 2/0 (op. 6 szt.).



496AP-TX Alpha Allround Spade

Uniwersalny hak do matchówki i feedera.
Wielkości: 2/0, 1/0, 1, 2, 4, 6, 8, 10 (op. 20 szt.).

ULTRAPOINT™

ULTRAPOINT 43



0412NPBLN Catfish

Znakomity hak do połowu wielkich sumów na żywca czy kulki proteinowe o mięsnym zapachu, specjalnie wzmacniany drut. Opakowanie: 10/0 i 8/0 – 3 szt., 6/0 i 4/0 – 5 szt., 2/0 – 7 sztuk. Wielkości: 10/0, 8/0, 6/0, 4/0, 2/0.





0496NPB Zander Power / Trout Power

Bardzo mocny hak kuty, o krótkim trzonku, przeznaczony głównie do zbrojenia przynęt zwierzęcych, znakomity w metodzie feeder.



Opakowanie: 10 sztuk.
Wielkości: 2/0 – 12



10015NPBLN Trout Power

Mocny hak kuty o krótkim trzonku z pojedynczym zadziorem podtrzymującym przynętę, szczególnie przystosowany czerwonych robaków i dendrobeny. Opakowanie 10 sztuk.



Wielkości: 6 – 12.



10116NPBL Chinu Black

Mocny, kuty haczyk leszczowy w maskującym kolorze czarnego matu, krótki trzonek i przegięte na bok ostrze.
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 2 – 10.





10650NPBLN Feeder Power

Hak karpiowy z łopatką, głównie do połowu metodą feeder, szeroki kąt zacięcia, bardzo mocna konstrukcja.
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 4 – 14.





10652NP-BN Eyed Maruseigo

Mocny a przy tym delikatny hak z oczkiem i przegiętym ostrzem. Doskonały do method feeder i do quivera, wytrzyma hol kilkukilogramowego karpia nawet przy stosowaniu rozmiaru 12. Opakowanie: 10 sztuk.
Wielkości: 1 – 8.





10657NPBLN Carp Power

Ekstremalnie krótki i mocny hak feederowy i do metody włosowej.
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 8 – 14.





10667SP-BN Maruseigo

Specjalistyczny hak leszczowy, zarówno do wędki odległościowej jak i gruntówki. Delikatny drut, skuwany na płasko, przegięte ostrze. Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 2 – 8.





10750NPBLN Eyed Baitholder

Tzw. baitholder, ale o nietypowym, krótkim trzonku, zakończony oczkiem z dwoma dodatkowymi zadziorami. Najlepszy hak przy połowie na kawałki dużych przynęt zwierzęcych (największa dendrobena, rosówka), kiedy brania ryb są bardzo delikatne.
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 4 – 10.





10837NP-BN Iseama

Ekstremalnie mocny hak karpiowy z oczkiem do połowu tych ryb metodą odległościową i na metodę.
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 1 – 8.





34042NPBLN Worm Hook

Bardzo wydłużony hak o wzmocnionej konstrukcji. Specyficznie umieszczone zadziory, jeden po wewnętrznej, drugi po zewnętrznej stronie trzonka, oba bardzo wysoko, w pobliżu oczka.
Wiele zastosowań, m.in. do połowu węgorzy na tzw. filety i do zbrojenia dorszowych przywieszek, np. dużych twisterów. Odporny na działanie wody morskiej.
Opakowanie: 25 sztuk. Wielkości: 6/0 – 4/0.





60151NPG Carp Corn

Klasyczny haczyk do połowu na kukurydzę, krótki trzonek, szeroki łuk kolankowy.
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 2 – 10.





60151NPBLN Power Allround

Doskonały hak feederowy do połowu leszczy, mocny, ale wykonany z drutu o stosunkowo niewielkiej średnicy, dzięki czemu można nim zbroić delikatne przynęty.
Opakowanie 10 sztuk. Wielkości: 2 – 10.





92668NPNR

Mocny hak węgorzowy do dużych dendroben i rosówek, dwa zadziory na trzonku.
Opakowanie: 4/0 – 5 szt., 3/0 – 10 szt., 2/0 – 12 szt., 1/0, 1 – 14 szt., 2, 4 – 15 sztuk. Wielkości: 4/0 – 4.



CLASSIC SPORT



264 Limerick

Delikatny haczyk o krótkim trzonku i przegiętym ostrzu, polecany do miękkiej kukurydzy konserwowej. Opakowanie: 10 i 50 sztuk.
Wielkości: 4 – 14.





275GL Crystal

Najbardziej klasyczny model firmy Mustad, tzw. „złoty kryształek".
Opakowanie: 10 i 50 sztuk. Wielkości: 4 – 12.





286B-BR Round

Delikatny hak do odległościówki, długi trzonek, przegięte ostrze.
Opakowanie: 10 i 50 sztuk. Wielkości: 2 – 10 w op. 10 szt.,
4 – 12 w op. 50 sztuk.





286B-GL Round

Popularny hak leszczowy do połowu na pęczek czerwonych robaków. Opakowanie: 10 i 50 sztuk.
Wielkości: 2 – 10 w op. 10 szt., 4 – 12 w op. 50 szt.





313R Limerick

Znakomity haczyk do wędkowania zimą, idealny do ochotki.
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 10–16, 10–18 na przyponach.





496 Round

Mocny, kuty haczyk do odległościówki przy połowie dużych ryb na dendrobenę, czerwone robaki czy rosówki.
Opakowanie: 10 sztuk (rozmiar 1/0 – 7 szt.) i 50 sztuk.
Wielkości: 1/0 – 14.







3164E Baitholder

Klasyczny hak węgorzowy, do zbrojenia pęczka rosówek lub martwej rybki. Dwa zadziory po wewnętrznej i dwa po zewnętrznej stronie trzonka. Bardzo pewnie trzyma przynętę.
Opakowanie: 7 sztuk (3/0 – 1/0) i 5 sztuk (4/0).
Wielkości: 4/0 – 1/0.





5712R Crystal

Superdelikatna wersja haka ochotkowego, stosowana przez wędkarzy wyczynowych. Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 12 – 16.





31380 Crystal

Kuta wersja „złotego kryształka", uniwersalny hak na duże ryby, do przynęt takich jak: ciasto, kukurydza, kawałek ziemniaka, groch i wielu innych. Opakowanie: 10 i 50 sztuk. Wielkości: 1 – 12.





92247BR Baitholder

Mocny hak z dwoma zadziorami na długim trzonku.
Większe rozmiary stosowane do zestawów węgorzowych, mniejsze – jako uniwersalny haczyk do połowu na pęczki robaków.
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 1 – 8.





92641 Beak Baitholder

Mocny hak węgorzowy i na inne ryby łowione na duże przynęty zwierzęce. Przegięte ostrze, wydłużony grot. Wielkość 4/0 – 4.
Opakowanie: 10 sztuk (1 – 4), 7 sztuk (3/0 – 1/0), 5 sztuk (4/0).





530 Round

Wzmocniona wersja haka do odległościówki, polecana przy połowie karpi tą metodą. Opakowanie: 10 sztuk.
Wielkości: 2 – 10.






SLOW DEATH


Przynętę na haku **Slow Death** montuje się na bocznym troku o długości 100–180 cm, wykonanym najlepiej z fluorocarbonu. Odpowiednie do łowiska obciążenie montowane jest do głównej linki. Twister (lub dżdżownicę) należy zakładać tak, aby w końcowym efekcie przynęta była wygięta w sposób dokładnie odwzorowujący kształt haka, wystawać poza łuk kolankowy może maksymalnie 20 mm przynęty, czyli bardzo niewielki ogonek. Stąd do tej metody najlepsze są twistery o długim korpusie i krótkim ogonku.




33862BER Slow Death



33862BR Slow Death





Sposób poruszania się w wodzie przynęty na haku Slow Death.

SWIMBAIT



3261NP-BN Aberdeen

Haki do połowu z główkami wymiennymi, bardzo wygodne pod względem sposobu zbrojenia gumy. Dzięki prostemu trzonkowi umożliwiają wprowadzenie w gumę od strony ogona w kierunku przedniej części przynęty.
Opakowanie: 7 sztuk dla wielkości 1/0, 2/0, 3/0 oraz 5 sztuk dla wielkości 4/0, 5/0, 6/0.





32807NP-BN
Aberdeen Flippin' Hook

Haki do połowu z główkami wymiennymi, bardzo wygodne pod względem sposobu zbrojenia gumy. Dzięki prostemu trzonkowi umożliwiają wprowadzenie w gumę od strony ogona w kierunku przedniej części przynęty. Wyposażone w delikatne mikro zadziory poprawiające trzymanie przynęty.
Opakowanie: 7 sztuk dla wielkości 2/0, 3/0 oraz 5 sztuk dla wielkości 4/0, 5/0.






91768S18 Power Lock Plus™



Opakowanie: 10 sztuk.
Wielkości: 1/0 – 5/0.







37177NP-BN
Megabite Worm



Hak offsetowy bez obciążenia. Kolor: czarny nikiel i jasna czerwień. Opakowanie: 7 sztuk dla wielkości 1/0, 2/0 i 3/0 oraz 5 sztuk w rozmiarze 4/0 (BN i RB) i 5/0 (tylko BN).



37177NP-RB
Red Megabite





38104NP-BN Tube


Hak offsetowy bez obciążenia, wzmacniany drut. Kolor: czarny nikiel. Opakowanie: 7 sztuk dla wielkości 1/0, 2/0 i 3/0, 5 sztuk w rozmiarze 4/0, 5/0 i 6/0, 3 sztuki 8/0.



38106NP-BN
Light Wire Soft Plastic

Hak offsetowy bez obciążenia. Kolor: czarny nikiel. Opakowanie: 7 sztuk dla wielkości 1/0, 2/0 i 3/0, 5 sztuk w rozmiarze 4/0 i 5/0.







91768KH
Impact Soft Bait Spike Swimbait

Kolor haka: czarny nikiel. Opakowanie: 3 sztuki.
Wielkość: 1/0, 2/0.







91768UB18
Power Lock Plus™ Swimbait z przesuwanym obciążeniem

Kolor haka: czarny nikiel.
Opakowanie: 3 sztuki.
Wielkość: 1/0 – 5/0.
Obciążenie 1/8 oz. (ok. 3.6 g).






System ruchomego obciążenia pozwala łatwo zmieniać prezentację przynęty.



Obrócić obciążenie kilkukrotnie.


Przesunąć obciążenie do żądanego położenia.

Unikalny kształt zaczepu, pewnie trzymający przynętę, łatwy w użyciu.




Obciążenie bliżej łuku haka: powoduje cofanie się przynęty, idealne do zbrojenia raczków, przynęt tubowych.

Obciążenie bliżej oczka haka: powoduje opadanie przynęty „głową" w dół, lepsze do zbrojenia m.in. twisterów.



Obciążenie na środku: wolniejszy opad przynęty, głównie do przynęt tubowych.



DROPSHOT




10546NP-BN Dropshot
Haki dropshotowe do mniejszych przynęt.
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 2, 4, 6.





3254NP-BN Long Shank Aberdeen
Haki okoniowe do bocznego troka i do połowu
z małymi główkami wymiennymi. Opakowanie: 10 sztuk.
Wielkości: 1, 2, 4, 6.





10548NP-RB Double Wide
Fine Wire Live Bait / KVD Dropshot
Hak dropshotowy Mustada, z bardzo krótkim trzonkiem
i szerokim łukiem kolankowym. Ulubiony model samego
Kevina VanDama. Opakowanie: 2/0 i 1/0 – 7 szt., 1 – 8 – 10 sztuk.
Wielkości: 2/0, 1/0, 1, 2, 4, 6, 8.







Kotwice **ULTRAPOINT™**




TG76NP-BN Kevin VanDam
Elite Series Triple Grip®
Kotwica opracowana przy udziale Kevina VanDama,
zdobywcy tytułu Angler Of The Year w latach 2009, 2010, 2011.
Technologia hartowania Mustad Nor-Tempering.
Opakowanie: 6 sztuk. Wielkości: 2/0 – 8.





TG78NP-BN Kevin VanDam
Elite Series Triple Grip®
Kotwica opracowana przy udziale Kevina VanDama, zdobywcy
tytułu Angler Of The Year w latach 2009, 2010, 2011. Technologia
hartowania Mustad Nor-Tempering. Opakowanie: 6 sztuk.
Wielkości: 1/0 – 6.





TR58NP-BN
Kotwica opracowana we współpracy z amerykańskimi
spinningistami zawodowymi. Okrągły, kuty łuk kolankowy,
skrócony trzonek, zastosowana technologia hartowania
Mustad Nor-Tempering. Opakowanie: 6 sztuk. Wielkości: 2 – 8.





36329NPBLN
Bardzo mocna kotwica typu O'Shaugnessy. Opakowanie:
5 sztuk (wielkości: 3/0–1), 6 sztuk (wielkości: 2, 4).



Kotwica polecana do zbrojenia łososiowych główek trollingowych do martwej rybki.



Nowość **UPT-JL73NP-TS**
UltraPOINT Jaw Lok
3x Strong TitanSteel
Wielkości: 4, 6, 8. Opakowanie 6 sztuk.







Nowość **UPT-TG77NP-BN**
UltraPOINT KVD Elite Triple Grip Black Nickel
Wielkości: 4, 6, 8 (op. 6 szt.), 10, 12, 14 (op. 9 szt.).






Nowość **UPT-TR78NPBN**
UltraPOINT KVD Elite Round Black Nickel
Wielkości: 2, 4, 6, 8. Opakowanie 6 sztuk.



Kotwica **CLASSIC SPORT**



03674R
Podwójna kotwiczka przeznaczona do dozbrajania martwej
rybki i dużych ripperów. Opakowanie: 25 sztuk. Wielkości: 1 – 8.



PLECIONKI

Nowość DEMON PERFECT

Ta 8 splotowa plecionka jest wstępnie rozciągnięta, aby uporządkować i wyrównać strukturę molekularną każdego pojedynczego warkocza. Włókno PE jest dodatkowo poddawane procesowi spajania, dzięki czemu plecionki są dużo bardziej odporne na zużycie i mniej podatne na przetarcia.

Cechy plecionki Demon Perfect:


- technologia SPB;
- bardzo gładka powierzchnia dzięki ośmiu splotom;
- niesamowity stosunek średnic do wytrzymałości na zerwanie;
- dłuższe rzuty.
- rozciągliwość bliska zeru.

Indeks	[mm]	[kg / lb]	[m]
ML98-DPB08-165C	0.08	3.70 / 8.0	150
ML98-DPB10-165C	0.10	4.50 / 10.0	150
ML98-DPB12-165C	0.12	5.40 / 12.0	150
ML98-DPB15-165C	0.14	6.80 / 15.0	150
ML98-DPB18-165C	0.16	8.15 / 18.0	150
ML98-DPB20-165C	0.18	9.00 / 20.0	150
ML98-DPB25-165C	0.20	11.30 / 25.0	150
ML98-DPB30-165C	0.23	13.50 / 30.0	150



Rozciągnięcie – Ściśnięcie – Wklejenie
Zwiększa gładkość, maksymalizuje odporność na ścieranie oraz zachowuje kolor włókien plecionki bez względu na częstotliwość oraz rodzaj użytkowania.

SPB SMOOTHLY THE STRONGEST



Nowość QLINK

Ta plecionka wykorzystuje tę samą technologię co model Demon (SPB), lecz opiera się na innej konstrukcji, zależnie od średnicy 4, 6, oraz 8 splotowej.

Cechy plecionki Qlink:

- technologia SPB;
- konstrukcja 4, 6 oraz 8 splotowa;
- bardzo wytrzymały oplot;
- gładka powierzchnia i okrągły przekrój;
- duża odporność na ścieranie.

Indeks	[mm]	[kg / lb]	[m]
ML95-QB10-165C	0.10	4.50 / 10.0	150
ML95-QB15-165C	0.14	6.80 / 15.0	150
ML95-QB20-165C	0.18	9.00 / 20.0	150
ML95-QB25-165C	0.20	11.30 / 25.0	150
ML95-QB30-165C	0.23	13.50 / 30.0	150



CIĘŻARKI

Nowość CIĘŻARKI WOLFRAMOWE

Służą do zwiększenia ciężaru przynęty, lub jej innego niż standardowe wyważenia.

MTW001TX Worm TitanX Black, przelotowe

skala 1:1



MTW001TX-015 1,5 g **MTW001TX**-105 10,5 g

Indeks	waga [g]	opak. [szt.]
MTW001TX-015	1.5	5
MTW001TX-035	3.5	4
MTW001TX-050	5	4
MTW001TX-070	7	3
MTW001TX-090	9	3
MTW001TX-105	10.5	3
MTW001TX-140	14	2



MTW002TX Flipping TitanX Black, przelotowe

skala 1:1



MTW002TX-175 17,5 g **MTW002TX**-350 35 g

Indeks	waga [g]	opak. [szt.]
MTW002TX-175	17.5	2
MTW002TX-210	21	1
MTW002TX-280	28	1
MTW002TX-350	35	1

MTW007TX Nail TitanX Black, wkręcane

skala 1:1



MTW007TX-001 1 g **MTW007TX**-035 3,5 g


Indeks	waga[g]	opak. [szt.]
MTW007TX-001	1	10
MTW007TX-015	1.5	10
MTW007TX-025	2.5	10
MTW007TX-035	3.5	10

GŁÓWKI JIGOWE

Nowość BALL JIG

Pakowane po 5 lub 6 sztuk oraz po 25 sztuk.






Waga [g]	hak 6	4	2	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0
3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7					x	x	x	x	x	x
10						x	x	x	x	x
12							x	x	x	x




Mustad ULTRA POINT™

CLASSIC (typ 24)

Klasyczna seria główek jigowych oparta na najwyższej jakości hakach ULTRAPOINT™. Jego cechy to okrągły łuk kolankowy typu Aberdeen i długie, proste ostrze. W celu zwiększenia wytrzymałości, środkowa część trzonka oraz łuk kolankowy zostały spłaszczone bocznie. W konstrukcji główki zastosowano najnowocześniejszy obecnie system talerzowego blokowania przynęty, który w stu procentach zabezpiecza przynętę przed zsuwaniem się w czasie rzutu.





Perfekcyjne ostrze **ULTRA**POINT™, *proste.*

Łuk kolankowy okrągły (tzw. Aberdeen), hak częściowo odkuwany.

Dwa lub trzy pierścienie pewnie trzymające przynętę.

Waga [g]	hak						
	1 (HL)	1/0 (HL)	2/0 (HL)	3/0 (HL)	4/0 (HL)	5/0 (HL)	6/0 (HL)
3	• (25)	• (28)	• (31)	• (35)	• (40)	• (45)	• (50)
5	• (25)	• (27)	• (30)	• (35)	• (38)	• (44)	• (48)
7.5	• (25)	• (26)	• (30)	• (34)	• (38)	• (42)	• (48)
10	• (23)	• (27)	• (29)	• (34)	• (38)	• (43)	• (48)
12.5	• (23)	• (26)	• (29)	• (33)	• (37)	• (42)	• (46)
15	• (22)	• (27)	• (28)	• (32)	• (37)	• (41)	• (47)
17.5				• (34)	• (35)	• (41)	• (46)
20		• (25)	• (29)	• (33)	• (35)	• (40)	• (45)
25				• (32)	• (35)	• (40)	• (45)
30				• (30)	• (35)	• (40)	• (44)
35						• (40)	• (43)

Informacja zakodowana
w indeksie na opakowaniu:


7 – **sposób konfekcjonowania**
7 – pakowane po 3 sztuki, 8 – pakowane po 20 sztuk

26 – **typ główki**
tu: główka typ 26
czyli **Anti-Snag**

100 – **waga główki**
tu: 10 g

020 – **wielkość haka**
tu: 2/0







HL – parametr określający maksymalną długość haka (w milimetrach), jaką można umieścić w przynęcie.

ANTI-SNAG (typ 26)

Specjalistyczna seria główek jigowych Anti-Snag wykonana została w oparciu o identyczne założenia, co seria główek Classic. Do ich budowy użyto tego samego rodzaju haka Classic ULTRAPOINT™, o okrągłym łuku kolankowym typu Aberdeen i długim, prostym ostrzu. Środkowa część trzonka i łuk kolankowy zostały spłaszczone bocznie w celu zwiększenia ich wytrzymałości. Podobnie jak w innych seriach, zastosowano tu talerzowy system blokowania przynęty. Specjalna, antyzaczepowa konstrukcja z bardzo elastycznego drutu umożliwia zastosowanie główek do łowienia okoni i sandaczy w zbiornikach zaporowych, czy innych łowiskach o dużej ilości zaczepów.






Waga [g]	hak 1/0 (HL)	2/0 (HL)	3/0 (HL)	4/0 (HL)	5/0 (HL)	6/0 (HL)
3	• (29)	• (32)	•			
5	• (28)	• (32)	•	•	•	•
7.5	• (27)	• (30)	• (35)	•	•	•
10		• (30)	• (34)	• (38)	• (44)	•
12.5			• (33)	• (37)	• (42)	• (48)
15			• (32)	• (36)	• (42)	• (48)

MICRO (typ 29)

Niewielki haczyk z cienkiego, ale bardzo mocnego i sprężystego drutu oraz dwa mikroskopijne zadziory umieszczone po przeciwnych stronach trzonka haczyka, uniemożliwiające przynęcie zarówno zsuwanie się, jak i obracanie wokół osi haka. Ostrze ULTRAPOINT™ Micro jest maszynowo cięte, a następnie chemicznie ostrzone i dodatkowo utwardzane. Kropelkowe, lekko spłaszczone ołowiane dociążenie ustawiono w stosunku do trzonka haczyka tak, aby nawet najlżejsze szarpnięcie wywoływało natychmiastowy ruch małej przynęty. Główki jigowe Micro mogą być z powodzeniem wykorzystywane jako mormyszki w łowieniu podlodowym.





Waga [g]	hak 6 (HL)	4 (HL)	2 (HL)	1 (HL)
0.8	• (13)	• (15)		
1.5	• (13)	• (14)	• (17)	• (19)
2.5	• (12)	• (14)	• (16)	• (18)
4	• (13)	• (15)	• (15)	• (17)
5.5			• (15)	• (17)



BIG GAME (typ 90)

Seria zbudowana na specjalnie dla niej zaprojektowanyc, ekstremalnie mocnych hakach typu 3X STRONG z drutu HeavyDUTY™, ostrzonych w technologii ULTRAPOINT™. Każdy hak dla dodatkowego zwiększenia wytrzymałości został silnie spłaszczony bocznie na całym odcinku łuku kolankowego. System talerzowego mocowania przynęty w czasie rzutu niezawodnie blokuje na haku nawet największych rozmiarów gumy. Główki BIG GAME przeznaczone są do połowu największych ryb drapieżnych a także ryb morskich. Ze względu na swoją konstrukcję są praktycznie nieodkształcalne, a przy tym równie ostre i chwytne jak modele wykonane z cieńszego drutu.





Waga [g]	hak 5/0 (HL)	6/0 (HL)	7/0 (HL)	8/0 (HL)	10/0 (HL)	12/0 (HL)
7.5	• (44)	• (50)				
10	• (43)	• (48)	• (53)	• (59)	• (64)	
15	• (42)	• (48)	• (52)	• (57)	• (62)	• (80)
20	• (42)	• (47)	• (51)	• (57)	• (62)	• (78)
25	• (40)	• (47)	• (50)	• (55)	• (61)	• (77)
35	• (40)	• (48)	• (48)	• (55)	• (60)	• (77)
50			• (47)	• (53)	•	• (75)
75			•	• (53)	•	
100			• (45)	• (50)	•	

BURPY POPPER

Popper posiada kulki pełniące rolę zarówno grzechotki jak i będące częścią systemu rzutowego, poprawiającego celność i lotność przynęty. Niewielki „kielich" z przodu sprawia, że przynęta ta, nie stawia dużego oporu w wodzie, dzięki czemu nie wymaga stosowania mocnego wędziska, aby nadać mu atrakcyjną dla drapieżników pracę.

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
MLBP65-**AYU**	floating	6.5 / 6.3
MLBP65-**CPB**	floating	6.5 / 6.3
MLBP65-**FT**	floating	6.5 / 6.3
MLBP65-**GHA**	floating	6.5 / 6.3
MLBP65-**GS**	floating	6.5 / 6.3
MLBP65-**OT**	floating	6.5 / 6.3
MLBP65-**PPC**	floating	6.5 / 6.3
MLBP65-**PS**	floating	6.5 / 6.3
MLBP65-**RBT**	floating	6.5 / 6.3
MLBP65-**RH**	floating	6.5 / 6.3



skala 1:1

MLBP65F-RBT



AYU
AYU



CPB
Chrome Purple Back



FT
Fire Tiger



GHA
Ghost AYU



GS
Gold Scales



OT
Orange Tiger



PPC
Black Peacock



PS
Pearl Spots



RBT
Rainbow Trout



RH
Readhead



Nowość

ROUSE VIBE

Ten mały wobler wertykalny posiada lekką grzechotkę, która mocno zwiększa atrakcyjność przynęty. Kotwiczki KVD Triple Grip gwarantują dużo większą szansę na mocne i dobre wpięcie ryby przy zacięciu. Ilość sztuk w opakowaniu: 1.



AYU
Ayu




CPB
Chrome Purple Black



GHA
Ghost Ayu



GML
Green Mullet



GPC
Fire Tiger



GS
Gold Scales



OT
Orange Tiger



PKT
Pink Trout



PS
Pearl Spots



RBT
Rainbow Trout



RH
Reahead



YLT
Yellow Trout

skala 1:1



MH-MLRV50S-CPB

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
MH-MLRV50S-**AYU**	sinking	5 / 7.6
MH-MLRV50S-**CPB**	sinking	5 / 7.6
MH-MLRV50S-**GHA**	sinking	5 / 7.6
MH-MLRV50S-**GML**	sinking	5 / 7.6
MH-MLRV50S-**GPC**	sinking	5 / 7.6
MH-MLRV50S-**GS**	sinking	5 / 7.6
MH-MLRV50S-**OT**	sinking	5 / 7.6
MH-MLRV50S-**PKT**	sinking	5 / 7.6
MH-MLRV50S-**PS**	sinking	5 / 7.6
MH-MLRV50S-**RBT**	sinking	5 / 7.6
MH-MLRV50S-**RH**	sinking	5 / 7.6
MH-MLRV50S-**YLT**	sinking	5 / 7.6


Nowość SPINNERBAIT ARM LOCK

Przynęta obrotowa zaprojektowana z jedynym w swoim rodzaju wzmocnionym ramieniem. Spinnerbait Arm Lock utrzymuje haczyk mocno i stabilnie kiedy trwa walka z rybą. Ramię, w przeciwieństwie do innych, podobnych przynęt zostało stworzone tak, aby zachować integralność haczyka utrzymując przy dużym obciążeniu. Ręcznie wiązany silikonowy kołnierz i wysokiej jakości mosiężne skrzydełka wirówki.
Ilość sztuk w opakowaniu: 1.

Indeks	waga [g]
MH-ALSBDW-**AYU**07	7
MH-ALSBDW-**BK**07	7
MH-ALSBDW-**BO**07	7
MH-ALSBDW-**CW**07	7
MH-ALSBDW-**LC**07	7
MH-ALSBDW-**ORGD**07	7
MH-ALSBDW-**PW**07	7
MH-ALSBDW-**WAK**07	7
MH-ALSBDW-**AYU**10	10
MH-ALSBDW-**BK**10	10
MH-ALSBDW-**BO**10	10
MH-ALSBDW-**CW**10	10
MH-ALSBDW-**LC**10	10
MH-ALSBDW-**ORGD**10	10
MH-ALSBDW-**PW**10	10
MH-ALSBDW-**WAK**10	10
MH-ALSBDW-**AYU**14	14
MH-ALSBDW-**BK**14	14
MH-ALSBDW-**BO**14	14
MH-ALSBDW-**CW**14	14
MH-ALSBDW-**LC**14	14
MH-ALSBDW-**ORGD**14	14
MH-ALSBDW-**PW**14	14
MH-ALSBDW-**WAK**14	14



skala 1:1
MH-ALSBDW-LC**14**
14 g





AYU
Ayu



BK
Black



BO
Black Orange



CW
Chartreuse-White



LC
Lime-Chartreuse



ORGD
Orange Gold



PW
Pearl White




WAK
Wakasagi

Nowość JIG BIG EYE BUCKTAIL



Mustad Big Eye Bucktail Jig zbudowane są na haczyku 32824NP z precyzyjnie uformowaną, opływową główką. Ponadgabarytowe oczy 3D, ręcznie wiązane najwyższej jakości farbowane włosy jelenia i kryształowy błysk nadają przynęcie maksymalną atrakcyjność.
Ilość sztuk w opakowaniu: 1.





skala 1:1

MJ-BEB1/8-BKPP
3,5 g

Indeks	waga [g / oz.]
MJ-BEB1/4-**BK**	7 / 1/4
MJ-BEB1/4-**BKPP**	7 / 1/4
MJ-BEB1/4-**BKSI**	7 / 1/4
MJ-BEB1/4-**GG**	7 / 1/4
MJ-BEB1/4-**PK**	7 / 1/4
MJ-BEB1/4-**RW**	7 / 1/4
MJ-BEB1/4-**WCH**	7 / 1/4
MJ-BEB1/4-**WH**	7 / 1/4
MJ-BEB1/8-**BK**	3.5 / 1/8
MJ-BEB1/8-**BKPP**	3.5 / 1/8
MJ-BEB1/8-**BKSI**	3.5 / 1/8
MJ-BEB1/8-**GG**	3.5 / 1/8
MJ-BEB1/8-**PK**	3.5 / 1/8
MJ-BEB1/8-**RW**	3.5 / 1/8
MJ-BEB1/8-**WCH**	3.5 / 1/8
MJ-BEB1/8-**WH**	3.5 / 1/8


BK
Black


BKPP
Black-Purple


BKSI
Black-Silver


GG
Glow


PK
Pink


RW
Red-White


WCH
Chartreuse-White


WH
White

Nowość AJI WORM



Przynęty miękkie imitujące drobne organizmy wodne.
Każda przynęta z serii Aji Worm została opracowana w specjalny sposób, łączący trójkątny kształt ogona oraz specjalne żebra wzdłuż całej przynęty, co gwarantuje lepsze jej chwycenie przez atakującą rybę.
Szeroki wybór stylów ogonów zapewnia unikalne trzepotanie, kołysanie lub wibracje wybranego modelu.
Przynęty zostały stworzone z najwyższej jakości miękkiego tworzywa gwarantującego trwałość przy wielokrotnym mocowaniu haków, oraz wielokrotnym połowie ryb. Idealne do połowu okoni, pstrągów, jazi, kleni czy wzdręg.

- Sześć rodzajów w dwóch rozmiarach (1,7"/4,3 cm i 2"/5 cm) i w pieciu kolorach:
  2 (Clear Silver Glitter), **3** (Clear Red Glitter), **5** (UV Clear Chart), **6** (UV Red Krill Glitter), **7** (White Glow Glitter).
- Pakowane po 15 (2") lub 12 sztuk (1,7").
- Zaprojektowane w Japonii – oryginalne japońskie nazwy na opakowaniu.


BACHI-BACHI

Indeks	cal / cm	szt./op.
MAJI-BCI-2-**2**	2 / 5	15
MAJI-BCI-2-**3**	2 / 5	15
MAJI-BCI-2-**5**	2 / 5	15
MAJI-BCI-2-**6**	2 / 5	15
MAJI-BCI-2-**7**	2 / 5	15


2 (Clear Silver Glitter)

CHIKI-CHIKI

Indeks	cal / cm	szt./op.
MAJI-CHK-1.7-**2**	1.7 / 4.3	12
MAJI-CHK-1.7-**3**	1.7 / 4.3	12
MAJI-CHK-1.7-**5**	1.7 / 4.3	12
MAJI-CHK-1.7-**6**	1.7 / 4.3	12
MAJI-CHK-1.7-**7**	1.7 / 4.3	12


3 (Clear Red Glitter)

FLA-FLA

Indeks	cal / cm	szt./op.
MAJI-FLA-2-**2**	2 / 5	15
MAJI-FLA-2-**3**	2 / 5	15
MAJI-FLA-2-**5**	2 / 5	15
MAJI-FLA-2-**6**	2 / 5	15
MAJI-FLA-2-**7**	2 / 5	15


5 (UV Clear Chart)

HILA-HILA

Indeks	cal / cm	szt./op.
MAJI-HILA-1.7-**2**	1.7 / 4.3	12
MAJI-HILA-1.7-**3**	1.7 / 4.3	12
MAJI-HILA-1.7-**5**	1.7 / 4.3	12
MAJI-HILA-1.7-**6**	1.7 / 4.3	12
MAJI-HILA-1.7-**7**	1.7 / 4.3	12


6 (UV Red Krill Glitter)

PILO-PILO

Indeks	cal / cm	szt./op.
MAJI-PILO-2-**2**	2 / 5	15
MAJI-PILO-2-**3**	2 / 5	15
MAJI-PILO-2-**5**	2 / 5	15
MAJI-PILO-2-**6**	2 / 5	15
MAJI-PILO-2-**7**	2 / 5	15


7 (White Glow Glitter)

PLU-PLU

Indeks	cal / cm	szt./op.
MAJI-PLU-2-**2**	2 / 5	15
MAJI-PLU-2-**3**	2 / 5	15
MAJI-PLU-2-**5**	2 / 5	15
MAJI-PLU-2-**6**	2 / 5	15
MAJI-PLU-2-**7**	2 / 5	15


3 (Clear Red Glitter)

Nowość MEZASHI Z-TAIL MINNOW

- Smukły shad o szybkiej, ale drobnej akcji ogona.
- Pracuje znakomicie zarówno przy najprostszym zwijaniu linki jak i w opadzie.
- Odporny na uszkodzenia, wytrzymuje bardzo wiele brań.
- Wykonany z japońskiego materiału PVC.
- Pasuje zarówno do wymiennych główek połączonych agrafką z hakami jigowymi jak i do zwykłych główek, najlepiej z drucianym zadziorem (Mustad BallJig, Dragon Invader, Dragon Aggressor).

Ilość sztuk w opakowaniu: 6.



skala 1:1

MZTM-AYU-3
7,5 cm

Indeks	cal / cm
MZTM-**AYU**-2	2 / 5
MZTM-**BDS**-2	2 / 5
MZTM-**CRT**-2	2 / 5
MZTM-**CS**-2	2 / 5
MZTM-**JW**-2	2 / 5
MZTM-**PW**-2	2 / 5
MZTM-**RGG**-2	2 / 5
MZTM-**SK**-2	2 / 5
MZTM-**SRS**-2	2 / 5
MZTM-**TR**-2	2 / 5

Indeks	cal / cm
MZTM-**AYU**-3	3 / 7.5
MZTM-**BDS**-3	3 / 7.5
MZTM-**CRT**-3	3 / 7.5
MZTM-**CS**-3	3 / 7.5
MZTM-**JW**-3	3 / 7.5
MZTM-**PW**-3	3 / 7.5
MZTM-**RGG**-3	3 / 7.5
MZTM-**SK**-3	3 / 7.5
MZTM-**SRS**-3	3 / 7.5
MZTM-**TR**-3	3 / 7.5

Indeks	cal / cm
MZTM-**AYU**-3.5	3.5 / 9
MZTM-**BDS**-3.5	3.5 / 9
MZTM-**CRT**-3.5	3.5 / 9
MZTM-**CS**-3.5	3.5 / 9
MZTM-**JW**-3.5	3.5 / 9
MZTM-**PW**-3.5	3.5 / 9
MZTM-**RGG**-3.5	3.5 / 9
MZTM-**SK**-3.5	3.5 / 9
MZTM-**SRS**-3.5	3.5 / 9
MZTM-**TR**-3.5	3.5 / 9


AYU
Ayu


BDS
Blue Dot Sardine


CRT
Chart. & Chart.


CS
Cream Soda


JW
Japanese Whiting


PW
Pearl White


RGG
Red Gold Glitter


SK
Shock Pink


SRS
Sirasu


TR
Transparent Red

Nowość MEZASHI CROSS CURLY TAIL MINNOW

- Smukły shad z twisterowym ogonkiem a bardzo intensywnej akcji.
- Pracuje znakomicie zarówno przy najprostszym zwijaniu linki jak i w opadzie.
- Odporny na uszkodzenia, wytrzymuje bardzo wiele brań.
- Wykonany z japońskiego materiału PVC.
- Pasuje zarówno do wymiennych główek połączonych agrafką z hakami jigowymi jak i do zwykłych główek, najlepiej z drucianym zadziorem (Mustad BallJig, Dragon Invader, Dragon Aggressor).

Ilość sztuk w opakowaniu: 6.




skala 1:1

MZTM-AYU-3.5
9 cm


Indeks	cal / cm
MZMCTM-**CLM**-3.5	3.5 / 9
MZMCTM-**CRT**-3.5	3.5 / 9
MZMCTM-**IW**-3.5	3.5 / 9
MZMCTM-**KTK**-3.5	3.5 / 9
MZMCTM-**LMMG**-3.5	3.5 / 9
MZMCTM-**PKI**-3.5	3.5 / 9
MZMCTM-**PM**-3.5	3.5 / 9
MZMCTM-**PW**-3.5	3.5 / 9
MZMCTM-**RG**-3.5	3.5 / 9
MZMCTM-**TGR**-3.5	3.5 / 9


CLM
Clear Magic


CRT
Chartreuse &
Chartreuse


IW
Iwashi/Sardine


KTK
Katakuchi/Anchovy


LMGG
Luminous Magic


PKI
Pink Sardine


PM
Purple Magic


PW
Pearl White


RG
Red Gold


TGR
Togoro

Nowość MEZASHI ROCK LOBSTER

- Perfekcyjna imitacja raczka z masywnymi szczypcami, dającymi silne wibracje w wodzie.
- Odporny na uszkodzenia, wytrzymuje bardzo wiele brań.
- Oczy wykonane w technologii Mezashi Concept Through-Eye nie odpadają podczas walki z rybą.
- Wykonany z japońskiego materiału PVC.
- Najbardziej efektywny z wymiennymi główkami połączonymi agrafką z hakami jigowymi.

Ilość sztuk w opakowaniu: 6.

skala 1:1

MZMRL-RR-3
7,5 cm



Indeks	cal / cm
MZMRL-**CLM**-3	3 / 7.5
MZMRL-**CRT**-3	3 / 7.5
MZMRL-**MTOM**-3	3 / 7.5
MZMRL-**PW**-3	3 / 7.5
MZMRL-**RKRB**-3	3 / 7.5
MZMRL-**RR**-3	3 / 7.5
MZMRL-**SCP**-3	3 / 7.5
MZMRL-**SUK**-3	3 / 7.5


CLM
Clear Magic


CRT
Chart & Chart


MTOM
Motor Oil Magic


PW
Pearl White


RKRB
Rock Lobster


RR
Red & Red


SCP
Scampi


SUK
Watermelon

Nowość **DEMONLINK**

Kompletny zestaw wszelkiego rodzaju spinningowych łączników, niezbędnych do montażu różnorodnych zestawów. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, bardzo mocne w stosunku do rozmiarów.
Akcesoria DemonLink pokazane są w skali 1:1.

DLSS04

Krętliki z agrafką **DemonLink Ball Bearing Swivel with Coastlock Snap**

Stainless Steel.
Ilość sztuk w opakowaniu: 4.



DLT08

Krętliki z agrafką DemonLink **BB Swivel with Coastlock Snap**


Black Nickel.
Ilość sztuk w opakowaniu: 5.



DLSS03

Krętliki z agrafką **DemonLink Power with Insurance Snap**

Stainless Steel.
Ilość sztuk w opakowaniu: 10.



DLT07

Krętliki z agrafką-korkociągiem **DemonLink Power Rolling Swivel with Screw Snap**


Black Nickel.
Ilość sztuk w opakowaniu: 6 (wielkość 4, 6), 8 (wielkość 8, 10).



DLT11

Agrafki zaciskowe **DemonLink Tak-Clip**

Black Nickel.
Ilość sztuk w opakowaniu:
8 (wielkość XL, L),
10 (wielkość M, S).



DLSS02

Krętliki **DemonLink Ball Bearing Swivel**



Stainless Steel.
Ilość sztuk w opakowaniu:
3 (wielkość 5, 4), 4 (wielkość 3, 2, 1).

DLSS01

Krętliki **DemonLink Swivel**



Stainless Steel.
Ilość sztuk w opakowaniu:
6 (wielkość 3/0, 2/0, 1/0), 8 (wielkość 1, 2, 4).

DLT04

Krętliki **DemonLink Wind On Swivel**

Black Nickel.
Ilość sztuk w opakowaniu: 5.



DLT03

Krętliki **DemonLink Open Eye Rolling Swivel**

Black Nickel.
Ilość sztuk w opakowaniu: 10.



DLT05

Krętliki-trójniki **DemonLink Power 3-Way Swivel**

DLT05-06 22 kg


DLT05-04 32 kg


DLT05-02 40 kg


DLT05-01 43 kg


DLT05-1/0 47 kg


DLT05-2/0 75 kg


DLT05-3/0 80 kg


Black Nickel.
Ilość sztuk w opakowaniu: 5.

DLSS05

Kółka łącznikowe **DemonLink Split Ring**

DLSS05-05 17 kg


DLSS05-06 23 kg


DLSS05-07 27 kg


DLSS05-08 40 kg


DLSS05-09 70 kg


DLSS05-10 90 kg


DLSS05-12 130 kg


Stainless Steel.
Ilość sztuk w opakowaniu: 12 (wielkość 12, 10, 9, 8), 15 (wielkość 7, 6, 5).

DLSS06

Podwójne kółka łącznikowe **DemonLink Jig Ring**

DLSS06-05 17 kg


DLSS06-06 23 kg


DLSS06-07 27 kg


DLSS06-08 39 kg


Stainless Steel.
Ilość sztuk w opakowaniu: 3 (wielkość 8), 5 (wielkość 7), 7 (wielkość 6, 5).

DLSS08

Zamknięte kółka łącznikowe **DemonLink Pear Ring**

DLSS08-03 136 kg


DLSS08-04 181 kg


DLSS08-05 226 kg


DLSS08-06 272 kg


Stainless Steel.
Ilość sztuk w opakowaniu: 7.

DLSS07

Zamknięte kółka łącznikowe **DemonLink Solid Ring**

DLSS07-05 250 kg


DLSS07-06 300 kg


DLSS07-07 350 kg


Stainless Steel.
Ilość sztuk w opakowaniu: 7.

DLSS09

Zamknięte podwójne kółka łącznikowe **DemonLink F8 Ring**

DLSS09-S 270 kg


DLSS09-M 300 kg


DLSS09-L 350 kg


Stainless Steel.
Ilość sztuk w opakowaniu: 7.



NARZĘDZIA

MTB001 Nóż do filetowania 6"/15 cm

Klasyczny, najbardziej uniwersalny nóż do filetowania z ostrzem 6 cali (15 cm). Miękki uchwyt antypoślizgowy, eleganckie opakowanie.



MTB002 Nóż do cięcia przynęt 4"/10 cm

10-centymetrowy nóż z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Miękki uchwyt antypoślizgowy, eleganckie opakowanie.



MTB003
Nożyczki do plecionki 11 cm

Uniwersalne, kompaktowe nożyczki w rozmiarze 11 cm, przeznaczone do cięcia plecionki.



MTB007 Szczypce do zakładania kółek łącznikowych z cążkami do plecionki 5"/12,5 cm

Małe, 12,5-centymetrowe, bardzo poręczne szczypce z wysokiej klasy stali nierdzewnej. Bardzo ostre cążki, wygodny, gumowy uchwyt. Zamykana blokada chroniąca przed przypadkowym otwieraniem się podczas łowienia.





MT024 Nożyczki do plecionki 4,5”/11,5 cm

11,5-centymetrowe nożyczki ze stali nierdzewnej z plastikowymi uchwytami. Znakomicie tną każdą plecionkę, a także, co oczywiste, żyłkę czy fluorocarbon.



Noże do filetowania
MT092 7”/17,5 cm
MT093 8”/20 cm
MT094 9”/22,5 cm

Noże wyprodukowane z wysokiej jakości niemieckiej stali nierdzewnej. Miękki uchwyt antypoślizgowy, eleganckie opakowanie.



Nowość **MT095** Nóż do filetowania 9”/22,5 cm

Długie (22,5 cm) ostrze ze stali nierdzewnej, pokryte PTFE, zapewniające maksymalną ostrość. Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt. Dostępne z wysokiej jakości osłoną z tworzywa sztucznego zapewniającą bezpieczne przechowywanie.



Noże do filetowania
MT098 7”/17,5 cm
MT099 8”/20 cm
MT100 9”/22,5 cm

Noże wyprodukowane z wysokiej jakości niemieckiej stali nierdzewnej o zwiększonej elastyczności. Nowy, super miękki uchwyt antypoślizgowy, eleganckie opakowanie.



Nowość **MT101** Nóż do filetowania 9”/22,5 cm

Nóż z 22-centymetrowym ostrzem, wyposażony w wyjątkowo miękką rękojeść golfową. Posiada zakrzywioną konstrukcję ostrza, zapewniającą lepszy kąt pracy i cięcie w niewielkiej odległości od ości. Dostępne z wysokiej jakości osłoną z tworzywa sztucznego zapewniającą bezpieczne przechowywanie.



Nowość **MT105** Szczypce do kółek 5”/12,5 cm

Kompaktowe szczypce z kutej stali wysokowęglowej. Wykończenie PTFE zapewnia doskonałą odporność na korozję w słonej wodzie. Wytrzymałe, podwójnie formowane rączki zapewniają wygodę i pewny chwyt.



Nowość **MT109** Szczypce do zaciskania przyponów 5,5”/14 cm

Kompaktowe, trwałe narzędzie, w kolorze czarnego PTFE, zapewniające doskonałą odporność na korozję nawet w słonej wodzie. Wytrzymałe, podwójnie formowane uchwyty zapewniają wygodę pracy.



MT104 Szczypce z wygiętymi końcówkami 11”/28 cm

Mocne szczypce ze stali wysokowęglowej, całkowicie zabezpieczone przed korozją. Wygodny uchwyt i długość (28 cm) pozwalająca na bezpieczne wyhaczanie dużych drapieżników.




Szczypce
MT106 7”/17,5 cm
MT108 8”/20 cm

Proste szczypce ze stali wysokowęglowej, pokryte antykorozyjną warstwą teflonu. Przeznaczone do cięcia drutu, zaciskania przyponów, zakładania kółek, a także do wyhaczania przynęt. Wygodny, miękki uchwyt.



MT112 Ząbkowane nożyczki do plecionki 3,5”/9 cm

Wyprodukowane z ultra lekkiego aluminium. Miękki, bardzo wygodny uchwyt.





Nowość **MT113** Szczypce do wyhaczania kotwic 10"/25 cm

Unikalnie zaprojektowane, ułatwiają uzyskanie odpowiedniego kąta, aby delikatnie odhaczyć rybę. Wykonane są ze stali nierdzewnej klasy 420, z wysoką zawartością chromu i niklowanym wykończeniem. Uchwyty typu „golf Grip".



Szczypce
MT114 7"/17,5 cm
MT115 8"/20 cm

Szczypce ze stali nierdzewnej (typ 420) z dużą zawartością chromu, pokryte antykorozyjną warstwą niklu. Przeznaczone do cięcia drutu, zaciskania przyponów, zakładania kółek a także do wyhaczania przynęt. Nowy, super miękki uchwyt antypoślizgowy.



MT114



MT115


MT117 Szczypce 8"/20 cm


Klasyczne, proste szczypce ze stali nierdzewnej (typ 420) z dużą zawartością chromu, pokryte antykorozyjną warstwą niklu. Nowy, super miękki uchwyt antypoślizgowy.



Nowość **MT120** Cążki do plecionki 5"/12,5 cm

Wykonane z polerowanej stali nierdzewnej, przeznaczone do cięcia plecionki, żyłki a nawet Cieńszego drutu. Wyposażone w sprężynę i osłonę blokującą oraz wygodne, antypoślizgowe, miękkie uchwyty.






Nowość **MT121** Szczypce pistoletowe do wyhaczania kotwic 9,5"/24 cm

Wyposażone w rękojeść pistoletową, zapewniają optymalny kąt do sprawnego odhaczania ryb. Wykończenie z czarnego PTFE zapewnia doskonałą odporność na korozję słoną wodą. Aby ułatwić użytkowanie, szczypce te są wyposażone w sprężynę i wygodne, antypoślizgowe, miękkie uchwyty.



MT125 Zwijana miara 120 cm

Profesjonalna miara o długości 120 cm z wygodnym uchwytem i zapięciem na rzep.





Nowość **MT134** Nóż do filetowania 6"/15 cm

Ostrze (15 cm) ze stali nierdzewnej, pokryte PTFE, zapewniające maksymalną ostrość. Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt. Dostępne z wysokiej jakości osłoną z tworzywa sztucznego zapewniającą bezpieczne przechowywanie.



Nowość **MT135** Nóż do filetowania 6"/15 cm

Nóż z 15-centymetrowym ostrzem, wyposażony w wyjątkowo miękką rękojeść golfową. Posiada zakrzywioną konstrukcję ostrza, zapewniającą lepszy kąt pracy i cięcie w niewielkiej odległości od ości. Dostępne z wysokiej jakości osłoną z tworzywa sztucznego zapewniającą bezpieczne przechowywanie.



MTP004-BU-S-1 / MTP005-BU-L-1
Elastyczne, siatkowe pokrowce na wędki

„Rękawy" ochronne na różne typy wędzisk.

MTP004-BU-S-1
wędziska castingowe 1,98 do 2,30 m,

MTP005-BU-L-1:
wędziska spinningowe 1,85 do 2,45 m.





Elemento Slow Jigging 140S (E-511/6)

MAXEL to producent najwyższej klasy kołowrotków i wędzisk morskich. Wytwórca ten znany był od wielu lat w różnych sektorach przemysłu światowego jako poddostawca precyzyjnych części aluminiowych, wykonywanych na maszynach CNC. Ponad 20 lat temu firma zdecydowała się na rozpoczęcie produkcji kołowrotków wędkarskich pod własną marką i niemal natychmiast odniosła wielki sukces rynkowy, wdzierając się do ścisłej czołówki branży.

MAXEL engineered excellence

5 YEARS WARRANTY

Wśród wędkarzy MAXEL słynie przede wszystkim ze sprzętu do tzw. light jiggin'. Kołowrotki to superprecyzyjne i wytrzymałe maszynki, powstające z najlepszych materiałów importowanych z USA, Japonii i Niemiec. Dobre projekty i rozwiązania techniczne, ergonomia, solidna konstrukcja, mocne i płynne hamulce to cechy, które dały firmie wielu fanów na całym świecie. Nie ustępują im wędziska – finezyjne, lekkie i nieprawdopodobnie mocne.

Za największy powód do dumy MAXEL uważa umiejętność wsłuchiwania się w głosy użytkowników sprzętu i przenoszenie płynących z nich wniosków na poziom powstawania nowego projektu. Kolejnym krokiem do sukcesu jest z kolei faza testowa, w której prototypy trafiają w ręce zawodowych wędkarzy-sportowców czy przewodników. Efekt to sprzęt coraz lepszy, coraz bardziej wytrzymały i precyzyjny, coraz bliższy ideałowi istniejącemu jedynie w wyobraźni najbardziej wymagających klientów.



ELEMENTO SLOW JIGGING

TORAY Fuji SiC

Super mocne, a przy tym bardzo lekkie i finezyjne wędki do morskiego jigowania.

Zbudowane z grafitu TORAY Hybrid Tubelor Carbon, uzbrojone w przelotki Fuji KWSG i uchwyty Fuji.

Indeks	nazwa	dł. [ft / m]	c.w. [g]	akcja	transp. [m]	cz.	waga [g]	przelotki	PE	cena [zł]
E-511/6	**Elemento Slow Jigging**	5'11" • 1.80	180–450	H	1.80	1	158	9+1	1.5–3.0	**2 149**
E-511/8	**Elemento Slow Jigging**	5'11" • 1.80	250–600	H	1.80	1	170	9+1	1.5–4.0	**2 299**

ARMORY

- hamulec walki dual drag z opatentowanym systemem MAXEL KARMAN, poprawiającym pracę hamulca oraz zwiększającym trwałość konstrukcji;
- system magnetycznego dohamowania szpuli podczas rzutu;
- precyzyjnie wykonana, sztywna, jednoczęściowa rama z hartowanego aluminium;
- mocna, kuta na zimno aluminiowa szpula i osłony boczne korpusu kołowrotka;
- precyzyjnie wykonane, poddane obróbce cieplnej elementy przekładni ze stali nierdzewnej;
- ponadwymiarowe, zamknięte łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej;
- system bezgłośnej zapadki biegu wstecznego – ciche zwijanie linki.



3099 zł
ARMORY-25L

3349 zł
ARMORY-35L

Indeks	BB	przełożenie	pojemność szpuli	moc hamulca [kg]	waga [g]	nawój [cm]
Nowość ARMORY-25L	13 + 2	1:6.2	PE3 / 300 m	13	480	92
ARMORY-35L	13 + 2	1:6.2	PE3 / 400 m	14	545	107

SEALION

- hamulec z węglowymi podkładkami, o szerokim zakresie regulacji siły hamowania w każdych warunkach;
- precyzyjnie wykonana, sztywna, jednoczęściowa rama z hartowanego aluminium;
- mocna, kuta na zimno aluminiowa szpula i osłony boczne korpusu kołowrotka;
- precyzyjnie wykonane, poddane obróbce cieplnej elementy przekładni ze stali nierdzewnej;
- ponadwymiarowe, zamknięte łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej.



2399 zł

Indeks	BB	przełożenie	pojemność szpuli	moc hamulca [kg]	waga [g]	nawój [cm]
OSL05DHL	8 + 2	1:5.8	PE3 / 400 m	15	580	98

TRANSFORMER

- hamulec walki typu dual drag z węglowymi podkładkami, o szerokim zakresie regulacji siły hamowania w każdych warunkach;
- system magnetycznego dohamowania szpuli podczas rzutu;
- precyzyjnie wykonana, sztywna, jednoczęściowa rama z hartowanego aluminium;
- mocna, kuta na zimno aluminiowa szpula i osłony boczne korpusu kołowrotka;
- precyzyjnie wykonane, poddane obróbce cieplnej elementy przekładni ze stali nierdzewnej;
- ponadwymiarowe, zamknięte łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej;
- system bezgłośnej zapadki biegu wstecznego – ciche zwijanie linki.



2699 zł

Indeks	BB	przełożenie	pojemność szpuli	moc hamulca [kg]	waga [g]	nawój [cm]
F30CHL	9 + 2	1:6.2	30 lb – 400 m	20	445	96

HYBRID STAR

- hamulec z węglowymi podkładkami, o szerokim zakresie regulacji siły hamowania w każdych warunkach;
- system magnetycznego dohamowania szpuli podczas rzutu;
- precyzyjnie wykonana, sztywna, jednoczęściowa rama z hartowanego aluminium;
- mocna, kuta na zimno aluminiowa szpula;
- precyzyjnie wykonane, poddane obróbce cieplnej elementy przekładni ze stali nierdzewnej;
- ponadwymiarowe, zamknięte łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej.



2199 zł

Indeks	BB	przełożenie	pojemność szpuli	moc hamulca [kg]	waga [g]	nawój [cm]
20CL	7 + 2	1:6.0	PE2 / 300 m	13	378	93





CWC to skrót od angielskich słów „catch with care", które można przełożyć jako „łów, dbając o zdrowie łowionych ryb". Ta szwedzka firma zawsze mocno pro mowała zasadę ZŁÓW i WYPUŚĆ oraz stosowanie profesjonalnego sprzętu do podbierania ryb i ich krótkiego przetrzymywania w celu zrobienia pamiątkowej fotki. Pod marką CWC znajdziecie w naszej ofercie takie właśnie akcesoria.

BFT – Big Fish Tackle, to już marka stworzona dla sprzętu w pełnym zakresie, ze szczególnym naciskiem na połów wielkich szczupaków.

CWC – BFT to grupa prawdziwych szczupakowych zapaleńców, triumfatorów wielu zawodów w Szwecji – są po prostu najlepsi w swojej dziedzinie.

BFT **LIZZARD X** signature series by **Stefan Trumstedt**

Wędzisko castingowe zbudowane na najwyższej klasy grafitach i uzbrojone w przelotki tytanowe Duralite Ti firmy American Fishing Tackle. Płytkie zatoki w szkierach czy zróżnicowane warunki na jeziorach to dla niego nie problem. Przeznaczone jest do dużych jerków i gum. Wszystkie wędziska BFT Lizzard X są indywidualnie numerowane.

Indeks	nazwa	dł. [m / ft]	c.w. [g]	moc	cz.	waga [g]
01-02BFTLXT712	**Lizzard X** (cast, ATC Duralite Ti)	2.38 • 7'10"	130	MH	2	250



BFT **LIZZARD X** signature series by **Pierre Monjarret**

Wędzisko castingowe zbudowane na najwyższej klasy grafitach i uzbrojone w przelotki tytanowe Duralite Ti firmy American Fishing Tackle. Skonstruowane, aby obsłużyć przynęty +SIZE, nie będą sprawiać problemów również z tymi o wadze nieco poniżej 100 gramów. Wszystkie wędziska BFT Lizzard X są indywidualnie numerowane.

Indeks	nazwa	dł. [m / ft]	c.w. [g]	moc	cz.	waga [g]
01-02BFTLXT862	**Lizzard X** (cast, ATC Duralite Ti)	2.60 • 8'6"	200	XH	2	290



BFT **ROOTS G2** signature series by **Jimmy Lindahl**

Seria mocnych wędzisk castingowych i spinningowych wyposażona w przelotki i uchwyty FUJI.

Tailgunner – do nieco mniejszych przynęt na wielkie drapieżniki, łączy szybką szczytówkę i głębokie ugięcie, dając dobrą kontrolę przynęty i dalekie rzuty.

Bayonet – szybka akcja, pozwalająca w wyrafinowany sposób „grać" ciężką przynętą, polecany do największych gum na płytkie miejsca.

Jerkbait 160 g – świetnie zbalansowana wędka o spokojnej akcji, do gliderów i jerkbaitów.

Jerkbait 190 g – podobna akcja jak wersja 160 g, ale mocniejszy Dolnik, polecana do największych jerków i sticków.

Caliber – spinning do dużych gum i ciężkich szczupakowych jigów, piękne ugięcie, kontrolujące walczącego drapieżnika na każdym etapie.

Ricochet – szybkie wędzisko z zapasem mocy w dolniku, przeznaczone do najcięższych przynęt miękkich.

Indeks	nazwa	dł. [m / ft]	c.w. [g]	moc	cz.	waga [g]
01-60BFTR2T762	**Roots G2 Tailgunner** (cast)	2.28 • 7'6"	80	MH	2	174
01-60BFTR2TH762	**Roots G2 Bayonet** (cast)	2.28 • 7'6"	120		2	
01-60BFTR2T672	**Roots G2 Jerkbait** (cast)	1.85 • 6'7"	160	MH	2	170
01-60BFTR2T692	**Roots G2 Jerkbait** (cast)	1.90 • 6'9"	190	H	2	181
01-60BFTR2S802	**Roots G2 Caliber** (spinn)	2.45 • 8'	100		2	
01-60BFTR2S792	**Roots G2 Ricochet** (spinn)	2.35 • 7'9"	130	H	2	


Tailgunner / Bayonet


Jerkbait


Caliber / Ricochet

BFT **VERTICAL EXTREME V2** signature series by **Klas Hagert**

Super szybka akcja i zapas mocy w dolniku, spłaszczone wykończenie dolnego gripu. Przelotki i uchwyt FUJI

Indeks	nazwa	dł. [m / ft]	c.w. [g]	moc	cz.	waga [g]
01-60BFTVTE602	**Vertical Extreme V2** (cast)	1.83 • 6"	60		2	195



BFT **BUSTER JERK STIFF**

Mocne i szybkie wędziska jerkowe o niewielkiej wadze. Dwie wersje uzbrojenia.

Indeks	nazwa	dł. [m / ft]	c.w. [g]	moc	cz.	waga [g]
01-49BFT72	**Buster Jerk Stiff** (cast)	1.83 • 6'	150		2	160
01-49BFT7E2	**Buster Jerk Stiff** (spinn)	1.83 • 6'	150		2	158



BFT **INSTINCT X7, INSTINCT X7 Limited Edition**

Mocny multiplikator niskoprofilowy o przełożeniu 1:6.2, wadze 280 g, wyposażony w 7 łożysk kulkowych i łożysko oporowe. Świetny hamulec na węglowych podkładkach, przygotowany do rzucania i łowienia bardzo ciężkimi przynętami. System DFD (Dual Brake System) czy wzmocniona, wydłużona korbka dopełniają całości obrazu kołowrotka na szczupakowe BIG GAME. Wersja standardowa w kolorze czarnym, limitowana w kolorze srebrnym.

Indeks	nazwa	waga [g]	BB	RB	przełożenie	[mm/m]
02-88BFTLEIX7L	**Instinct X7**	280	7	1	1:6.2	0.36/135
02-88BFTLEIX7L	**Instinct X7 Limited Edition**	280	7	1	1:6.2	0.36/135

Instinct X7
Limited Edition



KOMINY

Kominy w wersji uniwersalnej i ocieplanej, wykonane z elastycznego, oddychającego materiału dobrze odprowadzającego wilgoć.



04-92CWCMULTI
Komin CWC



04-92BFTPOLAR
Komin ocieplany BFT



04-92BFTMULTI
Komin BFT

13-11FNET4 Podbierak BFT XL Monster
13-11FNET2 Podbierak BFT Monster

Podbieraki klasy „heavy duty", z miękką, bezwęzłową siatką. Aluminiowa konstrukcja ramy i dolnika. Składane kosze, uchwyty 2-częściowe, teleskopowe. Wielkość koszy: 90 x 80 cm (XL Monster) lub 80 x 75 cm (Monster), głębokość: 85 cm. Długość: 110 – 200 cm.



13-11FNETCWC4 Podbierak CWC XL Monster

Podbierak na największe drapieżniki, wykonany w całości z aluminium. Miękka, gumowana siatka. Składany kosz, uchwyt 2-częściowy, teleskopowy. Wielkość kosza: 90 x 80 cm, głębokość: 85 cm. Długość: 110 – 200 cm.





03-49BFTDRY40L
Worek wodoszczelny BFT

W 100% zabezpieczony przed dostępem wilgoci worek żeglarski. Pojemność: 40 litrów.

07-11A11764TPNS
Ciężarek wkręcany BFT Tungsten

Wolframowe ciężarki do wkręcania w miękkie przynęty, dla zwiększenia ich ciężaru lub dla innego niż standardowe wyważenia. 3,1 g – 4 sztuki.



14-49CWCMB60 Miara sztywna, składana CWC

Plastikowa, składana miara dla profesjonalistów. Długość: 153 cm. Kolor: czarny.



14-93CWC130 Miara-naklejka na burtę CWC

Miara do naklejenia na burtę, nadruk odporny na promieniowanie UV. Wielkość: 130 cm.



SIATKI OCHRONNE NA WĘDKĘ CWC

Wygodne siatki ochronne na różne typy i długości wędzisk.
14-02CWCRSC8 Długość: 185 cm. Wędka 8' (2,45 m), cast.
14-02CWCRSC7 Długość: 165 cm. Wędka 7' (2,45 m), cast.
14-02CWCRSS7 Długość: 162 cm. Wędka 7' (2,45 m), spinn.





14-11CWCPS
Worek zapinany na zamek CWC

Superlekki, idealnie wentylowany worek do krótkiego, bezstresowego przechowania złowionej ryby.

Wielkość: 133 x 72 cm. Kolor: czarny.



14-11CWCUHM
Mata ochronna CWC

Miękka mata z miarą, pozwoli na komfortowy pomiar złowionej ryby.

Wielkość: 135 x 60 cm. Kolor: czarny.





MEIHO, VERSUS – harmonia i jakość prosto z Japonii

„Do produkcji wykorzystujemy wyłącznie najwyższej jakości, wysokoudarowe tworzywa sztuczne o podwyższonej odporności na uszkodzenia i odkształcenia. Wszystkie trzpienie i zawiasy są wykonane z nierdzewnych metali, dzięki czemu nasze produkty mogą być wykorzystywane zarówno w wodzie słodkiej, jak i słonej. Wiele naszych pudełek było nagradzanych w prestiżowych konkursach. Model VS-3080 zwyciężył w „Good Design Award" oraz został dwukrotnie nagrodzony przez magazyn „Lure" za wzorcowe połączenie funkcjonalności z trwałością. Zarówno na etapie projektowania, produkcji, jak i doboru materiałów nie uznajemy i nie będziemy uznawać żadnych kompromisów".




To słowa właścicieli firmy **MEIHO**, do której należy marka **VERSUS**. Zdaniem wielu wędkarzy to najlepsze pudełka na świecie, słynące ze swojej praktyczności i długowieczności. Biorąc do ręki pudełko Versus po prostu czujemy, że mamy do czynienia z produktem „Hi-End". Wszystkie zamknięcia i mocowania przegródek działają „na dotyk", a spasowanie poszczególnych elementów i wykończenie pudełek to prawdziwy majstersztyk. Wiele modeli posiada opatentowane rozwiązania, takie jak np. system zamykania pudełka jedną ręką „One-Hand" czy uszczelki wodoodporne „O-Ring".

BM-9000

Wyraźnie większe pudło o konstrukcji bardzo zbliżonej do BM-7000. Wykonane z wysokoudarowego kopolimeru, co gwarantuje wysoką wytrzymałość na urazy mechaniczne typu rozciąganie (istotne przy załadunku komory) oraz nacisk i uderzenie. Znakomicie sprawdza się w roli siedziska.

Podstawowe cechy BM-9000: pojemność 35 litrów ❖ swobodne otwieranie obustronne pokrywy jedną dłonią, a po otwarciu blokada w pozycji 90° ❖ wielofunkcyjny uchwyt boczny ❖ wodoszczelność górnej pokrywy po zamknięciu ❖ spód pudła pokryty antypoślizgową mieszanką gumy.

Kompatybilność z pudełkami:
3 szt. VS-3043NDD i 2 szt. VS-3020NS; 5 szt. VS-3043ND i 2 szt. VS-3020NS



BM-9000RD

szer./gł./wys.:
54 x 34 x 35 cm





BM-9000BL

BM-7000

Duże pudło, a jednocześnie siedzisko, wykonane z tzw. wysokoudarowego kopolimeru, czyli mówiąc prościej – materiału o bardzo dużej odporności na wszelkie urazy mechaniczne, takie jak uderzenie, upadek z wysokości, gwałtowny nacisk itp. Wytrzyma obciążenie statyczne ponad 400 kg a dopuszczalny udźwig uchwytu to znacznie ponad 100 kg.

Podstawowe cechy BM-7000: pojemność: 28 litrów ❖ dopasowane do ułożenia mniejszych pudełek Meiho-Versus: 3 szt. VS-3043NDD, 5 szt. VS-3043ND i VS-3043ND-2 lub 9 szt. VS-3020ND ❖ otwieranie górnej pokrywy z obu stron, po otwarciu blokada w pozycji 90°, zmniejszająca ryzyko uszkodzenia zawiasu ❖ całkowita wodoszczelność górnej pokrywy po zamknięciu ❖ spód pudła pokrywany antypoślizgową mieszanką gumy.





BM-7000BL



BM-7000BU

szer./gł./wys.:
47,5 x 33,5 x 32 cm

Wodoszczelny organizer BM-185


Do skrzynek BM-9000 i BM-7000.

Poręczna skrzynka, która może być stosowana jako idealnie dopasowany organizer do większych pudeł, ale także jako samodzielny pojemnik na różne akcesoria. Jest całkowicie zabezpieczona przed dostępem wody i ma bardzo kompaktowe rozmiary w stosunku do pakowności. Przegrody są wyjmowane, z wieloma możliwościami konfiguracji wnętrza. Pokrywa i zamknięcie wykonane z tworzywa ABS, główny kontener i rączka z tzw.wysokoudarowego kopolimeru. W komplecie 3 przegrody i zestaw 4 antypoślizgowych wkładek z gumy.



szer./gł./wys.:
27,2 x 18,2 x 20 cm




VS-7055

Skrzynki na akcesoria i pudełka, wykonane z materiału o bardzo dużej odporności na wszelkie urazy mechaniczne, takie jak uderzenie, upadek z wysokości, gwałtowny nacisk itp. (tzw. wysokoudarowy kopolimer).

Podstawowe cechy: dopasowane do ułożenia mniejszych pudełek Meiho-Versus: 4 szt. VS-3010ND i VS-3010NDM ❖ łatwe otwieranie górnej pokrywy, po otwarciu blokada w pozycji 90°, zmniejszająca ryzyko uszkodzenia zawiasu ❖ całkowita wodoszczelność górnej pokrywy po zamknięciu.

szer./gł./wys.: **31,3 x 23,3 x 22,2 cm**

BM-5000

Pudło dla wędkarzy ceniących sobie kompaktowe rozmiary zarówno pojemnika jak i siedziska. Poza mniejszymi rozmiarami, pudło w niczym nie odbiega od bliźniaczych konstrukcji z serii BM, a więc oferuje bardzo wysoką wytrzymałość na urazy mechaniczne różnego typu, jak uderzenie, uciskanie, zgniatanie, rozciąganie oraz kompatybilność z mniejszymi pudełkami. Wykonane z wysokoudarowego kopolimeru.
Podstawowe cechy BM-5000: pojemność 20 litrów ❖ swobodne otwieranie obustronne pokrywy jedną dłonią a po otwarciu blokada w pozycji 90° ❖ wielofunkcyjny uchwyt boczny ❖ wodoszczelność górniej pokrywy po zamknięciu, ❖ spód pudła pokryty antypoślizgową mieszanką gumy.
Kompatybilność z pudełkami: 5 szt. VS-3020ND i 2 szt. VS-3010ND.



BM-5000BL

szer./gł./wys.:
44 x 29,3 x 29,3 cm

BM-5000OG





ORICON DRINKHOLDER

Wygodny uchwyt na napoje, kolejny element oferty akcesoriów dopasowanych do skrzynek z serii BM i VS.






szer./gł./wys.:
9,8 x 9,3 x 10 cm







ROD STAND BM-280 i BM-300L

Przydatny na łowisku stojak na wędkę, mocowany dwoma stalowymi śrubami do pudła. Posiada 3-stopniową regulacje wysokości. Łatwy i szybki montaż. Funkcjonalność potwierdzona na lodzie, lądzie i pokładzie łódki.
Podstawowe cechy Rod Stand BM-280: 3-poziomowa regulacja wysokości ❖ regulowana podstawka stabilizująca ❖ bardzo trwały materiał ❖ wykonana ze specjalnego tworzywa głowica podtrzymująca kołowrotek nie niszczy lakieru kołowrotka ❖ do pudła można zamontować 2 stojaki ❖ kompatybilne z pudłami BM-9000, BM-7000 i BM-5000, (seria BM-300L także z modelami VS-7055 oraz VW-2055).



BM-280RD

BM-280BU

szer./gł./wys.:
6,5 x 7 x 31,6 cm



BM-300LBL

BM-300LBU

BM-300LOR

szer./gł./wys.:
6,5 x 7 x 33 cm

BM-300LRD



VS-7090N, VS-7080N, VS-7070N, VS-7055N

Skrzynki dopasowane konstrukcją wewnętrzną do pakowania wielu mniejszych pudełek Versus i Meiho. Wykonane z materiału o bardzo dużej odporności na wszelkie urazy mechaniczne. Nowa, bardziej klasyczna kolorystyka, niż ta oferowana w serii BM. Antypoślizgowe wykończenie uchwytu. Kompatybilne ze stojakami do wędzisk.

VS-7090N
szer./gł./wys.:
44 x 293,3 x 29,3 cm





VS-7070N
szer./gł./wys.:
43,4 x 23,3 x 28 cm

VS-7055N
szer./gł./wys.:
31,3 x 23,3 x 23,1 cm






VS-7080N
szer./gł./wys.:
37,5 x 29,3 x 27,5 cm

BM-3020D, BM-3020, BM-3010D, BM-3010

Przegrody z wysokoudarowego poliwęglanu, pozwalające jeszcze lepiej wykorzystać przestrzeń w pudłach z serii BM, VS i VW.


BM-3020D.
Organizer do pudeł serii BM-9000/7000/5000, VS-7080/7070.
szer./gł./wys.: **25,5 x 6 x 14,5 cm**.

BM-3020.
Organizer do pudeł serii BM-9000/7000/5000, VS-7080/7070.
szer./gł./wys.: **25,5 x 4,5 x 14,5 cm**.




BM-3020D





BM-3010D.
Organizer do pudeł serii BM-5000, VS-7080/7070/7055, VW-2055.
szer./gł./wys.: **20,5 x 6 x 11,5 cm**.

BM-3010.
Organizer do pudeł serii BM-5000, VS-7080/7070/7055, VW-2055.
szer./gł./wys.: **20,5 x 4,5 x 11,5 cm**.



BM-3010D





INNER STOCKER BM-L, BM-S

Wygodne organizery do ustawiania lub wieszania dużych przynęt w skrzyniach z serii BM, od spodu powierzchnia antypoślizgowa, zapewniająca dobre ustawienie organizera również bezpośrednio na pokładzie łodzi po wyjęciu go ze skrzynki. Przegródki można wyjmować a całość jest bardzo łatwo umyć i wysuszyć.
Większy model (**L**) pasuje do skrzynek BM-9000 i BM-7000 a mniejszy (**M**) do skrzynek BM-5000, VS-7055, VW-2055.



BM-L
szer./gł./wys.:
27 x 17,8 x
16,4 cm

BM-9000





BM-7000



BM-S
szer./gł./wys.:
22,5 x 16,8 x
15,8 cm



BM-5000





BM-7055

VS-8050 Król jest tylko jeden

Absolutny top wśród skrzynek wędkarskich. Tu wszystko jest doskonałe: konstrukcja, design, wytrzymałość, trwałość, pakowność. To prawdziwy król skrzynek wędkarskich, który sprosta najcięższym wyzwaniom.
Główna komora posiada dwie przegrody z możliwością dowolnej konfiguracji dzięki ośmiu wymiennym ściankom. Cztery ruchome przegrody są użebrowane. Po usunięciu przegród w komorze głównej zmieścimy aż 7 pudełek typu „L" + 2 pudełka „820" + 1 pudełko „4060". To optymalna konfiguracja doskonale wykorzystująca całą powierzchnię. Pod komorą główną znajdują się cztery szuflady przeznaczone na przynęty sztuczne z możliwością konfiguracji przegródek. Szufladę można łatwo zastąpić pudłami „3045". Komora szuflad jest zabezpieczona przednim panelem z poliwęglanu, który po otwarciu chowa się w podłodze skrzynki. Na samej górze znajdziemy jeszcze dodatkowy pojemnik na mniejsze akcesoria. Skrzynia jest wzmocniona bocznymi listwami z aluminium i może służyć jako siedzenie. Na spodzie znajdziemy antypoślizgowe nóżki utrzymujące skrzynię w miejscu nawet na mokrej powierzchni. Możliwość zapięcia paska transportowego na bocznych uchwytach. Szer./gł./wys.: **54,2 x 30 x 39,7 cm.**














VS-3080BP Zdobywca nagród i wędkarskich serc

Wielokrotnie nagradzane pudło, zachwycające każdego wędkarza, który weźmie je do ręki. Wszystkich zalet nie da się opisać słowami. Musisz sam wypróbować je na łowisku, żeby przekonać się, z czym masz do czynienia.


Ta dwukomorowa skrzynka została stworzona byś wszystkie przynęty i niezbędne akcesoria miał zawsze pod ręką. Górna, nieco płytsza komora jest zabezpieczona pokrywą z mocnego poliwęglanu. Dzięki wielu wymiennym przegródkom daje niemal nieograniczoną możliwość organizacji. Pod pokrywą znajdują się otwory wentylacyjne przyspieszające suszenie przynęt. Dolna, głęboka na 12 cm komora pozwala na przechowywanie większego sprzętu. Znajdziemy tutaj także użebrowane i wyjmowane przegrody, służące jako wieszaki do najczęściej używanych przynęt. Po zdemontowaniu przegród możemy wypełnić komorę mniejszymi, kompatybilnymi pudełkami w konfiguracji: 4 pudełka „LL" + 2 pudełka „820" + 1 pudełko „4060" lub 7 pudełek „820" + 1 pudełko „4060". Na bokach skrzynki znajdziemy uchwyty mogące służyć jako wieszaki do przynęt i pozwalające przymocować ją do relingu łodzi podczas szybkiego pływania. Opatentowany, pięciopunktowy system zamykania komór plus rączka, która po podniesieniu blokuje klapę dają 100% gwarancję, że nawet mocno obciążone pudło nie otworzy nam się podczas przenoszenia. Mocny, duży uchwyt i gumowe, antypoślizgowe nóżki dopełniają całości. Model „3080" można stawiać w dwóch pozycjach. Szer./gł./wys.: **48 x 18,6 x 35,6 cm.**



VS-3078 Lider sprzedaży i funkcjonalności

Model VS-3078 to hit sprzedaży w segmencie większych pudeł. Według wielu wędkarzy stanowi on najlepszy kompromis pomiędzy optymalnym rozmiarem, funkcjonalnością i ceną.

W górnej komorze zamykanej białym panelem znajdziemy trzy stałe przegrody i kilkanaście ścianek regulacyjnych. Otwory wentylacyjne umiejscowione pod pokrywą przyspieszają suszenie przynęt. Dolna, głęboka na 12 cm komora, ma trzy stałe przegrody z pięcioma ściankami regulacyjnymi. Po zdemontowaniu ścianek mamy już sporo miejsca do wykorzystania na przykład do przechowywania kołowrotków. Dolną komorę można także wypełnić mniejszymi pudełkami. Idealna konfiguracja to: 2 pudełka „820" + 1 pudełko „4060" + 3 pudełka „L". Na bokach skrzynki znajdują się uchwyty pozwalające przypiąć ją do relingu lub uchwytu na łodzi. Na dnie znajdują się duże, antypoślizgowe nóżki. Pięciopunktowy system zamknięcia plus opatentowana rączka, która po podniesieniu zabezpiecza skrzynkę przed otwarciem to standard w tej grupie skrzynek Versusa. Możliwość stawiania w dwóch pozycjach. Szer./gł./wys.: **43 x 18,6 x 29,5.**



VS-3070 Pudło dla łowców okazów

Duże, dwukomorowe pudło spinningowe oferowane w atrakcyjnej cenie. Górna, płytsza komora posiada trzy długie, stałe przegrody i trzy krótsze, plus kilkanaście ruchomych ścianek regulacyjnych. W dolnej części znajdują się trzy stałe przegrody i duża komora z pięcioma ściankami regulacyjnymi. Model „3070" będzie doskonałym wyborem do przechowywania dużych i średnich woblerów i gum w większych rozmiarach. Cztery opatentowane zatrzaski wykonane z bardzo trwałego i mocnego tworzywa stanowią pełne zabezpieczenie dla cennych przynęt. Pod pokrywą znajdują się otwory wentylacyjne. Szer./gł./wys.: **38 x 12 x 27 cm.**



VS-3030, VS-3040, VS-3045

Trzy bardzo popularne i lubiane przez wędkarzy pudełka będące świetnym kompromisem pomiędzy pojemnością a rozmiarem. Modele „3030" i „3040" zmieścimy w plecaku lub torbie spinningowej typu chlebak. Cztery podłużne przegrody plus kilkanaście ścianek regulacyjnych pozwalają na indywidualną organizację pudełek. Największy model oznaczony „3045" polecamy wędkarzom łowiącym z łodzi. Zmieści się w większej torbie spinningowej. Pudło to jest kompatybilne ze skrzynią „8050" i można nim zastąpić każdą z czterech szuflad. Model „3045" jest dostępny w kolorze ciemnoszarym lub w opcji transparentnej.

VS-3030
szer./gł./wys.:
28,6 x 19,5 x 4,7 cm



VS-3040
szer./gł./wys.:
33 x 22,1 x 5 cm





VS-3045
szer./gł./wys.:
41 x 26,4 x 4,3 cm

VS-3043 (ND, ND-2, NDD)

Seria bardzo pojemnych pudeł, które zmieszczą się w średniej wielkości torbie lub plecaku. Modele ND i ND-2 to niemal bliźniacze pudełka, różniące się tylko rozmieszczeniem przegród. Możliwość ustawienia ścianki co 0,5 cm daje niemal nieograniczone możliwości konfiguracji wnętrza. Model oznaczony NDD to pudło o zwiększonej głębokości (8 cm). Będzie doskonałym wyborem do przechowywania dużych i średnich woblerów. Pudła z serii „3043" mają wygodne i pewne zapięcia typu „One Hand" pozwalające na otwieranie i zamykanie pudła jedną ręką. Wszystkie pudła są dostępne w kolorze ciemnoszarym lub w opcji transparentnej.





VS-3043 ND
szer./gł./wys.: 35,6 x 23 x 5 cm



VS-3043 ND-2
szer./gł./wys.: 35,6 x 23 x 5 cm





VS-3043 NDD
szer./gł./wys.: 35,6 x 23 x 8,2 cm







VS-3038ND, VS-3037ND

Dwa nieco zróżnicowane wewnętrznym rozkładem ścianek pudełka wzbogacają ofertę popularnie serii VS. Posiadają wygodne i pewne zapięcia typu „One Hand" (otwieranie i zamykanie jedną ręką). Pudełko VS-3037ND oferuje 6 przedziałów w ułożeniu poprzecznym. Przeznaczone do przechowywania raczej smukłych przynęt twardych i miękkich o długości całkowitej do 18 cm, idealne do woblerów używanych do łowienia większości ryb drapieżnych, średnich ripperów na szczupaki i sandacze. Pudełko VS-3038ND to 4 komory ułożone podłużnie. Głównie przeznaczone do przechowywania praktycznie każdego rodzaju przynęty o szerokości do 6 cm i długości nawet 27 cm. W obu pudełkach długość komór można regulować przegródkami co 5 mm.




VS-3038ND
szer./gł./wys.:
27,5 x 18,7 x 4,3 cm

Rozmiar pudełek umożliwia przenoszenie ich w torbie typu chlebak lub plecaku, doskonale sprawdzają się podczas wędkowania z łodzi. Każde pudełko wyposażono w uchwyt do linki zabezpieczającej przed utratą pudełka w wodzie. Oba pudełka dostępne są w kolorze ciemnoszarym lub w opcji transparentnej.



VS-3037ND

SYSTEMEM MOCOWANIA TYPU „Y"



VS-3020 (NS, ND, NDM, NDDM)

Cztery kompaktowe pudełka różniące się głębokością i rozmieszczeniem przegródek. Doskonała propozycja zarówno dla wędkarzy łowiących z łodzi, jak i z brzegu. Pudełka sprawdzą się przy przechowywaniu małych i średnich przynęt sztucznych. Najgłębszy model (NDDM) będzie idealny do przechowywania woblerów do 16 cm długości, natomiast najpłytszy (NS) do najmniejszych gum, popularnych „paprochów". Wyróżnikiem serii są wzmocnione ścianki regulacyjne z opatentowanym systemem mocowania typu „Y", z możliwością ustawiania co 3,2 mm. Seria posiada zamknięcia typu „One Hand". Wszystkie trzy pudełka są oferowane w kolorze ciemnoszarym lub transparentnym.





VS-3020 NS
szer./gł./wys.:
25,5 x 19 x 2,8 cm





VS-3020 ND
szer./gł./wys.:
25,5 x 19 x 4 cm



VS-3020 NDM
szer./gł./wys.: 25,5 x 19 x 4 cm



VS-3020 NDDM
szer./gł./wys.: 25,5 x 19 x 6 cm

VS-3010 (NS, ND, NDM)

Seria pudełek o kształcie bliźniaczym do „3020", ale w mniejszym wydaniu. Rozmiar 205x145 mm pozwala na noszenie pudełek w kieszeniach kamizelki lub kurtki wędkarskiej. Wnętrza można dowolnie przystosować do przechowywania średnich i małych gum, woblerów i błystek. W komplecie otrzymujemy wzmocnione przegródki typu "Y" i system zmykania jedną ręką „One Hand". Wszystkie trzy pudełka są oferowane w kolorze ciemnoszarym lub transparentnym.





VS-3010 NS
szer./gł./wys.:
20,5 x 14,5 x 2,8 cm





VS-3010 ND
szer./gł./wys.:
20,5 x 14,5 x 4 cm





VS-3010 NDM
szer./gł./wys.:
20,5 x 14,5 x 4 cm

VS-820 (ND, NDM)

Chyba najbardziej lubiane przez spinningistów pudełka na przynęty sztuczne, cenione za optymalną wielkość, trwałość i wygodę użytkowania. Zmieścimy je w większych kieszeniach kamizelki lub kurtki, a także w bocznych kieszeniach spodni typu „bojówki". Do wybory mamy dwa modele o identycznych rozmiarach, ale różniące się organizacją przegródek. System zamykania „One Hand" plus wzmocnione przegródki typu „Y" to dodatkowe atuty tego modelu. Pudełka są kompatybilne z ze skrzyniami: „8050", „3080" i „3078".





VS-820 ND
szer./gł./wys.:
23,3 x 12,7 x 3,4 cm





VS-820 NDM
szer./gł./wys.:
23,3 x 12,7 x 3,4 cm



VS-4060

Niewielka skrzyneczka z górnym uchwytem. Dwie regulowane, użebrowane przegrody pozwalają na pionowe przechowywanie średnich przynęt. Po zdjęciu przegród otrzymujemy uniwersalne pudełko mogące służyć np. do przechowywania przynęt gumowych w woreczkach strunowych. Zamknięcie typu „One-Hand". Pudełko jest kompatybilne z ze skrzyniami: „8050", „3080" i „3078".



szer./gł./wys.:
18,5 x 14,5 x 12,3 cm

TAKOEGI STOCKER L

Jednostronne pudełko średniej wielkości, przeznaczone raczej do smukłych, niezbyt dużych przynęt twitchingowych.





szer./gł./wys.:
25,5 x 19 x 4 cm

REVERSIBLE 250V, 180V, V145

Rosnąca popularność twitchingu jako metody połowu ryb drapieżnych spotkała się z szybką reakcją firmy VERSUS a do polskiej oferty wybraliśmy trzy modele dwustronnych pudełek, kształtami przegródek odpowiadającymi specyfice przynęt do tej metody.



250V
szer./gł./wys.:
25,5 x 19 x 6 cm



145
szer./gł./wys.:
20,6 x17
x 4,4 cm



180V
szer./gł./wys.:
20,5 x14,5
x 5 cm

SYSTEM TRAY CASE HD

Pudełko o dużej funkcjonalności ułatwiające przenoszenie przynęt o zróżnicowanej wielkości, mieści się w plecaku, torbie typu chlebak. Wygodne w użyciu na łodzi. Wyposażone w wygodne i pewne zapięcie typu „One Hand" umożliwiające szybkie i łatwe otwieranie i zamykanie jedną ręką. Pudełko wyposażone jest w wyjmowaną tackę, która pełni rolę pojemnika na przynęty z możliwością regulacji przegródek. Główna komora pudełka przeznaczona jest na nieco większe przynęty, posiada 2 regulowane przegródki. Tacka posiada 8 przegródek z możliwością regulacji. Pudełko ma też zaczep, do którego można przywiązać linkę chroniącą je wraz z zawartością przed utratą w wodzie.




szer./gł./wys.:
11,9 x 6,0 x 17,8 cm

SLIT FORM CASE (M, L)

Dwa niewielkie pudełka posiadające zamiast przegródek specjalną, bardzo wytrzymałą piankę z nacięciami. Polecamy je do przechowywania sztucznych much, mormyszek, jigów czy małych obrotówek.





M
szer./gł./wys.:
16,1 x 9,1 x 3,1 cm

L
szer./gł./wys.:
18,6 x 10,3 x 3,4 cm

CLEAR CASE C-800NS

„Clear Case" wyróżnia się przezroczystą pokrywą wykonaną z mocnego poliwęglanu i zwiększoną ilością wymiennych przegródek. W modelu 800NS mamy do dyspozycji 24 przegródki. Daje to nieograniczone możliwości organizacji przestrzeni pudełka i dopasowania do indywidualnych potrzeb. O zawartość dbają zamknięcia typu „One Hand". Model „800NS" to bardzo płytkie pudełko, które polecamy spinningistom do przechowywania „paprochów". W kieszeni klasycznej kamizelki wędkarskiej zmieścimy nawet dwa takie pudełka.



szer./gł./wys.:
20,5 x 14,5 x 2,8 cm

RUNGUN CASE 3010 (W, W1)

Niezwykle przydatne na łowisku pudełka dwustronne, z odmiennym systemem przechowywania przynęt. Jak zwykle, posiadają wygodne i pewne zapięcia typu „One Hand". Pudełka przeznaczone są do przechowywania małych przynęt jak obrotówki nr 0–2, woblerki, rippery i twistery, blaszki podlodowe, a także drobne akcesoria. W komorze z pianką można przechowywać sztuczne muchy, małe jigi, małe obrotówki oraz mormyszki.

Rungun Case 3010-W (kolor biały): strona A i B: cztery podłużne komory z możliwością dowolnego podziału przegródkami.

Rungun Case 3010-W1 (kolor czerwony): strona A: cztery podłużne komory z możliwością dowolnego podziału przegródkami, strona B: wyłożona bardzo mocną pianką z nacięciami.

3010 W



szer./gł./wys.:
20,5 x 14,5 x 4,0 cm

3010 W1



LIGHT GAME J

Pudełko na mikroprzynęty. Doskonały pomysł dla wędkarzy łowiących na małe i bardzo małe przynęty – pudełeczko wielkości dłoni, o grubości niespełna 2 cm. Lekkie i poręczne, pasuje do każdej kamizelki, kurtki i każdej kieszeni. Możliwość podziału na aż 18 przegródek.



szer./gł./wys.:
17,5 x 10,5 x 1,8 cm



LURE GAME CASE J

Niewielkie pudełko na sztuczne przynęty, kompatybilne ze skrzynkami VS-7070 i VA-7055.



szer./gł./wys.:
17,5 x 10,5 x 1,8 cm

LURE CASE (SS, S, M, L, LL, HD, 3L)

Siedem transparentnych pudełek różnej wielkości o stałych przegródkach (z wyjątkiem modelu SS i HD o wymiennych ściankach) umiejscowionych w poprzek. Pudełka mają bardzo uniwersalne zastosowanie od przechowywania drobnych akcesoriów po średnie przynęty spinningowe. Kompatybilne ze skrzynkami „8050", „3080" i „3078". Model HD ma zwiększoną pojemność, dzięki wysokości 6 cm.



LC SS
szer./gł./wys.:
10,3 x 7,3 x 2,3 cm

LC S
szer./gł./wys.:
13,8 x 7,7 x 3,1 cm

LC M
szer./gł./wys.:
16,1 x 9,1 x 3,1 cm

LC L
szer./gł./wys.:
18,6 x 10,3 x 3,1 cm



LC LL
szer./gł./wys.:
21,4 x 11,8 x 4,5 cm

LC 3L
szer./gł./wys.:
27,5 x 13,1 x 4,5 cm

LC HD
szer./gł./wys.:
17,8 x 12 x 6 cm

FB (4, 8, 11)

Seria małych, bardzo precyzyjnie wykonanych pudełeczek służących do przechowywania haczyków i drobnych akcesoriów jak: koraliki, krętliki, agrafki i stopery. Niezbędne wyposażenie zarówno spinningisty, jak i wędkarza spławikowo-gruntowego.



FB-4
szer./gł./wys.:
9,5 x 6,8 x 1,8 cm



FB-6
szer./gł./wys.:
8,5 x 6,2 x 1,4 cm



FB-8
szer./gł./wys.:
8,6 x 6,4 x 1,3 cm



FB-11
szer./gł./wys.:
8,7 x 6,0 x 2,0 cm

WORM CASE (S, M, L, LL)
FLY CASE (SS, S, M, L, HD, LL)

Dwie serie uniwersalnych pudełek w kilku rozmiarach o kształcie identycznym jak „Lure Case", ale z przegrodami umiejscowionymi wzdłuż i z możliwością regulacji ścianek. Seria Worm Case jest dostępna w dwóch kolorach: ciemnoszarym i transparentnym. Obydwie serie pudełek są kompatybilne ze skrzynkami „8050", „3080" i „3078". Model HD ma zwiększoną pojemność, dzięki wysokości 6 cm.

Worm Case



WC S ○ **VS-802** ●
szer./gł./wys.:
13,8 x 7,7 x 3,1 cm

WC M ○ **VS-804** ●
szer./gł./wys.:
16,1 x 9,1 x 3,1 cm

WC L ○ **VS-806** ●
szer./gł./wys.:
18,6 x 10,3 x 3,1 cm

WC LL ○ **VS-808** ●
szer./gł./wys.:
21,4 x 11,8 x 4,5 cm

Fly Case



FC SS
szer./gł./wys.:
10,3 x 7,3 x 2,3 cm

FC S
szer./gł./wys.:
13,8 x 7,7 x 3,1 cm

FC M
szer./gł./wys.:
16,1 x 9,1 x 3,1 cm



FC L
szer./gł./wys.:
18,6 x 10,3 x 3,1 cm

FC LL
szer./gł./wys.:
21,4 x 11,8 x 4,5 cm

FC HD
szer./gł./wys.:
17,8 x 12 x 6 cm

TACKLE CASE L

Bardzo ekonomiczne, ale jednocześnie praktyczne pudełeko o rozmaitym zastosowaniu. Dwupiętrową konstrukcję z możliwością demontażu górnego korytka. Polecamy je do przechowywania drobnego sprzętu spławikowo-gruntowego typu ciężarki, koszyki, dzwoneczki, rurki i spławiki.



szer./gł./wys.:
25,5 x 13,5 x 6,0 cm

BAIT COOLER 204

Specjalistyczny, szczelny pojemnik z coolerem przeznaczony do przechowywania przynęt naturalnych takich jak białe czy czerwone robaki. Możliwość zamocowania na pasku lub na szyi. Ścianki pojemnika są wypełnione materiałem izolacyjnym, a dodatkowo w komplecie otrzymujemy woreczek z wkładem chłodzącym wielokrotnego użytku, który przed użyciem należy zamrozić. Bardzo użyteczny podczas wędkowania w nocy będzie także uchwyt do mocowania świetlika. Pojemnik „Bait Cooler" polecamy wyczynowcom startującym w zawodach. Dzięki niemu nawet w największe upały przynęta będzie świeża i atrakcyjna.

Szer./gł./wys.:
18,2 x 11,8 x 9,2 cm





BAIT BOX BM-S

Najmniejszy, jednokomorowy pojemnik do przechowywania żywych przynęt, kompatybilny z systemem skrzynek serii BM.





szer./gł./wys.: **10 x 9 x 6 cm**

EVA BAIT BOX BM-L

Średni pojemnik do przechowywania żywych przynęt, wyposażony w przegródkę dzielącą komorę główną na dwie części. Kompatybilny z systemem skrzynek serii BM.





szer./gł./wys.: **15 x 12 x 8 cm**

QUATRO CASE J

Pudełko na różnego rodzaju drobne akcesoria, kompatybilne ze skrzynkami VS-7070 i VA-7055.



szer./gł./wys.:
17,5 x 10,5 x 1,8 cm



WATER GUARD

Seria specjalistycznych pojemników w 100% zabezpieczonych przed dostępem wody i wykonanych z tworzywa o podwyższonej wytrzymałości.



USZCZELKA TYPU „O-RING"
Opatentowany system zamykania wykorzystujący specjalną uszczelkę „O-Ring" gwarantuje, że najcenniejsze przedmioty nie ulegną zniszczeniu podczas deszczu lub po ochlapaniu pudła wodą.

Water Guard 800

Pudełko, które dzięki optymalnej wielkości pomieści portfel, telefon, kluczyki lub kompaktowy aparat fotograficzny. Może także służyć jako apteczka. Czteropunktowy system zamknięcia plus uszczelka „O-Ring" gwarantują, że zawartość zawsze pozostanie sucha. Na wyposażeniu trzy regulowane przegrody.
Szer./gł./wys.: **20,5 x 14,5 x 6,0 cm.**



Water Guard 108

Niewielka skrzynka w 100% zabezpieczona przed dostępem wody. W poliwęglanowej pokrywie znajduje się pojemnik na drobne akcesoria. Główną komorę można podzielić na dwie mniejsze dzięki ruchomej ściance. Wyjmowane korytko umiejscowione na górze posiada regulowane przegrody. Skrzynka będzie idealna do przechowywania zapasowych kołowrotków, żyłek i plecionek. Zmieścimy tutaj także aparat typu lustrzanka, który będzie bezpieczny nawet podczas najgorszej pogody. Wygodna rączka i pewne zamknięcie to dodatkowe atuty skrzynki „108".



szer./gł./wys.:
41,4 x 21,9 x 20,0 cm



Water Guard 36

Kompaktowe, ale pojemne pudełko, wyposażone w trzy wyjmowane ścianki, dzielące powierzchnię na sześć przegród. Po ich usunięciu zmieścimy ekran echosondy lub średniej wielkości aparat fotograficzny, portfel i telefon. Wygodna rączka transportowa.
Szer./gł./wys.: **21,8 x 17,3 x 10,8 cm.**



Water Guard 18

Podłużne, bardzo praktyczne pudełko o dużych możliwościach. Górna część z trzema przegrodami jest demontowalna. Otrzymujemy wtedy przestrzeń, która pomieści i zabezpieczy najcenniejsze przedmioty. Pudełko może także służyć jako chlebak. Zamknięcie typu „One-Touch". Szer./gł./wys.: **21,0 x 12,0 x 6,4 cm.**



WG i WG-1

Niewielkie, wodoszczelne (WATER GUARD) pudełka na małe przynęty. Dwustronne.

WG (niebieskie, pokrywy przezroczyste) – przegrody po obu stronach, wkładki różnych wielkości umożliwiające wiele wariantów organizacji wnętrza.

WG-1 (czerwone, pokrywy przezroczyste) – jedna strona z wieloma małymi przegródkami, druga z pianką umożliwiającą wbijanie ostrza haka lub kotwiczki, idealna np.do przynęt podlodowych.



WG
szer./gł./wys.:
17,5 x 10,5 x 4,3 cm



WG-1
szer./gł./wys.:
17,5 x 10,5 x 4,3 cm

VS-F671 FLY, VS-F651 FLY

Dwa specjalistyczne, wodoodporne pudełka przeznaczone do przechowywania much, różniące się jedynie wielkością. Zrobione z bardzo wytrzymałego tworzywa ABS, wyposażone w solidne zawiasy i wodoszczelne zamknięcie z silikonową uszczelką na całej długości. Obudowa karbowana w celu polepszenia chwytności mokrą dłonią. Każde pudełko wyłożono specjalną, sprężystą i trwałą pianką, w której znajdują się szczeliny służące mocowaniu muchy. Pudełko VS-F671 FLY posiada po każdej stronie 60 gniazd na nieco większe muchy, pudełko VS-F651 FLY – 84 gniazda na mniejsze muchy z każdej strony.

VS-F651 FLY
szer./gł./wys.:
12,7 x 9,3 x 4,0 cm





VS-F671 FLY
szer./gł./wys.:
19,8 x 11,5 x 4,5 cm

FLYING FISHERMAN to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek okularów wędkarskich na rynku amerykańskim. Oferta pochodzącej z Florydy firmy nie ogranicza się jednak tylko do nich. To także znakomite kominy, bluzy czy rękawiczki do wędkowania w ciepłym klimacie, wykonane ze znakomitych materiałów i zapewniające ochronę przed promieniowaniem UV.

OKULARY

Okulary z serii Master Angler RHINOLENS™

Poliwęglanowe soczewki AcuTInt® zapewniają całkowitą ochronę przed uszkodzeniem w przypadku np. uderzenia wyrwanej z zaczepu przynęt. W praktyce są one nie do uszkodzenia. Dają perfekcyjną polaryzację i ochronę przed promieniowaniem UV, są odporne na zarysowanie ostrzem haka. W komplecie miękki woreczek z mikrofibry.



7305BSB (Cali)
13.6 39 65 132
smoke

7354GS (Chordata)
16 43 51 130
smoke

7315BV (Down Sea)
21 41 59 126
vermillion

7372BAG (Cay Sal)
12 39 63 126
amber

7391BSB (Triton)
11 40 61 130
smoke

7320BSB (Rip Current)
18 41 55 130
smoke

7382CSB (Morocco)
18.5 38 60 121
smoke

7397BS (Careen)
18 42 52 149
smoke

Okulary z serii Action Angler TRIACETATE

Soczewki w technologii AcuTInt® zapewniają dają perfekcyjną polaryzację i ochronę przed promieniowaniem UV, są odporne na zarysowanie ostrzem haka.

7706BSB (Freeline)
17 42 54 135
smoke

7729MS (Tailer)
20 39 52 126
smoke

7761GSB (Sandbar)
Nowość
19 44 54 133
smoke

7712BA (Sand Bank)
15 42 57 135
amber

7735BS (Cabo)
18.3 31 60 124
smoke

7789GS (San Jose)
17.7 33 59 128
smoke

7717WAG (Razor)
18 40 60 132
amber

7739GAG (Carico)
16 40 63 125
amber

7793BS (Bristol)
19.3 35 62 123.9
smoke

7719CA (Buchanan)
12 38 62 120
amber

7756BSS (Slack Tide)
15 38 60 125
smoke

7812BY (Maverick)
6.5 42 58 119
yellow

7721CSB (Cove)
15 38 60 135
smoke

7760GSB (Roller)
17 40 59 125
smoke

7822BSB (Teaser)
18 32 57 130
smoke

7826GSB (Swirl)
Nowość


smoke

7865BS (Key Largo)


smoke

7874SSB (Crew)


smoke

7828NS (Drift)


smoke

7867BAG (Baleen)


amber

7877GSB (Last Cast)


smoke

7861CSB (Sargasso)
Nowość


smoke

7874RCS (Crew)


copper

7879BSB (Streamer)


smoke

Ochronne etui na okulary

Eleganckie, usztywniane etui na okulary. Model 7603 wykonany jest z miękkiej siatki 3D i zapinany na rzep a model 7607 pokryty tkaniną typu Oxford i zapinany na zamek. Oba wyposażone są w karabińczyk.


7603 pomarańczowe


7607 czarny

RĘKAWICZKI SUNBANDIT® Protective PRO

SUN PROTECTION UPF 50

MOISTURE WICKING

Materiał 4 Way Stretch (rozciągający się w każdym kierunku), zapewniający ochronę przed promieniowaniem UV na poziomie UPF50+, oddychający, szybko odprowadzający wilgoć. Silikonowy nadruk na wewnętrznej stronie, wydłużona część chroniąca nadgarstek.



Indeks	rozmiar	kolor
G2205-L/XL	L/XL	gray water
G2205-S/M	S/M	gray water



Indeks	rozmiar	kolor
G2210-L/XL	L/XL	bahama blue
G2210-S/M	S/M	bahama blue



Indeks	rozmiar	kolor
G2200-L/XL	L/XL	blue water
G2200-S/M	S/M	blue water



Indeks	rozmiar	kolor
G2215-L/XL	L/XL	mossy oak
G2215 -S/M	S/M	mossy oak

CZAPKI HEADGEAR


H1740


H1741


H1760


H1771


H1780


H1787

Nowość

KAPELUSZE BOONIE

MOISTURE WICKING

Lekki kapelusz chroniący przed słońcem, nie ograniczający widoczności. Posiada na bokach oddychające ścianki odprowadzające wilgoć, dzięki czemu użytkownik cały czas czuje świeży przepływ powietrza wewnątrz.


H1800
mossy oak


H1802
blue water



H1804
gray water

KOMINY SUNBANDIT®

Protective PRO

SUN PROTECTION UPF 50

Materiał 4 Way Stretch (rozciągający się w każdym kierunku), zapewniający ochronę przed promieniowaniem UV na poziomie UPF50+, oddychający, szybko odprowadzający wilgoć. Krój z wydłużoną i poszerzoną dolną częścią dla lepszej ochrony.



SB1200P
bluewater camo



SB1205P
graywater camo

Protective

SUN PROTECTION UPF 30

Materiał zapewniający ochronę przed promieniowaniem UV na poziomie UPF30, oddychający, szybko odprowadzający wilgoć.

SB1673
fish scales



BLUZY

Wszystkie bluzy Flying Fisherman uszyte są w 100% z mikro poliestru o właściwościach antybakteryjnych, zapewniającego ochronę przed promieniowaniem UV na poziomie UPF50+, oddychającego, szybko odprowadzającego wilgoć. Kołnierz, zakończenia rękawów i dół wzmocnione są podwójnym przeszyciem.

SUN PROTECTION UPF 50 | MOISTURE WICKING | ANTI-MICROBIAL

Bluzy Performance MAHI SKIN





Indeks	rozmiar	kolor
TL1418WM	M	white
TL1418WL	L	white
TL1418WXL	XL	white
TL1418WXXL	XXL	white

Nowość





Indeks	rozmiar	kolor
TL1418AM	M	aqua
TL1418AL	L	aqua
TL1418AXL	XL	aqua
TL1418AXXL	XXL	aqua

Nowość

Bluzy Performance REDFISH

Indeks	rozmiar	kolor
TL1407BL	L	blue
TL1407BM	M	blue
TL1407BXL	XL	blue
TL1407BXXL	XXL	blue



Indeks	rozmiar	kolor
TL1407WL	L	white
TL1407WM	M	white
TL1407WXL	XL	white
TL1407WXXL	XXL	white

Nowość

Bluzy Performance MOSSY OAK® ELEMENTS

Indeks	rozmiar	kolor
TL1424BM	M	blackfin
TLTL1424BL	L	blackfin
TLTL1424BXL	XL	blackfin
TLTL1424BXXL	XXL	blackfin





Indeks	rozmiar	kolor
TL1424NM	M	nautical
TLTL1424NL	L	nautical
TLTL1424NXL	XL	nautical
TLTL1424NXXL	XXL	nautical

Bluzy z kapturem Performance BUILT FOR THE WATER



Indeks	rozmiar	kolor
TL1415MS	S	mint
TL1415MM	M	mint
TL1415ML	L	mint
TL1415MXL	XL	mint
TL1415MXXL	XXL	mint

Indeks	rozmiar	kolor
TL1415SS	S	silver
TL1415SM	M	silver
TL1415SL	L	silver
TL1415SXL	XL	silver
TL1415SXXL	XXL	silver

Bluzy z kapturem Performance PIRATE SKULL



Indeks	rozmiar	kolor
TL1417BS	S	blue mist
TL1417BM	M	blue mist
TL1417BL	L	blue mist
TL1417BXL	XL	blue mist
TL1417BXXL	XXL	blue mist

Indeks	rozmiar	kolor
TL1417GS	S	gray
TL1417GM	M	gray
TL1417GL	L	gray
TL1417GXL	XL	gray
TL1417GXXL	XXL	gray

Bluza Performance BUILT FOR THE WATER

Indeks	rozmiar	kolor
TL1414AM	M	aqua
TL1414AL	L	aqua
TL1414AXL	XL	aqua
TL1414AXXL	XXL	aqua



Bluzy Performance REDFISH SKIN



Indeks	rozmiar	kolor
TL1419AM	M	aluminum
TL1419AL	L	aluminum
TL1419AXL	XL	aluminum
TL1419AXXL	XXL	aluminum

Indeks	rozmiar	kolor
TL1419SM	M	sand
TL1419SL	L	sand
TL1419SXL	XL	sand
TL1419SXXL	XXL	sand

Damskie bluzy Performance WOMEN'S TEE



Indeks	rozmiar	kolor
TL1422AS	S	aqua
TL1422AM	M	aqua
TL1422AL	L	aqua
TL1422AXL	XL	aqua
TL1422AXXL	XXL	aqua

Indeks	rozmiar	kolor
TL1422YS	S	pale yellow
TL1422YM	M	pale yellow
TL1422YL	L	pale yellow
TL1422YXL	XL	pale yellow
TL1422YXXL	XXL	pale yellow

Nowość **Okulary EYELEVEL gwarantują 100% ochrony przed promieniami UVA oraz UVB. Polaryzacja w okularach EYELEVEL jest na najwyższym poziomie, idealnie niweluje odbicie promieni słonecznych od tafli wody oraz wygładza powierzchnię dzięki czemu można zauważyć dużo więcej i z dużo większą ostrością niż przy standardowej ochronie oczu.**

EYELEVEL®
SUNGLASSES

Okulary EYELEVEL posiadają Europejski standard EN ISO 12312-1:2013 oraz Amerykański standard ANSI Z80.3. Zapewniają komfort nawet w bardzo jasnych warunkach a dzięki soczewkom UV400 odpornym na zarysowania oraz pękanie gwarantują maksymalną ochronę przed promieniowaniem UVA oraz UVB.

- UV 1 Ochrona przed lekkim słońcem.
- UV 2 Ochrona przed pełnym słońcem.
- UV 3 Ochrona przed pełnym, mocnym słońcem nad wodą i w górach.

ULTRA VIOLET
Polarized
GLARE BLOCKING



Woreczek na okulary

Wszystkie okulary EYELEVEL dostarczane są z miękkim woreczkiem z mikrofibry.

szer./wys.:
17,5 x 9,5 cm



ACPOM-BM

OKULARY POLARIZED LADIES

Indeks	model oprawek	kolor oprawek	kolor soczewek
LPJUL-BLGL-GR	JULIETTE	gloss black - gold	grey
LPSIM-GLBLTT-GR	SIMONE	gold - gloss black - tortoise	grey

LPJUL-BLGL-GR
(Juliettea)



LPSIM-GLBLTT-GR
(Simone)



OKULARY POLARIZED NIGHT DRIVER

Idealne do jazdy nocnej. Podwyższony kontrast poprawia widoczność szczegułów.

Indeks	model oprawek	kolor oprawek	kolor soczewek
PLNDR-MTSTTT-BY	NIHT DRIVER	METAL / steel - tortoise	grey

PLNDR-MTSTTT-BY
(Night Driver)



Usztywniany woreczek na okulary

szer./wys.:
18 x 9 cm



ACSTP-BM

Sztywne etui na okulary

szer./gł./wys.:
16,5 x 9 x 4,5 cm



ACZIP-BM

OKULARY POLARIZED SPORTS

Indeks	model oprawek	kolor oprawek	kolor soczewek
PLBRW-BMRD-GRYR	BREAKWATER	black - red	grey / yellow-red mirror
PLCHY-CM-YL	CHAMELEON YELLOW	camouflage	yellow
PLCMY-CM-YL	CAMOUFLAGE YELLOW	camouflage	yellow
PLCRP-CM-BR	CARP	camouflage	brown
PLCRS-BMBU-BUBG	CROSSFIRE	black - blue	blue / blue-green mirror
PLDYN-GSBM-BUBG	DYNAMIC	grey silver - black	blue / blue-green mirror
PLFIS-BL-GR	FISHERMAN	gloss black	grey
PLFLT-BL-GR	FLOATSPOTTER	gloss black	grey
PLGRA-WC-BR	GRAYLING	woven carbon	brown
PLMAR-BM-GRYR	MARINE	black	grey / yellow-red mirror
PLMAR-MTGSGR-GR	MARCO	METAL / gunsmoke - grey	grey

Indeks	model oprawek	kolor oprawek	kolor soczewek
PLMRT-BLBU-GN	MARITIME	gloss black - blue	green
PLPER-BLTT-GR	PERU	gloss black - tortoise	grey
PLPRD-MABM-BUBU	PREDATOR	marine metallic - black	blue / blue mirror
PLQSD-MABM-BUBG	QUAYSIDE	marine metallic - black	blue / blue-green mirror
PLREF-BL-BR	REEF	gloss black	brown
PLSHR-RDBL-GR	SHARK	red - gloss black	grey
PLSIC-MTBMST-AM	SICILY	METAL / black steel	amber
PLSTK-BM-BR	STALKER	black	brown
PLSTR-BM-BR	STRIKER	black	brown
PLSUN-BLBM-BUBU	SUNSEEKER	gloss black - black	blue / blue mirror

PLBRW-BMRD-GRYR
(Breakwater)



PLFLT-BL-GR
(Floatspotter)



PLQSD-MABM-BUBG
(Quayside)



PLCHY-CM-YL
(Chameleon Yellow)



PLGRA-WC-BR
(Grayling)



PLREF-BL-BR
(Reef)



PLCMY-CM-YL
(Camouflage Yellow)



PLMAR-BM-GRYR
(Marine)



PLSHR-RDBL-GR
(Shark)



PLCRP-CM-BR
(Carp)



PLMAR-MTGSGR-GR
(Marco)



PLPER-BLTT-GR
(Sicily)



PLCRS-BMBU-BUBG
(Crossfire)



PLMRT-BLBU-GN
(Maritime)



PLSTK-BM-BR
(Stalker)



PLDYN-GSBM-BUBG
(Dynamic)



PLPER-BLTT-GR
(Peru)



PLSTR-BM-BR
(Striker)



PLFIS-BL-GR
(Fisherman)



PLPRD-MABM-BUBU
(Predator)



PLSUN-BLBM-BUBU
(Sunseeker)





Od prawie 50 lat firma **STRIKE PRO** działa w oparciu o 5 zasad: profesjonalizm, kreatywność, odpowiedzialność, szczerość, pasja do wędkarstwa. Takie podejście spowodowało, że przynęty Strike PRO bardzo szybko znalazły się w pierwszej lidze światowej pod względem jakości, skuteczności czy zdolności dopasowania do różnych łowisk.

BUSTER JERK

Buster Jerk to jeden z najskuteczniejszych jerków na szczupaka, ale i sandacz nim nie pogardzi. Zabójczo skuteczna akcja z boku na bok z dodatkowym błyskaniem podczas przerw w zwijaniu prowokuje nawet najbardziej leniwe drapieżniki. Busterem można jerkować i spinningować. Wewnątrz korpusu wobler ten ma zamontowaną grzechotkę, która dodatkowo prowokuje do ataku. Przynęta zaczepiona na przyponie bardzo powoli tonie.

Przynęty Strike Pro Buster Jerk można podszarpywać czy podciągać na wiele sposobów, różnymi technikami. Można ich używać we wszystkich okresach połowu szczupaka, od wiosny do późnej jesieni. Głębokość schodzenia: 0,5–4 m w zależności od modelu i prędkości prowadzenia.

Głębokość nurkowania:
EG048S 0 – 1 m,
EG048SS 0 – 0,5 m.



EG048-C755G



Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG048-**114E**	slow sinking	15 / 75
EG048-**612T**	slow sinking	15 / 75
EG048-**A17S**	slow sinking	15 / 75
EG048-**C029F**	slow sinking	15 / 75
EG048-**C041F**	slow sinking	15 / 75
EG048-**C076**	slow sinking	15 / 75
EG048-**C501F**	slow sinking	15 / 75
EG048-**C533F**	slow sinking	15 / 75
EG048-**C605F**	slow sinking	15 / 75
EG048-**C714G**	slow sinking	15 / 75
EG048-**C754F**	slow sinking	15 / 75
EG048-**C755G**	slow sinking	15 / 75
Nowość EG048-**CWC007**	slow sinking	15 / 75
Nowość EG048-**CWC008**	slow sinking	15 / 75
Nowość EG048-**CWC011**	slow sinking	15 / 75
EG048S-**114E**	shallow runner	15 / 64.5
EG048S-**612T**	shallow runner	15 / 64.5
EG048S-**A17S**	shallow runner	15 / 64.5
EG048S-**C029F**	shallow runner	15 / 64.5
EG048S-**C041F**	shallow runner	15 / 64.5
EG048S-**C501F**	shallow runner	15 / 64.5
EG048S-**C533F**	shallow runner	15 / 64.5
EG048S-**C755G**	shallow runner	15 / 64.5
EG048SS-**A17S**	super shallow	15 / 58
EG048SS-**C029F**	super shallow	15 / 58
EG048SS-**C041F**	super shallow	15 / 58
EG048SS-**C501F**	super shallow	15 / 58
EG048SS-**C755G**	super shallow	15 / 58

BUSTER JERK II

Strike Pro Buster Jerk II to lżejszy i mniejszy odpowiednik jerkbaita Buster Jerk. Jest to ekstremalnie wszechstronna przynęta do łowienia szczupaków. Posiada te same właściwości to „starszy brat", przy czym jest bardziej uniwersalną przynętą.

Głębokość nurkowania: 0,3 – 2 m.



EG049F-C501F



Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG049F-**114E**	floating	12 / 37
EG049F-**612T**	floating	12 / 37
EG049F-**A17S**	floating	12 / 37
EG049F-**C029F**	floating	12 / 37
EG049F-**C038**	floating	12 / 37
EG049F-**C041F**	floating	12 / 37
Nowość EG049F-**C047T**	floating	12 / 37
EG049F-**C076**	floating	12 / 37
Nowość EG049F-**C480F**	floating	12 / 37
EG049F-**C501F**	floating	12 / 37
EG049F-**C533F**	floating	12 / 37
Nowość EG049F-**C536F**	floating	12 / 37
EG049F-**C606E**	floating	12 / 37
Nowość EG049F-**C610064**	floating	12 / 37
Nowość EG049F-**C625FA**	floating	12 / 37
EG049F-**C713G**	floating	12 / 37
EG049F-**C714G**	floating	12 / 37
EG049F-**C755G**	floating	12 / 37
EG049F-**C766G**	floating	12 / 37
EG049F-**C767G**	floating	12 / 37
Nowość EG049F-**C769F**	floating	12 / 37
EG049F-**C770G**	floating	12 / 37
Nowość EG049F-**CWC004**	floating	12 / 37
Nowość EG049F-**CWC007**	floating	12 / 37
Nowość EG049F-**CWC008**	floating	12 / 37
Nowość EG049F-**CWC011**	floating	12 / 37

BUSTER SWIM BAIT

Kolejny model poszerzający królewską rodzinę BUSTER. Przy długości 13 cm jest on w proporcjach nieco wyższy, po to, aby przy nawet prostym zwijaniu linku uzyskać akcję określaną przez producenta jako S-MOTION, czyli ślizganie się w wodzie na zmianę w różnych kierunkach. Ten ruch w połączeniu z relatywnie szybkim tonięciem stanowi zabójczą kombinację! Buster Swim Bait uzbrojony jest w kotwice 2/0 i nie zawiera ołowiu.

Głębokość nurkowania: 1,5 m.



EG228-C767G



114E 612T C713G A17S C029F C038



C041F C076 C202 C384F C501F C533F C539 C545V C605F C606E



C714G C754F C755G C766G C767G C770G CA06ES CWC007 Nowość CWC008 Nowość CWC011 Nowość

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG228-114E	sinking	13 / 65
EG228-612T	sinking	13 / 65
EG228-C713G	sinking	13 / 65
EG228-A17S	sinking	13 / 65
EG228-C029F	sinking	13 / 65
EG228-C038	sinking	13 / 65
EG228-C041F	sinking	13 / 65
EG228-C076	sinking	13 / 65
EG228-C202	sinking	13 / 65
EG228-C384F	sinking	13 / 65
EG228-C501F	sinking	13 / 65
EG228-C533F	sinking	13 / 65
EG228-C539	sinking	13 / 65
EG228-C545V	sinking	13 / 65
EG228-C605F	sinking	13 / 65
EG228-C606E	sinking	13 / 65
EG228-C714G	sinking	13 / 65
EG228-C754F	sinking	13 / 65
EG228-C755G	sinking	13 / 65
EG228-C766G	sinking	13 / 65
EG228-C767G	sinking	13 / 65
EG228-C770G	sinking	13 / 65
EG228-CA06E	sinking	13 / 65
Nowość EG228-CWC007	sinking	13 / 65
Nowość EG228-CWC008	sinking	13 / 65
Nowość EG228-CWC011	sinking	13 / 65

BABY BUSTER

Baby Buster to mniejsza wersja Buster Jerk. Ta sama, zabójczo skuteczna akcja side-to-side, z niezwykle pobudzającym „błyskiem brzucha". Jest to również świetna przynęta do spinningowania. Pracuje się nim powoli, z delikatnymi i łagodnymi pociągnięciami. Skuteczny na szczupaki, sandacze, okonie i bassy.

Głębokość nurkowania: 0,2 – 1 m.




EG050-C533F



114E 612T 694-713 C713G A17S



A210-SBO A70-713 C029F C038 C041F C076 C130



C202 C384F C480F Nowość C501F C533F C536F Nowość C605F



C606E C610-064 Nowość C625F Nowość C714G C754F C755G C766G



C767G C769F Nowość C770G CWC004 Nowość CWC007 Nowość CWC008 Nowość CWC011 Nowość

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG050-114E	sinking	10 / 25
EG050-612T	sinking	10 / 25
EG050-694713	sinking	10 / 25
EG050-A17S	sinking	10 / 25
EG050-A210SBO	sinking	10 / 25
EG050-A70713	sinking	10 / 25
EG050-C029F	sinking	10 / 25
EG050-C038	sinking	10 / 25
EG050-C041F	sinking	10 / 25
EG050-C076	sinking	10 / 25
EG050-C130	sinking	10 / 25
EG050-C202	sinking	10 / 25
EG050-C384F	sinking	10 / 25
Nowość EG050-C480F	sinking	10 / 25
EG050-C501F	sinking	10 / 25
EG050-C533F	sinking	10 / 25
Nowość EG050-C536F	sinking	10 / 25
EG050-C605F	sinking	10 / 25
EG050-C606E	sinking	10 / 25
Nowość EG050-C610064	sinking	10 / 25
Nowość EG050-C625F	sinking	10 / 25
EG050-C713G	sinking	10 / 25
EG050-C714G	sinking	10 / 25
EG050-C754F	sinking	10 / 25
EG050-C755G	sinking	10 / 25
EG050-C766G	sinking	10 / 25
EG050-C767G	sinking	10 / 25
Nowość EG050-C769F	sinking	10 / 25
EG050-C770G	sinking	10 / 25
Nowość EG050-CWC004	sinking	10 / 25
Nowość EG050-CWC007	sinking	10 / 25
Nowość EG050-CWC008	sinking	10 / 25
Nowość EG050-CWC011	sinking	10 / 25

BUSTER V

Buster V jest kolejnym członkiem rodziny Buster o tej samej, bardzo skutecznej akcji. Można nim jerkować lub tradycyjnie spinningować; ważne jest tylko, by dawać mu krótkie przerwy podczas prowadzenia. Przynęty Buster V mają idealny rozmiar na morskie trocie, tęczaki, szczupaki, okonie i bolenie.



EG148-114E



114E 612T 694-713 C713G A17S A210-SBO



A70-713 C029F C038 C041F C076 C202



C384F C500F C501F C533F C605F C606E



C714G C754F C755G C766G C767G C770G

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG148-**114E**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**612T**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**694713**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**C713G**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**A17S**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**A210SBO**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**A70713**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**C029F**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**C038**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**C041F**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**C076**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**C202**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**C384F**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**C500F**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**C501F**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**C533F**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**C605F**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**C606E**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**C714G**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**C754F**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**C755G**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**C766G**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**C767G**	Sinking	8.5 / 17.7
EG148-**C770G**	Sinking	8.5 / 17.7

TINY BUSTER JR.

Tiny Buster to mniejszy, 6,5-centymetrowy model z popularnej serii woblerów Buster Jerk. Można nim spinnigować, twiczować lub jerkować, kiedy konieczna jest agresywniejsza praca. Bardzo skuteczny na okonie, bolenie, pstrągi tęczowe czy troć morską.



EG149S-C029F



A17S C029F C038 C041F



C384F C606E C754F C755G C766G C767G

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG149S-**A17S**	Suspending	6.8 / 10.3
EG149S-**C029F**	Suspending	6.8 / 10.3
EG149S-**C038**	Suspending	6.8 / 10.3
EG149S-**C041F**	Suspending	6.8 / 10.3
EG149S-**C384F**	Suspending	6.8 / 10.3
EG149S-**C606E**	Suspending	6.8 / 10.3
EG149S-**C754F**	Suspending	6.8 / 10.3
EG149S-**C755G**	Suspending	6.8 / 10.3
EG149S-**C766G**	Suspending	6.8 / 10.3
EG149S-**C767G**	Suspending	6.8 / 10.3

X-BUSTER

X-Buster to bardzo skuteczna przynęta typu swimbait jerkbait. Dwuczęściowa, łamana przynęta o wyjątkowo zabójczej akcji. Można nią spinningować, twiczować, trollować lub podszarpywać (jerkować). Bardzo pobudzająco na drapieżniki działa też zatrzymanie przynęty i pozwolenie na opad. Kiedy zatrzymasz X-Bustera, opada on bardzo kusząco kołysząc się na boki. Podczas prowadzenie pracuje bardzo szeroko, tworząc realistyczny obraz płynącej ryby. Jest łatwy w prowadzeniu, szczególnie krótkie pociągnięcia działają na drapieżniki. Świetna przynęta na cały sezon.

Głębokość nurkowania: 1 – 4 m.



EG051-A010



A010 A17S C029F C041F C755G

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG051-A010	Slow Sinking	17 / 88
EG051-A17S	Slow Sinking	17 / 88
EG051-C029F	Slow Sinking	17 / 88
EG051-C041F	Slow Sinking	17 / 88
EG051-C755G	Slow Sinking	17 / 88

GUPPIE, GUPPIE JR., GUPPIE DOWNSIZE

Guppie to niezwykle skuteczna przynęta typu glider. Guppie ma piękny, unikalny design cechujący modele topowych producentów. Opływowy kształt zapewnia wysoką jakość pracy zarówno podczas spinningowania jak i jerkowania. Akcja: z boku na bok z dodatkowym błyskaniem, która tak prowokuje do brania okazałe szczupaki. Podczas spinnigowania imituje uciekającą spłoszoną rybkę, podczas jerkowania zranioną lub chorą, czemu szczupaki oprzeć się nie mogą. Mniejsze Guppie to przynęta bardzo uniwersalna, większe – bardziej selektywna.


Głębokość nurkowania:
Guppie Downsize (EG208B) 0,3 m.



FISH GREEN UNLEADED LURES

NANO COATING





Nowość GUPPIE

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG208-**CWC007**	sinking	13.5 / 120
EG208-**CWC008**	sinking	13.5 / 120
EG208-**TR002G**	sinking	13.5 / 120
EG208-**TR005G**	sinking	13.5 / 120
EG208-**TR009F**	sinking	13.5 / 120

GUPPIE JR.


Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG208A-**TR002G**	sinking	11 / 70
EG208A-**TR003G**	sinking	11 / 70
EG208A-**TR004G**	sinking	11 / 70
EG208A-**TR005G**	sinking	11 / 70
EG208A-**TR007G**	sinking	11 / 70
EG208A-**TR009F**	sinking	11 / 70
EG208A-**TR010F**	sinking	11 / 70
EG208A-**TR011F**	sinking	11 / 70

GUPPIE DOWNSIZE

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG208B-**TR002G**	sinking	9 / 35.7
EG208B-**TR003G**	sinking	9 / 35.7
EG208B-**TR004G**	sinking	9 / 35.7
EG208B-**TR005G**	sinking	9 / 35.7
EG208B-**TR007G**	sinking	9 / 35.7
EG208B-**TR009F**	sinking	9 / 35.7
EG208B-**TR010F**	sinking	9 / 35.7
EG208B-**TR011F**	sinking	9 / 35.7

Zapasowe ogonki do woblerów GUPPIE JR., GUPPIE DOWNSIZE

Pakowane po 4 sztuki.



Indeks	rozmiar woblera [cm]
EG208AT-**CHG**	11
EG208AT-**GOG**	11
EG208AT-**MGG**	11
EG208AT-**MOG**	11
EG208AT-**ORG**	11
EG208AT-**WHI**	11
EG208BT-**CHG**	9
EG208BT-**GOG**	9
EG208BT-**MGG**	9
EG208BT-**MOG**	9
EG208BT-**ORG**	9
EG208BT-**WHI**	9





BIG BANDIT

Big Bandit to następna generacja jerkbaitów od Strike Pro. Jest to jeden z najlepszych i łatwiejszych w prowadzeniu woblerów na rynku w chwili obecnej. Dostępny w wersji wolno tonącej, płytko schodzącej oraz neutralnej i – co najważniejsze – jego akcja z boku na bok perfekcyjnie prowokuje do ataku będące w pobliżu szczupaki. Przeznaczony na każde wody i skuteczny nie tylko na te największe „mamuśki".

Głębokość nurkowania:

EG078 1 – 3 m,
EG078S 0,1 – 0,8 m,
EG078SP 0,3 – 1,5 m.



EG078-C029F



A17S C029F C041F C501F C755G

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG078-**A17S**	Sinking	19.5 / 98
EG078-**C029F**	Sinking	19.5 / 98
EG078-**C041F**	Sinking	19.5 / 98
EG078-**C501F**	Sinking	19.5 / 98
EG078-**C755G**	Sinking	19.5 / 98
EG078S-**A17S**	Shallow Runner	19.5 / 85.5
EG078S-**C029F**	Shallow Runner	19.5 / 85.5
EG078S-**C041F**	Shallow Runner	19.5 / 85.5
EG078S-**C501F**	Shallow Runner	19.5 / 85.5
EG078S-**C755G**	Shallow Runner	19.5 / 85.5
EG078SP-**A17S**	Suspending	19.5 / 90
EG078SP-**C029F**	Suspending	19.5 / 90
EG078SP-**C041F**	Suspending	19.5 / 90
EG078SP-**C501F**	Suspending	19.5 / 90
EG078SP-**C755G**	Suspending	19.5 / 90

Nowość THE PIG

Jeśli szukasz jerkbait'a, który wielkie ryby przyciąga jak magnes – sięgnij po The Pig! W opinii wielu spinningistów z całego świata to przynęta otwierająca wodę w przeróżnych sytuacjach. Jego spokojne, ale zupełnie nieprzewidywalne ślizgi w magiczny wręcz sposób wabią szczególnie szczupaki. Najskuteczniejszym sposobem prowadzenia są bardzo krótkie (10–20 cm) i delikatne pociągnięcia szczytówką wędki. Po każdym warto zrobić 2–3 sekundy przerwy, pozwalając The Pig zawisnąć w toni, w strefie potencjalnego ataku drapieżnika.

Głębokość nurkowania: 0 – 1,5 m.



EG172B-CO38F

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG172B-**C029F**	suspending	18 / 130
EG172B-**C038F**	suspending	18 / 130
EG172B-**PW003F**	suspending	18 / 130

Nowość PIG JR.

Najstarszy stażem z grupy jerkbaitów ciągle dostarcza swoim fanom nowych trofeów. Szczupaki i muskie nie potrafią się długom opierać jego szerokiemu zakresowi nieprzewidywalnych ruchów w wodzie. Pracuje perfekcyjnie przy klasycznym jerkowaniu, szybkich szarpnięciach, następujących w dość dużej częstotliwości jedno po drugim. Pociągany nurkuje nieco a po zluzowaniu linki delikatnie podnosi się w górę, by po chwili nieruchomo zawisnąć w toni.

Głębokość nurkowania: 0 – 1,5 m.



EG172A-C385F

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG172A-**C029F**	suspending	15.3 / 85
EG172A-**C038F**	suspending	15.3 / 85
EG172A-**PW003F**	suspending	15.3 / 85

Nowość PIGLET

Najmniejszy model z serii, skonstruowany przede wszystkim na sytuacje, kiedy drapieżniki mają niewielką ochotę na żerowanie i zachowują się nieco letargicznie, nieruchomo odpoczywając w swoich miejscówkach. Podczas prowadzenie Piglet wykonuje dość nieregularne ruchy jednocześnie na boki jak też w górę i w dół. To właśnie ta kombinacja potrafi sprowokować do ataku nawet bardzo ospałego szczupaka. Z opinii testerów Strike Pro wynika też, że jest to najskuteczniejszy jerkbait w okresach, kiedy woda w jeziorze czy szkierze staje się bardzo klarowna.

Głębokość nurkowania: 0 – 1 m.



EG172C-PW003F



Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG172C-**C029F**	suspending	12 / 36.5
EG172C-**C038F**	suspending	12 / 36.5
EG172C-**PW003F**	suspending	12 / 36.5



C029F C038F PW003F

ALPHA MINNOW

Alpha Minnow imitujące ukleję lub inną małą rybkę. Bardzo skuteczna na opaskowe sandacze oraz bolenie, okonie i pstrągi. Jak wszystkie woblery Strike Pro, przynęta charakteryzuje się najwyższą jakością wykonania korpusu oraz uzbrojenia. Nierdzewne stalowe kółka łącznikowe i kotwice VMC oraz różne kolory Alpha Minnow sprawiają, że przynęta jest bardzo skuteczna na różnych łowiskach. Krótki ster i wydłużony korpus pozwalają na szybkie prowadzenie woblera. Z łatwością można nimi obławiać bystrza oraz przelewy.



EG034S-A210SBORP

Głębokość nurkowania:
EG034SP 0,5 – 0,6 m.

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG033S-**612T**	Sinking	11.5 / 17.2
EG033S-**A204S**	Sinking	11.5 / 17.2
EG033S-**A210SBORP**	Sinking	11.5 / 17.2
EG033S-**C029F**	Sinking	11.5 / 17.2
EG034S-**612T**	Sinking	9.5 / 12,7
EG034S-**A102G**	Sinking	9.5 / 12,7
EG034S-**A204S**	Sinking	9.5 / 12,7
EG034S-**A210SBORP**	Sinking	9.5 / 12,7
EG034SP-**612T**	Suspending	9.5 / 11
EG034SP-**A102G**	Suspending	9.5 / 11
EG034SP-**A204S**	Suspending	9.5 / 11
EG034SP-**A210SBOR**	Suspending	9.5 / 11



BETA MINNOW

Stworzony do twiczowania w małych i średnich rzeczkach. Ładna, migocząca praca podczas wypraw wędkarskich zwabi niejednego pstrąga. Po zanurzeniu wynurza się powoli, delikatnie drżąc, co dodatkowo pobudza ryby do ataku. Podczas łowienia w jeziorach idealny do łowienia aktywnych okoni żerujących na drobnicy.

Głębokość nurkowania: 0,7 – 1,7 m.



JL034SP-620T

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
JL034F-**612T**	Floating	6 / 3
JL034F-**620T**	Floating	6 / 3
JL034F-**A102G**	Floating	6 / 3
JL034F-**A210SBO**	Floating	6 / 3
JL034F-**A70713**	Floating	6 / 3
JL034SP-**612T**	Suspending	6 / 3.5
JL034SP-**620T**	Suspending	6 / 3.5
JL034SP-**A102G**	Suspending	6 / 3.5
JL034SP-**A210SBO**	Suspending	6 / 3.5
JL034SP-**A70713**	Suspending	6 / 3.5





BEAKSTER

Przynęta typu minnow. Główne jej cechy to wyjątkowe właściwości hydrodynamiczne i trójwymiarowy holograficzny kolor. Beakster jest wyposażony w specjalny zakrzywiony ster i to właśnie ta cecha sprawia, że przynęta ta jest bardzo skuteczna. Akcja – jak dla typowego minnowa; duża amplituda odchyleń przy niskiej częstotliwości drgań. Najlepsze jest jednostajne prowadzenie z bardzo krótkimi przerwami. Beakster świetnie sprawdza się też podczas trollingu okoni, szczupaków, sandaczy, gdy preferowane jest trollingowanie o niskiej prędkości, maksymalnie 2 do 3 km/h. Można stosować przez cały sezon na większości wód, a różnorodne rozmiary i kolory ułatwiają znalezienie przynęty na konkretne warunki połowowe.

Głębokość nurkowania: 2 – 3 m.



EG124CF-114E

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG124CF-**114E**	Floating	11 / 13.7
EG124CF-**A111VS**	Floating	11 / 13.7
EG124CF-**A137SY**	Floating	11 / 13.7
EG124CF-**A210SBO**	Floating	11 / 13.7



Nowość BEETLE BUSTER

Żuczek o parametrach dużego chrabąszcza, pracujący na powierzchni wody lub minimalnie zanurzony. Doskonała opcja na żerujące w powierzchniowych, bardziej nagrzanych, warstwach wody klenie i pstrągi. Na napiętej żyłce wykonuje drobne, nieco nerwowe, boczne ruchy, do złudzenia przypominające owada, próbującego poderwać się z nurtu. Polecana technika połowu to leniwe sprowadzanie przynęty w dół rzeki, a od czasu do czasu lekkie przytrzymanie, aby nadać smużakowi nieco pracy.

Głębokość nurkowania:
0,3 m.



EG174F-A158G

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG174F-**123F**	floating	4 / 5.7
EG174F-**124SG**	floating	4 / 5.7
EG174F-**130G**	floating	4 / 5.7
EG174F-**655G**	floating	4 / 5.7
EG174F-**A158G**	floating	4 / 5.7



BOLD

Jedna z typowo twitchingowych przynęt Strike Pro. Łatwe do posyłania na duże odległości dzięki wbudowanemu systemowi przemieszczających się w korpusie ołowianych kulek, które spełniają też rolę wabiącej grzechotki przy poszarpywaniu przynęty. Skuteczne także przy spokojnym prowadzeniu, kiedy to prezentują łagodną, ale migoczącą akcję.

Głębokość nurkowania:
EG191SP 1,3 – 1,8 m,
EG191ASP 0,6 m.



EG191ASP-A164F

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG191SP-**022P713**	Suspending	13 / 24.5
EG191SP-**A142264**	Suspending	13 / 24.5
EG191SP-**612T**	Suspending	13 / 24.5
EG191SP-**630V**	Suspending	13 / 24.5
EG191SP-**A150713**	Suspending	13 / 24.5
EG191SP-**A164F**	Suspending	13 / 24.5
EG191SP-**A185V**	Suspending	13 / 24.5
EG191SP-**A204S**	Suspending	13 / 24.5
EG191SP-**A45T**	Suspending	13 / 24.5
EG191SP-**A70713**	Suspending	13 / 24.5
EG191SP-**AC501F**	Suspending	13 / 24.5
EG191SP-**C606E**	Suspending	13 / 24.5
EG191SP-**TW001G**	Suspending	13 / 24.5
EG191ASP-**022P713**	Suspending	11 / 15.4
EG191ASP-**A142264**	Suspending	11 / 15.4
EG191ASP-**612T**	Suspending	11 / 15.4
EG191ASP-**630V**	Suspending	11 / 15.4
EG191ASP-**A150713**	Suspending	11 / 15.4
EG191ASP-**A164F**	Suspending	11 / 15.4
EG191ASP-**A185V**	Suspending	11 / 15.4
EG191ASP-**A204S**	Suspending	11 / 15.4
EG191ASP-**A45T**	Suspending	11 / 15.4
EG191ASP-**A70713**	Suspending	11 / 15.4
EG191ASP-**AC501F**	Suspending	11 / 15.4
EG191ASP-**C606E**	Suspending	11 / 15.4
EG191ASP-**TW001G**	Suspending	11 / 15.4

BOLD DEEP DIVER



EG191L-X10-SBO

Głębokość nurkowania: 2,5 – 5 m.

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG191L-**864V**	Suspending	13 / 25.7
EG191L-**866ES**	Suspending	13 / 25.7
EG191L-**868ES**	Suspending	13 / 25.7
EG191L-**A116L**	Suspending	13 / 25.7
EG191L-**A221S**	Suspending	13 / 25.7
EG191L-**A242S**	Suspending	13 / 25.7
EG191L-**AC501F**	Suspending	13 / 25.7
EG191L-**X10-SBO**	Suspending	13 / 25.7

Przynęta stworzona do łowienia w głębszych miejscach. Od swojego pierwowzoru (twitchingowy Bold 13 cm) różni się sterem, który w tym wypadku jest o wiele większy. Zakres pracy tego woblera to 2,5 do 5 metrów – tam właśnie często szukamy największych okazów. Umieszczone w korpusie, przemieszczające się w nim kulki spełniają dwie role: wabiącej grzechotki oraz systemu dalekiego rzutu. Bold DD ma neutralną pływalność, dzięki czemu po sprowadzeniu na żądaną głębokość – może na niej długo pozostawać. Skuteczne prowadzenie to zarówno zwijanie linki jednostajnym tempem jak i krótsze szarpnięcia z zatrzymaniami. Akcja Bolda DD jest dość agresywna, typowa dla tego rodzaju przynęt.



Nowość **CATCHY**




EG230-C778F

Nowatorskie rozwiązanie konstrukcyjne jerka z miękkim ogonem i tylną kotwicą podwieszonymi na specjalnym trójniku, pomysł szwedzkiego wędkarza, Kenta „Rockabilly Lures" Olssona. Przy równomiernym tempie zwijania linki Catchy pracuje spokojnie, poruszając się po sinusoidzie. Może być też stosowana technika jerkowa, przy której ta przynęta wykonuje bardziej intensywne ruchy, w pewnym stopniu przypominające zachowanie zranionej rybki. Kiedy drapieżnik tylko odprowadza woblera sprawdza się szybki, krótki twitch. Catchy jest tonący i można nim łowić na każdej praktycznie głębokości w czym pomaga aż dziewięć 6-milimetrowej średnicy kulek stalowych, dostarczanych w komplecie.

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG230-**C202F**	sinking	13.2 / 97
EG230-**C551E**	sinking	13.2 / 97
EG230-**C713G**	sinking	13.2 / 97
EG230-**C778F**	sinking	13.2 / 97
EG230-**C779G**	sinking	13.2 / 97
EG230-**C780F**	sinking	13.2 / 97
EG230-**CWC003**	sinking	13.2 / 97
EG230-**CWC004**	sinking	13.2 / 97
EG230-**CWC007**	sinking	13.2 / 97
EG230-**CWC008**	sinking	13.2 / 97





CRANKY

Wobler o agresywnej pracy i bardzo dużej amplitudzie drgań. Idealny do przeczesywania toni i poszukiwania w nich ryb pod powierchnią. Cranky posiada wbudowaną grzechotkę, która wabi ryby z większej odległości i pobudza je do agresywniejszego ataku. Jest to doskonała przynęta do stosowania nad roślinnością jak i obławiania płytszych partii wody w poszukiwaniu żerujących ryb. Idealna dla okoni, ale nie tylko dla nich – również dla szczupaków i sandaczy.

Głębokość nurkowania: EG164F 0,6 m.



EG164S-A102G



612T A102G A204S A210-SBO

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG164F-**612T**	Floating	4 / 4.2
EG164F-**A102G**	Floating	4 / 4.2
EG164F-**A204S**	Floating	4 / 4.2
EG164F-**A210SBO**	Floating	4 / 4.2
EG164S-**612T**	Sinking	4 / 4.8
EG164S-**A102G**	Sinking	4 / 4.8
EG164S-**A204S**	Sinking	4 / 4.8
EG164S-**A210SBO**	Sinking	4 / 4.8

CRANKY-X

Modele Cranky-X SS i Cranky-X Deep są to woblerami o agresywnej pracy i bardzo dużej amplitudzie drgań. Idealne do przeczesywania toni i poszukiwania w nich ryb na rożnych głębokościach. Mają wbudowaną grzechotkę, która wabi ryby z większej odległości. Dzięki systemowi wewnętrznego balansu przynęty, rzuty są dalekie i celne. Cranky-X SS i Cranky-X Deep są idealnymi przynętami do obławiania dużej powierzchni wody w celu znalezienia żerujących ryb. Wystarczy rzucać i zwijać, z różną prędkością – od średniej do szybkiej.

Głębokość nurkowania: EG0165SLF 0,1 m, EG0165LF 1,5 m.



EG165SLF-A204S

Cranky-X SS

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG165SLF-**612T**	Floating	5 / 5.6
EG165SLF-**A102G**	Floating	5 / 5.6
EG165SLF-**A204S**	Floating	5 / 5.6
EG165SLF-**A210SBO**	Floating	5 / 5.6

Cranky-X Deep

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG165LF-**612T**	Floating	5 / 8.7
EG165LF-**626E**	Floating	5 / 8.7
EG165LF-**887G**	Floating	5 / 8.7
EG165LF-**A010**	Floating	5 / 8.7
EG165LF-**A102G**	Floating	5 / 8.7
EG165LF-**A204S**	Floating	5 / 8.7
EG165LF-**A210SBO**	Floating	5 / 8.7
EG165LF-**SE01**	Floating	5 / 8.7



EG165LF-612T



626E 612T 887G A010

A102G A204S A210-SBO SE01

Nowość CRASH-SP

Niespełna 5 cm długości, nieco ponad 5 g wagi i nurkowanie na głębokość ponad 3metrów przy neutralnej (suspending) pływalności!? Niemożliwe? A jednak, projektanci Strike Pro rozwiązuje i takie zadania. Crash-SP to ***super deep runner*** w pełnym znaczeniu tego popularnego określenia. Jest niezastąpiony przy obławianiu najbardziej stronnych ścian przybrzeżnych czy na głębokich górkach. Na średniej głębokości blatach można przy odpowiedniej technice wykorzystać go w podobny sposób jak metalowe wibrujące. Wyposażony w system dalekiego rzutu (stalowe kulki w korpusie).



EG233SP-201-264

Głębokość nurkowania: 3 m.

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG233SP-**154RG**	suspending	4.8 / 5.2
EG233SP-**201264**	suspending	4.8 / 5.2
EG233SP-**539T**	suspending	4.8 / 5.2
EG233SP-**A208FS**	suspending	4.8 / 5.2
EG233SP-**JU020ES**	suspending	4.8 / 5.2



154RG 201-264 539T A208FS JU020ES

CRAZY PLANKTON


Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG182F-**001**	Floating	2.1 / 1.3
EG182F-**694713**	Floating	2.1 / 1.3
EG182F-**905G**	Floating	2.1 / 1.3
EG182F-**A05**	Floating	2.1 / 1.3
EG182F-**A102G**	Floating	2.1 / 1.3
EG182F-**A210SBO**	Floating	2.1 / 1.3
EG182F-**A212G**	Floating	2.1 / 1.3
EG182F-**A70713**	Floating	2.1 / 1.3
EG182F-**C501F**	Floating	2.1 / 1.3
EG182F-**C606E**	Floating	2.1 / 1.3
EG182F-**DU01G**	Floating	2.1 / 1.3
EG182F-**GC01S**	Floating	2.1 / 1.3



EG182F-A210SBO

Miniaturowa, ultralekka przynęta imitująca narybek, o agresywnej pracy i wysokiej częstotliwości drgań. Idealna na wiosenne klenie i jazie, jednak i okoń nie pogardzi prowadzoną przynętą na granicy trzcin.

Głębokość nurkowania: 0,3 m.



001 694-713 905G A05 A102G A210-SBO

A212G A70-713 C501F C606E DU-01G GC01S

THE FLEA

Przynęty na jazie i klenie zyskują w marce Strike Pro kolejny atut w postaci trzycentymetrowej „pchły". Przy wadze zaledwie 1.4 g jest to przynęta typu suspending, czyli o stosunku masy do objętości taki jak woda. Daje to wiele nowych wariantów prowadzenia w porównaniu do zwykle pływających przynęt tych gabarytów.

Głębokość nurkowania: 0,3 – 2 m.



EG196SP-A102G



Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG196SP-**001**	Suspending	3 / 1.4
EG196SP-**694713**	Suspending	3 / 1.4
EG196SP-**905G**	Suspending	3 / 1.4
EG196SP-**A05**	Suspending	3 / 1.4
EG196SP-**A102G**	Suspending	3 / 1.4
EG196SP-**A210SBO**	Suspending	3 / 1.4
EG196SP-**A212G**	Suspending	3 / 1.4
EG196SP-**A70713**	Suspending	3 / 1.4
EG196SP-**C606E**	Suspending	3 / 1.4
EG196SP-**DU01G**	Suspending	3 / 1.4
EG196SP-**GC01S**	Suspending	3 / 1.4

Nowość HOOLIGAN SHALLOW

Średni wobler w kształcie uklei, realistycznie naśladujący spłoszoną rybkę. Sprawdza się w połowie szczupaków i sandaczy, ale potrafi też zainteresować sporego suma. Neutralna pływalność daje wiele możliwości prowadzenia a praca tej przynęty jest zawsze bardzo ekspresyjna, zarówno przy wolnym jak i szybkim prowadzeniu. Dodatkową zaletą jest grzechotka, której dźwięk jest niekiedy elementem decydującym o ataku drapieżnika.



EG220SP-GC01FS

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG220SP-**022P713**	suspending	12 / 20.1
EG220SP-**613713**	suspending	12 / 20.1
EG220SP-**A164F**	suspending	12 / 20.1
EG220SP-**A204FS**	suspending	12 / 20.1
EG220SP-**A70713**	suspending	12 / 20.1
EG220SP-**AC390F**	suspending	12 / 20.1
EG220SP-**C352713**	suspending	12 / 20.1
EG220SP-**GC01FS**	suspending	12 / 20.1

Głębokość nurkowania:
2 – 3,6 m.



INQUISITOR

Inquisitor jest w 100% przynętą typy suspending, z typową akcją linii bocznej. Cechuje go wolframowy system przenoszenia ciężaru podczas rzutu, dzięki czemu rzuty są bardzo dalekie i celne. Bardzo dobrze sprawdza się podczas spinningowania, jednak to podczas twiczowania pokazuje wszystkie swoje zalety; jego agresywne błyski są bardzo skutecznym wabikiem na drapieżniki. Bardzo dobrze sprawdza się na duże okonie, sandacze, pstrągi jak i bassy. Wyprodukowany we współpracy z japońskimi projektantami przynęt.

Głębokość nurkowania:
EG193AL 0,7 m,
EG193BSPL 4 – 5 m,
EG193BSP 0,8 – 1,2 m.



EG193AL-GC01S

EG193BSP-A210SBO

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG193AL-**A204S**	Suspending	8 / 9.1
EG193AL-**A210SBO**	Suspending	8 / 9.1
EG193AL-**A70613SBO**	Suspending	8 / 9.1
EG193AL-**GC01S**	Suspending	8 / 9.1
EG193BLSP-**A204S**	Suspending	11 / 18.9
EG193BLSP-**A210SBO**	Suspending	11 / 18.9
EG193BLSP-**A70613SBO**	Suspending	11 / 18.9
EG193BLSP-**GC01S**	Suspending	11 / 18.9
EG193BSP-**A204S**	Suspending	11 / 16.2
EG193BSP-**A210SBO**	Suspending	11 / 16.2
EG193BSP-**A70613SBO**	Suspending	11 / 16.2
EG193BSP-**GC01S**	Suspending	11 / 16.2



Nowość INTERPID

Wobler stworzony do twitchowania od dużych rzek po małe strumyki pstrągowe. Wydłużony kształt i mały ster dają delikatną, migoczącą akcję i stabilność w każdym rodzaju nurtu. Przynęta jest relatywnie ciężka, tonąca, co pozwala na szybką prezentację drapieżnikowi przy rzutach w górę rzeki po wodne przeszkody. W jeziorach sprawdza się szczególnie na okoniach kiedy żerują na płytszych górkach.



EG243S-SIN059V

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG243S-**691713**	sinking	7 / 6
EG243S-**692713**	sinking	7 / 6
EG243S-**A133V**	sinking	7 / 6
EG243S-**R038F**	sinking	7 / 6
EG243S-**SIN059V**	sinking	7 / 6



691-713 692-713 A133V R038F SIN059V

Nowość INTRIGER XL

Większa wersja Intrigera, o długości 18 cm i masie aż 83 gramy, z wbudowaną głośną grzechotką. Jest w stanie pracować nieco głębiej niż mniejsze modele. Przy szybszym zwijaniu lub w trolling wpada w specyficzną pracę, z przednią częścią opuszczoną lekko w dół i silną akcją tylnią. Nieco dociążony może służyć do połowu szczupaków toniowych.



EG194XLSP

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG194XLSP-**022PT**	suspending	18 / 83
EG194XLSP-**302T**	suspending	18 / 83
EG194XLSP-**737713**	suspending	18 / 83
EG194XLSP-**SIN030**	suspending	18 / 83
EG194XLSP-**UL0487**	suspending	18 / 83

Głębokość nurkowania:
1,2 m.



SIN030V UL048-713



022PT 302T 737-713

Nowość INTRIGER

Nowoczesny, smukły twitch / jerkbait w japońskim stylu. Ma specyficznie ukształtowany, ołówkowaty korpus o neutralnej wyporności. Swoją pracą rewelacyjnie wyprowadza duże drapieżniki z ich kryjówek na płyciznach, do łowienia na których jest przede wszystkim przeznaczony. Neutralna pływalność pozwala na urozmaicanie techniki łowienia przez zatrzymywanie przynęty w zawieszeniu. Wyposażony w system dalekiego rzutu.

Głębokość nurkowania:
EG194ASP 0,5 m,
EG194BSP 0,6 m.



EG194ASP-612T

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG194ASP-**612T**	suspending	10.5 / 15.7
EG194ASP-**A204FS**	suspending	10.5 / 15.7
EG194ASP-**GCA02F**	suspending	10.5 / 15.7
EG194ASP-**GCA05S**	suspending	10.5 / 15.7
EG194BSP-**612T**	suspending	12.4 / 20.4
EG194BSP-**A204FS**	suspending	12.4 / 20.4
EG194BSP-**GCA02F**	suspending	12.4 / 20.4
EG194BSP-**GCA05S**	suspending	12.4 / 20.4



612T A204FS GCA02-FS GCA05-SBO

JUMPER

Kolejny wobler typu suspending (o neutralnej pływalności). Cechuje go wolframowy system przenoszenia ciężaru podczas rzutu, dzięki czemu rzuty są bardzo dalekie i celne, i możliwa jest bardzo skuteczna prezentacja przynęty w wodzie. Przy jednostajnym prowadzeniu Jumper prezentuje szeroką amplitudę odchyleń. Podczas zwijania z zatrzymaniami wobler leniwie opada sterem do dna, dzięki wbudowanemu obciążeniu z przodu korpusu. Jednak najlepszym sposobem prezentacji „Skoczka" jest twiczing; wobler dosłownie skacze w wodzie, prowokując wszystkie drapieżniki do ataku.



EG192CSP-A210SBO

Głębokość nurkowania:
EG192ASP 0,5 m, EG192BLSP 1,5 – 3 m,
EG192BSP 0,7 – 1 m, EG192CSP 0,7 m.

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG192ASP-**A204S**	Suspending	7 / 5.2
EG192ASP-**A210SBO**	Suspending	7 / 5.2
EG192ASP-**A70613SBO**	Suspending	7 / 5.2
EG192ASP-**GC01S**	Suspending	7 / 5.2
EG192BLSP-**A204S**	Suspending	9 / 11
EG192BLSP-**A210SBO**	Suspending	9 / 11
EG192BLSP-**A70613SBO**	Suspending	9 / 11
EG192BLSP-**GC01S**	Suspending	9 / 11
EG192BSP-**A204S**	Suspending	9 / 10
EG192BSP-**A210SBO**	Suspending	9 / 10
EG192BSP-**A70613SBO**	Suspending	9 / 10
EG192BSP-**GC01S**	Suspending	9 / 10
EG192CSP-**A204S**	Suspending	11 / 16.3
EG192CSP-**A210SBO**	Suspending	11 / 16.3
EG192CSP-**A70613SBO**	Suspending	11 / 16.3
EG192CSP-**GC01S**	Suspending	11 / 16.3



A204S A210-SBO A70-613-SBO GC01S

Nowość LIPPER

Wobler przeznaczony do łowienia wielkich drapieżników na dużych głębokościach. Długi i szeroki ster łatwo sprowadza przynętę na duże głębokości (prawie 4 metry a w trollingu nawet ponad 10 metrów). Wygięty, bananowaty kształt korpusu daje intensywną akcję, bardzo łatwą do odczytania przez linię boczną ryby. Dzięki sterowi przynęta odbija się od podwodnych przeszkód, nie wpadając w zaczep. Neutralna wyporność pozwala na ciekawe techniki łowienia nad podwodną roślinnością. Uzbrojony w mocne kotwice Owner.



EG219BMF-022PT

Głębokość nurkowania: 2 – 3,6 m.

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG219BMF-**022PT**	suspending	14.3 / 55
EG219BMF-**613T**	suspending	14.3 / 55
EG219BMF-**A204FS**	suspending	14.3 / 55
EG219BMF-**A210713**	suspending	14.3 / 55
EG219BMF-**A70713**	suspending	14.3 / 55



022PT 613T A204FS A210-713RP A70-713

MONTERO

Kolejny członek grupy twitching, kształtem przypomina model Bold, ale ma inny, krótszy ster i spokojniejszą akcję. Ołowiane kulki pełnią rolę wspomagania rzutów oraz grzechoczącego wabika. Podobnie skuteczne jak przy pooszarpywaniu pracują również przy dość równomiernym zwijaniu linki.

Głębokość nurkowania:
EG190BSP 1 – 1,5 m,
EG190CSP 0,5 – 3 m.



EG190BSP-GC01S



022P-713 114E 612T



630V A68G A102G A142-264 A164F



A70-713 AC501F C606E GC01S TW001G

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG190BSP-**022P713**	Suspending	13 / 20.6
EG190BSP-**114E**	Suspending	13 / 20.6
EG190BSP-**612T**	Suspending	13 / 20.6
EG190BSP-**630V**	Suspending	13 / 20.6
EG190BSP-**A102G**	Suspending	13 / 20.6
EG190BSP-**A142264**	Suspending	13 / 20.6
EG190BSP-**A164F**	Suspending	13 / 20.6
EG190BSP-**A68G**	Suspending	13 / 20.6
EG190BSP-**A70713**	Suspending	13 / 20.6
EG190BSP-**AC501F**	Suspending	13 / 20.6
EG190BSP-**C606E**	Suspending	13 / 20.6
EG190BSP-**GC01S**	Suspending	13 / 20.6
EG190BSP-**TW001G**	Suspending	13 / 20.6
EG190CSP-**022P713**	Suspending	11 / 13.3
EG190CSP-**114E**	Suspending	11 / 13.3
EG190CSP-**612T**	Suspending	11 / 13.3
EG190CSP-**630V**	Suspending	11 / 13.3
EG190CSP-**A102G**	Suspending	11 / 13.3
EG190CSP-**A142264**	Suspending	11 / 13.3
EG190CSP-**A164F**	Suspending	11 / 13.3
EG190CSP-**A68G**	Suspending	11 / 13.3
EG190CSP-**A70713**	Suspending	11 / 13.3
EG190CSP-**AC501F**	Suspending	11 / 13.3
EG190CSP-**C606E**	Suspending	11 / 13.3
EG190CSP-**GC01S**	Suspending	11 / 13.3
EG190CSP-**TW001G**	Suspending	11 / 13.3

MUSTANG MINNOW

Mustang Minnow jest woblerem uniwersalnym. Szybko prowadzony bardzo mocno wychyla się na boki, sugestywnie naśladując rybkę. Świetnie sprawdza się w połowach „białych drapieżników", takich jak jaź i kleń. Jest również niezastąpioną i skuteczną przynętą na jeziorowe i rzeczne okonie oraz pstrągi. Wielbicielami większych modeli są sandacze.



MG002AF-A70713

Głębokość nurkowania: 0,6 m.

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
MG002AF-**612T**	Floating	6 / 6
MG002AF-**620T**	Floating	6 / 6
MG002AF-**A102G**	Floating	6 / 6
MG002AF-**A210SBO**	Floating	6 / 6
MG002AF-**A70713**	Floating	6 / 6



612T 620T A102G A210-SBO A70-713

STRIKE JOINTED

Typowy „łamaniec" o drobnej, wąskiej pracy, idealny na bardziej leniwe pstrągowe rzeczki. Bardzo dobrze sprawdza się w trollingu za okoniem, gdy ten żeruje w płytszych warstwach wody. Przy prowadzeniu przy powierzchni jest to prawdziwy killer boleniowy.



EG137JS-114E

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG137JS-**114E**	Sinking	9 / 8.8
EG137JS-**A102G**	Sinking	9 / 8.8
EG137JS-**A17S**	Sinking	9 / 8.8
EG137JS-**A210SBO**	Sinking	9 / 8.8



114E A102G A17S A210-SBO



EG103F-A17S

TWITCHY MINNOW

Interesująca pozycja wśród przynęt dla pstrągarzy. Pływający, płytko schodzący wobler Strike Pro – Twitchy Minnow. Zdobiony kropkami, o dynamicznej pracy, powinien sprawdzić się na płytkiej pstrągowej wodzie. Puszczany z prądem, a następnie podciągany, lekko szarpany, Twitchy Minnow prezentuje intrygujące, nieskoordynowane ruchy. Taka praca przynęty symulować ma zranioną rybkę. Tym samym sprawia wrażenie łatwego do pochwycenia kąska.

Głębokość nurkowania: 0,3 m.

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG103F-**114E**	Floating	4.8 / 2.7
EG103F-**177**	Floating	4.8 / 2.7
EG103F-**620T**	Floating	4.8 / 2.7
EG103F-**630V**	Floating	4.8 / 2.7
EG103F-**885**	Floating	4.8 / 2.7
EG103F-**887G**	Floating	4.8 / 2.7
EG103F-**A17S**	Floating	4.8 / 2.7
EG103F-**A210SBO**	Floating	4.8 / 2.7
EG103F-**A45T**	Floating	4.8 / 2.7
EG103F-**A70713**	Floating	4.8 / 2.7
EG103F-**C501F**	Floating	4.8 / 2.7
EG103F-**C606E**	Floating	4.8 / 2.7
EG103F-**TW001G**	Floating	4.8 / 2.7




114E 177 620T 885 887G A17S



630V A45T A70-713 A210-SBO A45T C606E TW001G

BUBBLE POP

Bubble Pop to popper; najlepszy wybór dla wielu profesjonalnych wędkarzy na całym świecie. Oferuje najwyższą jakość, na której wędkarze mogą zawsze polegać, aby łowić więcej ryb. Wyposażony w duże „usta" i zwężający się ogon Strike Pro Bubble Pop ma niezwykle atrakcyjną akcję „strzelania", która rozpyla wodę i wydaje głębokie bulgotanie, któremu po prostu nie mogą się oprzeć ryby żerujące tuż pod lustrem wody.
Idealny do każdego zastosowania na płytkiej wodzie. Popperem Strike Pro Bubble Pop można wykonywać precyzyjne rzuty w pobliżu celów takich jak kłody, pnie, głazy i doki, gdzie bardzo często chowają się duże ryby w oczekiwaniu na swoją ofiarę. Agresywne uderzenie w wodę powierzchniową powoduje ich atak. Na tylnej kotwicy woblera umieszczony jest chwost, który jeszcze bardziej prowokuje brania.



EG046-A210SBORP

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG046-**022PT**	Popper	6.5 / 8
EG046-**630V**	Popper	6.5 / 8
EG046-**694713**	Popper	6.5 / 8
EG046-**A05**	Popper	6.5 / 8
EG046-**A17S**	Popper	6.5 / 8
EG046-**A210SBORP**	Popper	6.5 / 8
EG046-**A45T**	Popper	6.5 / 8
EG046-**A68G**	Popper	6.5 / 8
EG046-**A70713**	Popper	6.5 / 8
EG046-**C026F**	Popper	6.5 / 8
EG046-**C041F**	Popper	6.5 / 8
EG046-**C501F**	Popper	6.5 / 8
EG046-**C606E**	Popper	6.5 / 8
EG046-**TW001G**	Popper	6.5 / 8




Nowość J.S.M. II

Dwuczęściowy popper z ozdobnym chwostem na tylnej kotwicy. Szeroko otwarty „pyszczek" szczególnie wzburza powierzchnię wody a przestrzeń pomiędzy segmentami dokłada dodatkowy szum i wibracje. Wszystko to ma na celu zwracać uwagę drapieżników, imitując efekty wizualne i dźwiękowe stadka spłoszonych rybek. Agresywna kolorystyka całej serii.



SH002CJ-022PT

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
SH002CJ-**022PT**	Topwater	7.5 / 11
SH002CJ-**A05F**	Topwater	7.5 / 11
SH002CJ-**A08FS**	Topwater	7.5 / 11
SH002CJ-**A09F**	Topwater	7.5 / 11
SH002CJ-**FTT**	Topwater	7.5 / 11



SWING POP

Najnowsza przynęta powierzchniowa typu popper, swoje właściwości w kwestii akcji zawdzięczająca specyficznemu sterowi, uniemożliwiającemu nurkowanie a przy tym generującemu silną falę wodną. Rewelacyjny przede wszystkim latem, w ciepłej wodzie.



EG030VL-SIN046-713

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG030VL-**096SA**	Top Water	8.5 / 9.8
EG030VL-**630V**	Top Water	8.5 / 9.8
EG030VL-**694713**	Top Water	8.5 / 9.8
EG030VL-**A05**	Top Water	8.5 / 9.8
EG030VL-**A133V**	Top Water	8.5 / 9.8
EG030VL-**A210SBOR**	Top Water	8.5 / 9.8
EG030VL-**A70713**	Top Water	8.5 / 9.8
EG030VL-**C501F**	Top Water	8.5 / 9.8
EG030VL-**C606E**	Top Water	8.5 / 9.8
EG030VL-**SIN045**	Top Water	8.5 / 9.8
EG030VL-**SIN04671**	Top Water	8.5 / 9.8
EG030VL-**TW001G**	Top Water	8.5 / 9.8



Nowość TURBO PROP

Popper ze śmigłem z tyłu, nieco bardziej pękaty i znacząco większy oraz cięższy od swojego brata, Twitchin Prop. Rewelacja na letnie szczupaki z płycizn, gdzie jego możliwości przyciągania uwagi drapieżnika z dużej odległości natychmiast przekładają się na ilość brań. Bardzo często ataki są nieprawdopodobnie widowiskowe, jakby ta przynęta szczególnie rozdrażniała jeziorowe zębacze.


EG246

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG246-**613T**	Topwater	8.5 / 20
EG246-**630V**	Topwater	8.5 / 20
EG246-**A204FS**	Topwater	8.5 / 20
EG246-**A210SBO**	Topwater	8.5 / 20
EG246-**TW001G**	Topwater	8.5 / 20


613T 630V A204FS A210-SBO TW001G


CF060-SE01

TWITCHIN PROP

Połączenie poppera z przynętą ze śmigłem. Dzięki takiej kombinacji pozwala to przynęcie podczas prowadzania na rozpryskiwanie i rozpylanie wody, co wytwarza hałas i wibracje, przyciągając uwagę drapieżników z dużej odległości. Bardzo skuteczny na jeziorowe bolenie, jak i okonie.

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
CF060-**017**	Top Water	5.5 / 6
CF060-**630V**	Top Water	5.5 / 6
CF060-**A010**	Top Water	5.5 / 6
CF060-**SE01**	Top Water	5.5 / 6


017 630V A010 SE01

WOOD PRODUCT

FLAP JACK

Flap Jack wytwarza niesamowite wibracje, co przyciąga ryby z dużej odległości. Jest to świetna przynęta na okonie, bassy i sandacze, a nawet sumy. Najmniejszy Flap Jack może być używany jako przynęta do wędkowania pod lodem. Można nim spinningować, prowadząc szybko lub wolno. Nadaje się też do trollingu i do jiggowania. Jest wszechstronną przynętą na wody słodkie i słone. Dwa mocowania na grzbiecie pozwalają na dostosowanie przynęty do żerowania ryb. Dodatkową zaletą Flap jacka jest wbudowana grzechotka, która wabi ryby z dalszej odległości.


EG128C-A17S


Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
EG128A-**612T**	Sinking	4 / 6
EG128A-**887G**	Sinking	4 / 6
EG128A-**A17S**	Sinking	4 / 6
EG128A-**A102G**	Sinking	4 / 6
EG128A-**A210SBO**	Sinking	4 / 6
EG128A-**CA06ES**	Sinking	4 / 6
EG128B-**612T**	Sinking	6.5 / 13.6
EG128B-**A17S**	Sinking	6.5 / 13.6
EG128B-**A102G**	Sinking	6.5 / 13.6
EG128B-**A210SBO**	Sinking	6.5 / 13.6
EG128C-**612T**	Sinking	7.5 / 21.8
EG128C-**A17S**	Sinking	7.5 / 21.8
EG128C-**A102G**	Sinking	7.5 / 21.8
EG128C-**A210SBO**	Sinking	7.5 / 21.8
EG128D-**612T**	Sinking	9 / 31.6
EG128D-**A17S**	Sinking	9 / 31.6
EG128D-**A102G**	Sinking	9 / 31.6
EG128D-**A210SBO**	Sinking	9 / 31.6


612T 887G A17S A102G A210-SBO CA06ES



Nowość GIANT PIG TAIL


Giant Pig Shad to miękkie przynęty o bardzo specyficznej pracy, na prawdziwe, szczupakowe big game. Swoją pracą imitują ranną, uciekającą rybę. W czasie prowadzenia korpus delikatnie odchyla się od pionu a przednia część przynęty kołysze się lekko z boku na bok. Ogon pracuje wolno, a umieszczona w jego końcówce grzechotka daje niepowtarzalne, dodatkowe efekty dźwiękowe.



skala 1:2

SP172K


Indeks	szt./op.	rozmiar [cm/g]
SP172K-**115**	1	40/ 150
SP172K-**142**	1	40/ 150
SP172K-**145**	1	40/ 150
SP172K-**147**	1	40/ 150
SP172K-**MN3**	1	40/ 150





GIANT PIG SHAD

Giant Pig Shad to gumowe i miękkie przynęty o bardzo specyficznej pracy typu big game. Swoją pracą imitują ranną, uciekającą rybę. W czasie prowadzenia korpus delikatnie odchyla się na boki, podczas gdy ogon kolebie się z boku na bok. Charakterystyczny ruch przynęty Pig Shad prowokuje drapieżniki do natychmiastowego ataku. Wyjątkowo skuteczne przy obławianiu płytszych partii łowisk.



skala 1:2

SP172B-C099

Indeks	szt./op.	rozmiar [cm/g]
SP172B-**115**	1	26 / 134
SP172B-**122**	1	26 / 134
SP172B-**132**	1	26 / 134
SP172B-**C041**	1	26 / 134
SP172B-**C099**	1	26 / 134
SP172B-**C664**	1	26 / 134
SP172B-**MN2**	1	26 / 134
SP172B-**MN3**	1	26 / 134


PIG SHAD

Pig Shad to miękka przynęta inspirowana klasycznym jerkbaitem The Pig. Pig Shad ma uwodzicielską pracę korpusu, który delikatnie „toczy" się , podczas gdy głowa kołysze się z boku na bok. Ogon skręca się z niewielką częstością. Idealna imitacja zranionej rybki, która wolnymi ruchami porusza się ostatkiem sił i szuka wytchnienia. Czy szczupak może się oprzeć takiej prezentacji?
Doskonale nadaje się do stosowania z główkami jigowymi czy systemikami szczupakowymi ubrojonymi w główki Flexhead.



skala 1:2

SP172A-C038








Indeks	szt./op.	rozmiar [cm/g]
SP172A-**102**	1	23 / 90
SP172A-**104**	1	23 / 90
SP172A-**108**	1	23 / 90
SP172A-**115**	1	23 / 90
SP172A-**116**	1	23 / 90
SP172A-**122**	1	23 / 90
SP172A-**132**	1	23 / 90
SP172A-**C038**	1	23 / 90
SP172A-**C041**	1	23 / 90
SP172A-**C099**	1	23 / 90
SP172A-**C664**	1	23 / 90
SP172A-**MN2**	1	23 / 90
SP172A-**MN3**	1	23 / 90

PIG SHAD JR.



skala 1:2

SP172C-102

Pig Shad Jr.,
Pig Shad Nano

to mniejsze modele Pig Shada. Mają uwodzicielską pracę korpusu, który delikatnie „toczy" się, podczas gdy głowa przynęty kołysze się z boku na bok. Ogon skręca się z niewielką częstością. Idealna imitacja zranionej rybki, która wolnymi ruchami porusza się ostatkiem sił i szuka wytchnienia. Doskonale nadaje się do stosowania z główkami jigowymi czy systemikami szczupakowymi ubrojonymi w główki Flexhead.

Pig Shad Jr.

Indeks	szt./op.	rozmiar [cm/g]
SP172C-**100**	2	20 / 50
SP172C-**102**	2	20 / 50
SP172C-**104**	2	20 / 50
SP172C-**107**	2	20 / 50
SP172C-**108**	2	20 / 50
SP172C-**111**	2	20 / 50
SP172C-**114**	2	20 / 50
SP172C-**115**	2	20 / 50
SP172C-**116**	2	20 / 50
SP172C-**131**	2	20 / 50
SP172C-**133**	2	20 / 50
SP172C-**134**	2	20 / 50
SP172C-**136**	2	20 / 50
SP172C-**C014**	2	20 / 50
SP172C-**C018**	2	20 / 50
SP172C-**C039**	2	20 / 50
SP172C-**C041**	2	20 / 50
SP172C-**C099**	2	20 / 50
SP172C-**C192**	2	20 / 50
SP172C-**C450**	2	20 / 50
SP172C-**C664**	2	20 / 50
SP172C-**MN2**	2	20 / 50
SP172C-**MN3**	2	20 / 50





PIG SHAD NANO




skala 1:2

SP172D-114

Pig Shad Nano


Indeks	szt./op.	rozmiar [cm/g]
SP172D-**100**	4	15 / 21
SP172D-**102**	4	15 / 21
SP172D-**104**	4	15 / 21
SP172D-**107**	4	15 / 21
SP172D-**108**	4	15 / 21
SP172D-**111**	4	15 / 21
SP172D-**114**	4	15 / 21
SP172D-**136**	4	15 / 21
SP172D-**C014**	4	15 / 21
SP172D-**C018**	4	15 / 21





PIG SHAD TOURNAMENT

Gumy Pig Shad znają już chyba wszyscy. Przez ostatnie kilka lat stały się zabójczą bronią w rękach łowców szczupaków. Do szerokiej kolekcji trafia teraz nowa wielkość tej przynęty o długości 18 cm i wadze 30 gramów. Ma powiększone nacięcie na grzbiecie oraz dodatkowy otwór do wprowadzania haka od dołu. Nowy Pig Shad to znakomita broń dla profesjonalnych wędkarzy podczas zawodów, w których o wyniku decydują szczupaki. Optymalne haki do tej przynęty to rozmiary 10/0 i 8/0.



skala 1:2

SP172M-115

Indeks	szt./op.	rozmiar [cm/g]
SP172M-**100**	2	18 / 30
SP172M-**108**	2	18 / 30
SP172M-**115**	2	18 / 30
SP172M-**131**	2	18 / 30
SP172M-**132**	2	18 / 30
SP172M-**133**	2	18 / 30
SP172M-**140**	2	18 / 30
SP172M-**141**	2	18 / 30
SP172M-**142**	2	18 / 30
SP172M-**143**	2	18 / 30
SP172M-**144**	2	18 / 30
SP172M-**C014**	2	18 / 30
SP172M-**C041**	2	18 / 30
SP172M-**C450**	2	18 / 30
SP172M-**MN2**	2	18 / 30
SP172M-**MN3**	2	18 / 30





PIGLET SHAD


Piglet Shad to najmniejszy członek rodziny Pig Shad. Przynęty te przeznaczone są głównie do połowu okoni i sandaczy. Korpus wykonany jest z bezwonnego PVC o dwóch różnych gęstościach, co przekłada się na wyjątkową pracę tej przynęty. W korpusie zastosowano otwory ułatwiające zbrojenie.

SP172E-C015



skala 1:2

Indeks	szt./op.	rozmiar [cm/g]
SP172E-**C001**	6	10 / 7
SP172E-**C011**	6	10 / 7
SP172E-**C012**	6	10 / 7
SP172E-**C013**	6	10 / 7
SP172E-**C014**	6	10 / 7
SP172E-**C015**	6	10 / 7
SP172E-**C016**	6	10 / 7
SP172E-**C020**	6	10 / 7







Nowość

HALI BANDIT


Strike Pro Hali Bandit to przynęta o miękkim korpusie, stworzona do połowu halibutów, ale skuteczna też na wielkie dorsze i czarniaki. Smukły profil tej przynęty zapewnia niesamowitą akcję z błyskiem brzucha, której nie mają podobne przynęty. Dodatkowo Hali Bandit dzięki smukłemu korpusowi przecina wodę i bardzo szybko tonie, nawet w silnych morskich prądach. Sprawdza się w opadzie i trollingu. Główka o masie 290 gramów stanowi komplet z dwoma przynętami o masie 70 gramów, różniącymi się kształtem ogona.





skala 1:2

SP078SWRT-204

Indeks	kpl./op.	rozmiar [cm/g]
SP078SWRT-**200**	1	29/ 360
SP078SWRT-**202**	1	29/ 360
SP078SWRT-**204**	1	29/ 360







MIURAS MOUSE

„Mysz" Miuras została zaprojektowana przez włoskiego konstruktora przynęt Maurizio Cariniego i jest dostępna na rynku od kilku lat, a na swoim koncie ma ogromną ilość wielkich szczupaków. Duży profil przynęty w połączeniu z płaskim „nosem" z przodu, który wypycha dużo wody, tworząc falę hydroakustyczną, oraz podwójny ogon poruszający się z każdą prędkością (przy bardzo leniwym jak i szybkim prowadzeniu), to idealna „przekąska" dla dużego szczupaka szukającego łatwego posiłku. Niezbędna przynęta na szczupaki dla wszystkich poważnych wędkarzy!

Miuras Mouse Mini

Indeks	typ	rozmiar [cm/g]
11-MMM-001	slow sinking	20 / 60
11-MMM-003	slow sinking	20 / 60
11-MMM-008	slow sinking	20 / 60
11-MMM-009	slow sinking	20 / 60
11-MMM-010	slow sinking	20 / 60
11-MMM-011	slow sinking	20 / 60
11-MMM-012	slow sinking	20 / 60
11-MMM-013	slow sinking	20 / 60

Miuras Mouse Big

Indeks	typ	rozmiar [cm/g]
11-MMB-001	slow sinking	23 / 95
11-MMB-002	slow sinking	23 / 95
11-MMB-003	slow sinking	23 / 95
11-MMB-004	slow sinking	23 / 95
11-MMB-005	slow sinking	23 / 95
11-MMB-006	slow sinking	23 / 95
11-MMB-007	slow sinking	23 / 95
11-MMB-008	slow sinking	23 / 95
11-MMB-009	slow sinking	23 / 95
11-MMB-010	slow sinking	23 / 95
11-MMB-011	slow sinking	23 / 95
11-MMB-012	slow sinking	23 / 95
11-MMB-013	slow sinking	23 / 95



ZAPASOWE OGONKI DO PRZYNĘT MIURAS MOUSE MINI, BIG

Miuras Mouse Mini

Indeks	rozmiar przynęty [cm]
11-MMMDT-**001**	20
11-MMMDT-**002**	20
11-MMMDT-**003**	20
11-MMMDT-**004**	20
11-MMMDT-**005**	20
11-MMMDT-**006**	20
11-MMMDT-**007**	20
11-MMMDT-**008**	20

Miuras Mouse Big

Indeks	rozmiar przynęty [cm]
11-MMBDT-**001**	23
11-MMBDT-**002**	23
11-MMBDT-**003**	23
11-MMBDT-**004**	23
11-MMBDT-**005**	23
11-MMBDT-**006**	23
11-MMBDT-**007**	23
11-MMBDT-**008**	23





Główki jigowe **FLEXHEADS**

Główki Flexheads Strike Pro są dopasowane do kształtu przynęt Gunslinger i Tumbler, ale z powodzeniem można używać ich też w połączeniu z Pig Shadami. Wybor sześciu łownych kolorów w dwóch gramaturach – 30 i 40 g – zadowoli każdego wędkarza lubiącego łowić w pionie. Bardzo łatwe zbrojenie przynęt dzięki zamocowanemu wkrętowi; wystarczy odciąć część głowy przynęty i bez przeszkód zamocować główkę Flexhead, aby cieszyć się łowieniem w pionie.



Indeks	szt./op.	rozmiar [mm/g]
JG014A-**CJG001**	2	28 / 30
JG014A-**CJG002**	2	28 / 30
JG014A-**CJG007**	2	28 / 30
JG014A-**CJG008**	2	28 / 30
JG014A-**CJG009**	2	28 / 30
JG014A-**CJG010**	2	28 / 30
JG014B-**CJG001**	2	38 / 40
JG014B-**CJG002**	2	38 / 40
JG014B-**CJG007**	2	38 / 40
JG014B-**CJG008**	2	38 / 40
JG014B-**CJG009**	2	38 / 40
JG014B-**CJG010**	2	38 / 40

Ciężarki samoprzylepne **POWER DOTS** (XL)

Power Dots są idealnymi narzędziami do zwiększania ciężaru przynęty lub zmiany jej balansu. Są samoprzylepne i bardzo łatwe do zamocowania – po prostu upewnij się, że Twoja przynęta jest sucha i czysta, a następnie przyklej Power Dots. Upewnij się tylko, że rozmieściłeś ciężarki na środku, aby przynęta szła prosto. Jeśli chcesz, aby pływająca przynęta miała cechy suspending, możesz umieścić 1 lub 2 gramy pod jej brzuchem. Power Dots nadaja się również do tego, aby przynęty suspending lub tonące, tonęły jeszcze szybciej i penetrowały głębsze partie wody.

Indeks	szt./op.	rozmiar	kolor
AD002-BLACK	9	1-2-3 g x 3 szt.	black
AD002-RED	9	1-2-3 g x 3 szt.	red
AD002-GLOW	9	1-2-3 g x 3 szt.	glow
AD002-YELLOW	9	1-2-3 g x 3 szt.	yellow
AD002-ORG	9	1-2-3 g x 3 szt.	orange



LIVE TARGET WOBLERY



LIVE TARGET to kanadyjska marka uzupełniająca naszą ofertę przynęt od sezonu 2023. Producent ten, znany z wysokiej jakości i skuteczności swoich produktów, słynie z nowatorskiego i skrupulatnego podejścia do ich projektowania, stąd np. większość modeli to wierne imitacje żywych organizmów. W opakowaniach znajdują się szczegółowe instrukcje pokazujące w jaki sposób prowadzić dany wabik, aby wykorzystać jego maksimum możliwości.

Spośród bogatej oferty marki Live Target wybraliśmy pozycje, które najbrdziej pasują do charakteru naszych rodzimych łowisk oraz poławianych gatunków ryb. Oczywiście wybrane przez nas modele z powodzeniem sprawdzą się na wielu łowiskach europejskich.

Trzon oferty przygotowanej przez nas na nadchodzący sezon tworzą głównie przynęty powierzchniowe (poppery, wabiki typu „walking dog", gumowe imitujące żab oraz myszy). Nie zapomnieliśmy również o miłośnikach łowienia pstrągów, których powinien zainteresować niewielki wobler – wierna imitacja pstrąga, który można wykorzystać również w technice twitchingowej.

FROG POPPER

Popper z szerokim kielichem, który umożliwia wygenerowanie naprawdę głośnego, głębokiego dźwięku. Ogonowa kotwica udekorowana solidnie zawiązanym chwostem z piór z dodatkiem flasha .

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
FGP65T**500**	floating	6.5 / 7
FGP65T**502**	floating	6.5 / 7
FGP65T**503**	floating	6.5 / 7
FGP65T**512**	floating	6.5 / 7
FGP65T**500**	floating	7.5 / 14
FGP65T**502**	floating	7.5 / 14
FGP65T**503**	floating	7.5 / 14
FGP65T**512**	floating	7.5 / 14



skala 1:1

FGP65T500



500
Green / Yellow



502
Tan / Brown



503
Brown / Black



512
Floroscent Green / Yellow

FROG WALKING BAIT

Kolejna imitacja „żaby", ale tym razem w wersji „walk the dog". Podczas szarpnięć wykazuje tendencje do odjazdów na boki. Lotna, o bardzo atrakcyjnej pracy, którą bardzo lubią ryby, a w szczególności szczupaki.

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
FGW105T**500**	floating	10.5 / 18
FGW105T**502**	floating	10.5 / 18
FGW105T**503**	floating	10.5 / 18
FGW118T**500**	floating	12 / 25
FGW118T**502**	floating	12 / 25
FGW118T**503**	floating	12 / 25



skala 1:1

FGW105T500

500
Green / Yellow

502
Tan / Brown

503
Brown / Black

Nowość RAINBOW SMELT JERKBAIT

Rainbow Smelt jest przynętą do łowienia ryb takich jak bass, okoń, sandacz, łosoś, troć, pstrąg czy okoń. Jest wyposażony w system dalekiego rzutu (weight transfer). Oferowany w wersji suspending z długim sterem typu deep runner. Sprawdza się też w trollingu.



skala 1:1
LTH-RS91D201



201
Silver / Blue



202
Silver / Black



208
Gold / Black



220
Gold / Orange



221
Silver / Orange

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
LTH-RS70D**201**	suspend	7 / 3.5
LTH-RS70D**202**	suspend	7 / 3.5
LTH-RS70D**208**	suspend	7 / 3.5
LTH-RS70D**220**	suspend	7 / 3.5
LTH-RS91D**201**	suspend	9 / 9
LTH-RS91D**202**	suspend	9 / 9
LTH-RS91D**208**	suspend	9 / 9
LTH-RS91D**220**	suspend	9 / 9
LTH-RS91D**221**	suspend	9 / 9
LTH-RS115D**201**	suspend	11.5 / 18
LTH-RS115D**202**	suspend	11.5 / 18
LTH-RS115D**208**	suspend	11.5 / 18
LTH-RS115D**220**	suspend	11.5 / 18
LTH-RS115D**221**	suspend	11.5 / 18

Nowość YELLOW PERCH JERKBAIT

Aż sześć wersji tej bardzo wszechstronnej przynęty daje szeroką gamę zastosowań przy połowie wielu gatunków drapieżników w różnych typach wód. Sprawdza się tak samo dobrze w spinningu jak i trollingu. Są wyposażone w system dalekiego rzutu (weight transfer) i grzechotkę o niskiej częstotliwości.



skala 1:1

Deep
LTH-YP73D102



Medium
LTH-YP73M102



Shallow
LTH-YP73S102



100
Natural / Matte



102
Metallic / Gloss



106
Florescent / Matte

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
LTH-YP98D**100**	floating	9 / 16
LTH-YP98D**102**	floating	9 / 16
LTH-YP98D**106**	floating	9 / 16
LTH-YP98M**100**	floating	9 / 16
LTH-YP98M**102**	floating	9 / 16
LTH-YP98M**106**	floating	9 / 16
LTH-YP98S**100**	suspend	9 / 16
LTH-YP98S**102**	suspend	9 / 16
LTH-YP98S**106**	suspend	9 / 16

Nowość YELLOW PERCH RATTLEBAIT

Jego głośną grzechotkę słychać ze znacznej odległości. Naturalistyczny projekt do złudzenia imituje ubarwienie okoni. Świetnie zbalansowany, skuteczny także zimą spod lodu.



skala 1:1
LTH-YPR50SK100



100
Natural / Matte



102
Metallic / Gloss



221
Florescent / UV



222
Glov / UV

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
LTH-YPR50SK**100**	sinking	5 / 7
LTH-YPR50SK**102**	sinking	5 / 7
LTH-YPR50SK**221**	sinking	5 / 7
LTH-YPR50SK**222**	sinking	5 / 7
LTH-YPR60SK**100**	sinking	6 / 10.5
LTH-YPR60SK**102**	sinking	6 / 10.5
LTH-YPR60SK**221**	sinking	6 / 10.5
LTH-YPR60SK**222**	sinking	6 / 10.5

TROUT JERKBAIT

Niewielka, wolno tonąca imitacja pstrąga, doskonale sprawdzająca się na niewielkich rzekach. Idealna do twitchingu jak i klasycznego prowadzenia z prądem i pod prąd.

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
TF50S**900**	sinking	5 / 3
TF50S**901**	sinking	5 / 3
TF50S**903**	sinking	5 / 3



skala 1:1

TF50S900



900
Rainbow Ttrout



901
Brown Ttrout



903
Brook Ttrout

Nowość GOLDEN SHINER RATTLEBAIT

Pozycja obowiązkowa w każdym pudełku wędkarskim. Wewnętrzna grzechotka generuje głośne dźwięki a przynęta jest doskonale wyważona dla łowienia wertykalnego. Praktycznie wszystkie drapieżne ryby słodkowodne mogą ją atakować. Polecamy na zimowe szczupaki spod lodu.



skala 1:1

LTH-GS50SK201

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
LTH-GS50SK**201**	sinking	5 / 7
LTH-GS50SK**202**	sinking	5 / 7
LTH-GS50SK**203**	sinking	5 / 7
LTH-GS50SK**205**	sinking	5 / 7
LTH-GS50SK**208**	sinking	5 / 7
LTH-GS50SK**210**	sinking	5 / 7
LTH-GS50SK**211**	sinking	5 / 7
LTH-GS50SK**212**	sinking	5 / 7
LTH-GS50SK**213**	sinking	5 / 7



201
Silver / Blue



202
Silver / Black



203
Silver / Green



205
Silver / Bronze



208
Gold / Black



210
Glow / Blue



211
Glow / Black



212
Glow / Gold



213
Gold / White

Nowość SCALED SARDINE TWITCHBAIT

Przynęta przyciągająca szczególnie aktywne drapieżniki polujące w ruchu, szukające swojej ofiary. Pracuje świetnie przy twitchowaniu, ściągana szybko czy wolno. Charakteryzuje się szybkim startem i zatrzymaniem akcji.

Saltwater Swimbaits



skala 1:1

LTH-SST75S902

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
LTH-SST75S**902**	suspend	7 / 12.5
LTH-SST75S**933**	suspend	7 / 12.5
LTH-SST75S**946**	suspend	7 / 12.5
LTH-SST75S**948**	suspend	7 / 12.5
LTH-SST90S**902**	suspend	9 / 20
LTH-SST90S**933**	suspend	9 / 20
LTH-SST90S**946**	suspend	9 / 20
LTH-SST90S**948**	suspend	9 / 20



902
Natural / Metallic



933
Silver / Green



946
Ghost / Amber



948
Ghost / Natural

Nowość SONIC SHAD BLADE BAIT

Naśladuje swoją pracą małą rybkę w sytuacji zagrożenia. Emituje błyski ściągające polującego drapieżnika nawet z dość dużej odległości. Można stosować technikę potrząsania szczytówką w czasie wolnego podnoszenia przynęty w górę a także opad.



skala 1:1

LTH-SNS50SK242

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
LTH-SNS50SK**134**	sinking	5 / 10.5
LTH-SNS50SK**201**	sinking	5 / 10.5
LTH-SNS50SK**202**	sinking	5 / 10.5
LTH-SNS50SK**210**	sinking	5 / 10.5
LTH-SNS50SK**211**	sinking	5 / 10.5
LTH-SNS50SK**224**	sinking	5 / 10.5
LTH-SNS50SK**240**	sinking	5 / 10.5
LTH-SNS50SK**241**	sinking	5 / 10.5
LTH-SNS50SK**242**	sinking	5 / 10.5
LTH-SNS50SK**243**	sinking	5 / 10.5

INJECTED CORE TECHNOLOGY™



134
Silver / Pearl



201
Silver / Blue



202
Silver / Black



210
Glow / Blue



211
Glow / Back



224
Glow / Pearl



240
Violet / Black Back



241
Silver / Pumpkin



242
Gold / Pumpkin



243
Gold / Pearch

HOLLOW BODY MOUSE

Hollow Body SERIES

Gumowa imitacja myszy. Pusta w środku, uzbrojona w podwójną nielutowaną kotwicę, przylegającą ostrzami do korpusu. Absolutnie bezzaczepowa, można ją wrzucić w największy gąszcz roślinności i poprowadzić po leżących na powierzchni liściach.



skala 1:1

MHB70T401

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
MHB60T**400**	floating	6 / 11
MHB60T**401**	floating	6 / 11
MHB60T**402**	floating	6 / 11
MHB60T**403**	floating	6 / 11
MHB60T**404**	floating	6 / 11
MHB70T**400**	floating	7 / 14
MHB70T**401**	floating	7 / 14
MHB70T**402**	floating	7 / 14
MHB70T**403**	floating	7 / 14
MHB70T**404**	floating	7 / 14
MHB70T**400**	floating	9 / 28
MHB70T**401**	floating	9 / 28
MHB70T**402**	floating	9 / 28
MHB70T**403**	floating	9 / 28
MHB70T**404**	floating	9 / 28



400
Brown / White



401
Grey / White

ICAST New Product Showcase WINNER



402
White / White



403
Black / White



404
Black / Black



Nowość

HOLLOW BODY CRAWFISH JIG

Hollow Body SERIES

Dzięki strategicznemu połączeniu dwóch odrębnych rodzin przynęt (pustych korpusów i jigów) udało się osiągnąć nowy standard w imitacjach raków. Do wnętrza przynęty można wcisnąć atraktor, uzyskując długotrwały ślad zapachowy w wodzie. Pusty korpus emituje drobne bąbelki, gdy raczek opada na dno. Przynęta występuje w zestawie z wymiennymi szczypcami.

ICAST New Product Showcase WINNER



144
Brown / Red



145
Olive / Orange



146
Green / Chartreuse



147
Mud / Blue



148
Junebug / Chartreuse



306
Red

4,5 cm, 14 g
skala 1:1



723
Natural / Brown



725
Grey / Brown

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
LTH-CHB45S**144**	sinking	4.5 / 14
LTH-CHB45S**145**	sinking	4.5 / 14
LTH-CHB45S**146**	sinking	4.5 / 14
LTH-CHB45S**147**	sinking	4.5 / 14
LTH-CHB45S**148**	sinking	4.5 / 14
LTH-CHB45S**306**	sinking	4.5 / 14
LTH-CHB45S**723**	sinking	4.5 / 14
LTH-CHB45S**725**	sinking	4.5 / 14
LTH-CHB50S**144**	sinking	5 / 21
LTH-CHB50S**145**	sinking	5 / 21
LTH-CHB50S**146**	sinking	5 / 21
LTH-CHB50S**147**	sinking	5 / 21
LTH-CHB50S**148**	sinking	5 / 21
LTH-CHB50S**306**	sinking	5 / 21
LTH-CHB50S**723**	sinking	5 / 21
LTH-CHB50S**725**	sinking	5 / 21

Nowość HOLLOW BODY FROG POPPER

Hollow Body SERIES

Popper Hollow Body Frog stał się ulubieńcem doświadczonych wędkarzy. Przynęta z łatwością porusza się po powierzchni, tworząc kuszący dźwięk i niepowtarzalne chlapanie. Mocny haczyk i miękki korpus zapewniają wysoką skuteczność zacięć.

skala 1:1

LTH-FHP55T500





500
Green / Yellow



502
Tan / Brown



503
Brown / Black



512
Floro Green / Yellow



514
Emerald / Brown



516
Albino / White



517
Black / Black



519
Emerald / Red

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
LTH-FHP55T**500**	floating	5 / 10.5
LTH-FHP55T**502**	floating	5 / 10.5
LTH-FHP55T**503**	floating	5 / 10.5
LTH-FHP55T**512**	floating	5 / 10.5
LTH-FHP55T**514**	floating	5 / 10.5
LTH-FHP55T**516**	floating	5 / 10.5
LTH-FHP55T**517**	floating	5 / 10.5
LTH-FHP55T**519**	floating	5 / 10.5
LTH-FHP65T**500**	floating	6.5 / 14
LTH-FHP65T**502**	floating	6.5 / 14
LTH-FHP65T**503**	floating	6.5 / 14
LTH-FHP65T**512**	floating	6.5 / 14
LTH-FHP65T**514**	floating	6.5 / 14
LTH-FHP65T**516**	floating	6.5 / 14
LTH-FHP65T**517**	floating	6.5 / 14
LTH-FHP65T**519**	floating	6.5 / 14

FREESTYLE FROG

Silikonowa imitacja żaby, przypominająca budową duży twister z podwójnym ogonkiem. Duża masa własna umożliwia dalekie rzuty i zbrojenie w hak offsetowy bez dodatkowego obciążenia. Idealnie sprawdza się również podczas łowienia w toni, uzbrojona np. w klasyczną główkę jigową.



skala 1:1

FSF90T500

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]
FSF75T**500**	slow sinking	7.5
FSF75T**502**	slow sinking	7.5
FSF75T**516**	slow sinking	7.5
FSF75T**517**	slow sinking	7.5
FSF75T**519**	slow sinking	7.5
FSF75T**524**	slow sinking	7.5
FSF90T**500**	slow sinking	9
FSF90T**502**	slow sinking	9
FSF90T**516**	slow sinking	9
FSF90T**517**	slow sinking	9
FSF90T**519**	slow sinking	9
FSF90T**524**	slow sinking	9
FSF100T**500**	slow sinking	10
FSF100T**502**	slow sinking	10
FSF100T**516**	slow sinking	10
FSF100T**517**	slow sinking	10
FSF100T**519**	slow sinking	10
FSF100T**524**	slow sinking	10

ICT INJECTED CORE TECHNOLOGY™



500
Green / Yellow



502
Tan / Brown



516
Albino / White



517
Black / Black



519
Emerald / Red



524
Fire Tip Orange

Nowość GHOST TAIL MINNOW DROPSHOT BAIT

ICT INJECTED CORE TECHNOLOGY™

Ghost Tail Minnow wykorzystuje technologię wtryskiwanego rdzenia (ICT) aby stworzyć ultrarealistyczną przynętę typu dropshot. Wytwarza on żywy, metaliczny połysk, podczas gdy zewnętrzne pokrycie Exo-Skin generuje finezyjne drgania całej przynęty. Unikalna konstrukcja ogona tworzy akcję naśladującą ruch małej płotki.



skala 1:1

LTH-GTM95SK134



134
Silver / Pearl



207
Silver / Purple



951
Silver / Smoke



201
Silver / Blue



934
Silver / Brown





952
Silver / Green

Indeks	typ	rozmiar [cm]
LTH-GTM95SK**134**	slow sinking	9.5
LTH-GTM95SK**201**	slow sinking	9.5
LTH-GTM95SK**207**	slow sinking	9.5
LTH-GTM95SK**934**	slow sinking	9.5
LTH-GTM95SK**951**	slow sinking	9.5
LTH-GTM95SK**952**	slow sinking	9.5

Nowość SLOW-ROLL MULLET PADDLE TAIL

Technologia Injected Core Technology (ICT) stworzyła idealną przynętę typu shad zapewniającą realistyczną akcję i wygląd. Warstwa Exo-Skin generuje mocną akcję, która porusza całym korpusem.







Indeks	typ	rozmiar [cm]
LTH-SRM100SK**716**	slow sinking	10
LTH-SRM100SK**717**	slow sinking	10
LTH-SRM125SK**716**	slow sinking	12.5
LTH-SRM125SK**717**	slow sinking	12.5

Nowość SLOW-ROLL SHINER PADDLE TAIL

Technologia Injected Core Technology (ICT) stworzyła idealną przynętę typu shad zapewniającą realistyczną akcję i wygląd. Warstwa Exo-Skin generuje mocną akcję, która porusza całym korpusem.















Indeks	typ	rozmiar [cm]
LTH-SRS85SK**134**	slow sinking	7.5
LTH-SRS85SK**201**	slow sinking	7.5
LTH-SRS85SK**207**	slow sinking	7.5
LTH-SRS85SK**934**	slow sinking	7.5
LTH-SRS85SK**951**	slow sinking	7.5
LTH-SRS85SK**952**	slow sinking	7.5
LTH-SRS125SK**134**	slow sinking	12.5
LTH-SRS125SK**201**	slow sinking	12.5
LTH-SRS125SK**207**	slow sinking	12.5
LTH-SRS125SK**934**	slow sinking	12.5
LTH-SRS125SK**951**	slow sinking	12.5
LTH-SRS125SK**952**	slow sinking	12.5



Nowość TWITCH MINNOW SOFT JERKBAIT

Odwzorowując ranną małą rybę, zarówno pod względem wyglądu, jak i działania charakteryzuje się wyjątkową wszechstronnością. Injected Core Technology (ICT) pozwoliła stworzyć przynętę o większej wszechstronności i doskonałej trwałości.















Indeks	typ	rozmiar [cm]
LTH-SSR100S**134**	sinking	9.5
LTH-SSR100S**201**	sinking	9.5
LTH-SSR100S**207**	sinking	9.5
LTH-SSR100S**934**	sinking	9.5
LTH-SSR100S**951**	sinking	9.5
LTH-SSR100S**952**	sinking	9.5
LTH-SSR115S**134**	sinking	11.5
LTH-SSR115S**201**	sinking	11.5
LTH-SSR115S**207**	sinking	11.5
LTH-SSR115S**934**	sinking	11.5
LTH-SSR115S**951**	sinking	11.5
LTH-SSR115S**952**	sinking	11.5



Woblery FISHTANK to bardzo nowatorskie przynęty wykonane niespotykaną dotąd techniką, a ich projektantem i twórcą jest sam Radek Zaworski – kiedyś współtwórca i współwłaściciel firmy Salmo, odpowiedzialny w niej za wdrażanie do produkcji wykonywanych ręcznie prototypów, z zachowaniem jakości i skuteczności przynęt hand-made.

OMEGA

Połączono tu kształt korpusu Penalty Targeta ze sterem wzorowanym na modelu Charlie, uzyskując bardzo ciekawie pracujący wobler w dwóch długościach: 37 oraz 47 mm. Głównym założeniem przy projektowaniu Omegi było stworzenie uniwersalnej, niewielkiej przynęty dedykowanej łowieniu jazi, kleni, okoni oraz pstrągów. Pracuje drobno, z dużą częstotliwością i niezbyt szeroką amplitudą wychyleń. Pocienienie części ogonowej oraz wyraźnie spłaszczony korpus, pozwoliły uzyskać wyraźne migotanie, bardzo pożądane w tego typu przynęcie.

Brown & Stripes (**BRS**), Gold & Red (**GR**), Green & Stripes (**GS**), Stardust (**SD**), White & Stripes (**WS**), Yellow & Stripes (**YS**)

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]	głębokość nurkowania [m]
037F-**BRS**	floating	3.7 / 3.3	do 0.8
037F-**GR**	floating	3.7 / 3.3	
037F-**GS**	floating	3.7 / 3.3	
037F-**SD**	floating	3.7 / 3.3	
037F-**WS**	floating	3.7 / 3.3	
037F-**YS**	floating	3.7 / 3.3	
037F-**BRS**	floating	4.7 / 5.4	do 1.2
037F-**GR**	floating	4.7 /5.4	
037F-**GS**	floating	4.7 / 5.4	
037F-**SD**	floating	4.7 / 5.4	
037F-**WS**	floating	4.7 / 5.4	
037F-**YS**	floating	4.7 / 5.4	



CHARLIE

Akcja Charliego jest mocna, wyraźnie wyczuwalna na szczytówce, ale same wychylenia są niezbyt szerokie. Ma on cechy jakich nie ma większość podobnych woblerów i łączy mocną ogonową pracę z wyraźnym lusterkowaniem. Jest pływający, dzięki czemu możemy obławiać nim trudne miejscówki w nieco bardziej kontrolowany sposób. Charlie to bardzo uniwersalna przynęta przeznaczona do obławiania głębszych partii łowisk, takich jak rzeczne rynny czy np. jeziorowe dołki.

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]	głębokość nurkowania [m]
CH5F-**BD**	floating	5 / 5	do 1.0
CH5F-**OS**	floating	5 / 5	
CH5F-**PR**	floating	5 / 5	
Nowość CH5F-**RE**	floating	5 / 5	
CH7F-**BD**	floating	7 / 11	do 1.5
CH7F-**OS**	floating	7 / 11	
CH7F-**PR**	floating	7 / 11	
Nowość CH7F-**RE**	floating	7 / 11	
CH9F-**BD**	floating	9 / 19	do 2.5
CH9F-**OS**	floating	9 / 19	
CH9F-**PR**	floating	9 / 19	
Nowość CH9F-**RE**	floating	9 / 19	



Black & Dust (**BD**), Olive Shadow (**OS**), Parrot (**PR**), Red Eye (**RE**)

DELTA

Delta to klasyczny, podłużny wobler, imitujący niewielką ukleję, płoć lub okonia. Jest bocznie spłaszczony, a w tylnej części wyraźnie się zwęża. Dzięki takiej konstrukcji połączonej z dużą wypornością udało się uzyskać bardzo naturalną, stonowaną, ale nadal dobrze wyczuwalną pracę, o niezbyt szerokiej amplitudzie wychyleń. Dodatkowo Delta przepięknie się kolebie, a przy szybszym podciągnięciu potrafi lekko odjechać na bok. Dzięki odpowiedniemu wyważeniu przynęta bardzo naturalnie zachowuje się w wodzie, zwłaszcza w rzecznym nurcie. Prowadząc ją nieco szybciej możemy z powodzeniem przeszukiwać toń, a przy uniesionej szczytówce i częstych zatrzymaniach jesteśmy w stanie bez problemu utrzymać wabik przy powierzchniowych warstwach wody.

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]	głębokość nurkowania [m]
D6F-**FB**	floating	6 / 4.3	do 0.7
D6F-**O**	floating	6 / 4.3	
D6F-**OP**	floating	6 / 4.3	
D6F-**R**	floating	6 / 4.3	
D6F-**SG**	floating	6 / 4.3	
D9F-**FB**	floating	9 / 10	do 0.7
D9F-**O**	floating	9 / 10	
D9F-**OP**	floating	9 / 10	
D9F-**R**	floating	9 / 10	
D9F-**SG**	floating	9 / 10	
D12F-**FB**	floating	12 / 19	do 1.0
D12F-**O**	floating	12 / 19	
D12F-**OP**	floating	12 / 19	
D12F-**R**	floating	12 / 19	
D12F-**SG**	floating	12 / 19	






Fresh Blue (**FB**), Olive (**O**), Orange Panther (**OP**), Red (**R**), Striped Green (**SG**)


STEEL TARGET

Atrakcyjną pracę tego glidera można uzyskać zarówno rytmicznym podszarpywaniem, dłuższymi pociągnięciami szczytówką wędki, jak i jednostajnym lub zmiennym zwijaniem linki. Nawet podczas swobodnego opadu przynęta „kolebie" się na boki, prowokując drapieżniki do ataku. Dzięki unikalnemu kształtowi i odpowiedniemu wyważeniu, przy krótkich pociągnięciach szczytówki i pozostawieniu wabika na moment bez zwijania linki, ST potrafi skręcić o ponad 180 stopni, co doskonale wabi nawet mało aktywne ryby.

Blue (**B**), Green (**G**), Red & Grey (**RG**), Shadow (**S**), Yellow (**Y**)

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]	głębokość nurkowania [m]
ST5S-**B**	sinking	5 / 7	0.5–1.0
ST5S-**G**	sinking	5 / 7	
ST5S-**RG**	sinking	5 / 7	
ST5S-**S**	sinking	5 / 7	
ST5S-**Y**	sinking	5 / 7	
ST7S-**B**	sinking	7 / 19	do 1.5
ST7S-**G**	sinking	7 / 19	
ST7S-**RG**	sinking	7 / 19	
ST7S-**S**	sinking	7 / 19	
ST7S-**Y**	sinking	7 / 19	
ST9S-**B**	sinking	9 / 45	do 2.5
ST9S-**G**	sinking	9 / 45	
ST9S-**RG**	sinking	9 / 45	
ST9S-**S**	sinking	9 / 45	
ST9S-**Y**	sinking	9 / 45	






PENALTY TARGET

Indeks	typ	rozmiar [cm / g]	głębokość nurkowania [m]
PT5S-**B**	sinking	5 / 6	0.5–1.0
PT5S-**BS**	sinking	5 / 6	
PT5S-**P**	sinking	5 / 6	
PT5S-**SL**	sinking	5 / 6	
PT5S-**Y**	sinking	5 / 6	
PT7S-**B**	sinking	7 / 16	do 1.5
PT7S-**BS**	sinking	7 / 16	
PT7S-**P**	sinking	7 / 16	
PT7S-**SL**	sinking	7 / 16	
PT7S-**Y**	sinking	7 / 16	
PT9S-**B**	sinking	9 / 37	do 2.5
PT9S-**BS**	sinking	9 / 37	
PT9S-**P**	sinking	9 / 37	
PT9S-**SL**	sinking	9 / 37	
PT9S-**Y**	sinking	9 / 37	

To, co odróżnia Penalty Targeta od większości woblerów podobnego typu, to kompletnie nieszablonowa praca. Stosunkowo wyporny materiał w połączeniu ze znacznym przeciążeniem oraz mini-sterem z przodu wywołuje tutaj swoistą „walkę praw fizyki", której wynikiem jest właśnie wyjątkowa akcja. Wobler pracuje drobno, wyraźnie wibrując, ale ma tendencję do odskoków i dłuższych odjazdów na boki.



Blue (**B**), Blue String (**BS**), Pink (**P**), Striped Lemon (**SL**), Yellow (**Y**)







MOMOI FISHING MFG Co., Ltd. **to istniejąca już od 1905 roku, znana na całym świecie firma specjalizująca się w produkcji najwyższej klasy żyłek i plecionek. Dzięki charakterystycznemu dla Japończyków kultowi pracy i perfekcjonizmowi dziś wielu fachowców z branży, szczególnie w Japonii i USA, produkty Momoi uważa za najlepsze na świecie.**

Plecionka **OSHIKAGE** – najcieńsza plecionka świata!

Ze względu na specyfikę linki plecionej z mikrowłókien precyzyjne określenie średnicy nie jest właściwie możliwe. Taka linka, nawet jeśli jest idealnie okrągła na odpowiednio nawiniętej szpuli, zawsze będzie się podczas pomiaru spłaszczać, ponieważ jest wtedy w mniejszym lub większym stopniu zgniatana. Część producentów zrezygnowała z podawania średnicy, podając tylko wytrzymałość, inni przyjęli zasadę opisywania średnicy w oparciu po prostu o wzrokowy odbiór grubości linki. Japońska firma MOMOI pogodziła jednak wszystkich. Przygotowała plecionkę Oshikage, której średnica jest tak niewiarygodnie mała, że różnica wobec każdej innej linki jest widoczna natychmiast gołym okiem. Takie średnice były dotychczas dostępne tylko w żyłkach nylonowych, ale oczywiście przy dużo mniejszej wytrzymałości. Dodając do tego bardzo precyzyjny, ciasny splot i świetną gładkość powierzchni wędkarz dostaje do dyspozycji produkt wręcz przełomowy, pozwalający przenieść na nowy poziom lekkie spinningowanie w połowie takich ryb jak okoń, jaź, kleń czy pstrąg.

Indeks	[mm]	[kg / lb]	[m]
49-04-105	0.053	1.30 / 3.0	125
49-04-106	0.064	2.00 / 4.5	125
49-04-107	0.074	2.70 / 6.0	125
49-04-109	0.091	3.10 / 7.0	125
49-04-110	0.105	3.60 / 8.0	125
49-04-605	0.053	1.30 / 3.0	125
49-04-606	0.064	2.00 / 4.5	125
49-04-607	0.074	2.70 / 6.0	125
49-04-609	0.091	3.10 / 7.0	125
49-04-610	0.105	3.60 / 8.0	125

Plecionka **RYUJIN**

Momoi Ryujin wykonana jest w technologii 8-splotowej. Gęsty i ciasny splot niemal do zera ograniczył wchłanianie wody, dzięki czemu plecionka znakomicie pracuje w niskiej temperaturze i dłużej zachowuje trwałość, będąc użytkowaną nawet w wodzie morskiej. Powierzchnia plecionki jest bardzo gładka, co przekłada się na wysoki komfort wędkowania i lepsze osiągi rzutowe. Oferowana już od średnicy 0,06 mm, co umożliwia użycie jej do łowienia różnymi technikami spinningowymi, czemu dodatkowo sprzyjają kolory plecionki: jasnozielony – doskonale zlewający się z tonacją kolorystyczną wód oraz pomarańczowy – ułatwiający łowienie sandaczy, okoni i szczupaków technikami opadu i jerkowania. Plecionka Ryujin dobrze znosi przeciążenia, cechuje się dużą wytrzymałością liniową i na węźle. Umożliwia to skuteczne wędkowanie w bardzo trudnych łowiskach, na większej głębokości i technikami agresywnego prowadzenia ciężkich przynęt.

Indeks	[mm]	[kg / lb]	[m]
49-01-406	0.06	6.00 / 14.0	150
49-01-408	0.08	8.00 / 18.0	150
49-01-410	0.10	9.00 / 20.0	150
49-01-412	0.12	10.00 / 22.0	150
49-01-414	0.14	11.00 / 23.0	150
49-01-416	0.16	12.00 / 25.0	150
49-01-418	0.18	13.00 / 30.0	150
49-01-420	0.20	16.00 / 35.0	150
49-01-423	0.23	20.00 / 45.0	150
49-02-610	0.10	9.00 / 20.0	300
49-02-612	0.12	10.00 / 22.0	300
49-02-614	0.14	11.00 / 23.0	300
49-02-616	0.16	12.00 / 25.0	300
49-02-618	0.18	13.00 / 30.0	300
49-02-620	0.20	16.00 / 35.0	300
49-02-623	0.23	20.00 / 45.0	300



Plecionka
LURE SOUL CAST P.E.

8-splotowa plecionka stworzona specjalnie dla fanów castingu. Dzięki nowej technologii trójwarstwowego pokrywania powierzchni linki supercienką powłoką silikonu (Triple Silicone Coating) zredukowano do zera problem spłaszczania się plecionki na szpuli multiplikatora i jej tzw. „wcinanie" w głębiej ułożone warstwy. W efekcie możemy oddawać dłuższe rzuty bez ryzyka splątania lub zerwania linki. Silikonowe pokrycie zmniejsza też znacząco tarcie pomiędzy plecionką a pierścieniami przelotek. Polecamy ją zarówno do lżejszego spinningowania jak i do łowienia ciężkimi Jerkami. LureSoul Cast P.E. oferowana jest w kolorze pomarańczowym ze znacznikami, na szpulach po 150 metrów. Dostępny jest zakres średnic od 0,10 do 0,23 mm, przekładający się na wytrzymałości od 9 do 40 lb (4,10 do 18,00 kg).

Indeks	[mm]	[kg / lb]	[m]
48-05-010	0.10	4.10 / 9	150
48-05-012	0.12	6.80 / 15	150
48-05-014	0.14	8.10 / 18	150
48-05-016	0.16	9.00 / 20	150
48-05-018	0.18	11.30 / 25	150
48-05-020	0.20	13.50 / 30	150
48-05-023	0.23	18.00 / 40	150



Plecionka **JIGLINE MX8**

Plecionka JigLine MX8 japońskiej firmy Momoi zastępuje w ofercie doskonale znaną od lat JigLine Takumi, oferując, dzięki 8-splotowej konstrukcji (MX8 New Technology), lepszą gładkość powierzchni i jeszcze bardziej okrągły przekrój. Jest też zdecydowanie cichsza na przelotkach, podczas rzutu czy zwijania linki. Specjalne pokrycie powierzchni poprawia odporność na przecieranie. Te cechy przekładają się też oczywiście na dalsze i celniejsze rzuty. Oferowana w kolorze czerwonym, na szpulach po 150 m. Zakres średnic to 0,10 do 0,23 mm, z wytrzymałościami od 6 do 18 kg.

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
49-06-810	0.10	6	150
49-06-812	0.12	7	150
49-06-814	0.14	9	150
49-06-816	0.16	11	150
49-06-818	0.18	12	150
49-06-820	0.20	13	150
49-06-822	0.22	16	150
49-06-823	0.23	18	150



Fluorocarbon
SHOCK LEADER FC

Fluorocarbonowy materiał na przypony, jednocześnie mocny jak i miękki. Wytwarzany w technologii UR Processing z materiału o nazwie Ultra High Strength MIJ Fluorocarbon. Ma dużą odporność na ścieranie i niewielką rozciągliwość.

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
39-98-012	0.128	0.91	30
39-98-014	0.148	1.36	30
39-98-016	0.165	1.81	30
39-98-018	0.185	2.27	30
39-98-020	0.203	2.72	30
39-98-021	0.218	3.18	30
39-98-023	0.234	3.63	30
39-98-026	0.261	4.54	30
39-98-028	0.286	5.44	30
39-98-033	0.330	7.26	20
39-98-036	0.369	9.07	20
39-98-043	0.437	11.35	15
39-98-046	0.467	13.62	15



Fluorocarbon
SOFLEX

- supermocny fluorocarbon MIJ, produkowany w Japonii;
- miękki i gładki;
- znacznie zmniejszona rozciągliwość – większa czułość;
- unikalny proces wytwarzania o nazwie MJS Processing;
- specjalna technologia nawijania na szpule, nie powodująca naprężeń;
- UV Block – pełne zabezpieczenie przed promieniowaniem ultrafioletowym osłabiającym żyłkę;
- kolor przeźroczysty, szpule 300 i 50 metrów.

Indeks	[mm]	[kg]	[m]
Nowość 39-99-318	0.185	2.90	300
Nowość 39-99-320	0.203	3.60	300
Nowość 39-99-323	0.234	4.30	300
Nowość 39-99-324	0.245	4.70	300
Nowość 39-99-328	0.286	5.50	300
39-99-011	0.117	1.20	50
39-99-012	0.128	1.40	50
39-99-014	0.148	1.90	50
39-99-016	0.165	2.70	50
39-99-018	0.185	2.90	50
39-99-020	0.203	3.60	50
39-99-021	0.218	4.00	50
39-99-023	0.234	4.30	50
39-99-024	0.245	4.70	50
39-99-028	0.286	5.50	50
39-99-033	0.330	6.70	50
39-99-036	0.369	8.10	50
39-99-040	0.405	9.10	50
39-99-043	0.437	10.50	50
39-99-046	0.467	11.80	50
39-99-052	0.522	14.50	50
39-99-057	0.570	16.90	50



PAFEX PODBIERAKI



PAFEX to francuska firma założona w 1978 roku w Roussas. Do dziś produkuje najwyższej klasy podbieraki we Francji. Każdy produkt otrzymuje 5-letnią gwarancję, co jest absolutnym ewenementem w tej grupie produktów. Podbieraki tej firmy są lekkie, eleganckie, funkcjonalne, przemyślane w każdym detalu. Wszystkie oferowane w Polsce modele wyposażone są w miękkie, pokryte gumą siatki. Serie FLYNET mają grafitowe rękojeści.

PAFEX FRANCE
PÊCHEZ DE BELLE MANIÈRE

PODBIERAKI WĘDKARSKIE




EPE100R-FL

Podbierak krótki na łódź – okrągły jednoczęściowy

Okrągły podbierak z dużym koszem, przeznaczony dla spinningistów wędkujących z łodzi.

Indeks	kostrukcja	wielkość [cm]	głębokość [cm]	długość [cm]
EPE100R-FL	1-częściowy, okrągły	55 x 55	50	115



EPE050R-C

Podbierak muchowy – owalny, jednoczęściowy

Duży podbierak muchowy, z bardzo drobną, delikatną i miękką siatką.

Indeks	kostrukcja	wielkość [cm]	głębokość [cm]	długość [cm]
EPE050R-C	1-częściowy, owalny	45 x 40	40	60


FLYNET-M25RME-C5



Podbieraki muchowe – owalne, jednoczęściowe

Seria podbieraków dla muszkarzy i spinningistów łowiących pstrągi, rękojeść grafitowa, wydłużona.

Indeks	kostrukcja	wielkość [cm]	głębokość [cm]	długość [cm]
FLYNET-M25RME-C4	1-częściowy, owalny	35 x 27	25	65
FLYNET-M25RME-C5	1-częściowy, owalny	45 x 40	40	80
FLYNET-M25RME-C6	1-częściowy, owalny	55 x 50	50	85


FLYNET-M15VLE-C5

Podbieraki muchowe – owalne, jednoczęściowe

Seria podbieraków dla muszkarzy i spinningistów łowiących pstrągi, rękojeść grafitowa z korkowym uchwytem.

Indeks	kostrukcja	wielkość [cm]	głębokość [cm]	długość [cm]
FLYNET-M15VLE-C4	1-częściowy, owalny	35 x 27	25	55
FLYNET-M15VLE-C5	1-częściowy, owalny	50 x 40	40	65
FLYNET-M15VLE-C6	1-częściowy, owalny	55 x 50	55	75


EP190TNR

Podbieraki uniwersalne – trójkątne, dwuczęściowe

Najbardziej klasyczne i uniwersalne w całej ofercie, lubiane przez większość wędkarzy podbieraki z dwuczęściową, teleskopową rękojeścią i trójkątnym, składanym koszem.

Indeks	kostrukcja	wielkość [cm]	głębokość [cm]	długość [cm]
EP140TNR	2-częściowy, trójkątny	65 x 50	60	140
EP190TNR	2-częściowy, trójkątny	65 x 50	60	190
EP230TNR	2-częściowy, trójkątny	65 x 50	60	230

CUDA to amerykański producent akcesoriów wędkarskich z ponad 40-letnią tradycją. Firma od lat specjalizuje się w wytwarzaniu najwyższej jakości noży, szczypiec i kleszczy. Informujemy, że Dragon jest wyłącznym dystrybutorem marki Cuda na terenie Polski.

FULL TANG / MICARTA – określenie wskazujace, iż trzpień noża, czy innego narzędzia jest rozciągnięty na całą rękojeść. Okładziny z **Micarty** montowane są do niego w sposób bezpośredni, zwiększając odporność na materiałowe lub mechaniczne uszkodzenia.

TITANIUM BONDED – **warstwa tytanu**, którą pokryto narzędzie, wzmacnia wytrzymałość i odporność ostrza na korozję.

TITANIUM NITRIDE COATED – **ceramiczna warstwa azotku tytanu**, którą pokryto narzędzie, zwiększa twardość ostrza, zmniejsza współczynnik tarcia na styku ostrze – materiał, zmniejsza stopień oddziaływań chemicznych na ostrze.

18125 Profesjonalny nóż do filetowania, z coverem 6"/15 cm

Profesjonalna linia noży do filetowania. Nóż o elastycznym ostrzu wykonanym z nierdzewnej stali USA 40A. Pozwala to na pracę z wyjątkową precyzją. Znakomicie trzymająca się dłoni rękojeść z micarty.



18127 Profesjonalny nóż do filetowania, z coverem 9"/23 cm

Profesjonalna linia noży do filetowania. Nóż o elastycznym ostrzu wykonanym z nierdzewnej stali USA 40A. Pozwala to na pracę z wyjątkową precyzją. Znakomicie trzymająca się dłoni rękojeść z micarty.



18090 Szeroki nóż do filetowania 7"/17,5 cm

Znakomity nóż do filetowania wszystkich gatunków ryb. Nóż wykonano z niemieckiej stali nierdzewnej 4116. Wzmocniony grzbiet ostrza.



18120 Szeroki nóż do filetowania 10"/25,5 cm

Nóż przeznaczony do naprawdę ciężkiej pracy. Idealny do filetowania dużych gatunków ryb. Specjalnie poszerzone ostrze ułatwia prowadzenie noża a gumowana rączka zapewnia pewny chwyt. Stal nierdzewna.



18124 Nóż do filetowania, z coverem 7"/17,5 cm

Precyzyjny nóż do filetowania o pewnym uchwycie. W zestawie z pochwą. Stal nierdzewna.



18205 Nóż do filetowania, składany 6,5"/16,5 cm

Składany, pokryty tytanem 6,5" calowy nóż do filetowania to idealne rozwiązanie dla tych, którzy mają mało miejsca. Wbudowana blokada uniemożliwiająca zamknięcie się noża w trakcie pracy.



18831 Nóż do filetowania 6"/15 cm

Precyzyjny nóż do filetowania o pewnym uchwycie. Stal nierdzewna.



18832 Nóż do filetowania 9"/23 cm

Precyzyjny nóż do filetowania o pewnym uchwycie. Stal nierdzewna.



18853 Nóż do filetowania 4"/10 cm

Mały i poręczny nożyk do filetowania. Wykonany ze stali nierdzewnej.



18099 Nóż z ząbkami, z coverem 3"/7,5 cm

3" calowy, ząbkowany nóż uniwersalny. W zestawie z pochwą.



18834 Nóż 2,5"/6,5 cm

2,5 calowy, lekki nóż przeznaczony do cięcia przynęt.



18096 Szczypce do odhaczania, uchwyt pistoletowy 9"/23 cm

Przeznaczone do użycia w słodkiej wodzie, wyjątkowo wytrzymałe i wygodne szczypce dzięki, którym wyhaczysz każdą rybę. Wykonane ze stali węglowej.



18112 Szczypce do kółek łącznikowych 7,5"/19 cm

8" szczypce wykonane ze stali nierdzewnej. Wyposażone w rozginacz do kółek i przecinak do żyłki.



18113 Szczypce proste 9,5"/24 cm

Duże szczypce o pewnym chwycie, które sprawdzą się przy największych okazach. Wykonane ze stali nierdzewnej.



18198 Szczypce do kółek łącznikowych 5"/12,5 cm

Ti BONDED

Precyzyjne i wygodne szczypce do pracy z kółkami łącznikowymi. Nadają się również do cięcia plecionki. Wykonane ze stali nierdzewnej.





18825 Wzmocnione nożyce 8"/20,5 cm

TiN COATED


Najwyższej jakości nożyce przeznaczone do zadań specjalnych. Z łatwością poradzą sobie z linkami, plecionkami, ale również i z cumami od łodzi.



18827 Szczypce do drutu 6,75"/17 cm

TiN COATED

Specjalne szczypce służące do cięcia drutu, fluorocarbonu i żyłki. Wygodny gumowany uchwyt.



18828 Szczypce proste 8,75"/22 cm

TiN COATED

Szczypce o pewnym chwycie, służące do wyhaczania ryb. Wykonane ze stali nierdzewnej.



18836 Szczypce do zaciskania przyponów 11"/28 cm

TiN COATED

11" calowe, wygodne szczypce do zaciskania przyponów.



18838 Szczypce do kółek łącznikowych 7"/17,5 cm


TiN COATED

Małe i wygodne szczypce do kółek łącznikowych, wyposażone w przecinak do żyłki.



18117 Rozwieracz

Innowacyjny rozwieracz z wygodnym, gumowanym uchwytem. Specjalnie skonstruowany czubek rozwieracza ułatwia dostanie sie do szczęki każdej ryby.





18114 Szczypce proste do odhaczania 7,5"/19 cm

Wygodne kleszcze służące do precyzyjnego odhaczania ryb. Wykonane ze stali nierdzewnej, gumowany, wygodny uchwyt.



18362 Nożyczki do plecionki 5,5"/14 cm

Ti BONDED

Nożyczki do plecionki wykonane ze stali nierdzewnej, lekkie i ostre.





Nowość

23030 Cążki do plecionki, ze smyczą 4"/10 cm

Ti BONDED

Dziesięciocentymetrowe cążki to idealne narzędzie do precyzyjnego cięcia plecionek oraz przyponów z fluorocarbonu o różnych średnicach. Tytanowe ostrza są trzykrotnie bardziej wytrzymałe i wydajne od standardowej stali nierdzewnej. Cążki zostały stworzone w taki sposób, aby bezwzględnie na warunki atmosferyczne nie zostały naruszone przez naloty rdzy. Ostrza o długości 10 cm posiadają również osłonę ze smyczą wyciąganą, co dodatkowo chroni je przed uszkodzeniami i dzięki czemu można mieć je przypięte cały czas przy sobie i nie martwić się o zagubienie. Cążki są dodatkowo pokryte antypoślizgową powłoką.



18826 Nożyczki 3"/7,5 cm

TiN COATED

Nożyczki w rozmiarze XS do plecionek, linek i żyłek. Wygodny gumowany uchwyt.



18854 Nożyce wielofunkcyjne, składane 8"/20.5 cm

TiN COATED





Wygodne w czyszczeniu, rozkładane nożyczki do płetw wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej.

N-2882699 Zestaw – nóż 18099 i nożyczki 18826 3"/7,5 cm

TiN COATED



18097 Ostrzałka do noży i haków

Rewelacyjna ostrzałka za pomocą której z łatwością naostrzysz swoje akcesoria. Mały rozmiar sprawia, że jest częścią obowiązkowego wyposażenia każdej wędkarskiej torby.





Najważniejsze hasło wpisane w filozofię firmy SCOTTY brzmi: „wędkarz powinien walczyć z rybą, a nie z własnym sprzętem". Lata doświadczeń udowodniły, że dokładne pozycjonowanie przynęty w pionie jest najlepszym sposobem na zapewnienie dużej ilości brań i na zwiększenie przyjemności łowienia.

Elektryczne windy z logiem Scotty postawiły innym producentom bardzo wysoko poprzeczkę. Zachowując umiarkowane ceny spełniają potrzeby doświadczonych specjalistów od trollingu morskiego. Doskonałe parametry oraz niezawodność to słowa, które padają najczęściej w ocenach elektrycznych wind Scotty. Tysiące wędkarzy na całym świecie docenią prędkość wyciągania, moc i lata bezawaryjnej pracy wind Scotty. Doskonałą propozycją z szerokiej oferty elektrycznych wind trollingowych Scotty są modele 2116 HP oraz 1116. Wyposażone są w długi teleskopowy bom oraz dwa uchwyty na wędki. Za oceanem są to downriggery najczęściej wybierane przez jednostki czarterowe, zaprojektowane i zbudowany do ciężkiej, wielogodzinnej pracy. Główny mechanizm tych wind opiera się na pasku, dzięki czemu jest cichy i bardzo trwały. Oba modele są najlepiej sprzedającymi się w swoich segmentach. Cenione są w szczególności za prostą i trwałą konstrukcję, a także wygodę użytkowania i ciągle jeszcze dość przystępną cenę. Łowcy morskich łososi z pewnością docenią jakość i komfort obsługi jaki oferują elektryczne windy Scotty.

2116 Winda elektryczna
HIGH PERFORMANCE ProPack Tournament Series 36–60"

Cechy produktu:

- 150-centymetrowy, nierdzewny, teleskopowy bom o średnicy 1 1/4 cala, którego długość po złożeniu wynosi 90 cm;
- podświetlany, cyfrowy licznik głębokości;
- moc mechanizmu wyciągającego pozwala zastosować obciążenia o wadze nawet 20 lb;
- obrotowa podstawa umożliwiająca obrót o 360 stopni oraz 16 pozycji blokady;
- dwa regulowane uchwyty Rocket Launcher ze stali nierdzewnej
- w zestawie: klipsy Scotty Power Grip Plus, instrukcja obsługi, kabel zasilający z wtyczką, podstawa montażowa;
- nawinięte 300 stóp (około 90 m) nierdzewnej, stalowej linki jakości premium (test wytrzymałości 180 lb);
- hak do podwieszenia kuli;
- nierdzewna konstrukcja, urządzenie przystosowane do pracy w słonej wodzie;
- sprzęgło z hamulcem pozwalające kontrolować prędkość opuszczania;
- montaż na rellingu wymaga dokupienia dodatkowej podstawy 1027.



1116 Winda elektr. DEPTHPOWER ProPack 36–60”



Cechy produktu:

- 150-centymetrowy, nierdzewny, teleskopowy bom o średnicy 1 1/4 cala, którego długość po złożeniu wynosi 90 cm;
- obrotowa podstawa umożliwiająca obrót o 360 stopni oraz 16 pozycji blokady;
- nawinięte 250 stóp (około 75 m) nierdzewnej, stalowej linki jakości premium (test wytrzymałości 150 lb);
- hak do podwieszenia kuli;
- w zestawie: klipsy Scotty Power Grip, instrukcja obsługi, kabel zasilający z wtyczką, podstawa montażowa;
- moc mechanizmu wyciągającego pozwala zastosować obciążenia o wadze nawet 20 lb;
- prędkość wyciągania zależna jest od wagi obciążenia. Winda wyciąga kulę o wadze 3 kg z prędkością 70 m/min, kulę o wadze 7 kg z prędkością 60 m/min. Przy czym należy pamiętać, że cięższa kula równa się większy pobór prądu;
- licznik głębokości;
- nierdzewna konstrukcja, urządzenie przystosowane do pracy w słonej wodzie;
- sprzęgło z hamulcem pozwalające kontrolować prędkość opuszczania;
- montaż na rellingu wymaga dokupienia dodatkowej podstawy 1027.



1158 Zestaw naprawczy do wind elektrycznych Depthpower

Zawiera zapasowy pasek napędowy, zestaw stoperów, agrafki i amortyzator kuli. Wszystko szczelnie zamknięte, zabezpieczone przed ingerencją słonej wody.

1091 Winda manualna Longarm 60”

Winda Scotty Longarm 1091 jest najwyższym modelem z grupy manualnych downriggerów. Longarm 1091 został wyposażony w teleskopowy bom o średnicy 1 1/4 cala, który umożliwia bezpieczne wyciągnięcie ramienia na długość 1,5 metra. Mechanizm teleskopu skonstruowany został w oparciu o specjalne nylonowe prowadnice, które zapewniają, płynną, cichą i bezpieczną pracę. 1091 posiada wszystkie cechy windy z półki deluxe i jest idealna do profesjonalnego morskiego trollingu. Winda oprócz standardowego uchwytu na bomie posiada montowany do podstawy dual rod holder, co daje razem trzy uchwyty do wędek.

Cechy produktu:

- 150-centymetrowy, nierdzewny, teleskopowy bom o średnicy 1 1/4 cala (po złożeniu długość wynosi 90 cm);
- obrotowa podstawa umożliwiająca obrót o 360 stopni oraz 16 pozycji blokady;
- automatyczny hamulec z największym dyskiem ciernym na rynku w tej klasie;
- sprzęgło pozwalające kontrolować prędkość opuszczania;
- szybki nawój – 60 cm za jednym obrotem korbki;
- 200 stóp (około 60 m) nierdzewnej stalowej linki jakości premium (test wytrzymałości 150 lb);
- zabezpieczony i odpowiednio nasmarowany licznik głębokości (odczyt w stopach);
- pojedynczy uchwyt do wędki (0350BK);
- w zestawie klips Scotty (nr 1170).



Przy zakupie windy **1091** polecamy do kompletu podwójny uchwyt do wędzisk, o numerze katalogowym **0247**. Jest to praktycznie niezbędny element wyposażenia na każdej łodzi trollingowej.

1050DPR Winda manualna Depthmaster

Najpopularniejsza winda firmy Scotty cechuje się wysoką jakością i świetnymi parametrami. Jeden obrót korbą windy powoduje zwinięcie linki o długości jednej stopy (około 30 cm). Windę można łatwo obsługiwać z pozycji siedzącej lewą bądź prawą ręką.

Cechy produktu:

- licznik głębokości (pomiar w stopach);
- przesuwany na wysięgniku windy uchwyt do wędki typu Rod Master II 0350BK;
- nawinięte 61 metrów nierdzewnej stalowej linki,
- wyposażona w standardowy typ mocowania 1010 typu Quick-slide, umożliwiający szybki montaż;
- wysięgnik ze stali nierdzewnej (długość 58 cm, średnica 19 mm);
- możliwość montażu na podstawach Scotty: 1010, 1015, 1021;
- w komplecie klips typu Power Grip 1170.



1073DP Winda manualna Laketroller

Lekka winda do trollingu jeziorowego, zaprojektowana do mniejszych łodzi. Zalecane obciążenie poniżej 5 lb (2.25 kg). Do montażu na płaskiej powierzchni z możliwością obrotu windy o 360°.

Cechy produktu:

- trwała nierdzewna konstrukcja;
- dociskowy hamulec do opuszczania zestawu trollingowego;
- 30 metrów nierdzewnej stalowej linki nawiniętej na szpulę windy;
- do windy dołączony jest klips 1181;
- możliwość montażu na podstawach Scotty: 1010, 1015, 1021.



1135 Zapasowe pokrętła gwintowane do wind



Zapasowe pokrętła gwintowane do podstaw do wind Scotty, opakowanie 2 sztuki.

0459M Przedłużacz – regulator zasięgu i wysokości do mocowania przetwornika

Przeznaczony do wysięgnika 0140 oraz do uchwytów do wędek, pozwala regulować wysokość ich ustawienia w zakresie 13 cm.





0140 Mocowanie przetwornika echosondy

Zaprojektowany do stosowania w kajach i mniejszych łodziach. Wykonany z materiału kompozytowego odpornego na działanie czynników atmosferycznych – gwarantuje wieloletnie użytkowanie. Długość regulowana od 30 do 45 cm, możliwość ustawienia pod dowolnym kątem. W komplecie podstawa 0241L, łącznik 0412 i dwa dyski do mikroregulacji kąta (0415).

Wysięgniki obrotowe na złączu kulowym

Nowy system montażowy SCOTTY Ball Mounting System jest kompatybilny z bardzo wieloma akcesoriami tej firmy. Złącze kulowe daje nieograniczone możliwości regulacji, w dowolnym położeniu i pod dowolnym kątem. Pełne zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów.

0150 Podstawa kwadratowa, 2 1/4 cala (57 mm), długość 17 cm.

0151 Owalna podstawa, głowica do montażu akcesoriów, długość 23 cm.

0152 Podstawa do montażu na burcie z boku lub w pionie, głowica do montażu akcesoriów, długość 27 cm.



0163 Podstawa na złączu kulowym 1 1/2 cala

Uchwyt z uniwersalną podstawą montażową 2 ¼ cala i podstawą do montażu echosondy. Średnica kuli 1 ½ cala zapewnia solidne zamocowanie sprzętu, ważne przy większych i cięższych akcesoriach. Długość 17 cm.



0173 Podstawa na złączu kulowym 2 1/4 cala

Stabilna podstawa do dużych ploterów o przekątnej ekranu 10-12 cali. Złącze kulowe o średnicy 2 1/4 cala z podstawą montażową o szerokości 3 ¼ cala.



0210 Klips do mocowania siatki podbieraka

Klips do mocowania siatki podbieraka, którego zadaniem jest przytwierdzenie siatki podbieraka do sztycy. Zaprowadza porządek na łodzi. Sprawdza się szczególnie w przypadku transportu dużych podbieraków łososiowych i szczupakowych, gdy szybkie przeloty między łowiskami lub silny wiatr podczas trollingu powodują nadmuchanie i falowanie czaszy podbieraka.



0230BK Uchwyt do wędki Powerlock

Uchwyt do wędki typu Power Lock, wyposażony w mocowanie typu 241BK. Skuteczna blokada wędki, uchwyt do wędki typu otwartego. Wzmocnione włókno nylonowe zapewnia wytrzymałość, odporność i niezawodność. Wysoka jakość za rozsądną cenę.



0241BK Podstawa do montażu rod holderów

Uniwersalna podstawa do montażu uchwytów do wędek i innych akcesoriów firmy Scotty. Umożliwia montaż do burty łodzi na dwa różne sposoby: na boku i na szczycie burty.



0242BK Mocowanie na reling

Zestaw zawiera śruby montażowe. Do podstawy należy dokupić produkt o kodzie 241, który jest przykręcany czterema śrubami.



0244BK Mocowanie na reling

Przykręcana na stałe, uniwersalna podstawa do montażu uchwytów na wędki i innych akcesoriów Scotty. Miękka zatyczka w pełni odcina dostęp wody do otworu montażowego. Wymiary 10 x 5 x 5 cm.



0247 Podwójny uchwyt do wędzisk

Podwójny uchwyt do wędzisk zaprojektowany do łączenia z podstawą 1026, polecany do wind Longarm 1091.



0250 Uchwyt do wędki Rodmaster

Uchwyt do wędki wyposażony w podstawę montażową 241BK. Uchwyt Rodmaster nie posiada blokady wędziska i jest stosowany typowo do zestawu z windą.



0269 Uchwyt do montażu echosondy

Obrotowy uchwyt do montażu echosondy. Kompatybilny z większością modeli Lowrance, Eagle, Humminbird i Garmin. Możliwość szybkiego montażu i demontażu.



0276 i 0277 Obrotowe wysięgniki do kotwicy

Wysięgniki do kotwicy z możliwością szybkiego demontażu. Na podstawie 241 (wysięgnik 0276) z możliwością montażu na boku i na szczycie burty oraz na podstawie 244 (wysięgnik 0277), wyłącznie do montażu poziomego.

0276



0277



0278F Wysięgnik do kotwicy

Wysięgnik do kotwicy montowany na stałe. System blokady kotwicy dla mniejszych łodzi przeznaczonych do łowienia na wodach stojących. Szybka możliwość blokady i zwolnienia kotwicy. Do użytku z linami o średnicy nieprzekraczającej 1/2 cala (około 13 mm). Bardzo wytrzymała konstrukcja. Rolkowe łożysko zapewnia ciche i niezawodne działanie.



0280BK Uchwyt do wędki baitcaster/spinnning

Uchwyt do wędki z kołowrotkiem typu multiplikator lub kołowrotkiem o stałej szpuli, standardowo z mocowaniem typu 241. Utrzymuje multiplikator w miękkim gnieździe. Wcięcie w przedniej części uchwytu umożliwia bezpieczne trzymanie kołowrotka spiningowego o stałej szpuli. Taki rodzaj uchwytu do wędki umożliwia zwijanie żyłki bez konieczności wyjęcia wędki z uchwytu.



0281BK Uchwyt do wędki baitcaster/spinnning

Uchwyt typu baitcaster, do wędki z multiplikatore, z możliwością włożenia wędki z kołowrotkiem o stałej szpuli. W komplecie z mocowaniem typu 244. Multiplikator utrzymywany jest w miękkim gnieździe a z kolei wcięcie w przedniej części uchwytu umożliwia bezpieczne zamocowanie kołowrotka spiningowego o stałej szpuli. Umożliwia zwijanie żyłki bez konieczności wyjęcia wędki z uchwytu.



0282BK Uchwyt do wędki baitcaster/spinnning

Uchwyt typu baitcaster, do wędki z multiplikatore, z możliwością włożenia wędki z kołowrotkiem o stałej szpuli. W komplecie z mocowaniem typu 438 i szyną montażową 440-4 Low-Pro Track. Multiplikator utrzymywany jest w miękkim gnieździe, a z kolei wcięcie w przedniej części uchwytu umożliwia bezpieczne zamocowanie kołowrotka spiningowego o stałej szpuli. Umożliwia zwijanie żyłki bez konieczności wyjęcia wędki z uchwytu.



0287 Podstawa do mocowania na reling 7/8”

Doskonale sprawdza się na łodziach o ograniczonej powierzchni montażowej. Pasuje do wszystkich systemów mocowań Scotty.



0290 Euniwersalny uchwyt do wędzisk R-5 z podstawą 0241

Uchwyt przeznaczony do wszystkich typów wędzisk. W zestawie podstawa montażowa Scotty 0241.



0350BK Uchwyt do wędki Rod Master II

Uchwyt do wędki typu Rod Master II, wyposażony w mocowanie typu 241. Ośmiocalowy (około 20 cm), owalny uchwyt do wędki, pełen zakres regulacji kąta pochylenia.



0367 Podstawa do montażu echosondy do 9”


Podstawa do montażu średnich echosond z ekranami o przekątnych 7-9 cali. Złącze pasuje do wszystkich akcesoriów Scotty. Konstrukcja z możliwością obracania o 360°.



0370 Izolator kuli


Izolator kuli, montowany pomiędzy linką z windy a kulą. Jego zadaniem jest amortyzacja uderzeń kuli o dno lub zaczepy, zapobieganie wytwarzaniu się pola elektrycznego i ograniczanie wpadania kuli w zaczepy. Łatwy w użyciu.

UWAGA! Kula ołowiana nie jest dołączona do amortyzatora.



0376 i **0378** Linki stopujące do downriggerów elektrycznych 60”

Automatycznie zatrzymują pracę elektrycznych downriggerów po wyciągnięciu całego zapasu linki stalowej z wody. Specjalna pleciona linka daje pewny uchwyt przy podnoszeniu zestawu do łodzi. Izolator w modelu 0378 absorbuje wstrząsy i szarpnięcia, zapewnia izolację elektryczną i ogranicza ilość zaczepów. Końcowy fragment plecionki zabezpieczony silikonową tubą co wydłuża jego żywotność chroniąc przed uszkodzeniami mechanicznymi.





0449 Przenośna podstawa do rodholderów

Przenośna podstawa do montażu uchwytów do wędzisk, kompatybilna z mocowaniem uchwytów typu 241.



1000K i **1001K** Stalowe linki trollingowe

Stalowa, nierdzewne linki plecione (1x6) do windy Scotty.
1000K: długość 200 ft / 61 m, wytrzymałość 150 lb / 67,5 kg).
1001K: długość 300 ft / 91 m, wytrzymałość 150 lb / 67,5 kg).
W kartoniku zestaw zakończeniowy z agrafką.



2401K Stalowa linka trollingowa 180 lb

Wzmocniona plecionka stalowa całkowicie zabezpieczona przed korozją. Na szpuli 300 stóp (91 metrów) linki o wytrzymałości 180 funtów (81 kg). W komplecie zestaw zakończeniowy z agrafką.



1009 Hak z krętlikiem do montażu kuli

Hak z krętlikiem do montażu kuli (2 sztuki + rurki montażowe).



1039 Stoper do agrafek trollingowych

Do montażu na lince downriggera. Opakowanie zawiera 4 sztuki.



1155 Agrafka samoblokująca na linkę downriggera

Duża, wytrzymała agrafka trollingowa, służąca do umiejscowienia zestawu na lince downriggera. Dwie sztuki.



1161 Agrafka do „wolnego" flashera

Agrafka do wolnego flashera, mocowana bezpośrednio do linki downriggera. Dwie sztuki w zestawie.



1170 Klips Power Grip

Klips Power Grip mocowany do kuli trollingowej, o zwiększonej mocy ścisku, przeznaczony do cięższych zestawów. Przypon długości 45 cm z grubej żyłki, z agrafką typu Duo Lock.



1171, 1172, 1173 Klipsy Power Grip

Klipsy Power Grip o zwiększonej mocy ścisku, montowane do linki downriggera, przeznaczone do cięższych zestawów. Trzy wersje z różnej długości przyponem: **1171** (45 cm), **1172** (75 cm) oraz **1173** (120 cm), wykonanym z grubej żyłki, z agrafką samoblokującą się na lince, umożliwiającą szybkie podpięcie drugiego zestawu.



1177 Klips Power Grip

Klips Power Grip mocowany do linki planer board'a, o zwiększonej mocy ścisku.



1180 i **1183** Klipsy Mini Power Grip

Kompaktowe klipsy Mini Power, mocowane do linki downriggera, z agrafką samoblokującą się na lince, umożliwiającą szybkie podpięcie drugiego zestawu. Przypon o długości 45 cm w modelu **1180** i 75 cm w modelu **1183**.



1181 Klips Mini Power Grip

Kompaktowy klips Mini Power na przyponie 45 cm, z agrafką do bezpośredniego montażu do kuli trollingowej.



1182 Klips Mini Power Grip

Kompaktowe klipsy Mini Power do mocowania na lince planera. W opakowaniu 4 sztuki.



3025 Smycz linki downriggera

Smycz linki downriggera to pomocny gadżet, pozwalający ściągnąć kulę do łodzi bez wychylania się przez burtę.





Marka RHYS DAVIS to nowa pozycja w naszej ofercie trollingowej. Ich główki uznawane są dziś na rynku amerykańskim za najskuteczniejsze do zbrojenia martwych rybek w trollingu łososiowym. Przeznaczone są do średniego rozmiaru przynęt i nadają im ruch perfekcyjnie imitujący zachowanie zranionej, osłabionej ofiary. Pracę można modyfikować w pewnym zakresie poprzez zmianę położenia kotwiczki. Występują w wielu wariantach barwnych nakładanych na bazę w kolorze chromu, pokrycia UV, glow oraz przeźroczystego.

Główki do zbrojenia martwej rybki

skala 1:1



RD-ASCRPUGD-UR
Chrome Purple Gold



RD-ASCL-UR
Clear



RD-ASGL-UR
Glow



RD-ASCLUVCHFL-UR
Clear UV Chart Flash



RD-ASGLPRL-UR
Glow Pearl



RD-ASCRGLGR-UR
Chrome Glow Green



RD-ASGLWM-UR
Glow Watermelon




RD-ASCRHA-UR
Chrome Herring Aid



RD-ASUVMG-UR
UV Magna Green




RD-ASCRPUGD-UR
Chrome Purple Gold



RD-ASUVPH-UR
UV Purple Haze



RD-ASGL-SPLGR-UR
Glow Splatter Green



ASCRBLGR-UR
Chrome Blue Green



O'Ki TACKLE FLASHERY

O'KI TACKLE to kanadyjska firma od kilkudziesięciu lat wytwarzająca doskonałe flashery do zestawów łososiowych. Przez wielu wędkarzy jej produkty uważane są za najskuteczniejsze spośród dostępnych na rynku.



Flashery trollingowe
KINGFISHER II, BIG SHOOTER

Zostały zaprojektowane tak, żeby wabić duże ryby, przypominając błyskami ławicę drobnicy. Są zabójczo efektywne w przyciąganiu troci i łososi. Za oceanem stosowane są również z powodzeniem do trollingu jeziorowego ukierunkowanego na sandacza i pstrąga. Konstrukcja flashera umożliwia charakterystyczne kolebanie się wokół własnej osi, co wywołuje nie tylko błyski, ale również wibracje, które wzbudzają dodatkowe zainteresowanie drapieżników.

Wahadłowy ruch flashera wywołuje szarpnięcia i pulsacje, które poprzez przypon przekazywane są na przynętę, co znacznie uatrakcyjnia jej pracę. Szeroka paleta kolorów, folii odblaskowych, a także wersje glow (fluorescencyjne), pozwalają dopasować flashera do warunków na łowisku i do głębokości trollingu, bez względu na to, czy łowimy na naturalną, czy sztuczną przynętę. Ciekawostką są wersje UV (ultrafioletowe), których widzialność znacznie wzrasta na dużych głębokościach.

Oferujemy 2 rodzaje flasherów O'Ki:
Big Shooter – 28 cm x 9 cm,
Kingfisher II – 32 cm x 8,2 cm.

Kingfisher II



skala 1:2
32 x 8,2 cm
FKF-JFBGM

FKF-50EMB
embossed

FKF-80FROG
green frog

FKF-80GATOR
green gato

FKF-80MAMBA
black mamba

FKF-99BA
blue angel

FKF-99GLDRET
golden retrieve

FKF-99KERMIT
kermit

FKF-99PURON
purple onion/glow


FKF-JFBGM
jelly fish
blue green mist

FKF-JFGH
jelly fish
green haze

FKF-JFPH
jelly fish
pink haze

FKF-JFYGM
jelly fish
yellow green mist

Big Shooter



skala 1:2

28 x 9 cm
FBS-JFYGM



FBS-83MIDMST
midnight mist



FBS-85BETSY
betsy



FBS-85PLDBETSY
plaid betsy



FBS-85SPRBETSY
super betsy



FBS-90BETSY
betsy



FBS-90PLDBETSY
plaid betsy



FBS-90SPRBETSY
super betsy




FBS-99BGM
blue/green mist



FBS-99GMP
green monkey puke



FBS-99WATMEL
watermelon




FBS-JFGHGSP
jelly fish green haze green stripe plaid



FBS-JFMAV
jelly fish maverick



FBS-JFPH
jelly fish pink haze




FBS-JFYGM
jelly fish yellow green mist



Założycielem i do dziś główną postacią w fińskiej firmie VK jest Vesa Kääriäinen, znakomity wędkarz, obdarzony przy tym talentem konstruktora i designera. Skuteczność jego flasherów jest wręcz legendarna i są one na pewno najpopularniejszymi wabikami trollingowymi na Bałtyku.

Flasher SALMON

Zabójczy wabik na łososie, ale też trocie. Jego konstrukcja determinuje dość wolne ruchy, obraca się od 12 do 36 razy na minutę, zależnie od długości przyponu i prędkości trollingu. Akcję tego flashera można łatwo modyfikować, dopasowując ją do stosowanej przynęty.



skala 1:2

6" – 15 cm

F1-6-VK006S

Flasher SALMON 6"



F1-6-UV020S UV/pearl

F1-6-UV030S UV/silver

F1-6-UV040S UV/pink/silver



F1-6-UV050S UV/purple/silver

F1-6-UV060S UV/green/silver

F1-6-UV080S UV/blue/silver

F1-6-UV090S UV/green/ chartreuse

F1-6-UV100S UV/blue/ chartreuse

F1-6-VK002S CHROME/purple/ silver

F1-6-VK003S CHROME/coho blue

F1-6-VK004S CHROME/gold/ silver

F1-6-VK005S CHROME/ rainbow

F1-6-VK006S GOLD/green/ chartreuse

F1-6-VK007S GOLD/pink/gold



F1-6-VK011S CHROME/blue/ green/yellow

F1-6-VK025S CLEAR/gold/ silver

F1-6-VK030S CLEAR/silver

F1-6-VK035S CLEAR/purple/ red

F1-6-VK080S CLEAR/pink

F1-6-VK090S CLEAR/coho blue

F1-6-VK224S WHITE/glow pearl

F1-6-VK280S WHITE/glow/ crushed ice

F1-6-VK301S CHARTREUSE/ crushed pearl

F1-6-VK302S CHARTREUSE/ rainbow/pearl

F1-6-VK310S CHARTREUSE/ green/chartreuse



F1-6-VK350S CHARTREUSE/ gold/silver

F1-6-VK381S CHARTREUSE/ blue/green/yellow

F1-6-VK411S BLUE/rainbow/ pearl

F1-6-VK630S GLOW/blue/ chartreuse

F1-6-VK680S GLOW/blue/silver

F1-6-VK688S GLOW/orange/ black

F1-6-VK690S GLOW/ watermelon

F1-6-VK691S GLOW/popcorn

F1-6-VK692S GLOW/Swedish flag

F1-6-VK726S RED/rainbow/ pearl

F1-6-VK727S RED/crushed pearl

Flasher SALMON 8”



skala 1:2

8” – 20 cm

F1-8-VKH025



F1-8-UV020 UV/pearl
F1-8-UV030 UV/silver
F1-8-UV040 UV/pink/silver
F1-8-UV050 UV/purple/silver
F1-8-UV060 UV/green/silver
F1-8-UV080 UV/blue/silver
F1-8-UV090 UV/green/ chartreuse



F1-8-UV100 UV/blue/ chartreuse
F1-8-VK002 CHROME/purple/ silver
F1-8-VK003 CHROME/coho blue
F1-8-VK004 CHROME/gold/ silver
F1-8-VK005 CHROME/ rainbow
F1-8-VK006 GOLD/green/ chartreuse
F1-8-VK007 GOLD/pink/gold
F1-8-VK011 CHROME/blue/ green/yellow



F1-8-VK630 GLOW/blue/ chartreuse
F1-8-VK680 GLOW/blue/silver
F1-8-VK688 GLOW/orange/ black
F1-8-VK691 GLOW/popcorn
F1-8-VK692 GLOW/Swedish flag
F1-8-VK726 RED/rainbow/ pearl
F1-8-VK727 RED/crushed pearl
F1-8-VKH025 CLEAR/gold/ silver
F1-8-VKH030 CLEAR/silver



F1-8-VKH035 CLEAR/purple/ red
F1-8-VKH080 CLEAR/pink
F1-8-VKH090 CLEAR/coho blue
F1-8-VKH224 WHITE/glow pearl
F1-8-VKH280 WHITE/glow/ crushed ice
F1-8-VKH301 CHARTREUSE/ crushed pearl




F1-8-VKH302 CHARTREUSE/ rainbow/pearl
F1-8-VKH310 CHARTREUSE/ green/chartreuse
F1-8-VKH350 CHARTREUSE/ gold/silver
F1-8-VKH381 CHARTREUSE/ blue/green/yellow
F1-8-VKH411 BLUE/rainbow/ pearl
F1-8-VKH690 GLOW/ watermelon



Flasher SALMON 2

Samon 2 powstał, żeby wabić łososie i trocie jak żaden inny flasher. W testach przedprodukcyjnych udowodnił swoją skuteczność w szokujący sposób. Jest to pierwszy na świecie dwuczęściowy flasher o nieregularnej akcji, a dzięki zmianom pozycji agrafek zapiętych po obu stronach wabika można tę akcję w dowolny sposób zmieniać.

Flasher SALMON 2 6,5”



skala 1:2

6,5” – 16,5 cm
F2-6-VK2861S



F2-6-UV2170S
UV/green/green-chart



F2-6-UV2241S
UV/silver



F2-6-UV2260S
UV/pearl



F2-6-UV2261S
UV/rainbow/ pearl



F2-6-UV2262S
UV/crushed pearl



F2-6-UV2802S
UV/pink/silver



F2-6-UV2803S
UV/chartreuse/ silver




F2-6-UV2804S
UV/blue/silver



F2-6-UV2806S
UV/purple/silver



F2-6-UV2810S
UV/green/ chartreuse



F2-6-UV2813S
UV/rainbow trout



F2-6-VK2180S
CLEAR/coho blue



F2-6-VK2503S
RED/purple/pink



F2-6-VK2550S
GOLD/green/ yellow



F2-6-VK2551S
GOLD/purple/ silver



F2-6-VK2553S
GOLD/silver/ blue/purple





F2-6-VK2603S
PURPLE/gold



F2-6-VK2655S
CHROME/coho blue



F2-6-VK2656S
CHROME/ rainbow



F2-6-VK2657S
CHROME/blue/ green/yellow



F2-6-VK2700S
WHITE/glow crushed ice



F2-6-VK2822S
CLEAR/gold/ silver



F2-6-VK2832S
CLEAR/pink/gold



F2-6-VK2840S
CHARTREUSE/ green/chartreuse



F2-6-VK2844S
CHARTREUSE/ blue/chartreuse



F2-6-VK2848S
CHARTREUSE/ blue/green/yellow



F2-6-VK2861S
BLUE/crushed pearl



F2-6-VK2863S
GLOW/blue/silver



F2-6-VK2864S
GLOW/blue/ chartreuse



F2-6-VK2880S
PEARL/glow crushed ice



F2-6-VK2901S
GLOW/pop corn

skala 1:2
9,5" – 24 cm
F2-9-UV2241



Flasher SALMON 2 9,5"



F2-9-UV2170 UV/green/green-chart
F2-9-UV2241 UV/silver
F2-9-UV2260 UV/pearl





F2-9-UV2261 UV/rainbow/pearl
F2-9-UV2262 UV/crushed pearl
F2-9-UV2802 UV/pink/silver
F2-9-UV2803 UV/chartreuse/silver
F2-9-UV2804 UV/blue/silver
F2-9-UV2806 UV/purple/silver
F2-9-UV2810 UV/green/chartreuse
F2-9-UV2813 UV/rainbow trout



F2-9-VK2180 CLEAR/coho blue
F2-9-VK2503 RED/purple/pink
F2-9-VK2550 GOLD/green/yellow
F2-9-VK2551 GOLD/purple/silver
F2-9-VK2553 GOLD/silver/blue/purple
F2-9-VK2603 PURPLE/gold
F2-9-VK2655 CHROME/coho blue
F2-9-VK2656 CHROME/rainbow
F2-9-VK2657 CHROME/blue/green/yellow
F2-9-VK2700 WHITE/glow crushed ice



F2-9-VK2822 CLEAR/gold/silver
F2-9-VK2832 CLEAR/pink/gold
F2-9-VK2840 CHARTREUSE/green/chartreuse
F2-9-VK2844 CHARTREUSE/blue/chartreuse
F2-9-VK2848 CHARTREUSE/blue/green/yellow
F2-9-VK2861 BLUE/crushed pearl
F2-9-VK2863 GLOW/blue/silver
F2-9-VK2864 GLOW/blue/chartreuse
F2-9-VK2880 PEARL/glow crushed ice
F2-9-VK2901 GLOW/pop corn

Flasher SALMON 3 8”

Flasher VK o kształcie ryby, ale w przeciwieństwie do modelu SALMO 2, zbudowany z jednego kawałka plastiku. Zmienna akcja zależnie od sposobu montażu na przyponie.



skala 1:2

8” – 20 cm

F3-8-VK321UV



F3-8-VK321
UV



F3-8-VK322
UV



F3-8-VK323
UV



F3-8-VK324
UV



F3-8-VK325
UV



F3-8-VK326
UV



F3-8-VK327
UV



F3-8-VK328
UV



F3-8-VK3301
Chart




F3-8-VK3302
Chart



F3-8-VK3303
Chart



F3-8-VK3304
Chart



F3-8-VK3305
Chart



F3-8-VK3306
Chart



F3-8-VK341
Clear



F3-8-VK342
Clear



F3-8-VK343
Clear



F3-8-VK344
Clear



F3-8-VK345
Clear



F3-8-VK346
Clear



Agrafki, krętliki, kółka łącznikowe, zaciski, stopery, szczypce A.F.W., HI-SEAS

Agrafki MIGHTY-MINI™ z krętlikami – stal nierdzewna

Wyprodukowane w 100% ze stali nierdzewnej, trzykrotnie mocniejsze od podobnej wielkości tradycyjnych agrafek. Niezawodny element supermocnego przyponu spinningowego czy łososiowego zestawu do trollingu.



33 mm/32 kg | 39 mm/54 kg | 49 mm/77 kg | 55 mm/122 kg | 60 mm/145 kg

Krętliki MIGHTY-MINI™ – stal nierdzewna

Wyprodukowane w 100% ze stali nierdzewnej, trzykrotnie mocniejsze od podobnej wielkości tradycyjnych krętlików. Niezawodny element solidnego przyponu karpiowego czy sumowego zestawu gruntowego.



19 mm/232 kg | 18 mm/186 kg | 16 mm/141 kg | 14 mm/100 kg

13 mm/82 kg | 11,5 mm/60 kg | 9,5 mm/45 kg | 7,5 mm/35 kg

Krętliki łożyskowane – stal nierdzewna

Stworzone do walki z największymi rybami, polecane do wędkarstwa morskiego, poppingu i innych metod połowu wielkich drapieżników na sztuczne przynęty.



27 mm/152 kg | 20 mm/91 kg | 17 mm/50 kg

Krętliki łożyskowane

Najwyższej klasy mosiądz i świetne łożyska ze stali nierdzewnej zapewniają rotację z minimalnym oporem i dużą wytrzymałość na zrywanie, która przewyższa znacznie produkty innych firm.



FWBB02B-A | FWBB03B-A | FWBB04B-A | FWBB05B-A | FWBB06B-A | FWBB07B-A

Stoper silikonowy fluo A.F.W. Hi-Seas

Fluroscencyjne koraliki silikonowe o średnicy 2,4 mm (S) stosowane jako dodatkowy element wabiący w przyponach trollingowych. Opakowanie 10 sztuk.

skala 2:1



HA-BD-SGR

Kółka łącznikowe MIGHTY-MINI™ – stal nierdzewna

Kółka łącznikowe o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości w stosunku do średnicy i grubości drutu. Wyprodukowane w 100% z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, dzięki czemu przewyższają mocą inne produkty oferowane na rynku.



FSRSS08B-A 105 kg, 3 szt. | FSRSS07B-A 90 kg, 4 szt. | FSRSS06B-A 55 kg, 6 szt. | FSRSS05B-A 35 kg, 6 szt.

FSRSS04B-A 40 kg, 6 szt. | FSRSS03B-A 25 kg, 7 szt. | FSRSS02B-A 18 kg, 7 szt. | FSRSS01B-A 11 kg, 8 szt.

Zaciski podwójne A.F.W. Hi-Seas

Miedziane zaciski do montażu przyponów szczupakowych i linek do klipsów trollingowych z najgrubszych średnic fluorocarbonu, od 0,90 mm do 1,50 mm.



Indeks	wielkość [mm]	opak. [szt.]
MDS-BK-B/100	1.6	100
MDS-BK-C/100	1.3	100
MDS-BK-D/100	1.0	100

Szczypce do montażu przyponów stalowych A.F.W., Hi-SEAS

Narzędzi do własnoręcznego zaciskania tulejek metalowych przy samodzielnym montażu przyponów. Wysoka jakość materiału i szeroki zakres zastosowania do różnych grubości linek.



Hi-Seas PRO
HT-250-4-PRO
25,5 cm

ECO
TPCRPHD-ECONO
25,5 cm

TPCRP6.0
15,2 cm

Cążki do plecionki The Snip / Long Snip BOOMERANG TOOL COMPANY

Wytwarzane przez amerykańską firmę **Boomerang Tool Company.** Model Long Snip (BTC223) wyposażony jest w wydłużone ostrza, trzykrotnie powiększające szkło oraz igłę do przepychania oczek haków muchowych.



Long Snip
BTC223

The Snip
BTC233



Fot. Jakub Hutňan

DESIGN FISHING Sp. z o.o.
ul. Szubińska 2, Kruszyn Krajeński, 86-005 Białe Błota
tel. 52 326 80 00
www.dragon-fishing.com
e-mail: biuro@firmadragon.pl