

SEPTEMBER 2022
FISHING TACKLE CATALOGUE

SHIMANO



WITAMY...

Witamy w najnowszym katalogu SHIMANO. Znajdziesz tu kompletną ofertę produktową, zawierającą nasze najnowsze produkty, przygotowane na sezon 2023.

Nasza obecna seria produktowa, została rozbudowana o kolejne, ekscytujące produkty, idące w parze z naszą główną myślą 'Closer to Nature, Closer to People'. Zaprojektowane by inspirować, ekscytować i wspierać umiejętności wędkarza, lecz przede wszystkim by dawać radość, która idzie w nieodłącznej parze z naszą najlepszą technologią.

W tym katalogu znajdziesz produkty, które wynoszą wędkarstwo na nowy technologiczny poziom, dostarczając zupełnie nowych wartości, dostępnych teraz dla szerszej rzeszy wędkarzy.

Idealnym przykładem jest nowa Ultegra XTE/XSE. Jej poprzednik, zaprezentowany w 2016 roku, stał się prawdziwą legendą wśród wędkarzy karpiowych, dostarczając wyjątkowych wrażeń dziesiątkom tysięcy wędkarzy w całej Europie. Teraz, nowa wersja przenosi wędkarstwo na jeszcze wyższy poziom w segmencie przystępnych cenowo kołowrotków Big Pit. We wnętrzu lekkiego, carbonowego korpusu Ci4+ znalazła się cała gama naszych najlepszych mechanizmów, która sprosta oczekiwaniom profesjonalistów. Technologia RIGID CAST, zaprezentowana w kołowrotku Aero Technium MgS, wspierająca oddawanie dalekich rzutów, przełoży się na jeszcze lepsze korzystanie z nowej Ultegry.

Kontynuując, nasza seria Aero została w tym roku wsparta kilkoma nowymi produktami. Najbardziej wyczekiwaną były z pewnością kołowrotki z serii Aero Match/Feeder. To pierwsze od lat kołowrotki SHIMANO zaprojektowane specjalnie dla wędkarstwa match/feeder , oferujące najlepsze rozwiązania technologiczne, znane z obecnych w ofercie modeli. Zostały stworzone, by idealnie pasować do wędzisk z serii Aero pod względem wyglądu i funkcjonalności. Cechują się one przystępną ceną i wysokimi właściwościami użytkowymi.

Nowa seria wędzisk Yasei AX uzupełnia od teraz serie specjalistycznych modeli Yasei LTD i Yasei BB. W serii znalazło się 10 specjalistycznych modeli, a łącznie ponad 20 wędzisk, zaprojektowanych specjalnie do łowienia europejskich gatunków ryb drapieżnych konkretnymi technikami. Prezentując połączenie wysokiej jakości i świetnego wyglądu, te kije spełnią oczekiwania najlepszych, profesjonalnych wędkarzy z całej Europy.

Na koniec, cała seria kołowrotków, a wśród nich nowy Miravel, zaprojektowany do lekkich odmian spinningu. Dzięki najnowszym technologiom, lekkiej obudowie i przystępnej cenie, ten model pozwala poczuć najwyższą jakość pracy dosłownie każdemu. W ofercie dostępne jest 12 modeli, dających szeroki wybór od lekkich odmian ultralight, po nieco cięższe łowienie na woblery twitchingowe czy przynęty miękkie.

Nasze tegoroczne nowości produktowe w dalszym ciągu podnoszą Twoje możliwości, dając pewność, niezawodność i cały szereg zalet użytkowych. W wędkarskie wszyscy widzimy to samo – okazję do kontaktu z naturą w najczystszej formie oraz do wspólnego spędzania czasu w gronie najbliższych.

Życząc Wam, by ta przygoda trwała zawsze, zapraszam do lektury nowego katalogu SHIMANO.

Warren Bassett, Managing Director - SHIMANO Europe Fishing Division



SPIS TREŚCI

KOŁOWROTKI

4 TECHNOLOGIE KOŁOWROTKÓW
8 KOŁOWROTKI Z PRZEDNIM HAMULCEM
34 SPECJALISTYCZNE MATCH/FEEDER
38 KOŁOWROTKI Z TYLNYM HAMULCEM
42 KOŁOWROTKI BIG PIT
58 KOŁOWROTKI Z WOLNYM BIEGIEM
66 MULTIPLIKATORY BAITCASTINGOWE
86 KOŁOWROTKI MORSKIE
96 MULTIPLIKATORY
104 MULTIPLIKATORY ELEKTRYCZNE
108 KONSERWACJA KOŁOWROTKA
110 TECHNOLOGIE KOŁOWROTKÓW
112 SPECYFIKACJA

WĘDKI

116 TECHNOLOGIE WĘDEK
120 WĘDZISKA SPINNINGOWE / BAITCASTINGOWE
156 WĘDZISKA PODLODOWE
158 WĘDZISKA PSTRĄGOWE
164 WĘDZISKA TRAVEL
172 WĘDZISKA KARPIOWE
186 WĘDZISKA MATCH & FEEDER
198 WĘDZISKA TELESKOPOWE
206 WĘDZISKA SPINNINGOWE MORSKIE
226 WĘDZISKA MOSKIE / BOAT
240 WĘDZISKA SURFCASTINGOWE
248 WĘDZISKA MUCHOWE
256 TECHNOLOGIE WĘDEK

AKCESORIA

258 TORBY I POKROWCE
288 ŻYŁKI I PLECIONKI
300 ODZIEŻ I OKULARY
310 PRZYNĘTY SPINNINGOWE
342 PRZYNĘTY KARPIOWE ISOLATE & TX1



HAGANE

NASZ CEL – WIECZNIE PŁYNNA PRACA KOŁOWROTKA

W PRODUKCJI KOŁOWROTKÓW BAZUJĄCYCH NA KONCEPCIE HAGANE WYKORZYSTUJE SIĘ UNIKALNĄ TECHNOLOGIĘ OBRÓBKI METALU, NA KTÓREJ OPRACOWANIE SHIMANO POŚWIĘCIŁO WIELE LAT.



KN GEAR

PRZEKŁADNIA HAGANE GEAR

Przekładnia HAGANE jest produkowana w opatentowanej technologii odkuwania metalu na zimno, bez dodatkowej obróbki mechanicznej. Proces odkuwania metalu skutkuje wytworzeniem precyzyjnej przekładni głównej o najwyższej wytrzymałości.

ZALETY:
Proces odkuwania tworzy przekładnię wytrzymałą i precyzyjną, oferującą gładką pracę, lekkość i ogromną moc. Tradycyjny proces odlewania ciśnieniowego przekładni jest mniej skuteczny, a wytworzone elementy napędu – mniej odporne na przeciążenia. Przekładnia HAGANE to silne serce kołowrotka.



MICROMODULE MICROMODULE II

ZĘBATKI MICROMODULE GEAR

Zębatki MICROMODULE GEAR tworzą napęd o niesamowicie gładkiej pracy. Ich mikroskopijne zęby zostały dopracowane do perfekcji, by idealnie ze sobą współgrały.

ZALETY:
Zębatki MICROMODULE GEAR podnoszą jakość pracy kołowrotka i zwiększają jego czułość. Skutkuje to większą precyzją pracy kołowrotka.



X-SHIP

NAPĘD X-SHIP

Napęd X-SHIP odpowiada za gładką pracę pod obciążeniem i zwiększoną moc kołowrotka. To precyzyjny system napędowy, w którym pinion został wsparty obustronnie dodatkowymi łożyskami dla lepszej stabilizacji. Dzięki temu, X-SHIP oferuje lekkość obrotów korbki i lepiej transmituje włożoną siłę na pozostałe elementy napędu.

ZALETY:
X-SHIP gwarantuje lekkie posługiwanie się kołowrotkiem, przy jednoczesnym zachowaniu dużej mocy właściwej i wytrzymałości całej konstrukcji. Pomaga lepiej transmitować moc z korby na rotor. Oznacza to mniejszy wysiłek dla dłoni i perfekcyjną rotację nawet pod dużym obciążeniem. Elementy napędu X-SHIP są mocne, precyzyjnie wykonane i niezawodne.



HAGANE BODY

OBUDOWA HAGANE BODY

Obudowa HAGANE BODY jest odkuwana z aluminium lub magnezu. Gwarantuje dużą sztywność i odporność na przeciążenia, eliminując równocześnie możliwość odkształcenia się konstrukcji. Zwiększa ochronę wewnętrznych elementów napędowych w razie przypadkowego upuszczenia kołowrotka.

ZALETY:
Obudowa czyni kołowrotek wytrzymałym, chroniąc jego elementy wewnętrzne, przy równoczesnym zachowaniu bardzo niskiej wagi właściwej. Usztywnienie konstrukcji sprawia, że napęd pracuje gładko i jest mniej podatny na uszkodzenie w trakcie siłowego holu dużej ryby.

OBUDOWA



OBUDOWA CI4+

Obudowa Ci4+ jest wykonana z lekkiego carbonu Ci4+, opatentowanego przez SHIMANO. Jest on lżejszy niż kompozyt grafitowy i o wiele sztywniejszy, poprawiając tym samym czułość kołowrotka. Materiał ten jest również odporny na korozję sprawiając, że kołowrotek może być bez obaw używany do łowienia w wodach morskich.


ZALETY:
Zastosowanie obudowy Ci4+ sprawia, że kołowrotek staje się lżejszy, przy równoczesnym zachowaniu dużej wytrzymałości. To idealne rozwiązanie dla spinningistów. Obudowa sprawia, że kołowrotek podnosi czułość zestawu, stąd idealnie odnajdzie się w lżejszych odmianach łowienia.



KONSTRUKCJA G FREE BODY

G Free Body to technologia przesuwająca środek ciężkości kołowrotka w kierunku wędziska i dłoni wędkarza. Dzięki specjalnej konstrukcji wewnętrznej kołowrotka, mechanizmy zostały przesunięte, co skutkuje zmniejszeniem wagi odczuwalnej i lepszym wyważeniem zestawu.


ZALETY:
Przemieszczony środek ciężkości sprawia, że kołowrotek jest lepiej wyważony. Wydaje się lżejszy i pozwala łowić długimi godzinami bez uczucia zmęczonej dłoni.



X-PROTECT

X Protect to technologia wykorzystująca uszczelki (w większych kołowrotkach) lub labiryntowy system odprowadzania wody (w kołowrotkach spinningowych). Uszczelka w dużych kołowrotkach chroni elementy napędowe przed dostępem wody pod niskim ciśnieniem. Labiryntowa konstrukcja w kołowrotkach spinningowych sprawia, że woda nie dostanie się do wnętrza kołowrotka. W obu przypadkach, system uszczelnienia nie zaburza idealnie gładkiej pracy kołowrotka.

ZALETY:
Uszczelnienie X Protect chroni łożysko oporowe, by zapobiegać dostępowi wody do elementów wewnętrznych. Ta zaawansowana technologia uszczelnienia kołowrotka podnosi jego wytrzymałość na trudne sytuacje i pozwala dłużej cieszyć się jego nienaganną pracą.



USZCZELNIENIE CORE PROTECT

Core Protect to technologia SHIMANO, pozwalająca utrzymać wodę z dala od mechanizmów wewnętrznych kołowrotka. Może być zastosowana w dwóch miejscach:

1. W okolicy łożyska oporowego – czyli najbardziej newralgicznym punkcie każdego kołowrotka. Specjalna warstwa pokrywająca miejsce nasady rotora skrapla wodę i odprowadza ją na zewnątrz.

2. W rolce prowadzącej – rolka w technologii Core Protect posiada jednoczęściową, uszczelnianą konstrukcję, co wydłuża żywotność łożyska.

ZALETY:
Uszczelnienie Core Protect chroni kołowrotek przed działaniem korozyjnym wody. Zabezpiecza łożyska i elementy napędowe.

PRZEKŁADNIE I NAPĘD



NAPĘD SILENTDRIVE

Technologia napędu SilentDrive obejmuje całkowicie przeprojektowany układ napędowy, wliczając w to nawet najmniejsze zębatki pośrednie. Każdy z tych elementów został dopracowany do perfekcji, by idealnie współgrał z pozostałymi. Pozwoliło to wyciszyć kołowrotek, przy jednoczesnym zredukowaniu drgań napędu. Efekt? Lekka i wyjątkowo cicha praca kołowrotka.

ZALETY:
Napęd SilentDrive generuje gładką i lekką rotację, poprawiając przy okazji spasowanie elementów wewnętrznych. To zdefiniowanie kołowrotka na nowo.

HAMULEC



HAMULEC RIGID SUPPORT

Podczas holu dużej ryby, płynność pracy hamulca jest niezwykle istotna, by zapobiegać zerwaniu się linki. Dzięki oparciu szpuli na głównym napędzie i dwóch dodatkowych łożyskach, udało nam się uzyskać płynną pracę hamulca pod dużym obciążeniem.

ZALETY:
Rigid Support Drag eliminuje wibracje na szpuli, nawet przy mocno rozkręconym (poluzowanym) hamulcu. Gwarantuje to płynną pracę hamulca w każdych okolicznościach.

KABŁĄK



KABŁĄK ONE-PIECE BAIL

Jednoczęściowy kabłąk One Piece Bail jest wyjątkowo mocny, a jego konstrukcja pozwala połączyć go płynnie z rolką prowadzącą kołowrotka. Dzięki zastosowaniu konstrukcji jednoczęściowej, kabłąk jest mniej podatny na wygięcie, a nawet złamanie.

ZALETY:
Kabłąk jednoczęściowy sprawia, że kołowrotek jest mocniejszy i bezusterkowo znosi większe przeciążenia.

SZPULE



SZPULA AR-C

Szpula AR-C posiada specjalnie zaprojektowany kształt rantu. Sprawia on, że oddawane rzuty są dalsze, a szansa na splątanie linki na szpuli – mniejsza. Rant pozwala lince schodzić ze szpuli w mniejszych zwojach, co skutkuje zmniejszonym tarciem na pierwszej przelotce, a w efekcie poprawia odległość oddawanych rzutów.

ZALETY:
Szpula AR-C sprawia, że tarcie linki zostaje ograniczone do minimum, a oddawane rzuty są dalsze i bardziej celne.

SYMBOLE KOŁOWROTKÓW - WYJAŚNIENIE

KOD PRODUKTU
Kod jest używany do rozpoznania konkretnego produktu. Numer (np. 1000) określa rozmiar.

ROZMIAR KOŁOWROTKA
Kołowrotki SHIMANO są na ogół dostępne w rozmiarach: 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000. Wiele zależy w tym przypadku od modelu kołowrotka - różne modele, są dostępne w różnej gamie rozmiarów. Im większy rozmiar kołowrotka, tym większa pojemność szpuli (z wyjątkiem szpuli płytkiej o oznaczeniu S lub SS) oraz większe mechanizmy napędowe wewnątrz kołowrotka.

WAGA
Waga określa ciężar danego kołowrotka wyrażony w gramach.

PRZEŁOŻENIE
Wyraża ilość pełnych obrotów rotora wykonanych w trakcie jednego, pełnego obrotu korbki.


Kod Produktu	Waga (g)	Przełożenie	Pojemność Szpuli (mm/m)	Nawój (cm)	Hamulec (kg)	Kod Szpuli
STL1000FJ	170	5.1:1	0.18mm-170m	64	3	RD18877
STL2500FJ	205	5.3:1	0.18mm-290m	78	9	RD18712

POJEMNOŚĆ SZPULI
Wyraża ilość metrów konkretnej średnicy linki, jakie możemy nawinąć na szpulę.

NAWÓJ
Określa ilość linki (żyłki, plecionki) nawijanej na szpulę podczas jednego pełnego obrotu korbki.

HAMULEC
Maksymalna moc hamulca określa siłę, jaką znosi on przy maksymalnym dokręceniu tarcz.

KOD SZPULI
Kod umożliwiający zamówienie szpuli zapasowej do danego modelu kołowrotka.





KOŁOWROTKI Z PRZEDNIM HAMULCEM FD

Projekt kołowrotków SHIMANO ciągle ewoluuje. Jak co roku, w naszych kołowrotkach pojawiają się nowe technologie, jeszcze mocniej wspierające wędkarza.


Coraz więcej naszych kołowrotków spinningowych zostaje wyposażonych między innymi we wzmocnioną przekładnię HAGANE Gear, a napęd oparty o zębatki MicroModule jest dostępny w coraz to bardziej przystępnych cenowo modelach. Technologie te sprawiają, że nasze kołowrotki cechują się dużą mocą i płynną pracą. Uszczelnienie X-Protect, zarezerwowane dotychczas wyłącznie dla wysokich modeli, jest teraz na wyposażeniu praktycznie każdego półprofesjonalnego kołowrotka spinningowego. Co ważne, niezależnie od tego, który kołowrotek SHIMANO wybierzesz możesz być pewien, że jego jakość wykonania stoi na najwyższym poziomie. To nasza niezmienna idea.





10	TECHNOLOGIA	
CORESOLID		
12	STELLA	
14	TWINPOWER	
15	STRADIC	
16	ULTEGRA	
SPECJALISTYCZNE CORESOLID		
18	SEPHIA BB	**NOWOŚĆ**
MAGNUMLITE		
20	VANQUISH	
22	TWINPOWER XD	
24	SUSTAIN	
25	VANFORD	
SPECJALISTYCZNE MAGNUMLITE		
26	MIRAVEL	**NOWOŚĆ**
27	EXSENCE	
28	CARDIFF CI4+	

SPINNING		
28	NASCI	
30	SAHARA	
31	SEDONA	
	NEXAVE	
32	CATANA	
33	ALIVIO	
	SIENNA	
	FX	






METALOWY ROTOR



MOCNY I NIEZAWODNY

Niesamowicie lekki i mocny rotor wykonany z aluminium i magnezu. Jego podniesiona wytrzymałość pozwoli Ci łowić bez obaw o uszkodzenie konstrukcji kołowrotka. Dzięki obniżonej wadze, doświadczysz w pełni lekkości i gładkiej pracy kołowrotka.



LONG STROKE SPOOL

SZPULA LONG STROKE SPOOL

Szpula Long Stroke Spool posiada wyższy profil w porównaniu ze szpulą standardową, co pozwala oddawać dalsze i bardziej celne rzuty.

ZALETY

Szpula Long Stroke Spool jest dedykowana w szczególności do kołowrotków spinningowych. Pozwala oddawać dalekie i celne rzuty bez konieczności wkładania dużej siły w proces zarzucania.

CORESOLID






MGL ROTOR

ROTOR MAGNUMLITE

Rotor Magnumlite to ultralekki rotor wykonany z carbonu Ci4+. Jego kształt jest asymetryczny, a zbijak kabłąka został w nim umieszczony po przeciwnej stronie, niż rolka prowadząca. Poprawia to wyważenie i sprawia, że rotor łatwiej się rozpędza. Sprawiło to również, że wytrzymałość (sztywność) rotora wzrosła o blisko 30%.



ZALETY


Rotor Magnumlite sprawia, że kołowrotek jest lżejszy i lepiej wyważony. Poprawia to ogólne odczucia z łowienia, dając większą precyzję i czułość w działaniu.

MGL MAGNUMLITE



SERIA CORESOLID

SERIA CORESOLID TO RODZINA KOŁOWROTKÓW SPINNINGOWYCH WYPOSAŻONYCH W MOCNE KOMPONENTY, DEDYKOWANA W SZCZEGÓLNOŚCI DO MOCNYCH ODMIAN ŁOWIENIA.




SPECJALISTYCZNE CORESOLID

SEPHIA BB to specjalistyczne kołowrotki, idealne do łowienia dużych i silnych pstrągów. Posiadają odpowiednie przełożenie oraz płytką szpulę.



SERIA MAGNUMLITE

SERIA MAGNUMLITE TO RODZINA KOŁOWROTKÓW SPINNINGOWYCH WYPOSAŻONYCH W ULTRALEKKI ROTOR MGL, WYKONANY Z CARBONU CI4+, DAJĄCY PEŁNĄ KONTROLĘ NAD PRZYNĘTĄ I OFERUJĄCY LEPSZE CZUCIE.



SPECJALISTYCZNE MGL

EXSENCE to kołowrotek dedykowany w szczególności do łowienia w morzu, idealny na trocie czy łososie, podczas gdy CARDIFF Ci4+ jest odpowiedni do łowienia pstrągów w małych i średnich rzekach.



NIESKOŃCZONA DOSKONAŁOŚĆ

STELLA

CORESOLID

- Najbardziej zaawansowany technologicznie kołowrotek SHIMANO
- Przekładnia HAGANE Gear w technologii InfinityXross, oferująca niespotykaną dotąd wytrzymałość
- Wolna oscylacja InfinityLoop oferująca idealny nawój oraz dalekie i celne rzuty
- Napęd w technologii InfinityDrive o lekkiej rotacji nawet pod dużym obciążeniem
- Innowacyjna technologia Anti-Twist Fin niwelująca pętle i zapobiegająca wpadaniu linki pod szpulę
- Hamulec Duracross Drag o dużej mocy i gładkiej pracy
- Magnezowa obudowa HAGANE Body podnosząca sztywność i czułość kołowrotka
- Uszczelnienie X-Protect chroniące elementy wewnętrzne przed dostępem wody

ROZMIARY: 1000, 2500, 3000, 4000, 5000
ŁOŻYSKA: 12 + 1
KORBKA: Pojedyncza korbka aluminiowa
HAMULEC WODOODPORNY: Tak

	g					
STL1000FK	170	5.1:1	0.18mm-170m	64	3	RD22234
STLC2500SFK	175	5.1:1	0.16mm-150m	70	3	RD22185
STL2500FK	210	5.1:1	0.25mm-160m	75	9	RD22028
STL2500SFK	205	5.1:1	0.16mm-150m	75	4	RD22074
STL2500SHGFK	205	5.8:1	0.16mm-150m	86	4	RD22076
STL2500HGFK	210	5.8:1	0.25mm-160m	86	9	RD22083
STLC3000FK	210	5.1:1	0.25mm-210m	75	9	RD22085
STLC3000MHGFK	210	5.8:1	0.25mm-125m	86	9	RD22090
STLC3000XGFK	210	6.4:1	0.25mm-210m	94	9	RD22093
STL4000MFK	260	5.3:1	0.25mm-165m	87	11	RD22261
STL4000XGFK	260	6.2:1	0.30mm-180m	101	11	RD22293
STLC5000XGFK	260	6.2:1	0.35mm-175m	101	11	RD22300




2500HGFK

SSS = Special Płytka szpula / SS = Super Płytka szpula / S = Płytka szpula / M = Medium Deep Spool / PG = Power Gear / HG = Przekładnia High Gear / XG = Przekładnia Extra High Gear / C = Body kompaktowe









INFINITYXROSS

INFINITYXROSS to zaawansowana technologia napędu wykorzystująca szersze zęby przekładni. Ich zwiększona powierzchnia lepiej transmituje moc z korby, podnosząc dwukrotnie wytrzymałość mechanizmu, nie wpływając przy tym na gładką pracę kołowrotka.

ZALETY

INFINITYXROSS podnosi wytrzymałość kołowrotka, szczególnie pod dużym obciążeniem. Pozwala kołowrotkowi pracować w "maksymalnej mocy" bez uszkodzenia mechanizmu napędowego.

INFINITYLOOP

INFINITYLOOP to spowolniona oscylacja, zaprojektowana specjalnie na potrzeby kołowrotków spinningowych. Dzięki tej technologii, podczas kręcenia korbą, szpula porusza się w górę i w dół bardzo wolno, podczas gdy rotor zachowuje oryginalną prędkość. W efekcie, linka wypełnia szpulę niemal równolegle co przekłada się na lepszy nawój i oddawanie dalszych rzutów.

ZALETY

Wolna oscylacja INFINITYLOOP redukuje prędkość, z jaką linka przemieszcza się w górę i dół szpuli podczas rzutu. Powoduje to zmniejszenie tarcia i wibracji, przez co przynęta może lecieć swobodnie na dalszą odległość. Podczas walki z rybą, linka schodzi ze szpuli gładko, podnosząc kontrolę i precyzję holu.

ANTI-TWIST FIN

ANTI-TWIST FIN to elastyczny, zdejmowany* stabilizator, umieszczony zaraz przy rolce prowadzącej. Został zaprojektowany by dawać idealne napięcie linki między rolką, a szpulą. Jest szczególnie przydatny podczas łowienia na żyłki i plecionki o cienkiej średnicy.

*Stabilizator musi być zdemontowany jedynie przy stosowaniu linki o średnicy 0,47mm i/lub stosowaniu bardzo dużych węzłów na lince głównej.

ZALETY

ANTI-TWIST FIN jest szczególnie przydatna podczas łowienia na delikatne, cienkie żyłki i plecionki oraz lekkie przynęty. Jeśli linka pomiędzy wędką, a przynętą traci naprężenie, na przykład po oddaniu rzutu, technologia ANTI-TWIST FIN zapobiega zsunięciu się linki z rolki prowadzącej, generując właściwe naprężenie pomiędzy rolką prowadzącą, a szpulą.

DURACROSS DRAG

Hamulec DURACROSS DRAG to zaawansowany system hamulca łączący w sobie czułość i precyzję podkładek filcowych, z mocą i wytrzymałością podkładek wykonanych z carbonu.

ZALETY

DURACROSS DRAG to fantastyczne połączenie czułości i mocy. Dostarcza odpowiedniej mocy, by pewnie wciąć rybę i oferuje znakomitą pracę oraz wytrzymałość, dla lepszych wrażeń z holu.

MOCNY I WYTRZYMAŁY

TWIN POWER

CORESOLID

- Odkuwana na zimno przekładnia i obudowa HAGANE, łożyskowany napęd X-SHIP
- Napęd Mikromodułowy w technologii SilentDrive
- Uszczelnienie X-Protect w technologii labiryntowej
- Szpula AR-C Long Stroke o podniesionym profilu
- Nawój krzyżowy Aero Wrap II
- Możliwość stosowania w słodkiej i słonej wodzie



4000XG

ROZMIARY: 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000
ŁOŻYSKA: 6 + 1
KORBKA: Wkręcana w przekładnię korba aluminiowa
HAMULEC WODOODPORNY: Tak

	g					
TP1000FD	175	5.1:1	0.18mm-170m	64	3	RD20911
TPC2000SFD	180	5.1:1	0.14mm-145m	69	3	RD20933
TP2500FD	210	5.3:1	0.20mm-160m	78	9	RD20573
TP2500SHGFD	210	6.0:1	0.16mm-150m	89	4	RD20601
TPC3000FD	215	5.3:1	0.25mm-210m	78	9	RD20606
5SF29E032 (C3000M HG)	215	6.0:1	0.25mm-210m	89	9	-
TPC3000XGFD	215	6.4:1	0.25mm-210m	94	9	RD20612
TP4000FD	255	5.3:1	0.30mm-180m	87	11	RD20899
TP4000PGFD	260	4.4:1	0.30mm-180m	72	11	RD20906
TP4000XGFD	260	6.2:1	0.30mm-180m	101	11	RD20907
TP4000MHGFD	255	5.8:1	0.30mm-120m	95	11	RD20904
TPC5000XGFD	260	6.2:1	0.35mm-175m	101	11	RD20908








SSS = Special Płytka szpula / SS = Super Płytka szpula / S = Płytka szpula / M = Medium Deep Spool / PG = Power Gear / HG = Przekładnia High Gear / XG = Przekładnia Extra High Gear / C = Body kompaktowe

KOLEJNY KROK W **EWOLUCJI**

STRADIC

CORESOLID

- Płynna praca dzięki zębatkom MicroModule II generacji
- Ogromna moc dzięki przekładni HAGANE i napędowi X-SHIP
- Cicha praca, dzięki idealnie spasowanym elementom w technologii SilentDrive
- Odporny na trudne warunki, dzięki labiryntowemu uszczelnieniu X-Protect
- Dalsze rzuty, dzięki podniesionemu profilowi nowej szpuli Long Stroke
- Idealne ułożenie linki, wspierane przez nawój krzyżowy Aero Wrap II
- Perfekcyjne wyważenie, dzięki konceptowi G Free Body
- Odkuwana na zimno szpula aluminiowa
- Modele 1000-2500 wyposażone w hamulec z podkładkami filcowymi, modele 3000-5000 w hamulec z podkładkami carbonowymi

ROZMIARY: 1000, 2500, 3000, 4000, 5000

ŁOŻYSKA: 6 + 1

KORBKA: Pojedyncza korbka aluminiowa

HAMULEC WODOODPORNY: Tak

	g					
ST1000FL	185	5.1:1	0.18mm-170m	64	3	RD20130
ST1000HGFL	185	6.0:1	0.18mm-170m	75	3	RD20177
ST2500FL	220	5.3:1	0.20mm-240m	78	9	RD19768
ST2500HGFL	225	6.0:1	0.20mm-240m	89	9	RD20000
STC3000FL	225	5.3:1	0.25mm-210m	78	9	RD20031
STC3000HGFL	225	6.0:1	0.25mm-210m	89	9	RD20032
STC3000XGFL	225	6.4:1	0.25mm-210m	94	9	RD20039
ST4000FL	280	5.3:1	0.30mm-180m	87	11	RD20241
ST4000MHGFL	280	5.8:1	0.30mm-120m	95	11	RD20299
ST4000XGFL	280	6.2:1	0.30mm-180m	101	11	RD20309
STC5000XGFL	295	6.2:1	0.35mm-175m	101	11	RD20319



C3000XG



PERFEKCYJNE RZUTY

ULTEGRA

CORESOLID

- Przystępny cenowo kołowrotek z serii CORESOLID, wyposażony w najnowsze technologie SHIMANO
- Przekładnia główna HAGANE, Napęd MicroModule II w technologii X-SHIP i SilentDrive dla lekkiej i przyjmnej pracy nawet pod dużym obciążeniem
- Uszczelnienie X-Protect chroniące korpus i rolkę prowadzącą
- Szpula Long Stroke połączona z nawojem krzyżowym Aero Wrap II gwarantujące dalekie, celne rzuty oraz idealne ułożenie linki na szpuli
- Szeroka gama modeli w rozmiarach od 1000 do C5000

ROZMIARY: 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000

ŁOŻYSKA: 5 + 1

KORBKA: Pojedyncza korbka aluminiowa

HAMULEC WODOODPORNY: Tak

	g					
ULT1000FC	180	5.1:1	0.18mm-170m	64	3	RD21576
ULTC2000SFC	185	5.1:1	0.14mm-145m	69	3	RD21583
51SF52D024A (C2000S HG)	185	6.1:1	0.14mm-145m	82	3	-
ULTC2000HGFC	185	6.1:1	0.14mm-145m	82	3	RD21584
ULT2500FC	225	5.3:1	0.18mm-290m	78	9	RD21400
ULT2500HGFC	225	6.0:1	0.18mm-290m	89	9	RD21429
51SF52E027A (2500S HG)	220	6.0:1	0.16mm-150m	89	4	-
ULTC3000FC	225	5.3:1	0.25mm-210m	78	9	RD21432
ULTC3000HGFC	225	6.0:1	0.25mm-210m	89	9	RD21434
ULTC3000XGFC	225	6.4:1	0.25mm-210m	94	9	RD21436
ULT4000FC	270	5.3:1	0.25mm-260m	87	11	RD21553
ULT4000XGFC	270	6.2:1	0.25mm-260m	101	11	RD21567
ULTC5000XGFC	285	6.2:1	0.35mm-175m	101	11	RD21570



C3000


SSS = Special Płytka szpula / SS = Super Płytka szpula / S = Płytka szpula / M = Medium Deep Spool / PG = Power Gear / HG = Przekładnia High Gear / XG = Przekładnia Extra High Gear / C = Body kompaktowe


ULTEGRA


C5000XG











PSTRĄGOWY KLASYK



NOWOŚĆ

Sephia BB

CORESOLID

- Specjalistyczny kołowrotek spinningowy, odpowiedni do łowienia pstrągów, kleni i okoni
- Przekładnia HAGANE Gear oraz napęd X-SHIP gwarantujące dużą moc mechanizmu napędowego
- Uszczelnienie Coreprotect chroniące korpus i rolkę prowadzącą przed dostępem wody
- Obudowa w technologii G Free Body dla spotęgowania uczucia lekkości kołowrotka
- Nawój krzyżowy Aero Wrap oraz szpula AR-C
- Hamulec Rapid Fire Drag o mocy maksymalnej 9kg max dla szybkiego przejęcia kontroli w przypadku większego przyłowu

ROZMIARY: 3000

ŁOŻYSKA: 5 + 1

KORBKA: Pojedyncza korbka aluminiowa

HAGANE GEAR | MICROMODULE | X-SHIP | SILENTDRIVE | X-PROTECT | FREE BODY | AR-C SPOOL | LONG STROKE SPOOL | C14+ | RAPID FIRE DRAG | A-RB | ONE-PIECE BAIL

g					
225	5.3:1	0.8mm-150m	78	9	-

SEPBBC3000SB

C3000S

SSS = Special Płytka szpula / SS = Super Płytka szpula / S = Płytka szpula / M = Medium Deep Spool / PG = Power Gear / HG = Przekładnia High Gear / XG = Przekładnia Extra High Gear / C = Body kompaktowe

C3

C3

PRAWDZIWA LEKKOŚĆ



C3000XG

Vanquish

MGL MAGNUMLITE

- Najlżejszy kołowrotek kiedykolwiek wyprodukowany przez SHIMANO, idealny do lekkich odmian łowienia
- Płynna praca dzięki zębatkom MicroModule II generacji
- Ogromna moc dzięki przekładni HAGANE i napędowi X-SHIP
- Cicha praca, dzięki idealnie spasowanym elementom w technologii SilentDrive
- Odporny na trudne warunki, dzięki labiryntowemu uszczelnieniu X-Protect
- Płynna rotacja dzięki rotorowi Magnumlite (MGL)
- Dalsze rzuty, dzięki podniesionemu profilowi nowej szpuli Long Stroke
- Idealne ułożenie linki, wspierane przez krzyżowy nawój Aero Wrap II
- Perfekcyjne wyważenie, dzięki konceptowi G Free Body w magnezowym korpusie

ROZMIARY: 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000

ŁOŻYSKA: 11 + 1

KORBKA: Pojedyncza korbka aluminiowa

HAMULEC WODOODPORNY: Tak

	g				kg	
5SF28B013 (1000SSS PG)	145	4.6:1	0.18mm-80m	68	3	-
VQC2000SFB	145	5.1:1	0.18mm-80m	69	3	RD19264
VQC2500SHGFB	155	6.0:1	0.16mm-150m	81	3	RD19287
VQ2500SFB	165	5.3:1	0.16mm-150m	78	4	RD19081
VQ2500SHGFB	165	6.0:1	0.16mm-150m	89	4	RD19145
VQC3000FB	170	5.3:1	0.25mm-210m	78	9	RD19152
VQC3000MHGFB	170	6.0:1	0.25mm-125m	89	9	RD19155
VQ4000MHGFB	200	5.8:1	0.30mm-120m	95	11	RD19391
VQ4000XGFB	200	6.2:1	0.30mm-180m	101	11	RD19348
VQC5000XGFB	220	6.2:1	0.35mm-175m	101	11	RD19401

SSS = Special Płytka szpula / SS = Super Płytka szpula / S = Płytka szpula / M = Medium Deep Spool / PG = Power Gear / HG = Przekładnia High Gear / XG = Przekładnia Extra High Gear / C = Body kompaktowe


Vanquish
NYLON MONO
DIA.(mm-m)
0.18-120





NYLON MONO
SHIMANO


MG1






Vanquish 2500S(HG)

PRZEDNI HAMULEC

CZUŁOŚĆ I MOC

TWIN POWER XD

MGL MAGNUMLITE

- Przekładnia HAGANE Gear o podniesionej wytrzymałości
- Napęd MicroModule II w technologii SilentDrive gwarantujący cichą i lekką pracę
- Aluminiowa obudowa HAGANE w technologii przesuniętego środka ciężkości G Free Body
- Ultralekki rotor Magnumlite wykonany z carbonu Ci4+, dający precyzyjną kontrolę nad przynętą
- Uszczelnienie X-Protect chroniące korpus i rolkę prowadzącą przed dostępem wody
- Mocny i niezawodny napęd X-SHIP o zwiększonej mocy zwijania
- Szpula Long Stroke połączona z nawojem krzyżowym Aero Wrap II gwarantujące dalekie, celne rzuty oraz idealne ułożenie linki na szpuli
- Lekka szpula aluminiowa ze spłyconym rantem AR-C i specjalną powłoką antykorozyjną


ROZMIARY: 3000, 4000, 5000

ŁOŻYSKA: 10 + 1

KORBKA: Pojedyncza korbka aluminiowa

HAMULEC WODOODPORNY: Tak

	g					
TPXDC3000HGFA	200	6.0:1	0.25mm-210m	89	9	RD21442
TPXDC3000XGFA	200	6.4:1	0.25mm-210m	94	9	RD21452
TPXD4000PGFA	245	4.4:1	0.25mm-260m	72	11	RD21468
TPXD4000HGFA	245	5.8:1	0.25mm-260m	95	11	RD21454
TPXD4000XGFA	245	6.2:1	0.25mm-260m	101	11	RD21464
TPXDC5000XGFA	245	6.2:1	0.30mm-240m	101	11	RD21466



C5000XG

SSS = Special Płytka szpula / SS = Super Płytka szpula / S = Płytka szpula / M = Medium Deep Spool / PG = Power Gear / HG = Przekładnia High Gear / XG = Przekładnia Extra High Gear / C = Body kompaktowe


TP XD
C3000XG



TP XD
C3000XG








TWIN POWER XD
C3000XG·A




MOC I LEKKOŚĆ

SUSTAIN

MGL MAGNUMLITE

- Lekki, wszechstronny kołowrotek spinningowy
- Lekka i płynna praca dzięki rotorowi MGL wykonanemu z carbonu Ci4+
- Technologia SilentDrive gwarantująca cichą pracę mechanizmów
- Wysoka wytrzymałość dzięki aluminiowej obudowie HAGANE
- Uszczelnienie X-Protect chroniące rolkę prowadzącą i łożysko oporowe
- Szpula Long Stroke poprawiająca odległość oddawanych rzutów



2500HGFJ

ROZMIARY: 2500, 3000, 4000, 5000
ŁOŻYSKA: 8 + 1
KORBKA: Pojedyncza korbka aluminiowa
HAMULEC WODOODPORNY: Tak

	g					
SA2500FJ	210	5.3:1	0.18mm-290m	78	9	RD21783
SA2500HGFJ	210	6.0:1	0.18mm-290m	89	9	RD21794
SAC3000FJ	210	5.3:1	0.25mm-210m	78	9	RD21798
SAC3000HGFJ	210	6.0:1	0.25mm-210m	89	9	RD21801
SAC3000XGFJ	210	6.4:1	0.25mm-210m	94	9	RD21803
SA4000FJ	260	5.3:1	0.25mm-260m	87	11	RD21991
SA4000HGFJ	260	5.8:1	0.25mm-260m	95	11	RD22000
SA4000XGFJ	275	6.2:1	0.25mm-260m	101	11	RD22002
SAC5000XGFJ	270	6.2:1	0.30mm-240m	101	11	RD22006



SSS = Special Płytka szpula / SS = Super Płytka szpula / S = Płytka szpula / M = Medium Deep Spool / PG = Power Gear / HG = Przekładnia High Gear / XG = Przekładnia Extra High Gear / C = Body kompaktowe

SUPER SZYBKI

VANFORD

MGL MAGNUMLITE

- Zaawansowany technologicznie, ultralekki kołowrotek z serii Magnumlite
- Obudowa i rotor wykonane z węgla Ci4+ sprawiają, że kołowrotek jest nieprawdopodobnie lekki
- Rotor MGL i napęd Micromodule II dla podniesionej czułości i ultralekkiej pracy
- Przekładnia HAGANE i napęd X-SHIP dla efektywnej i mocnej pracy
- Uszczelnienie X-Protect zastosowane w rolce prowadzącej (wszystkie modele) oraz obudowie (poza modelem w rozmiarze 500), zapewnia pełną ochronę przed wodą przy jednoczesnym zachowaniu płynnej pracy

ROZMIARY: 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000

ŁOŻYSKA: 6 + 1 (model 500) 7 + 1

KORBKA: Pojedyncza korbka aluminiowa

HAMULEC WODOODPORNY: Tak



2500SHG

	g					
VF500F	140	5.6:1	0.20mm-110m	69	2.5	RD21149
VF1000F	150	5.1:1	0.20mm-140m	64	3	RD21127
VFC2000SF	150	5.1:1	0.14mm-145m	69	3	RD21129
VFC2000SHGF	150	6.1:1	0.14mm-145m	82	3	RD21142
VF2500F	180	5.3:1	0.25mm-160m	78	9	RD20980
51SF36E026A (2500S)	175	5.3:1	0.18mm-120m	78	4	-
VF2500SHGF	175	6.0:1	0.16mm-150m	89	4	RD21026
VF2500HGF	180	6.0:1	0.25mm-160m	89	9	RD21021
VFC3000F	180	5.3:1	0.25mm-210m	78	9	RD21036
VFC3000HGF	180	6.0:1	0.25mm-210m	89	9	RD21039
VF4000F	215	5.3:1	0.30mm-180m	87	11	RD21229
VF4000MHGF	215	5.8:1	0.25mm-165m	95	11	RD21258
VF4000XGF	215	6.2:1	0.30mm-180m	101	11	RD21262
VFC5000XGF	220	6.2:1	0.35mm-175m	101	11	RD21267



LEKKI I SPECJALISTYCZNY

NOWOŚĆ

MIRAVEL

MGL MAGNUMLITE

- Przystępny cenowo kołowrotek z serii Magnumlite
- Przekładnia HAGANE i napęd X-SHIP dostarczające dużej mocy
- Napęd w technologii SilentDrive dla gładkiej rotacji
- Ultralekka obudowa z carbonu Ci4+ w technologii G Free Body
- Uszczelnienie obudowy Coreprotect chroniące mechanizmy przez działaniem wody

ROZMIARY: 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000
ŁOŻYSKA: 5 + 1
KORBKA: Pojedyncza korbka aluminiowa
HAMULEC WODOODPORNY: Tak

	g					
MIR1000	175	5.0:1	0.18mm-170m	66	3	-
MIRC2000S	175	5.0:1	0.14mm-145m	66	3	-
MIRC2000SHG	175	6.0:1	0.14mm-145m	79	3	-
MIR2500	200	5.0:1	0.25mm-160m	73	9	-
MIR2500S	200	5.0:1	0.16mm-150m	73	4	-
MIR2500HG	200	6.2:1	0.25mm-160m	91	9	-
MIR2500SHG	200	6.2:1	0.16mm-150m	91	4	-
MIRC3000	200	5.0:1	0.25mm-125m	73	9	-
MIRC3000HG	200	6.2:1	0.25mm-125m	91	9	-
MIR4000	240	4.7:1	0.25mm-165m	75	11	-
MIR4000XG	240	6.2:1	0.30mm-180m	99	11	-
MIRC5000XG	260	6.2:1	0.35mm-175m	105	11	-



2500

SSS = Special Płytka szpula / SS = Super Płytka szpula / S = Płytka szpula / M = Medium Deep Spool / PG = Power Gear / HG = Przekładnia High Gear / XG = Przekładnia Extra High Gear / C = Body kompaktowe


MIRAVEL


2500






2500







C3000M

SPECJALISTYCZNE MGL

Specjalistyczna seria MGL oferuje dwa, wyselekcjonowane z rynku japońskiego kołowrotki, dedykowane do lekkich odmian łowienia z nastawieniem na dużą precyzję pracy. Exsence oferuje magnezową obudowę oraz szereg technologii, pozwalające wykorzystać go do łowienia troci i łososi w granicach linii brzegowej morza, podczas gdy Cardiff Ci4+ jest niezastąpiony w łowieniu dużych i silnych pstrągów w rzekach.

EXSENCE MGL MAGNUMLITE

- Ultralekki kołowrotek wyposażony w najnowsze rozwiązania technologii Magnlumlite
- Odkuta na zimno przekładnia HAGANE oraz obudowa magnezowa HAGANE Body, wsparte napędem łożyskowanym X-SHIP dla dużej wytrzymałości systemu napędowego
- Zębatki MicroModule II połączone z napędem w technologii SilentDrive, oferujące dużą prezycję prowadzenia przynęty i gładką pracę systemu napędowego
- Uszczelnienie X-Protect, chroniące kołowrotek przed dostępem wody i pozwalające zastosować go w wodach morskich
- Ultralekki, asymetryczny rotor MGL podnoszący czułość, prezycję pracy i gwarantujący szybki i lekki start kołowrotka
- Szpula Long Stroke AR-C podnosząca odległość i celność rzutów
- Idealnie równy, krzyżowy nawój Aero Wrap
- Kołowrotek odpowiedni do zastosowania w wodach słonych

ROZMIARY: 3000, 4000

ŁOŻYSKA: 11 + 1

KORBKA: Pojedyncza korbka aluminiowa

EXSC3000MHGA	180	6.0:1	0.25mm-125m	88	9	RD21662
EXS4000MXGA	220	6.2:1	0.25mm-165m	99	11	RD21663

SSS = Special Płytka szpula / SS = Super Płytka szpula / S = Płytka szpula / M = Medium Deep Spool / PG = Power Gear / HG = Przekładnia High Gear / XG = Przekładnia Extra High Gear / C = Body kompaktowe





1000S

CARDIFF Ci4+

MGL MAGNUMLITE

- Kołowrotek zaprojektowany specjalnie z myślą o łowieniu pstrągów
- Ogromna moc dzięki przekładni HAGANE i napędowi X-SHIP
- Ultralekki korpus wykonany z Ci4+
- Płynna rotacja dzięki rotorowi Magnumlite (MGL)
- Odporny na trudne warunki dzięki uszczelnieniu CoreProtect
- Płytka szpula S (rozmiar 1000) oraz pośrednia M (C3000)
- Idealne ułożenie linki, wspierane przez krzyżowy nawój Aero Wrap II
- Perfekcyjne wyważenie, dzięki konceptowi G Free Body

ROZMIARY: 1000, 3000

ŁOŻYSKA: 9 + 1

KORBKA: Pojedyncza korbka aluminiowa

51SF22B010A (1000S)	170	5.0:1	0.14mm-115m	66	3	60209X7100P
51SF22E032A (C3000M HG)	200	6.0:1	0.25mm-125m	88	9	60209X7320P

PRZEDNI HAMULEC



2500



C3000

NASCI

- Najnowsze technologie SHIMANO zamknięte w przystępnym cenowo kołowrotku
- Nowoczesny, monochromatyczny design
- Mocna przekładnia HAGANE wsparta napędem X-SHIP o podniesionej efektywności
- Uszczelnienie Coreprotect chroniące rolkę prowadzącą i łożysko oporowe
- Obudowa G Free Body wykonana z użyciem lekkiego carbonu Ci4+
- Szeroki wybór wersji w rozmiarze 500-C5000

ROZMIARY: 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000
ŁOŻYSKA: 4 + 1 (500) 5 + 1
KORBKA: Pojedyncza, składana korbka aluminiowa

z wyłączeniem modelu 500

NAS500FC	170	5.6:1	0.20mm-110m	69	3	RD21951
NAS1000FC	205	5.0:1	0.18mm-170m	66	3	RD21961
NASC2000SFC	210	5.0:1	0.14mm-145m	66	3	RD21975
NASC2000SHGFC	210	6.0:1	0.14mm-145m	79	3	RD21977
NAS2500FC	240	5.0:1	0.18mm-290m	73	9	RD21806
NAS2500SHGFC	240	6.2:1	0.16mm-150m	91	4	RD21824
NAS2500HGFC	240	6.2:1	0.18mm-290m	91	9	RD21827
NASC3000FC	240	5.0:1	0.25mm-210m	73	9	RD21829
NASC3000HGFC	240	6.2:1	0.25mm-210m	91	9	RD21832
NAS4000FC	285	4.7:1	0.25mm-260m	75	11	RD21848
NAS4000XGFC	285	6.2:1	0.25mm-260m	99	11	RD21862
NASC5000XGFC	305	6.2:1	0.30mm-240m	105	11	RD21865

SAHARA

- Odkuwana na zimno przekładnia HAGANE Gear i łożyskowany napęd X-SHIP
- Technologia SilentDrive wyciszająca pracę kołowrotka i generująca gładką pracę
- Lekka obudowa XT-7 w technologii G Free Body
- Aluminiowa szpula AR-C pozwalająca oddawać dalsze rzuty
- Nawój w technologii Varispeed II, oferujący właściwe ułożenie linki na szpuli

ROZMIARY: 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000
ŁOŻYSKA: 3 + 1 (500 model) 4 + 1
KORBKA: Pojedyncza, składana korbka aluminiowa

z wyłączeniem modelu 500

SH500FJ	170	5.6:1	0.20mm-110m	69	3	RD22123
SH1000FJ	205	5.0:1	0.18mm-170m	66	3	RD22132
SHC2000FJ	210	5.0:1	0.14mm-145m	66	3	RD22140
SHC2000SHGFJ	210	6.0:1	0.14mm-145m	79	3	RD22142
SH2500FJ	240	5.0:1	0.25mm-160m	73	9	RD22104
SH2500SHGFJ	240	6.2:1	0.16mm-150m	91	4	RD22113
SHC3000FJ	240	5.0:1	0.25mm-210m	73	9	RD22115
SHC3000HGFJ	240	6.2:1	0.25mm-210m	91	9	RD22120
SHC3000DHFJ	265	5.0:1	0.25mm-210m	73	9	RD22115
SH4000FJ	280	4.7;1	0.30mm-180m	75	11	RD22144
SH4000XGFJ	280	6.2:1	0.30mm-180m	99	11	RD22153
SHC5000XGFJ	305	6.2:1	0.35mm-175m	105	11	RD22155

SSS = Special Płytka szpula / SS = Super Płytka szpula / S = Płytka szpula / M = Medium Deep Spool / PG = Power Gear / HG = Przekładnia High Gear / XG = Przekładnia Extra High Gear / C = Body kompaktowe



2500

SEDONA

- Najtańszy kołowrotek SHIMANO wyposażony w przekładnię HAGANE
- Nawój Varispeed II gwarantujący idealne układanie linki na szpuli
- Odkuwana na zimno szpula AR-C

ROZMIARY: 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000
ŁOŻYSKA: 3 + 1
KORBKA: Pojedyncza, składana korbka aluminiowa

SE500FI	185	5.6:1	0.20mm-110m	69	2.5	RD19054
SE1000FI	215	5.0:1	0.18mm-170m	66	3	RD18122
SEC2000SFI	215	5.0:1	0.14mm-145m	66	3	RD18128
SEC2000HGSFI	215	6.0:1	0.14mm-145m	79	3	RD18128
SE2500FI	245	5.0:1	0.18mm-290m	73	4	RD18132
SE2500HGFI	245	6.2:1	0.18mm-290m	91	4	RD18132
SE2500SFI	245	5.0:1	0.16mm-150m	73	4	RD18138
SEC3000FI	250	5.0:1	0.25mm-210m	73	9	RD18141
SEC3000HGFI	250	6.2:1	0.25mm-210m	91	9	RD18141
SEC3000DHFI	275	5.0:1	0.25mm-210m	73	9	RD18141
SE4000FI	295	4.7:1	0.25mm-260m	75	11	RD18147
SE4000XGFI	295	6.2:1	0.25mm-260m	99	11	RD18147
SEC5000XGFI	300	6.2:1	0.30mm-240m	105	11	RD18154
SE6000FI	425	4.6:1	0.33mm-240m	83	10	RD18331
SE8000FI	615	4.9:1	0.37mm-275m	94	11	RD18346



2500

NEXAVE

- Przystępny cenowo kołowrotek, wyposażony w kryte łożyska
- Szpula AR-C podnosząca odległość oddawanych rzutów
- Obudowa G Free Body obniżająca odczuwalną wagę kołowrotka
- Szeroki wybór wersji w rozmiarze 1000-5000

ROZMIARY: 1000, 2500, 3000, 4000, 5000
ŁOŻYSKA: 3 + 1
KORBKA: Składana, odlewana ciśnieniowo

NEX1000FI	220	5.0:1	0.18mm-170m	66	3	RD21981
NEX2500FI	250	5.0:1	0.18mm-290m	73	4	RD21766
NEX2500SFI	265	5.0:1	0.16mm-150m	73	4	RD21776
NEX2500HGFI	250	6.0:1	0.18mm-290m	91	4	RD21777
NEXC3000FI	255	5.0:1	0.25mm-210m	73	9	RD21780
NEXC3000HGFI	255	6.2:1	0.25mm-210m	91	9	RD21782
NEX4000FI	305	5.2:1	0.25mm-260m	83	11	RD21834
NEX4000HGFI	305	5.8:1	0.25mm-260m	93	11	RD21843
NEXC5000HGFI	305	5.8:1	0.30mm-240m	98	11	RD21846

NOWOCZESNY KLASYK

CATANA

- Przystępny cenowo kołowrotek o nowoczesnej stylistyce
- Aluminiowa szpula z rantem AR-C dla dalszych rzutów
- Lekka obudowa z grafitu XT-7 w technologii przesuniętego środka ciężkości G Free Body
- 3 wysokiej jakości łożyska + łożysko oporowe
- Nawój wykorzystujący technologięVarispeed II dla właściwego ułożenia linki na szpuli
- Kołowrotki w rozmiarze 1000-4000 świetnie pasują do wędek z nowej serii CATANA (strona 152/153)

ROZMIARY: 1000, 2500, 3000, 4000

ŁOŻYSKA: 3 + 1

KORBKA: Składana, odlewana ciśnieniowo



2500

	g					
CAT1000FE	230	5.0:1	0.18mm-170m	66	3	RD22158
CAT2500FE	260	5.0:1	0.25mm-160m	73	4	RD22173
CAT2500HGFE	260	6.2:1	0.25mm-160m	91	4	RD22179
CATC3000FE	260	5.0:1	0.25mm-160m	73	8.5	RD22180
CATC3000HGFE	260	6.2:1	0.25mm-160m	91	8.5	RD22182
CAT4000FE	320	5.2:1	0.30mm-180m	83	8.5	RD22166
CAT4000HGFE	320	5.8:1	0.30mm-180m	93	8.5	RD22171






SSS = Special Płytka szpula / SS = Super Płytka szpula / S = Płytka szpula / M = Medium Deep Spool / PG = Power Gear / HG = Przekładnia High Gear / XG = Przekładnia Extra High Gear / C = Body kompaktowe



6000FA

ALIVIO

- Świetny kołowrotek z przednim hamulcem, znajdujący zastosowanie w wielu metodach wędkarstwa
- Jedno kryte łożysko ze stali nierdzewnej i 1 łożysko rolkowe, oferujące kulturę pracy zbliżoną do 3-4 standardowych łożysk
- Szpula AR-C i nawój Varispeed, pozwalające oddawać dokładniejsze i dalsze rzuty
- Przełożenie 4.9:1 gwarantujące dużą moc zwijania, pozwalającą na walkę z dużymi rybami
- Dostępny w potężnych rozmiarach 6000 oraz 10000, idealnych do wędkarstwa gruntowego oraz lekkiego surfcastingu

ŁOŻYSKA: 1 +1

	g					
ALV6000FA	590	4.9:1	0.35mm-240m	90	8	RD10715
ALV10000FA	580	4.9:1	0.35mm-380m	94	8	RD10725



2500

SIENNA

- Idealny wybór dla poczatkujących wędkarzy
- Dobrze pracujący kołowrotek z mocnym korpusem XT-7
- Napęd i przekładnia zaprojektowane przez SHIMANO specjalnie dla tego kołowrotka
- Aluminiowa szpula

ŁOŻYSKA: 3 +1

	g					
SN500FG	195	5.6:1	0.20mm-110m	69	2	RD20413
SN1000FG	225	5.0:1	0.18mm-170m	66	3	RD20423
SN2000FG	250	5.0:1	0.18mm-215m	71	4	RD20208
SN2500FG	250	5.0:1	0.25mm-160m	71	4	RD20191
SN2500HGFG	250	6.2:1	0.25mm-160m	88	4	RD20209
SNC3000FG	250	5.0:1	0.25mm-210m	71	8.5	RD20212
SN4000FG	320	5.2:1	0.30mm-180m	82	8.5	RD20342



2500HG

FX

- Wszechstronny kołowrotek zastępujący dotychczasową serię AX oraz HYPERLOOP
- Świetny wybór dla początkujących wędkarzy lub osób łowiących okazjonalnie
- Napęd i przekładnia zaprojektowane przez SHIMANO specjalnie dla tego kołowrotka
- Aluminiowa szpula

ŁOŻYSKA: 2 +1

	g					
FX1000FC	225	5.0:1	0.18mm-170m	66	3	RD20352
FX2000FC	250	5.0:1	0.18mm-215m	71	4	RD20234
FX2500FC	250	5.0:1	0.25mm-160m	71	4	RD20215
FX2500HGFC	250	6.2:1	0.25mm-160m	88	4	RD20235
FXC3000FC	250	5.0:1	0.25mm-210m	71	8.5	RD20236
FX4000FC	320	5.2:1	0.30mm-180m	82	8.5	RD20328





SPECJALISTYCZNE KOŁOWROTKI FEEDER / FLOAT

Wielu wędkarzy, stosujących na co dzień metodę feeder / spławik, ceni sobie maksymalne wrażenia z holu, płynące z użycia cienkich żyłek i delikatnych zestawów. Zarówno w łowieniu amatorskim, jak i zawodniczym.

Nowe kołowrotki z serii Aero zostały wyposażone w przełącznik obrotów wstecznych, umiejscowiony pod dolną częścią obudowy, który pozwala łatwo zmienić bieg obrotów rotora i lepiej kontrolować rybę nawet na delikatnych zestawach. Dodatkowo, wszystkie kołowrotki z serii posiadają lekką obudowę w technologii G Free Body, wzmocnioną przekładnię główną HAGANE oraz nowoczesny design, idealnie wpisujący się w projekt wędzisk z serii Aero.







36	AERO XR	**NOWOŚĆ**
37	AERO BB	**NOWOŚĆ**





LEKKOŚĆ I PRECYZJA

NOWOŚĆ

AERO XR

- Zaawansowany, profesjonalny kołowrotek, dedykowany do metody match oraz feeder, wyposażony w przełącznik biegu wstecznego
- Przekładnia HAGANE i napęd X-SHIP w technologii SilentDrive dla mocnej i płynnej pracy
- Lekka obudowa oraz rotor wykonane z carbonu Ci4+ w technologii G Free Body
- Kuta na zimno, aluminiowa szpula AR-C wyposażona w reduktory pojemności żyłki oraz okrągły, metalowy klips



XR4000


ROZMIARY: 3000, 4000, 5000

ŁOŻYSKA: 5 +1

KORBKA: Pojedyncza, składana korbka aluminiowa

SPOOL REDUCER	
C3000 - Line reducer x1	0.18mm-150m (mono)
4000 - Line reducer x1	0.20mm-150m (mono)
C5000 - Line reducer x1	0.20mm-150m (mono) + 0.12mm-150m (braid)

	g					
AEROXRC3000	210	5.0:1	0.25mm-210m	73	9	-
AEROXR4000	245	4.7:1	0.25mm-260m	75	11	-
AEROXRC5000	250	4.7:1	0.30mm-240m	80	11	-



MAŁA RZECZ
DUŻA MOC

NOWOŚĆ

AERO BB

- Przekładnia HAGANE Gear zapewniająca wyjątkowo płynną pracę oraz napęd X-SHIP zwiększający wydajność
- Lekki korpus z materiału XT-7 w technologii G Free body
- Szpula AR-C umożliwiająca oddawanie dalekich rzutów
- Nowoczesny design idealnie pasujący do wędek Aero X1 I X3
- Praktyczny, okrągły metalowy klips

ROZMIARY: 3000, 4000, 5000

ŁOŻYSKA: 3 +1

KORBKA: Pojedyncza, składana korbka aluminiowa



BB4000

SPOOL REDUCER	
C3000 - Line reducer x1	0.18mm-150m (mono)
4000 - Line reducer x1	0.20mm-150m (mono)
C5000 - Line reducer x1	0.20mm-150m (mono) + 0.12mm-150m (braid)

	g					
AEROBBC3000	240	5.0:1	0.25mm-210m	73	9	-
AEROBB4000	290	4.7:1	0.25mm-260m	75	11	-
AEROBBC5000	286	4.7:1	0.30mm-240m	80	11	-







KOŁOWROTKI Z TYLNYM HAMULCEM RD

We wszystkich metodach wędkarstwa (spławik, grunt, spinning) hamulec typu RD zamontowany w kołowrotkach SHIMANO daje ogromną wszechstronność. Usytuowanie hamulca w tylnej części kołowrotka czyni go prostym w obsłudze.


Dodatkowo, wiele modeli z hamulcem RD wyposażyliśmy również w hamulec walki, dla jeszcze lepszej kontroli podczas holu.







40	STRADIC CI4+ RA
	STRADIC GTM-RC
	SUPER GT RD
41	SAHARA R
	CATANA RC
	SIENNA RE







HG GEAR · AR-C SPOOL · CI4+ · RIGID SUPPORT DRAG · A-RB · ONE-PIECE BAIL

STRADIC CI4+

- Ultralekki korpus Ci4+ znacząco redukuje wagę całej konstrukcji
- 5 krytych łożysk Shielded A-RB i 1 łożysko rolkowe dają perfekcyjnie gładką pracę
- Kultowy hamulec walki SHIMANO Fightin' Drag pozwala w pełni kontrolować hol
- Model w rozmiarze 2500 posiada wysokie przełożenie 6.0:1
- Zapasowa szpula wykonana z kutego na zimno aluminium

ŁOŻYSKA: 5 +1
SPOOL REDUCER 2500: 025mm-90m (x2) RD16808
SPOOL REDUCER 4000: 025mm-110m (x2) RD17135

	g					
STCi42500RA	255	6.0:1	0.20mm-240m	98	2.5	RD17094
STCi44000RA	310	5.2:1	0.25mm-260m	93	3	RD17114



AR-C SPOOL

STRADIC GTM

- Klasyczny, kultowy model kołowrotka SHIMANO, ceniony za jakość pracy
- Szybkie przełożenie 6.0:1 lub 5.8:1
- Wyposażony w Hamulec Walki
- Lakier w kolorze biała perła, podwójna korba, aluminiowa szpula
- Przycisk szybkiego zwalniania szpuli
- Modele 3000S i 4000S posiadają płytkie szpule główne i zapasowe

ŁOŻYSKA: 4 +1

	g					
STR2500GTMRC	315	6.0:1	0.20mm-240m	88	2.5	RD13148
STR3000SGTMRC	345	6.0:1	0.25mm-140m	92	2.5	RD13165
STR4000SGTMRC	390	5.8:1	0.30mm-100m	95	3	RD13134



AR-C SPOOL

SUPER GT

- 3 kryte łożyska ze stali nierdzewnej oraz 1 łożysko rolkowe zapewniają płynną pracę
- Kultowy hamulec walki SHIMANO Fightin' Drag pozwala w pełni kontrolować hol
- Wycinana mechanicznie korbka aluminiowa, gwarantuje najwyższą moc podczas holu
- Szpula AR-C umożliwia oddawanie dalszych rzutów

ŁOŻYSKA: 3 +1
SPOOL REDUCER 2500: 025mm-90m (x2) RD16808
SPOOL REDUCER 4000: 025mm-110m (x2) RD17135

	g					
SUP2500GTRD	290	5.0:1	0.20mm-240m	82	2.5	RD17300
SUP4000GTRD	355	4.8:1	0.25mm-260m	86	3	RD17312

S = Płytka szpula / HG = Przekładnia High Gear / DH = Podwójna korbka



2500R

2500 DHR

AR-C SPOOL

SAHARA

- Przystępny cenowo kołowrotek z tylnym hamulcem wykończony w bardzo nowoczesny sposób
- Perfekcyjny hamulec multitarczowy oraz hamulec walki
- Nawój Varispeed idealnie układający żyłkę i plecionkę na szpuli
- Specjalny model w rozmiarze 3000 o przełożeniu 6.2:1 do metody match

ŁOŻYSKA: 3 +1

	g					
SH1000R	255	5.2:1	0.20mm-140m	69	2	RD18273
SH2500R	275	5.2:1	0.25mm-160m	76	2	RD18291
SH3000SR	280	5.2:1	0.25mm-140m	76	2	RD18299
SH4000R	335	5.1:1	0.30mm-180m	82	3	RD18307
SH2500DHR	320	5.2:1	0.25mm-160m	76	2	RD18291
SH3000SSDHHGR	355	6.2:1	0.18mm-130m	91	2	RD18302
SH4000DHR	375	5.1:1	0.30mm-180m	82	3	RD18307



AR-C SPOOL

CATANA

- CATANA RC to idealna propozycja dla wędkarzy szukających niedrogiego, płynnie pracującego kołowrotka
- Uniwersalna konstrukcja pozwala zastosować go zarówno w spinningu, spławiku jak i gruncie
- Nowa CATANA posiada na tyle dużo mocy, że bez problemu poradzi sobie podczas łowienia małych i średnich karpi na wodach komercyjnych
- CATANA RC to połączenie przystępnej ceny, wysokiej jakości SHIMANO oraz nowoczesnego designu

ŁOŻYSKA: 2 +1

	g					
CAT1000RC	270	5.2:1	0.18mm-170m	69	2	RD18627
CAT2500RC	300	5.2:1	0.20mm-240m	76	2	RD18635
CAT3000SRC	300	5.2:1	0.18mm-240m	76	2	RD18639
CAT4000RC	370	5.1:1	0.30mm-180m	82	3	RD18641



2500

AR-C SPOOL


SIENNA

- Nowy kołowrotek oferujący świetną pracę i znajdujący zastosowanie w wielu metodach
- Prosty w regulacji tylny hamulec o szerokim zakresie ustawień siły docisku
- Aluminiowa szpula AR-C ułatwiająca oddawanie dalekich rzutów
- Nowy kształt rotora poprawiający wyważenie podczas szybkiego zwijania
- Lekki i mocny materiał kompozytowy zastosowany w body oraz rotorze
- Szybki system wymiany szpuli

ŁOŻYSKA: 1 +1

	g					
SN1000RE	270	5.2:1	0.18mm-170m	69	2	RD19009
SN2500RE	300	5.2:1	0.20mm-240m	76	2	RD19016
SN4000RE	365	5.1:1	0.25mm-260m	82	3	RD19019





KOŁOWROTKI BIG PIT

Na dużych zbiornikach, gdzie odległość rzutów ma niebagatelne znaczenie, bardzo istotne jest używanie odpowiednich wędzisk i kołowrotków. SHIMANO Big Pit to rodzina kołowrotków idealnych do tego typu zastosowań - za sprawą Oscylacji Slow i Super Slow oraz dzięki nowemu korpusowi Parallel Body. Bez wątpienia możemy stwierdzić, że nie posiadają one sobie równych w tym segmencie rynku.


Oscylacja Slow i Super Slow sprawia, że linka układa się na szpuli w bardziej "zorganizowany" sposób - ciasno, zwój przy zwoju. Dzięki temu o wiele łatwiej schodzi ze szpuli podczas rzutu. Koncept Parallel Body dba z kolei o to, by schodząca ze szpuli linka nie dotykała wędziska i gładko przechodziła przez przelotkę startową podczas rzutu.

Połączenie tych dwóch technologii, zastosowane w wybranych kołowrotkach SHIMANO Big Pit, gwarantuje maksymalne rezultaty.









44	BIG PIT TECHNOLOGY	
46	AERO TECHNIUM MGS	
48	FLIEGEN SD	
49	POWER AERO XTB	
	POWER AERO XSB	
50	BULLS EYE	
	SURF LEADER CI4+ SD	
51	ULTEGRA CI4+ XTC	
	ULTEGRA CI4+ XSC	
52	ULTEGRA XTE / XSE	**NOWOŚĆ**
54	ULTEGRA XTD	
	ULTEGRA XTD SPOD	
55	ULTEGRA XSD	
	ULTEGRA XSD COMP	
56	SPEEDMASTER XTC / XSC	
57	AERLEX XTB	
	AERLEX XSB	
	BEASTMASTER XB	



TECHNOLOGIA DALEKICH RZUTÓW

WSPIERAMY WĘDKARZA W OSIĄGNIĘCIU CELU

PARALLEL BODY



PARALLEL BODY
Parallel Body to technologia konstrukcji kołowrotka. Dzięki niej, oś główna układa się w idealnej linii z wędziskiem. Takie ułożenie kołowrotka gwarantuje ograniczenie swobody przepływu żyłki między szpulą, a pierwszą przelotką – żyłka nie dotyka blanku podczas oddawania rzutu.

ZALETY
Parallel Body podnosi odległość i precyzję oddawanych rzutów, redukując potencjalne tarcie powstające między żyłką, a blankiem wędziska. Dodatkowo, żyłka gładziej przechodzi do pierwszej przelotki wędziska podczas rzutu.



HAMULEC HI-SPEED DRAG

Hamulec Hi-Speed Drag to najszybszy rodzaj hamulca w kołowrotkach karpiowych SHIMANO. Za pomocą umieszczonego na szczycie szpuli pokrętła, możemy szybko zwolnić lub zablokować szpulę w trybie walki z rybą.

ZALETY
Dokładny i przyjazny w obsłudze system hamulcowy. Pozwala bardzo szybko przejść do trybu walki z rybą, dając równocześnie pełną kontrolę nad jej zachowaniem.

HAMULEC INSTANT-DRAG

Hamulec Instant-Drag pozwala kontrolować siłę docisku szpuli w zakresie roboczym zaledwie połowy obrotu pokrętła na szpuli.

ZALETY
To dokładny i szybki w obsłudze system hamulca, pozwalający przejąć kontrolę nad odjeżdżającą rybą w zaledwie ułamku sekundy.



REDUKTORY SZPULI


Reduktory to bardzo praktyczne, plastikowe nakładki, dołączone do większości kołowrotków Big Pit oraz Baitrunner. Z ich pomocą można szybko spłycić szpulę.

ZALETY
Reduktory szpuli w prosty sposób ograniczają jej głębokość, pozwalając korzystać z cieńszych linek bez konieczności dodawania podkładu.

RIGID CAST


Rigid Cast łączy w sobie moc i lekkość, by oferować jak najdalsze rzuty. To technologia wpierająca elementy, na których osadzona jest szpula.

ZALETY
Rigid Cast podnosi wytrzymałość kołowrotka umożliwiając wykonywanie rzutów w pełnej sile bez obaw o uszkodzenie mechanizmu osadzenia szpuli w rotorze.




OSCYLACJA

Wolniejsza oscylacja szpuli redukuje prędkość, z jaką linka przesuwa się podczas rzutu w górę i w dół szpuli, zmniejszając tym samym tarcie. Wpływa to na odległość i celność oddawanych rzutów.




OSCYLACJA STANDARD

Podstawowy rodzaj oscylacji gwarantujący nawój do 20 zwojów na jeden cykl



OSCYLACJA SLOW

Oferuje nawój od 35-40 zwojów na cykl, gwarantuje równe ułożenie linki i jest stosowana w większości kołowrotków karpiowych na rynku.



OSCYLACJA SUPER SLOW 5

Oferuje nawój 45-55 zwojów na cykl. Do tego równoległe ułożenie linki na szpuli i podniesiona odległość rzutów.



OSCYLACJA SUPER SLOW 10

Oferuje nawój 95-110 zwojów na cykl. To też idealne wypełnienie szpuli ułożonymi równolegle zwojami. Ten system gwarantuje najdalsze rzuty i największą precyzję w układaniu linki.

RZUCAJ DALEKO, **RZUCAJ CELNIE**



AERO TECHNIUM MGS

- Magnezowa obudowa i lekki, carbonowy rotor Ci4+ redukują wagę całkowitą kołowrotka, przy równoczesnym zachowaniu właściwej mocy i wytrzymałości
- Napęd oparty o przekładnię HAGANE, X-SHIP, Infinity Drive, wykonany w technologii SilentDrive, generuje ogromną moc zwijania pod obciążeniem, zachowując jednocześnie gładką i cichą pracę
- Technologia Rigid Cast wpiera szpulę, zabezpieczając ją podczas rzutu, redukując wibracje podczas holu i w trakcie zwijania zestawu
- Szpula o profilu podniesionym do 45mm, w połączeniu z oscylacją Super Slow Speed 10 (107 zwojów na cykl), rozpoczyna nową erę kołowrotków SHIMANO, dedykowanych do oddawania dalekich rzutów
- Pojedyncza, składana korbka, wkręcana bezpośrednio w przekładnię – zero luzów nawet po wielu sezonach używania
- Zapasowa szpula identyczna z główną, obie wyposażone w 3 reduktory o różnej średnicy

ROZMIARY: 14000

ŁOŻYSKA: 8 + 1

NAWÓJ: Super Slow 10 + Aero Wrap

KORBKA: Pojedyncza korbka aluminiowa

SZPULA ZAPASOWA: 1 x Aluminiowa, kuta na zimno

XTD XSD

REDUKTORY SZPULI	
3500 - Shallow line reducers x2	0.20mm-200m
6000 - Shallow line reducers x2	0.30mm-200m
10000 - Shallow line reducers x2	0.40mm-300m




ARTCMGS14000XSD	510	4.3.1	0.35mm-550m	103	20	RD21869
ARTCMGS14000XTD	510	4.3.1	0.35mm-550m	103	20	RD21937



14000XTD 14000XSD





14000

NIESAMOWICIE LEKKI

FLIEGEN SD

- Wyjątkowo lekki, nowocześnie wyglądający kołowrotek surfcastingowy
- Uszczelnienie X-Protect chroniące mechanizmy przez dostępem wody, piasku, pyłu czy soli morskiej dzięki labiryntowej konstrukcji pod szpulą
- Wyposażony w napęd X-SHIP, nowy rotor Ci4+ oraz hamulec Hi-Speed
- Korpus wykonany w technologiach G Free Body oraz Parallel Body, redukujący tarcie linki na przelotce startowej podczas oddawania rzutu



ŁOŻYSKA: 8 + 1

NAWÓJ: Aero Wrap

KORBKA: Pojedyncza korbka aluminiowa

490	3.5.1	0.25mm-260m	84	20	03658-0138
5SA60C000						









14000XTB



14000XSB

POWER AERO XTB

- Zaprojektowany, by służyć długie lata - wyposażony w najlepsze technologie SHIMANO takie jak przekładnia HAGANE, metalowy korpus HAGANE, napęd X-SHIP czy uszczelnienie X-Protect
- Kompaktowy korpus daje poczucie lekkości i poręczności podczas oddawania rzutów
- Korpus Parallel Body w połączeniu z oscylacją Super Slow 5 gwarantuje oddawanie celnych rzutów
- Hamulec Hi-Speed pozwala momentalnie przejść od trybu zwolnionej szpuli do trybu walki z rybą
- Wyprodukowany w całości w Japonii

ROZMIARY: 14000
ŁOŻYSKA: 8 + 1
NAWÓJ: Super Slow 5 + Aero Wrap
KORBKA: Składana, pojedyncza korbka aluminiowa
SZPULA ZAPASOWA: 1 x Aluminiowa, kuta na zimno

REDUKTORY SZPULI	
3500 - Shallow line reducers x2	0.20mm-200m
6000 - Shallow line reducers x2	0.30mm-200m
10000 - Shallow line reducers x2	0.40mm-300m

PA14000XTB	510	4.3:1	0.35mm-550m	103	20	RD18606

POWER AERO XSB

- Zaprojektowany, by służyć długie lata - wyposażony w najlepsze technologie SHIMANO takie jak przekładnia HAGANE, metalowy korpus HAGANE, napęd X-SHIP czy uszczelnienie X-Protect
- Kompaktowy korpus daje poczucie lekkości i poręczności podczas oddawania rzutów
- Korpus Parallel Body w połączeniu z oscylacją Super Slow 5 gwarantuje oddawanie celnych rzutów
- Hamulec Hi-Speed pozwala momentalnie przejść od trybu zwolnionej szpuli do trybu walki z rybą
- Wyprodukowany w całości w Japonii

ROZMIARY: 14000
ŁOŻYSKA: 8 + 1
NAWÓJ: Super Slow 5 + Aero Wrap
KORBKA: Składana, pojedyncza korbka aluminiowa
SZPULA ZAPASOWA: 1 x Aluminiowa, kuta na zimno

REDUKTORY SZPULI	
3500 - Shallow line reducers x2	0.20mm-200m
6000 - Shallow line reducers x2	0.30mm-200m
10000 - Shallow line reducers x2	0.40mm-300m

PA14000XSB	510	4.3:1	0.35mm-550m	103	20	RD18571



9100



14000

BULL'S EYE

- Potężny kołowrotek surfcastingowy o ogromnej mocy zwijania, idealny do ciężkiego łowienia
- Nadaje się świetnie do łowienia na dużych dystansach przy użyciu ciężkich zestawów
- Ultramocne, wolne przełożenie 3.5:1
- Nawój Aero Wrap II zapewnia idealne układanie linki na szpuli, a co za tym idzie, oddawanie dalszych rzutów
- Płytka szpula sprawdzająca się zarówno podczas korzystania z żyłki jak i plecionki

ŁOŻYSKA: 5+ 1

NAWÓJ: Slow Oscillation + Aero Wrap

KORBKA: Odkuwana na zimno aluminiowa korba jednoczęściowa

5SE44A910	540	3.5:1	0.50mm-215m	84	20	03273-0008
5SE44A912	540	3.5:1	0.50mm-260m	84	20	03274-0111

SURF LEADER CI4+ SD

- Big Pit zaprojektowany do łowienia na największych dystansach
- Przekładnia HAGANE dla najwyższej mocy i wytrzymałości
- Odporny na trudne warunki, dzięki labiryntowemu uszczelnieniu X-Protect
- Korpus Parallel Body oraz Oscylacja Slow dla lepszych właściwości rzutowych
- Szybki w regulacji hamulec Hi-Speed Drag
- Płytka szpula do stosowania z cienkimi linkami
- Korpus G Free Body z przeniesionym środkiem ciężkości
- Szpula aluminiowa AR-C
- Nawój Aero Wrap zapewniający idealne ułożenie linki na szpuli
- Bardzo niskie przełożenie 3.5:1, gwarantujące ogromną moc zwijania

ŁOŻYSKA: 4 + 1

NAWÓJ: Aero Wrap

KORBKA: Odkuwana na zimno aluminiowa korba jednoczęściowa

51SA62E000A	535	3.5.1	0.25mm-260m	84	20	03893-0211



14000XTC

ULTEGRA CI4+ XTC

- Wykorzystanie tworzywa Ci4+ pozwoliło zaoszczędzić kołowrotkowi sporo wagi co ułatwia oddawanie dalekich rzutów
- Oscylacja Super Slow 5 (model 14000) i Slow (model 5500). Szpula AR-C i szybki hamulec Hi-Speed Drag
- Uszczelnienie X-Protect wykorzystujące konstrukcję labiryntową do zabezpieczenia elementów wewnętrznych przed dostępem wody, piasku czy pyłu
- Korpus G Free Body wykonany w technologii Parallel Body pozwala oddawać idealnie wymierzone rzuty
- Kompaktowych rozmiarów korpus sprawia, że kołowrotek jeszcze lepiej leży w dłoni

ROZMIARY: 5500, 14000

ŁOŻYSKA: 5+ 1

NAWÓJ: Super Slow 5 + Aero Wrap (14000), Slow + Aero Wrap (5500)

KORBKA: Składana, pojedyncza korbka aluminiowa

SZPULA ZAPASOWA: 1 x Aluminiowa, kuta na zimno

REDUKTORY SZPULI	
3500 - Shallow line reducers x2	0.20mm-200m
6000 - Shallow line reducers x2	0.30mm-200m
10000 - Shallow line reducers x2	0.40mm-300m

ULTCi45500XTC	440	5.3:1	0.30mm-390m	105	15	RD18814
ULTCi414000XTC	540	4:3.1	0.35mm-550m	103	20	RD18515



14000XSC

ULTEGRA CI4+ XSC

- Wykorzystanie tworzywa Ci4+ pozwoliło zaoszczędzić kołowrotkowi sporo wagi co ułatwia oddawanie dalekich rzutów
- Oscylacja Super Slow 5 (model 14000) i Slow (model 5500). Szpula AR-C i szybki hamulec Hi-Speed Drag
- Uszczelnienie X-Protect wykorzystujące konstrukcję labiryntową do zabezpieczenia elementów wewnętrznych przed dostępem wody, piasku czy pyłu
- Korpus G Free Body wykonany w technologii Parallel Body pozwala oddawać idealnie wymierzone rzuty
- Kompaktowych rozmiarów korpus sprawia, że kołowrotek jeszcze lepiej leży w dłoni

ROZMIARY: 5500, 14000

ŁOŻYSKA: 5+ 1

NAWÓJ: Super Slow 5 + Aero Wrap (14000), Slow + Aero Wrap (5500)

KORBKA: Składana, pojedyncza korbka aluminiowa

SZPULA ZAPASOWA: 1 x Aluminiowa, kuta na zimno

REDUKTORY SZPULI	
3500 - Shallow line reducers x2	0.20mm-200m
6000 - Shallow line reducers x2	0.30mm-200m
10000 - Shallow line reducers x2	0.40mm-300m

ULTCi45500XSC	440	5.3:1	0.30mm-390m	105	15	RD18799
ULTCi414000XSC	540	4:3.1	0.35mm-550m	103	20	RD18489

FEEL IT
BELIEVE IT



NOWOŚĆ

ULTEGRA XTE XSE

- Przekładnia HAGANE zaprojektowana dla osiągania dużej mocy i najlepszej wytrzymałości
- Napęd X-SHIP w technologii InfinityDrive generujący ogromną moc zwijania od obciążeniem, zachowujący jednocześnie płynną pracę
- Oscylacja Super Slow 5 zwiększająca zasięg rzutu
- Obudowa Ci4+ o niskiej wadze, ułatwiająca oddawanie dalekich rzutów
- Technologia RigidCast i Parallel Body dla celnych i dalekich rzutów
- Hamulec typu Instant Drag oferujący możliwość szybkiej i precyzyjnej regulacji

ROZMIARY: 14000

ŁOŻYSKA: 5 + 1

NAWÓJ: Super Slow 5 + Aero Wrap

KORBKA: Składana, pojedyncza korbka aluminiowa

SZPULA ZAPASOWA: 1 x Aluminiowa, kuta na zimno

XTE XSE

REDUKTORY SZPULI	
3500 - Shallow line reducers x2	0.20mm-200m
10000 - Shallow line reducers x2	0.40mm-300m

	g					
ULT14000XSE	585	4.3:1	0.35mm-550m	103	20	-
ULT14000XTE	585	4.3:1	0.35mm-550m	103	20	-

14000XTE 14000XSE














ULTEGRA



5500XTD



5500XTD SPOD

ULTEGRA XTD

- Napęd X-SHIP daje najlepsze przełożenie siły i gładką pracę nawet przy dużych przeciążeniach
- Oscylacja Slow, nawój krzyżowy Aero Wrap
- Szpula AR-C również wpływająca na odległość uzyskiwanych rzutów
- Nowy korpus typu Parallel Body, który idealnie pozycjonuje kołowrotek w stosunku do wędziska, co przekłada się na gładkie, dalekie rzuty
- Superszybki hamulec Instant Drag dla lepszej kontroli podczas holu
- Sprzedawany z 1 szpulą zapasową wykonaną z kutego na zimno aluminium oraz 4 pierścieniami redukcyjnymi

ROZMIARY: 5500
ŁOŻYSKA: 4+ 1
NAWÓJ: Slow + Aero Wrap
KORBKA: Pojedyncza korbka aluminiowa
SZPULA ZAPASOWA: 1 x Aluminiowa, kuta na zimno

REDUKTORY SZPULI	
(5500) 3500 - Shallow line reducers x2	0.20mm-200m
(5500) 4500 - Shallow line reducers x2	0.35mm-220m

ULT5500XTD	500	5.3.1	0.30mm-390m	105	15	RD17987

ULTEGRA XTD SPOD

- Napęd X-SHIP daje najlepsze przełożenie siły i gładką pracę nawet przy dużych przeciążeniach
- Oscylacja Super Slow 5, nawój krzyżowy Aero Wrap
- Szpula AR-C również wpływająca na odległość uzyskiwanych rzutów
- Nowy korpus typu Parallel Body, który idealnie pozycjonuje kołowrotek w stosunku do wędziska, co przekłada się na gładkie, dalekie rzuty
- Superszybki hamulec Instant Drag dla lepszej kontroli podczas holu

ROZMIARY: 5500
ŁOŻYSKA: 4+ 1
NAWÓJ: Super Slow 5 + Aero Wrap
KORBKA: Pojedyncza korbka aluminiowa

ULTSPODXTD	630	5.2:1	0.30mm-390m	124	20	RD18828



5500XSD



35XSDCOMP

ULTEGRA XSD

- Napęd X-SHIP daje najlepsze przełożenie siły i gładką pracę nawet przy dużych przeciążeniach
- Oscylacja Slow, nawój krzyżowy Aero Wrap
- Szpula AR-C również wpływająca na odległość uzyskiwanych rzutów
- Nowy korpus typu Parallel Body, który idealnie pozycjonuje kołowrotek w stosunku do wędziska, co przekłada się na gładkie, dalekie rzuty
- Superszybki hamulec Instant Drag dla lepszej kontroli podczas holu
- Sprzedawany z 1 szpulą zapasową wykonaną z kutego na zimno aluminium oraz 4 pierścieniami redukcyjnymi

ROZMIARY: 5500
ŁOŻYSKA: 4+ 1
NAWÓJ: Slow + Aero Wrap
KORBKA: Pojedyncza korbka aluminiowa
SZPULA ZAPASOWA: 1 x Aluminiowa, kuta na zimno

REDUKTORY SZPULI	
(5500) 3500 - Shallow line reducers x2	0.20mm-200m
(5500) 4500 - Shallow line reducers x2	0.35mm-220m

	g					
ULT5500XSD	500	5.3.1	0.30mm-390m	105	15	RD18006

ULTEGRA XSD COMP

- Napęd X-SHIP daje najlepsze przełożenie siły i gładką pracę nawet przy dużych przeciążeniach
- Oscylacja Super Slow 5, nawój krzyżowy Aero Wrap
- Szpula AR-C również wpływająca na odległość uzyskiwanych rzutów
- Nowy korpus typu Parallel Body, który idealnie pozycjonuje kołowrotek w stosunku do wędziska, co przekłada się na gładkie, dalekie rzuty
- Superszybki hamulec Instant Drag dla lepszej kontroli podczas holu

ROZMIARY: 3500
ŁOŻYSKA: 4+ 1
NAWÓJ: Super Slow 5 + Aero Wrap
KORBKA: Pojedyncza korbka aluminiowa

	g					
UL35XSDCOMP	645	4.3.1	0.20mm-200m	103	20	RD17927

PODKRĘĆ SWOJĄ PRĘDKOŚĆ

SpeedMaster XTC / XSC

- Napęd X-SHIP dający dużą moc zwijania
- Korpus Parallel Body oraz Oscylacja Super Slow 5 dla lepszych właściwości rzutowych
- Korpus G Free Body z przeniesionym środkiem ciężkości
- Szpula aluminiowa AR-C
- Bardzo szybki, precyzyjny hamulec Hi-Speed Drag
- Nawój Aero Wrap zapewniający idealne ułożenie linki na szpuli
- Przełożenie 4.3:1 gwarantujące nawój rzędu 103cm na obrót korby



14000XTC

14000XSC

ROZMIARY: 14000

ŁOŻYSKA: 4 + 1

NAWÓJ: Super Slow 5 + Aero Wrap

KORBKA: Pojedyncza korbka aluminiowa

REDUKTORY SZPULI	
3500 - Shallow line reducers x1	0.20mm-200m
10000 - Shallow line reducers x1	0.40mm-300m

SPM14000XTC	625	4.3.1	0.35mm-550m	103	20	RD19325
SPM14000XSC	625	4.3.1	0.35mm-550m	103	20	RD19293





10000XTB

AR-C SPOOL | INSTANT-DRAG

AERLEX XTB

- Świetna jakość za niewielkie pieniądze
- 2 kryte łożyska ze stali nierdzewnej i 1 łożysko rolkowe zapewniają płynną pracę
- Nawój Aero Wrap i szpula AR-C zapewniające oddawanie dalekich rzutów
- Przełożenie 4.6:1 (w modelu 10000) dające ogromną moc podczas zwijania
- Dostępny w specjalnej wersji Spod o przełożeniu 5.3:1, dedykowanej do nęcenia z użyciem rakiety
- Hamulec typu Instant Drag idealny do badania dna markerem za sprawą krótkiego zakresu regulacji Half Turn

ŁOŻYSKA: 2 + 1 | **NAWÓJ:** 2 speed + Aero Wrap

	g					
ALX10000XTB	645	4.6:1	0.40mm-300m	100	15	RD17909
ALX10000XTBSP	650	5.3:1	0.40mm-300m	115	15	RD17921



10000XSB

AR-C SPOOL | INSTANT-DRAG

AERLEX XSB

- Kołowrotek morski typu Heavy Duty idealnie sprawdzający się w surfcastingu
- Hamulec typu Instant Drag pozwala na szybkie ustawienie siły docisku podczas oddawania rzutów ciężkimi zestawami
- Nawój Aero Wrap i szpula AR-C dają świetne właściwości rzutowe
- Wysokie przełożenie 4.6:1 pozwala łowić z użyciem ciężkich zestawów w trudnych warunkach
- 2 kryte łożyska ze stali nierdzewnej i 1 łożysko rolkowe o właściwościach identycznych z innymi 5-łożyskowymi kołowrotkami

ŁOŻYSKA: 2 + 1 | **NAWÓJ:** 2 speed + Aero Wrap

	g					
ALX10000XSB	645	4.6:1	0.40mm-300m	100	15	RD17892



10000XB

AR-C SPOOL | INSTANT-DRAG


BeastMaster XB

- Potężny kołowrotek typu Big Pit Heavy Duty, nadający się również do metody surfcastingowej i przystosowany do pracy pod dużym obciążeniem
- Hamulec typu Instant Drag idealny do badania dna markerem za sprawą krótkiego zakresu regulacji Half Turn
- Nawój Varispeed oraz 2-biegowa oscylacja szpuli typu AR-C zapewniające idealne układanie linki i dalekie rzuty
- 1 kryte łożysko ze stali nierdzewnej o właściwościach pracy identycznych z kołowrotkami 3-4 łożyskowymi

ŁOŻYSKA: 1 + 1 | **NAWÓJ:** 2 Speed + Aero Wrap

	g					
BMBP10000XB	705	4.6:1	0.35mm-400m	100	15	RD18787





KOŁOWROTKI Z WOLNYM BIEGIEM

System wolnego biegu szpuli BAITRUNNER Freespool został opracowany przez SHIMANO ponad 30 lat temu, stając się na przestrzeni dekad najczęstszym wyborem wśród wielu wędkarzy uwielbiających łowienie karpi i innych gatunków ryb przydennych na całym świecie.

BAITRUNNER jest zarejestrowanym znakiem towarowym SHIMANO.








60	BAITRUNNER CI4+ XTB LC
62	BAITRUNNER XTB LC
63	BAITRUNNER X-AERO FB
	BAITRUNNER X-AERO RA
	BAITRUNNER D
64	BAITRUNNER OC
	BAITRUNNER DL FB
	BAITRUNNER ST FB
65	BAITRUNNER XT RB
	BAITRUNNER DL RB
	BAITRUNNER ST RB





LEGENDA BĘDZIE ŻYĆ **WIECZNIE**

BAITRUNNER CI4+ XTB-LC

- Technologia napędu X-SHIP sprawia, że praca tego kołowrotka jest niezwykle płynna, a przy tym cechuje się ogromną mocą nawet podczas dużych przeciążeń
- 6 krytych łożysk Shielded A-RB i 1 łożysko rolkowe umożliwiają gładką pracę i gwarantują niezawodność
- Nawój Aero Wrap II połączony z oscylacją Super Slow gwarantuje idealnie równe układanie się linki
- Szpula AR-C umożliwia oddawanie dalekich rzutów
- Hamulec typu Instant Drag dla lepszej kontroli podczas holu
- Pierścień pod szpulą zapobiega owijaniu się linki wokół rotora

ROZMIARY: Medium / Big
ŁOŻYSKA: 6 + 1
NAWÓJ: Two-speed Slow Speed + Aero Wrap
KORBKA: Pojedyncza korbka aluminiowa
SZPULA ZAPASOWA: 1 x Aluminiowa, kuta na zimno

REDUKTORY SZPULI BIG	
3500 - Shallow line reducer x2	0.20mm-200m
10000 - Shallow line reducer x2	0.40mm-300m
REDUKTORY SZPULI MEDIUM	
3500 - Shallow line reducer x2	0.20mm-200m
4500 - Shallow line reducer x2	0.35mm-220m

MBTRCi4XTBLC	510	5.3:1	0.40mm-210m	105	15	RD18814
BBTRCi4XTBLC	640	4.6:1	0.35mm-550m	110	20	RD18515



14000 CI4 XTBLC


B - BAITRUNNER
XTB-LC
SHIMANO
C14+



B - BAITRUNNER


XTB-LC
SHIMANO
C14+




14000
C14+


C14+



BEZKOMPROMISOWY MINIMALIZM

BAITRUNNER XTB-LC

- Duża szpula AR-C z systemem oscylacji Slow i nawojem Aero Wrap II dla jeszcze lepszych parametrów rzutowych
- Napęd X-SHIP gwarantujący moc i gładką pracę dzięki podparciu piniona na dwóch łożyskach
- Przeprojektowana przekładnia o zmniejszonym tarciu i zwiększonej mocy
- Dostepny w dwóch rozmiarach: Big - idealnym na duże akweny podczas łowienia dużych karpi; Medium - na średniej wielkości wody gdzie odległość rzutu nie ma tak dużego znaczenia
- Nawój na jeden obrót korbki: 105cm
- Obie wersje dostarczane z reduktorami szpuli


ROZMIARY: Medium / Big
ŁOŻYSKA: 4 + 1
NAWÓJ: Slow Speed + Aero Wrap
KORBKA: Pojedyncza korbka aluminiowa



Big XTBLC

REDUKTORY SZPULI BIG	
3500 - Shallow line reducer x1	0.20mm-200m
10000 - Shallow line reducer x1	0.40mm-300m
REDUKTORY SZPULI MEDIUM	
3500 - Shallow line reducer x1	0.20mm-200m
4500 - Shallow line reducer x1	0.35mm-220m

	g					
MBTRXTBLC	560	5.3:1	0.35mm-290m	105	15	RD18394
BBTRXTBLC	720	4.6:1	0.40mm-400m	110	20	RD18426





BAITRUNNER X-AERO

- Kompaktowych rozmiarów BAITRUNNER ze szpulą AR-C o dużej średnicy
- Napęd X-SHIP wsparty na dodatkowych łożyskach
- Łożyska ShieldedAnti-Rustbearings (S A-RB) o podniesionej żywotności
- Gładko pracujący hamulec pozwalający zapanować nad rybą
- Podwójna korbka idealnie wyważająca konstrukcję kołowrotka
- Odkuta na zimno zapasowa szpula aluminiowa w komplecie

ŁOŻYSKA: 4 + 1

NAWÓJ: Two-speed Slow Speed Oscillation

	g					
BTRXAR4000FB	420	4.8:1	0.25mm-260m	86	8	RD22244



BAITRUNNER X-AERO

- Kołowrotek BAITRUNNER ze szpulą Aero Concept o dużej średnicy, umożliwiającą oddawanie dalekich rzutów
- Modele 8000 i 10000 posiadają pojedynczy uchwyt korbki, który pozwala maksymalnie wykorzystać moc, a model 6000 podwójny uchwyt korbki dla lepszego wyważenia konstrukcji
- 6 krytych łożysk Shielded A-RB (8 w modelu 6000) oraz 1 łożysko rolkowe zapewniające solidną, niezwykle płynną pracę
- Przełożenie 4.6:1 gwarantuje ogromną moc i szybkość zwijania

ŁOŻYSKA: 6 + 1 (8000, 10000) 8 + 1 (6000)

NAWÓJ: Two-speed Slow Speed Oscillation

	g					
BTXAR6000RA	615	4.6:1	0.30mm-320m	96	5	RD16700
BTXAR8000RA	580	4.6:1	0.35mm-290m	96	5	RD16731
BTXAR10000RA	590	4.6:1	0.40mm-260m	99	5	RD16735



BAITRUNNER D

- Bardzo mocny model kołowrotka z systemem baitrunner
- 3 kryte łożyska Shielded A-RB i 1 łożysko rolkowe zapewniają niezwykle płynną pracę
- Precyzyjny, wodoodporny, płynnie pracujący przedni hamulec pozwalający na kontrolowanie każdego holu
- Mocna aluminiowa szpula, jednoczęściowy kabłąk

ŁOŻYSKA: 3 + 1

	g					
BTR4000D	385	4.8.1	0.35mm-130m	71	7	RD13525
BTR6000D	570	4.8.1	0.40mm-140m	89	9	RD13238
BTR8000D	615	4.8.1	0.40mm-230m	91	9	RD13196
BTR12000D	850	4.4.1	0.40mm-320m	93	12	RD13575
BTR6000DEU (EU)	550	4.8.1	0.40mm-140m	89	9	RD13238
BTR8000DEU (EU)	600	4.8.1	0.45mm-230m	91	9	RD13196



8000OC

AR-C SPOOL

BAITRUNNER OC

- BAITRUNNER typu Heavy Duty oferowany w przystępnej cenie
- Szpula AR-C i nawój Varispeed zapewniające dalsze rzuty
- 3 kryte łożyska ze stali nierdzewnej i 1 łożysko rolkowe gwarantujące płynną pracę
- System Dyna-Balance redukujący powstawanie wibracji i poprawiający wyważenie
- Model w rozmiarze 12000 idealny do łowienia sumów, 8000 i 6000 do wędkarstwa karpiowego oraz 4000 do łowienia innych gatunków ryb przydennych

ŁOŻYSKA: 3 + 1

	g				kg	
BTR4000OC	380	4.8:1	0.35mm-130m	71	7	RD15103
BTR6000OC	545	4.8:1	0.40mm-140m	89	9	RD15112
BTR8000OC	590	4.8:1	0.40mm-230m	91	9	RD15123
BTR12000OC	825	4.8:1	0.45mm-240m	93	12	RD15133



DL4000FB

AR-C SPOOL

BAITRUNNER DL

- Korpus i rotor XT-7 obniżają wagę kołowrotka do minimum
- 3 kryte łożyska ze stali nierdzewnej i 1 łożysko rolkowe zapewniające płynną pracę
- Podwójny uchwyt korbki daje idealne wyważenie podczas zwijania
- Przełożenie 4.8:1 i mocna przekładnia dbają o dostarczanie mocy podczas siłowego holu
- Kompaktowy rozmiar sprawia, że BAITRUNNER DL FB jest idealny do łowienia karpi, brzan oraz drapieżników takich jak sandacz, szczupak i węgorz, z użyciem martwej rybki

ŁOŻYSKA: 3 +1

	g				kg	
BTRDL2500FB	360	4.8:1	0.25mm-160m	68	3	RD17056
BTRDL4000FB	415	4.8:1	0.30mm-180m	75	6	RD17063



ST4000FB

AR-C SPOOL

BAITRUNNER ST

- Niedrogi i niewielki kołowrotek BAITRUNNER dedykowany na łowiska komercyjne i do metod specjalistycznych
- Nawój Varispeed gwarantuje idealne układanie linki, co przekłada się na dalsze rzuty i kontrolowanie holu
- System Super Stopper II błyskawicznie blokuje obroty wsteczne
- 1 kryte łożysko ze stali nierdzewnej i 1 łożysko rolkowe zapewniają płynną pracę
- Korpus i rotor XT-7 obniżają wagę kołowrotka do minimum

ŁOŻYSKA: 1 +1

	g				kg	
BTRST2500FB	310	4.8:1	0.25mm-160m	68	3	RD16826
BTRST4000FB	355	4.8:1	0.35mm-130m	75	6	RD16830



XT8000RB

BAITRUNNER XT

- Oszałamiający design łączący korpus w kolorze głębokiej czerni z elementami chromowanymi
- Nawój Aero Wrap II i 2-biegowa oscylacja zapewniają idealne układanie linki
- Szpula AR-C dająca dalekie i dokładne rzuty
- Hybrydowy, sztywny korpus z lekkiego aluminium i materiału XT-7
- 4 kryte łożyska Shielded A-RB i 1 łożysko rolkowe zapewniające płynną pracę

ŁOŻYSKA: 4 + 1 | **NAWÓJ:** 2 Speed Oscillation

	g					
BTRXT6000RB	610	4.6:1	0.30mm-320m	85	6	RD15213
BTRXT10000RB	610	4.6:1	0.40mm-260m	88	6	RD15227



DL10000RB

BAITRUNNER DL

- Stonowany design projektowany z myślą o profesjonalistach
- Potężne przełożenie 4.6:1 gwarantuje idealną kontrolę podczas holu
- 3 kryte łożyska ze stali nierdzewnej i 1 łożysko rolkowe zapewniają płynną pracę
- Podwójny uchwyt korbki w obu modelach właściwie wyważający całą konstrukcję
- Szpula AR-C z kutego na zimno aluminium
- Nawój Varispeed zapewnia perfekcyjne układanie linki

ŁOŻYSKA: 3 + 1

	g					
BTRDL6000RB	590	4.6:1	0.30mm-270m	85	6	RD17086
BTRDL10000RB	595	4.6:1	0.35mm-350m	87	6	RD17091



ST10000RB


BAITRUNNER ST

- Kołowrotek z serii BAITRUNNER dedykowany początkującym, dostępny w rozmiarach 6000 i 10000
- Podwójny uchwyt korbki w obu modelach zapewnia właściwe wyważenie
- Korpus XT-7 i rotor w kolorze czarnym
- 1 łożysko ze stali nierdzewnej i 1 łożysko rolkowe, o właściwościach pracy identycznych z 5-łożyskowymi kołowrotkami
- Przełożenie 4.6:1 gwarantuje idealną kontrolę podczas holu
- System Super Stopper II dla natychmiastowej blokady obrotów wstecznych

ŁOŻYSKA: 1+1

	g					
BTRST6000RB	550	4.6:1	0.30mm-270m	85	6	RD16818
BTRST10000RB	555	4.6:1	0.35mm-350m	87	6	RD16822





MULTIPLIKATORY BAITCASTINGOWE

Popularność multiplikatorów baitcastingowych znacząco wzrosła na przestrzeni kilku ostatnich lat w Europie, szczególnie wśród wędkarzy spinningowych. Ultralekka konstrukcja, połączona z bezpośrednim kontaktem z prowadzoną przynętą sprawia, że łowienie z użyciem małego multiplikatora niskoprofilowego lub nieco większego o okrągłym profilu, jest w tym wypadku niezwykle skuteczne. Wszystkie nowoczesne multiplikatory SHIMANO posiadają system kontroli rzutu, który czyni je niezwykle prostymi i wygodnymi w obsłudze.









68	TECHNOLOGIA	
NISKI PROFIL DC		
71	METANIUM DC	
72	SLX XT DC	
74	CURADO DC	**NOWE MODELE**
75	SLX DC	
NISKI PROFIL FTB		
76	ALDERBARAN BFS	
77	CURADO BFS	
NISKI PROFIL SVS		
78	ANTARES MGL	
	ALDERBARAN MGL	
79	METANIUM	
	BANTAM	
80	CURADO MGL 150/151	
	CURADO MGL 71	
	CURADO 200/201	
81	SLX MGL	
	SLX XT	
NISKI PROFIL VBS		
82	TRANX	
	CURADO 300/301	
	SLX	
83	CAIUS	
	GENPU XT	
OKRĄGŁY PROFIL SVS		
84	CALCUTTA CONQUEST	
OKRĄGŁY PROFIL VBS		
85	CARDIFF	
	CORVALUS	




SYSTEMY HAMULCA RZUTOWEGO

HAMULEC RZUTOWY JEST NAJWAŻNIEJSZYM MECHANIZMEM KAŻDEGO MULTIPLIKATORA.
Ponieważ szpula podczas rzutu porusza się nieregularnie (szybko na początku, wolno pod koniec), jej praca musi być kontrolowana we właściwy sposób. Brake System reguluje "swobodę" obrotów szpuli, pozwalając kontrolować jej obroty i zapobiegać powstawaniu splątań na plecionce. Precyzyjne ustawienie hamulca jest kluczowe dla wygody łowienia – zbyt mocna kontrola ogranicza odległość rzutów, zbyt słaba pozwoli szpuli za mocno się rozpędzić.

INTELIGENTNY HAMULEC DC
Automatyczna kontrola szpuli zapobiegająca splątaniom

STANDARDOWY SYSTEM HAMOWANIA
System hamowania dostosowuje się do prędkości obrotów szpuli



DC

DIGITAL CONTROL

Digital Control to wodoodporny, samowystarczalny, cyfrowy system sterowania szpuli oparty na mikroprocesorze. System ładuje się podczas rzutu co sprawia, że nie potrzebuje baterii i ładowania z sieci. Podczas rzutu, energia z Systemu DC jest magazynowana w specjalnej cewce, a następnie uwalniana podczas rzutu by kontrolować obroty szpuli. Podczas wykonywania rzutu, system DC oblicza obroty szpuli i sam dostosowuje siłę hamowania tak, by nie powstały splątania na lince głównej.

ZALETY
Ten rewolucyjny, opatentowany system pozwala oddawać dalekie i celne rzuty, minimalizując ryzyko powstania splątań na lince. Pomaga również łowić małymi i lżejszymi przynętami, a także wspiera wędkarza w trudnych warunkach przy silnym wietrze. Jego działanie docenią zarówno osoby początkujące, jak i zaawansowane.



I-DC5

Hamulec rzutowy I-DC5 posiada 2 systemy ustawień. Wewnętrzny system cyfrowy pozwala wybrać jeden z 3 trybów: (1. Żyłka, 2. Fluorocarbon, 3. Plecionka). Zewnętrzny system cyfrowy posiada z kolei 4 ustawienia półautomatycznej mikro regulacji (1-najsłabsza kontrola, najdalsze rzuty; 4 – największa kontrola, ograniczona odległość rzutu), oraz tryb A – AUTO, w pełni automatyczny system mikro regulacji obrotów szpuli, dostosowujący się do wagi przynęty i warunków zewnętrznych.

I-DC4

Hamulec rzutowy I-DC4 to inteligentny system hamowania szpuli, oparty na 4 trybach ustawianych zewnętrznie. Pozwala on wędkarzowi korzystać z szerokiego wachlarza przynęt bez konieczności dokonywania pochłaniających czas, skomplikowanych ustawień.

SVS INFINITY

System hamulca rzutowego SVS Infinity gwarantuje stałą kontrolę obrotów szpuli. Dzięki sile odśrodkowej, reguluje on obroty szpuli, co jest niezwykle ważne szczególnie podczas łowienia na lżejsze przynęty. Zewnętrzny system mikro regulacji pozwala szybko dostosować się do warunków panujących na łowisku i rozmiaru wybranej przynęty.

ZALETY
System hamulca rzutowego SVS Infinity daje płynną, precyzyjną kontrolę rzutu, pozwalając osiągać maksymalne odległości podania przynęty w każdych warunkach.





OKRĄGŁY PROFIL | NISKI PROFIL SZPULA MGL | NISKI PROFIL

HAMULEC MAGNETYCZNY FINESSE TUNE

Hamulec rzutowy FTB został zaprojektowany specjalnie do lekkich technik łowienia. Dzięki zastosowaniu niewielkich magnesów kontrola szpuli jest wyjątkowo precyzyjna. Za pomocą niewielkiego pokrętła, użytkownik reguluje pozycję, w jakiej magnesy znajdują się w stosunku do szpuli. Im są bliżej, tym mocniejsza jest siła hamowania. Jest to najlepsze rozwiązanie do finezyjnych technik łowienia, ponieważ pozwala na najbardziej płynną kontrolę obrotów szpuli.

ZALETY
System hamulcowy FTB jest niezastąpiony w przypadku lekkich szpul. Ich niska waga sprawia, że rzuty lekkimi przynętami są dalekie i celne, lecz wymagają równocześnie specjalnego systemu hamulca, który nie zaburzy ich pracy. System magnetyczny to najlepsze rozwiązanie, dające pełną kontrolę i precyzyjną regulację.



HAMULEC VBS

System hamulca rzutowego VBS obejmuje specjalne bloczki i wykorzystuje w swej pracy prawa fizyki. Bloczki odsunięte do krawędzi szpuli generują większą siłę odśrodkową, ale też większe tarcie. Podczas rzutu, w jego pierwszej fazie, bloczki wytwarzają tarcie, które zapobiega powstawaniu pętli na plecionce. W drugiej fazie, gdy szpula traci pęd, generują siłę odśrodkową by maksymalnie wydłużyć rzut. Im więcej bloczków odsuniemy do krawędzi szpuli, tym pewniejszy i bezpieczniejszy będzie nasz każdy rzut. System VBS jest wewnętrznym systemem mechanicznym i może być regulowany jedynie po odsunięciu pokrywy bocznej multiplikatora.

ZALETY
Zaletą system VBS jest większa kontrola nad szpulą i możliwość wydłużenia rzutu. System może być regulowany w zakresie 0-6 (od 0 do 6 odsuniętych do krawędzi bloczków), co pozwala idealnie dobrać stopień kontroli względem umiejętności użytkownika i warunków pogodowych.



OKRĄGŁY PROFIL | NISKI PROFIL

MULTIPLIKATOR NA LEWĄ/PRAWĄ RĘKĘ

Multiplikatory SHIMANO są oferowane w niektórych przypadkach w wersji na lewą lub prawą rękę. Określa to oznaczenie rozmiaru – dla przykładu 200 oznacza multiplikator na prawą rękę (korba po prawej stronie) podczas gdy 201 oznacza korbę po lewej stronie. I dalej: 100 – na prawą rękę, 101 na lewą rękę. W większości przypadków, europejscy wędkarze korzystają z wersji leworęcznej.



MAGNUMLITE SPOOL

Lekka szpula MGL cechuje się niższym tarciem i większą swobodą kręcenia, co poprawia odległość I celność oddawanych rzutów.

ZALETY
Lżejsza szpula pozwala łowić z użyciem mniejszych i lżejszych przynęt, a także umożliwia zastosowanie cieńszej plecionki.



NAPĘD INFINITYDRIVE

InfinityDrive to mechanizm napędowy zaprojektowany przez SHIMANO, oferujący większą moc zwijania i lekkość pracy.
Dzięki wsparciu piniona na dwóch dodatkowych łożyskach tolerujących większe tarcie i idealnemu spasowania elementów, napęd ten generuje dużą siłę zwijania przy mniejszej sile włożonej w korbę przez wędkarza.

ZALETY
Większa moc i lekkość zwijania oznacza mniej wysiłku potrzebnego do holowania ryby lub zwijania przynęty stawiającej duży opór w wodzie.



OBUDOWA CORE SOLID BODY

Core Solid Body to obudowa stosowana w multiplikatorach baitcastingowych, która łączy wszystkie elementy w jedną, zwartą konstrukcję metalową (aluminium lub magnez)


ZALETY
Obudowa Core Solid Body podnosi moc multiplikatora i jego czułość. Zmienia też diametralnie wygląd zewnętrzny sprawiając, że konstrukcja wygląda już na pierwszy rzut oka na bardziej kompaktową.



SZPULA S3D

Technologia S3D redukuje wibracje powstające na szpuli. Dzięki specjalnie zaprojektowanej szpuli, wyposażonej w cienkie ścianki aluminiowe, szpula S3D jest bardzo stabilna zarówno podczas zarzucania, jak i zwijania zestawu.

ZALETY
Poprawiona czułość i praca multiplikatora za sprawą zredukowania wibracji na jego szpuli.



SILENT TUNE

Silent Tune to zaawansowana technologia SHIMANO, polegająca na podparciu łożysk szpuli dodatkowymi mini-sprężynami. Stabilizuje to szpulę podczas rzutu i zwijania sprawiając, że wibracje generowane przez szpulę są mniejsze, a nawój bardziej dokładny.

ZALETY
Ta technologia pozwala generować gładką pracę oraz oddawać dalsze rzuty, dzięki wyeliminowaniu wibracji szpuli.

SUPER FREE SPOOL

System Super Free Spool został zaprojektowany, by wyeliminować tarcie, powstające na osi szpuli multiplikatora. Udało się to osiągnąć dzięki wsparciu jej na dodatkowych łożyskach.

ZALETY
System Super Free Spool niweluje tarcie na osi szpuli. Podnosi to odległość oddawanych rzutów i sprawia, że multiplikator pracuje bardzo gładko.

CAŁKOWITA KONTROLA

Metanium DC

- Lekki multiplikator wyposażony w magnezową obudowę HAGANE, idealny do przynęt o masie 5 do 30g
- Wysoce zaawansowany technologicznie hamulec rzutowy I-DC5 z cyfrową kontrolą szpuli i 15 ustawieniami zaprogramowanymi
- Zębatki Micromodule i napęd X-SHIP gwarantujące płynną pracę i moc
- Szpula S3D redukująca wibracje podczas rzutu
- Zaprogramowane funkcje i ustawienia rzutowe

ROZMIARY: 101
ŁOŻYSKA: 9 + 1
KORBKA: Podwójna



101

METDC101HG	190	7.4:1	0.25mm-150m	79	5	BNT5979
METDC101XG	195	8.5:1	0.25mm-150m	91	5	BNT5979



1 = Model na lewą rękę / HG = Przekładnia High Gear / XG = Przekładnia Extra High Gear

MAŁY PREKURSOR



SLX DC XT

- Zaawansowany, cyfrowy system kontroli szpuli Digital Control (I-DC5)
- Zębatki Micromodułowe i napęd X-SHIP gwarantują gładką pracę i dostarczają zapasu mocy
- Pięć cyfrowych ustawień kontroli rzutu
- System Digital Control jest samowystarczalny – nie potrzebuje baterii – ładuje się podczas kręcenia korbą
- Korpus aluminiowy HAGANE – lekki i mocny
- Szpula S3D Spool redukująca wibracje powstające w wyniku pracy przynęty
- Wodzik gwarantujący idealne układanie linki na szpuli

ROZMIARY: 70, 71
ŁOŻYSKA: 7 + 1
KORBKA: Podwójna

	g					
SLXDCXT70HG	195	7.4:1	0.285mm-100m	77	5.5	BNT7158
SLXDCXT71	195	6.2:1	0.285mm-100m	64	5.5	BNT7158
SLXDCXT71HG	195	7.4:1	0.285mm-100m	77	5.5	BNT7158
SLXDCXT71XG	195	8.1:1	0.285mm-100m	84	5.5	BNT7158



71XG








70XG
XT
SHIMANO


SLX
DC





DALEKIE RZUTY

NOWE MODELE

CURADO DC

- Multiplikator baitcastingowy wykorzystujący cyfrowy system hamowania szpuli I-DC 4
- Zębatki Micromodułowe i napęd X-SHIP gwarantują gładką pracę i dostarczają zapasu mocy
- Hamulec walki o wytrzymałości aż 5kg
- Zaprogramowane, automatyczne funkcje rzutowe:
  1. Maksymalna odległość: Dobry na bezwietrzne warunki
  2. Żyłka lub Plecionka: Regulowany w zależności od stosowanej linki
  3. Fluorocarbon: Do łowienia z użyciem fluorocarbonu jako linki głównej
  4. Skipping mode: dla efektownych rzutów w ślizgu po powierzchni wody

ROZMIARY: 150, 151, 200, 201

ŁOŻYSKA: 6 + 1

KORBKA: Podwójna



151HG

	g				kg		
CUDC150	220	6.2:1	0.33mm-100m	66	5	BNT5900	
CUDC151	220	6.2:1	0.33mm-100m	66	5	BNT5900	
CUDC151HG	220	7.4:1	0.33mm-100m	79	5	BNT5900	
CUDC151XG	225	8.5:1	0.33mm-100m	91	5	BNT5900	
CUDC200HG	230	7.4:1	0.20mm-225m	81	5.5	BNT7174	**NOWOŚĆ**
CUDC201HG	230	7.4:1	0.20mm-225m	81	5.5	BNT7174	**NOWOŚĆ**
CUDC201XG	230	8.5:1	0.20mm-225m	93	5.5	BNT7174	**NOWOŚĆ**









1 = Model na lewą rękę / HG = Przekładnia High Gear / XG = Przekładnia Extra High Gear

PEŁNA KONTROLA

SLX DC

- Zaawansowany, cyfrowy system kontroli szpuli Digital Control (I-DC4)
- 4 tryby ustawienia hamulca rzutowego: 1. Maksymalny dystans, 2. Żyłka i plecionka, 3. Fluorocarbon, 4. Skipping
- System Digital Control jest samowystarczalny – nie potrzebuje baterii – ładuje się podczas kręcenia korbą
- Korpus aluminiowy HAGANE – lekki i mocny
- Szpula S3D Spool redukująca wibracje powstające w wyniku pracy przynęty
- Wodzik gwarantujący idealne układanie linki na szpuli
- Dostępny w 3 wersjach przełożenia



151HG

ROZMIARY: 151
ŁOŻYSKA: 4 + 1
KORBKA: Podwójna

	g					
SLXDC151	215	6.3:1	0.33mm-100m	67	5.5	BNT6359
SLXDC151HG	215	7.2:1	0.33mm-100m	77	5	BNT6359
SLXDC151XG	215	8.2:1	0.33mm-100m	88	5	BNT6359









MULTIPLIKATOR ULTRALIGH

ALDEBARAN BFS

- Najbardziej zaawansowany multiplikator do ultralekkich technik łowienia
- Ultralekkia obudowa HAGANE Body z magnezu i carbonu Ci4+
- Napęd X-SHIP w technologii Micromodule Gear o wyjątkowo płynnej pracy
- Zaawansowany system hamulca FTB (Finesse Tune Brake) redukujący tarcie na szpuli
- Szpula S3D i technologia SilentTune redukujące wibracje szpuli podczas rzutu
- System wbudowanej terkotki Exciting Drag Sound dla lepszej kontroli ryby podczas holu
- Połączenie szpuli MGL III i hamulca rzutowego FTB umożliwia oddawanie dalekich rzutów najlżejszymi przynętami

ROZMIARY: HG / XG

ŁOŻYSKA: 10 + 1

KORBKA: Podwójna





BFSXGL

	g					
ALDBFSHGL	130	7.8:1	0.23mm-50m	71	3.5	BNT6971
ALDBFSXGL	130	8.9:1	0.23mm-50m	81	3.5	BNT6971









HG / L = Model na lewą rękę / XG / R = Right handed

SPECJALISTA OD
LEKKICH PRZYNĘT

CURADO BFS

- Zaprojektowany specjalnie do łowienia z użyciem mniejszych i lżejszych przynęt
- Lekka, kompaktowa obudowa aluminiowa HAGANE Body
- Napęd X-SHIP o dużej wytrzymałości, gwarantujący płynną i lekką pracę
- Zaawansowany system hamulca FTB
- Szpula S3D o zredukowanym poziomie wibracji
- System Super Free Spool redukujący tarcie podczas rzutu
- Wbudowana terkotka Exciting Drag Sound dla lepszej kontroli podczas holu
- Mocny hamulec z podkładkami Cross Carbon

ROZMIARY: XG
ŁOŻYSKA: 7 + 1
KORBKA: Podwójna



Left

CUBFSXGR	175	8.2:1	0.23mm-50m	82	3.5	BNT6773
CUBFSXGL	175	8.2:1	0.23mm-50m	82	3.5	BNT6773



MULTIPLIKATORY NISKOPROFILOWE SVS



Right



51HG

ANTARES

- Wszechstronność pozwalająca obsłużyć przynęty o szerokim zakresie wagowym
- Mocna, odkuta na zimno obudowa HAGANE
- Napęd MicroModule w technologii X-SHIP, podnoszący precyzję pracy i moc zwijania
- Zaawansowana technologicznie szpula MGL III podnosząca odległość oddawanych rzutów
- Technologia Silent tune oraz szpula S3D redukujące wspólnie wszelkie wibracje powstające na szpuli
- Hamulec rzutowy SVS Infinity oraz technologia Super Free Spool
- Wbudowana terkotka Exciting Drag Sound pozwalająca lepiej panować nad odjazdami dużej ryby

ŁOŻYSKA: 10 + 1

KORBKA: Podwójna

5RL173000	220	7.4:1	0.285mm-100m	79	5	BNT5876

ALDEBARAN MGL

- Leciutki multiplikator baitcastingowy z magnezową obudową HAGANE
- Ultra lekka szpula MGL startująca już od kilku gramów, pozwalająca korzystać z niewielkich przynęt
- Mocny hamulec o mocy aż do 4.5kg dla maksymalnej kontroli podczas holu
- Napęd X-SHIP dostarczający efektywnej mocy zwijania
- Stabilna szpula S3D, redukująca wibracje podczas rzutów

ROZMIARY: 51

ŁOŻYSKA: 9 + 1

KORBKA: Podwójna

ALDMGL51	135	6.5:1	0.25mm-100m	65	4.5	BNT5876
ALDMGL51HG	135	7.4:1	0.25mm-100m	74	4.5	BNT5876

1 = Model na lewą rękę



151HG



151HGA

Metanium

- Obudowa magnezowa Coresolid Body o podniesionej wytrzymałości
- Zaawansowana szpula MGL III zmniejszająca tarcie podczas rzutu o 17%
- Napęd Micromodule dla niesamowicie płynnej pracy
- Pokrętło hamulca (star drag) wykonane z Ci4+
- Hamulec rzutowy SVS Infinity o szerokim zakresie ustawień
- System Silent Tune redukujący wibracje szpuli

ROZMIARY: 151
ŁOŻYSKA: 10 + 1
KORBKA: Podwójna

	g					
METMGL151B	180	6.2:1	0.33mm-100m	66	5	BNT6556
METMGL151HGB	180	7.1:1	0.33mm-100m	76	5	BNT6556
METMGL151XGB	185	8.1:1	0.33mm-100m	86	5	BNT6556

Bantam

- Kompaktowa, aluminiowa obudowa Coresolid w technologii HAGANE Body
- Napęd Micromodule Gear w technologi iInfinityDrive dający dużą moc zwijania
- Szpula MGL III Spoolz systemem hamowania SVS Infinity
- Hamulec Cross Carbon Drag o dużej sile docisku
- Technologie SilentTune i Super Free Spool redukujące tarcie na szpuli podczas rzutu

ROZMIARY: 151
ŁOŻYSKA: 8 + 1
KORBKA: Podwójna

	g					
BANTAM151A	215	6.2:1	0.33mm-100m	68	5	BNT7056
BANTAM151HGA	220	7.1:1	0.33mm-100m	78	5	BNT7056
BANTAM151XGA	225	8.1:1	0.33mm-100m	89	5	BNT7056



CURADO MGL

- Średnich rozmiarów multiplikator, dedykowany do lżejszych odmian łowienia
- Szpula MGL pozwalająca oddawać dalekie rzuty lekkimi przynętami
- System hamulca rzutowego SVS Infinity o szerokim spektrum ustawień
- Lekka i kompaktowa obudowa wykonana z carbonu Ci4+

ŁOŻYSKA: 6 + 1 **| KORBKA:** Podwójna

	g					
CUMGL150	190	6.2:1	0.10mm-120m	62	5	BNT6910
CUMGL151	190	6.2:1	0.10mm-120m	62	5	BNT6910
CUMGL151HG	190	7.4:1	0.10mm-120m	74	5	BNT6910
CUMGL151XG	190	8.1:1	0.10mm-120m	81	5	BNT6910



CURADO MGL

- Najmniejszy rozmiar w serii Curado, zaprojektowany do lekkich odmian łowienia
- Ultralekka obudowa Ci4+
- Napęd Micromodule i X-SHIP dla gładkiej pracy w każdych warunkach
- Zaawansowana szpula MGL zmniejszająca tarcie podczas rzutu o 17%
- Hamulec rzutowy SVS Infinity o szerokim zakresie ustawień
- Hamulec z podkładkami węglowymi Cross Carbon

ŁOŻYSKA: 8 + 1 **| KORBKA:** Podwójna

	g					
CUMGL71HGK	195	7.4:1	0.285mm-100m	74	5.5	BNT6644
CUMGL71XGK	195	8.1:1	0.285mm-100m	81	5.5	BNT6644



CURADO

- Nowa generacja niezwykle popularnego Curado 201 I wyposażona w zębatki mikromodułowe i system szpuli Stable Spool
- Hamulec SVS Infinity dla precyzyjnych rzutów
- Zaprojektowany by znosić trudne warunki zarówno na wodach śródlądowych jak i morskich
- Prawdziwie uniwersalny multiplikator do łowienia większych ryb z użyciem większych przynęt

ŁOŻYSKA: 6 + 1 **| KORBKA:** Podwójna

	g					
CU201K	215	6.2:1	0.20mm-225m	66	5	BNT5675
CU201PGK	220	5.0:1	0.20mm-225m	53	5	BNT5675
CU201HGK	215	7.4:1	0.20mm-225m	79	5	BNT5675

1 = Model na lewą rękę / HG = Przekładnia High Gear / XG = Przekładnia Extra High Gear



71HG



151HG

SLX MGL

- Najnowsza wersja multiplikatora z serii SLX
- Aluminiowa obudowa HAGANE – lekka i mocna
- Zaawansowana szpula MGL zmniejszająca tarcie podczas rzutu o 17%
- System hamulca SVS Infinity dla perfekcyjnej kontroli rzutu
- Wodzik zapewniający idealny nawój na szpulę
- Dostępny w różnych wersjach przełożenia, pozwalających najlepiej dostosować się do danej techniki łowienia

ROZMIARY: 70, 71
ŁOŻYSKA: 4 + 1
KORBKA: Podwójna

	g					
SLXMGL70	200	6.3:1	0.285mm-100m	63	5.5	BNT6690
SLXMGL71HG	200	7.2:1	0.285mm-100m	72	5.5	BNT6690
SLXMGL71XG	200	8.2:1	0.285mm-100m	82	5.5	BNT6690

SLX XT

- Zaawansowany multiplikator niskoprofilowy o wielu zastosowaniach
- Lekki, kompaktowy korpus HAGANE wykonany z aluminium
- Długa korba 45/48mm dla jak najlepszej kontroli ryby
- Szpula S3D o zredukowanej wadze
- Wodzik gwarantujący idealne układanie linki na szpuli
- Wersja XT posiada hamulec rzutowy SVS Infinity o szerokim zakresie regulacji (dobry zarówno do małych jak i dużych przynęt
- Lekka, frezowana szpula aluminiowa

ROZMIARY: 150, 151
ŁOŻYSKA: 4 + 1
KORBKA: Podwójna

	g					
SLXXT151	205	6.3:1	0.25mm-150m	63	5.5	BNT5959
SLXXT151HG	205	7.2:1	0.25mm-150m	72	5	BNT5959
SLXXT151XG	205	8.2:1	0.25mm-150m	82	5	BNT5959



300A

TRANX

- Mocny multiplikator do zastosowania w wodach słodkich i morskich
- Stworzony do łowienia dużych ryb z użyciem dużych przynęt
- Hamulec o wytrzymałości aż 10KG!
- Uszczelnienie CoreProtect pozwala mu znosić najcięższe warunki
- Szpula S3D o ultralekkiej rotacji i zredukowanych wibracjach
- Istnieje możliwość zamówienia osobno pojedynczej korby do modeli HG: kod BNT5527

ŁOŻYSKA: 5 + 1 | **KORBKA:** Podwójna (301A, 401A), Pojedyncza z dużym knobem (301HGA)

TRX301A	330	5.8:1	0.30mm-235m	75	10	BNT5522
TRX301HGA	330	7.6:1	0.30mm-235m	100	8	BNT5522
TRX401A	340	5.8:1	0.30mm-270m	75	10	BNT5619



301HG

CURADO

- Rozmiar 301 to największy multiplikator z rodziny Curado, zaprojektowany do łowienia dużych szczupaków
- Mocna, lecz lekka obudowa aluminiowa HAGANE
- Hamulec rzutowy SHIMANO VBS
- Potężny hamulec z podkładkami węglowymi Cross Carbon
- Wodzik zapewniający idealny nawój na szpuli
- Szpula S3D o lekkiej rotacji i zredukowanych wibracjach

ŁOŻYSKA: 5 + 1 | **KORBKA:** Podwójna

CU301K	300	4.7:1	0.30mm-235m	63	10	BNT6708
CU301HGK	305	6.6:1	0.30mm-235m	88	8	BNT6708



151HG

SLX

- Świetne połączenie jakości i ceny, z aluminiową obudową HAGANE w standardzie
- Długa korba 45/48mm pozwalająca wycisnąć z multiplikatora więcej mocy podczas holu
- Szpula S3D redukująca wibracje podczas rzutu
- Gładko pracujący wodzik
- Dostępny w aż 3 przełożeniach (wliczając w to 8.2:1 w modelu XG) dla maksymalnej personalizacji wyboru

ŁOŻYSKA: 3 + 1 | **KORBKA:** Podwójna

SLX151	195	6.3:1	0.25mm-150m	63	5	BNT5959
SLX151HG	195	7.2:1	0.25mm-150m	72	5	BNT5959
SLX151XG	195	8.2:1	0.25mm-150m	82	5	BNT5959

1 = Model na lewą rękę / HG = Przekładnia High Gear / XG = Przekładnia Extra High Gear



CAIUS

- Przystępny cenowo multiplikator baitcastingowy dla początkujących
- Korpus wykonany z kompozytu XT-7
- Wodzik zapewniający idealny nawój
- Hamulec o sile docisku aż 5kg
- Lekka szpula aluminiowa

ROZMIARY: 151
ŁOŻYSKA: 3 + 1
KORBKA: Podwójna

VBS | SUPER FREE SPOOL

CIS151HGB	210	7.2:1	10mm-120m	76	5	BNT5412

GENPU XT

- Specjalistyczny multiplikator do łowienia wertykalnego o niskim przełożeniu i dużej sile zwijania
- Mocna, lekka konstrukcja z kompozytu węglowego XT-7
- Kryte łożyska S AR-B zabezpieczone przed działaniem wody
- Wodzik zapewniający idealny nawój na szpuli
- Korba typu Power Handle z uchwytem Ci4+
- Multiplikator nie nadaje się do łowienia z rzutu

ROZMIARY: 200, 201
ŁOŻYSKA: 3 + 1
KORBKA: Pojedyncza Power Handle with Ci4+ round knob

A-RB | SUPER FREE SPOOL

GNPXT200PG	195	5.5:1	0.25mm-185m	59	5.5	04195-0079
GNPXT201PG	195	5.5:1	0.25mm-185m	59	5.5	04195-0079

FLAGOWY MODEL

CALCUTTA CONQUEST

- Najwyżej pozycjonowany multiplikator SHIMANO - olśniewający pod względem technologii i designu
- Zębatki Micromodule w połączeniu z napędem X-SHIP i 12 łożyskami gwarantują gładką i prezycyjną pracę
- 8 stopniowy hamulec SVS zapewnia kontrolę rzutów w każdych okolicznościach
- Nowy system Exciting Drag Sound - terkotka, pozwalająca lepiej kontrolować rybę podczas odjazdów, oraz rejestrować brania podczas trollingu
- Zsynchronizowany wodzik zapewnia idealne ułożenie linki i zapobiega wcinaniu się poszczególnych zwojów na szpuli
- Idealny do średnio-ciężkich i ciężkich odmian łowienia (również lekki trolling)
- Odporny na słoną wodę

ROZMIARY: 201, 300, 301, 400

ŁOŻYSKA: 12 + 1

KORBKA: Podwójna



301A

	g					
CTCNQ201A	235	4.8:1	0.25mm-255m	57	6	BNT6862
CTCNQ300A	330	6.2:1	0.25mm-285m	84	7	BNT6029
CTCNQ301A	330	6.2:1	0.25mm-285m	84	7	BNT6029
CTCNQ400A	340	6.2:1	0.30mm-235m	84	7	BNT6050



*1 = Model na lewą rękę * 201 Model Only / ** 300 & 400 Model Only*



151HG



401

CARDIFF

- Intuicyjny w obsłudze multiplikator w wersji na lewą rękę
- Idealny do trollingu w wodach słodkich oraz ciężkiego castingu
- Doskonała kontrola prędkości szpuli podczas rzutu za sprawą Variable Brake System (VBS)
- System wodzika dla równomiernego nawoju linki
- Odlewany ciśnieniowo aluminiowy korpus i mechanicznie obrabiana aluminiowa szpula dają wyjątkową moc i wytrzymałość
- Przełożenie 5.8:1 i 4 łożyska A-RB czynią ten multiplikator idealnym do łowienia z użyciem przynęt wymagających szybkiego prowadzenia

ROZMIARY: 201, 301, 401
ŁOŻYSKA: 4 + 1
KORBKA: Podwójna

	g					
CDF201A	230	5.8:1	0.25mm-255m	61	5	BNT3303
CDF301A	252	5.8:1	0.30mm-235m	61	5	BNT3318
CDF401A	337	5.2:1	0.35mm-270m	56	5	BNT3102

CORVALUS

- Prosty w obsłudze multiplikator z zamontowanym wodzikiem, dostępny w wersji na lewą rękę
- Idealny do trollingu w wodach słodkich oraz ciężkiego castingu
- System hamulca rzutowego Variable Brake System (VBS) ogranicza do minimum wysnuwanie nadmiaru linki podczas rzutu
- Łatwy i szybki w obsłudze przycisk zwalniania szpuli pozwala oddawać rzuty wyjątkowo szybko
- 3 kryte łożyska ze stali nierdzewnej i 1 łożysko rolkowe zapewniają płynną pracę

ROZMIARY: 401
ŁOŻYSKA: 3 + 1
KORBKA: Podwójna

	g					
CVL401	335	5.2:1	0.35mm-270m	56	5	BNT3195





KOŁOWROTKI MORSKIE

Łowienie w morzu często okazuje się bardzo ciężkie, a jeśli słona woda dostanie się do wnętrza kołowrotka, z pewnością spowoduje uszkodzenia mechanizmu. W tej sytuacji niezbędne okazuje się wzmocnienie konstrukcji kołowrotka i zabezpieczenie jego mechanizmów przed dostępem wody bez konieczności zmiany popularnej i sprawdzającej się od lat konstrukcji. SHIMANO osiągnęło to wszystko poprzez opracowanie technologii ochrony korpusu X-SHIELD oraz technologii ochrony rotora X-Protect. Można je znaleźć w wielu najnowszych kołowrotkach SHIMANO.








88 TECHNOLOGIA
90 STELLA SW
92 TWINPOWER SW
93 SARAGOSA SW
94 SPHEROS SW-A
95 SPHEROS SW
SOCORRO SW



TECHNOLOGIE KOŁOWROTKÓW MORSKICH




NAPĘD INFINITYDRIVE

Technologia napędu InfinityDrive uzupełnia technologię X-SHIP, wspierając ją w dostarczeniu gładkiej pracy najmocniejszych kołowrotków spinningowych, karpiowych i morskich. InfinityDrive ogranicza kontakt piniona i wałka posuwu szpuli, przez zastosowanie w konstrukcji elementu pośredniego. W rezultacie, tarcie zostało niemal wyeliminowane, co skutkuje lepszym i bardziej wydajnym napędem, oferującym moc i lekkość zwijania, nawet w największym obciążeniu.

ZALETY

Napęd InfinityDrive gwarantuje lekkość zwijania i dużą moc użytkową, co okazuje się niezastąpione w trakcie holu naprawdę dużej ryby.






HEAT SINK DRAG

Heat Sink pozwala efektywnie odprowadzać ciepło ze szpuli dzięki specjalnemu, wbudowanemu pod szpulą panelowi. Wbudowany panel przejmuje ciepło i odprowadza je bezpiecznie na zewnątrz, pozwalając zachować właściwą temperaturę szpuli.


ZALETY

Gdy podczas walki z dużą rybą szpula obraca się szybko, generuje ciepło, które może spowodować złe funkcjonowanie hamulca, a w efekcie przetarcie plecionki. Wbudowany system Heat Sink pozwala przejąć to ciepło i odprowadzić je bezpiecznie ze szpuli, zachowując właściwą funkcjonalność hamulca. To rozwiązanie przydaje się szczególnie w kołowrotkach zaprojektowanych do wędkarstwa morskiego BIG GAME.



X-SHIELD


Dzięki umieszczeniu specjalnych uszczelek w strategicznych miejscach, byliśmy w stanie stworzyć kołowrotek odporny na wodę, mogący znieść dzielnie najtrudniejsze warunki na morzu i oceanie.



ZALETY
Uszczelnienie X-Shield chroni wnętrze kołowrotka przed dostępem wody, brudu, a nawet soli morskiej. To wyjątkowo istotne, by chronić elementy takie jak przekładnia czy napęd. X-Shield podnosi żywotność kołowrotka i pozwala mu działać prawidłowo długimi latami.

X-PROTECT


X-Protect to system uszczelnienia przed wodą, oferowany w kilku wersjach, dostępny w wybranej grupie kołowrotków SHIMANO. W dużych kołowrotkach spinningowych uszczelnienie obejmuje labityntową konstrukcję nasady łożyska oporowego, uszczelki oraz specjalny smar. W niektórych kołowrotkach pozwala to uzyskać klasę uszczelniania IPX8. W mniejszych kołowrotkach, ochronę przed wodą zapewnia labiryntowa konstrukcja oraz specjalna powłoka skraplająca wodę. To połączenie pozwala zachować ultralekką pracę mechanizmów napędowych.



ZALETY
Uszczelnienie X-Protect chroni łożysko oporowe, by zapobiegać dostępowi wody do elementów wewnętrznych. Ta zaawansowana technologia uszczelnienia kołowrotka podnosi jego wytrzymałość na trudne sytuacje i pozwala dłużej cieszyć się jego nienaganną pracą.

X-TOUGH DRAG

X-Tough Drag to najmocniejszy rodzaj hamulca w kołowrotkach SHIMANO, wykorzystujący duże podkładki hamulcowe, gwarantujące stabilność szpuli. Rezultatem ich zastosowania jest płynna praca hamulca w trakcie wyczerpującej walki.




ZALETY
X-Tough Drag przekłada się na większą kontrolę nad rybą w trudnych okolicznościach. Dzięki ustabilizowaniu szpuli, hamulec nie przycina się i pozwala płynnie oddawać linkę wtedy, gdy jest to potrzebne.

RIGID SUPPORT DRAG

Szpula podparta na głównej osi oraz dwóch łożyskach, by zapobiec jej uciekaniu w kierunku rolki prowadzącej. Gwarantuje to płynną pracę hamulca, zwłaszcza w pierwszej fazie holu.

ZALETY
Rigid Support Drag eliminuje wibracje na szpuli, nawet przy mocno rozkręconym (poluzowanym) hamulcu. Gwarantuje to płynną pracę hamulca w każdych okolicznościach.

MAKSYMALNA MOC HAMULCA (KG)



NIESKOŃCZONA MOC

STELLA SW

- Najlepszy morski kołowrotek o niezmiennie dobrej reputacji
- Przekładnia HAGANE oraz korpus HAGANE dla najwyższej mocy i wytrzymałości
- Nowy napęd InfinityDrive podnoszący moc i lekkość kręcenia korbą pod obciążeniem aż o 26%
- Wzmocnione uszczelnienia X-Protect oraz X-Shield dla najwyższej ochrony przed słoną wodą
- Napęd SilentDrive wyciszający pracę kołowrotka
- Hamulec X-Tough Drag o podniesionej mocy
- Technologia Heat Sink (model 10000 i większe) kontroluje ciepło wytwarzane przez hamulec, zapobiegając jego rozregulowaniu w czasie dużych przeciążeń
- Rozmiar 8000 posiada nowy kształt korby oraz rotor zwężony o 23% dla bardziej kompaktowych rozmiarów i płynniejszej pracy
- Nawój Aero Wrap oraz szpula AR-C, podnoszące właściwości rzutowe kołowrotka

ROZMIARY: 4000, 5000, 6000 ,8000, 10000, 14000, 18000, 20000, 30000

ŁOŻYSKA: 13 + 1

KORBKA: Odkuwana na zimno korba aluminiowa z okrągłym knobem Ci4+ (rozmiary 10000 i 14000 z dużym, owalnym knobem)

HAMULEC WODOODPORNY: Tak

	g				kg	
STLSW4000HGC	355	5.7:1	0.30mm-180m	93	11	RD20782
STLSW4000XGC	355	6.2:1	0.30mm-180m	101	11	RD20747
STLSW5000HGC	420	5.7:1	0.33mm-200m	97	13	RD20472
STLSW5000XGC	420	6.2:1	0.33mm-200m	105	13	RD20530
STLSW6000PGC	425	4.7:1	0.33mm-240m	83	13	RD20540
STLSW6000HGC	425	5.7:1	0.33mm-240m	103	13	RD20550
STLSW6000XGC	425	6.2:1	0.33mm-240m	112	13	RD20553
STLSW8000HGC	625	5.6:1	0.37mm-275m	107	25	RD19523
STLSW8000PGC	625	4.9:1	0.37mm-275m	94	25	RD19617
STLSW10000PGC	670	4.9:1	0.40mm-300m	102	25	RD19633
STLSW14000XGC	675	6.2:1	0.40mm-330m	134	25	RD19668
STLSW18000HGC	875	5.7:1	0.52mm-310m	129	25	RD20787
STLSW20000PGC	885	4.4:1	0.52mm-350m	104	25	RD20803
STLSW30000C	975	4.4:1	0.62mm-400m	131	25	RD20977



14000XGC

HG = Przekładnia High Gear / XG = Przekładnia Extra High Gear / PG = Przekładnia Power Gear


STELLA
X PROTECT



STELLA


STELLA


X PROTECT







ZMIERZ SIĘ Z TYM CO NIEMOŻLIWE

TWIN POWER SW

- TWINPOWER SW reprezentuje 30-letnie doświadczenie SHIMANO w produkcji kołowrotków do Big Game
- Obudowa HAGANE Body, Przekładnia główna HAGANE Gear, Napęd X-SHIP w technologii SilentDrive
- Napęd InfinityDrive podnoszący lekkość rotacji pod dużym obciążeniem
- Technologia uszczelnienia X-Shield oraz X-Protect chroniąca wnętrze kołowrotka przed dostępem morskiej wody
- Hamulec z panelem Heat Sink Drag (w rozmiarach 10000 i 14000), odprowadzający ciepło ze szpuli, ograniczający szansę na utratę ryby w wyniku przegrzania plecionki

ROZMIARY: 4000, 5000, 6000, 8000, 10000, 14000

ŁOŻYSKA: 9 + 1 (4000 model) 10 + 1

KORBKA: Składana, pojedyncza korbka aluminiowa (rozmiary 10000 i 14000 z dużym, owalnym knobem)

HAMULEC WODOODPORNY: Tak

	g					
TPSW4000XGC	350	6.2:1	0.30mm-180m	101	11	RD21590
TPSW5000HGC	415	5.7:1	0.33mm-200m	97	13	RD21591
TPSW5000XGC	415	6.2:1	0.33mm-200m	105	13	RD21592
5SF41M061 (6000PG)	420	4.6:1	0.33mm-240m	83	13	-
TPSW6000HGC	420	5.7:1	0.33mm-240m	103	13	RD21594
TPSW6000XGC	420	6.2:1	0.33mm-240m	112	13	RD21595
TPSW8000PGC	615	4.9:1	0.37mm-275m	94	25	RD21511
TPSW8000HGC	615	5.6:1	0.37mm-275m	107	25	RD21478
TPSW10000PGC	655	4.9:1	0.40mm-300m	102	25	RD21518
TPSW10000HGC	655	5.6:1	0.40mm-300m	116	25	RD21529
TPSW14000XGC	660	6.2:1	0.40mm-330m	134	25	RD21532



4000XGC








HG = Przekładnia High Gear / XG = Przekładnia Extra High Gear / PG = Przekładnia Power Gear

WYTRZYMAŁOŚĆ
PONAD WSZYSTKO

SARAGOSA SW

- Przystępny cenowo kołowrotek morski do spinningu i jiggingu
- Obudowa aluminiowa HAGANE, przekładnia HAGANE, napęd X-SHIP, napęd InfinityDrive
- Uszczelnienie X-Protect (IPX-8) – dla jak najlepszej odporności na słoną wodę
- Aluminiowa, wzmocniona szpula AR-C odkuwana na zimno
- Rozmiar 5000-6000 to świetna propozycja do lżejszego łowienia w morzu i na lądzie
- Rozmiar 8000-14000 do mocniejszych odmian łowienia
- Ze względu na moc hamulca, Saragosa znajduje zastosowanie przy połowie sumów

ROZMIARY: 5000, 6000, 8000, 10000, 14000, 18000, 20000, 25000
ŁOŻYSKA: 5 + 1
KORBKA: Składana, pojedyncza korbka aluminiowa
HAMULEC WODOODPORNY: Tak (X-Shield)



6000HG

	g					
SRG5000SWAXG	450	6.2:1	0.33mm-200m	105	10	RD21046
SRG6000SWAHG	455	5.7:1	0.33mm-240m	103	10	RD21091
SRG8000SWAHG	675	5.6:1	0.37mm-275m	107	12	RD21287
SRG10000SWAPG	685	4.9:1	0.40mm-300m	94	15	RD21320
SRG14000SWAXG	710	6.2:1	0.40mm-330m	135	15	RD21325
SRG18000SWAHG	915	5.7:1	0.52mm-310m	129	22	RD21389
SRG20000SWAPG	945	4.4:1	0.62mm-240m	104	20	RD21330
SRG25000SWA	970	4.4:1	0.52mm-400m	103	20	RD21387



NA DUŻE **RYBY**

SPHEROS SW


- Zaawansowany technologicznie kołowrotek morski
- Obudowa HAGANE Body, Przekładnia HAGANE, Napęd X-SHIP
- Mniejsze rozmiary (spinningowe) wyposażone w szybkie przełożenie
- W większych rozmiarach wolniejsze przełożenie, dla osiągnięcia maksymalnej mocy zwijania
- Uszczelnienie X Protect
- Nawój krzyżowy Aero Wrap i szpula A-RC

ROZMIARY: 5000, 6000, 8000,10000, 14000, 18000, 20000
ŁOŻYSKA: 4 + 1
KORBKA: Składana, pojedyncza korbka aluminiowa
HAMULEC WODOODPORNY: Tak



10000PG

SPSW5000XGA	445	6.2:1	0.33mm-200m	105	10	RD21717
SPSW6000HGA	450	5.7:1	0.33mm-240m	103	10	RD21720
51SF53M061A (6000PG)	450	4.6:1	0.33mm-240m	83	10	-
SPSW8000HGA	665	5.6:1	0.37mm-275m	107	13	RD21723
SPSW10000PGA	675	4.9:1	0.40mm-300m	102	12	RD21737
SPSW14000XGA	680	6.2:1	0.40mm-300m	134	12	RD21739
SPSW18000HGA	920	5.7:1	0.52mm-310m	129	18	RD21744
SPSW20000PGA	930	4.4:1	0.52mm-310m	104	18	RD21760



HG = Przekładnia High Gear / XG = Przekładnia Extra High Gear / PG = Przekładnia Power Gear



4000XG



SPHEROS SW

- Obudowa HAGANE, odkuta na zimno przekładnia główna, napęd X-SHIP
- Niewielkie rozmiary nadają się świetnie do łowienia troci, belon czy boleni w morzu
- Szybkie przełożenie dedykowane do łowienia w morzu
- Uszczelnienie Coreprotect odporne na działanie wody
- Krzyżowy nawój Aero Wrap dla idealnego układania linki na szpuli

ROZMIARY: 3000,4000
ŁOŻYSKA: 3 + 1
KORBKA: Odkuwana na zimno korba aluminiowa
HAMULEC WODOODPORNY: Tak

	g					
SPC3000HGSW	245	6.0:1	0.25mm-210m	88	9	RD20362
SP3000XGSW	255	6.2:1	0.25mm-210m	91	9	RD20380
SP4000XGSW	280	6.2:1	0.30mm-180m	99	11	RD20389


SOCORRO SW

- Średnich rozmiarów kołowrotek morski oferujący rewelacyjną jakość w dobrej cenie
- Przekładnia HAGANE i napęd X-SHIP gwarantujące maksymalną wydajność i moc podczas zwijania
- 4 kryte łożyska Shielded A-RB i 1 łożysko rolkowe
- Odkuwana na zimno szpula typu AR-C umożliwiająca oddawanie dalekich rzutów

ROZMIARY: 5000, 6000, 8000, 10000
ŁOŻYSKA: 4 + 1
KORBKA: Zinc Diecast
HAMULEC WODOODPORNY: Tak

	g					
SOC5000SW	440	4.6:1	0.37mm/150m	78	10	RD17411
SOC6000SW	445	4.6:1	0.37mm/190m	83	10	RD17430
SOC8000SW	640	4.9:1	0.40mm/230m	94	12	RD17433
SOC10000SW	665	4.9:1	0.40mm/300m	102	12	RD17454





MULTIPLIKATORY

Multiplikatory produkowane przez SHIMANO cieszą się ogromną popularnością i niezachwianą reputacją wśród wędkarzy na całym świecie, stosujących różne sposoby połowu – od klasycznego Big Game, ukierunkowanego na połów ogromnych marlinów, tuńczyków czy rekinów, po słodkowodne szczupaki i sumy. Multiplikatory SHIMANO dostępne są w wersji z hamulcem typu lever drag oraz gwiazdkowym i zostały skonstruowane w taki sposób, by zaspokajały potrzeby jak największej grupy wędkarzy.











HAMULEC DŹWIGNIOWY

98	TIAGRA	
99	TALICA · TALICA II	
	TYRNOS · TYRNOS II	
	TLD · TLD II	
100	SPEEDMASTER LD II	**NUEVO TAMAÑO**
101	TR CHARTER SPECIAL	
	TR200	

HAMULEC GWIAZDKOWY

102	OCEA JIGGER F CUSTOM
	OCEA CONQUEST
	OCEA JIGGER
103	TORIUM
	TEKOTA

ELEKTRYCZNE

104	FORCEMASTER 9000
105	PLAYS 4000



ZDECYDOWANY LIDER

TIAGRA

- Lider na rynku multiplikatorów typu Big Game
- Aluminiowa szpula odkuwana na zimno
- 4 lub 6 łożysk A-RB gwarantuje gładkie oddawanie i zwijanie linki
- 2-biegowa przekładnia
- Hamulec typu Twin Disc z podwójną tarczą (hamulec typu Hydrothermal w modelach 50W, 50WLRS i 80W)



ROZMIARY: 30, 50, 80, 130

ŁOŻYSKA: 4

KORBKA: Pojedyncza, stalowa korbka Power Handle

HAMULEC WODOODPORNY: Tak

HG BODY A-RB

12

TI30A	1486	3.9:1/1:1.7	50lb-385m	104/46	15	TT0694
TI30WLRSA	1576	3.9:1/1:1.7	50lb-520m	104/46	15	TT0699
TI50WLRSA	2447	3.1:1/1:1.3	80lb-500m	94/38	20	TT0725
TI80WA	3266	2.5:1/1:1.3	80lb-870m	94/48	24	TT0733
TI130A	4936	2.1:1/1:1.1	130lb-914m	99/56	40	TT0751







LRS = Szpula Long Range Special / W = szeroki korpus



8

TALICA / TALICA II

- Mocny i niezawodny korpus HAGANE
- System antykorozyjnej ochrony mechanizmu przed działaniem słonej wody E.I.
- Wersja z 2-biegową i 1-biegową przekładnią
- Mocna przekładnia wykonana z mosiądzu
- 6 krytych łożysk Shielded A-RB

	g					
TAC8	450	6.2:1	20lb-200m	97	9	TGT1529
TAC12	655	5.7:1	25lb-255m	104	18	TGT1586
TAC16	669	5.7:1	30lb-275m	104	18	TGT1602
TAC16II	750	5.7:1/3.1:1	30lb-275m	104/56	20	TGT1602
TAC20IICAM	920	5.2:1/2.3:1	40lb/290m	104/56	20	TGT1720
TAC25IICAM	950	5.2:1/2.3:1	50lb-235m	104/56	20	TGT1727
TAC50IIGR	1588	3.8:1/1.7:1	50lb-640m	114/53	27	TGT1958



30

TYRNOS TYRNOS II

- Potężny multiplikator z hamulcem typu Lever Drag
- Większe modele zaprojektowane do walki z naprawdę dużymi rybami na większych głębokościach. Mniejsze stworzone do łowienia dorszy, czarniaków czy łososi
- 4 łożyska A-RB dające rewelacyjnie płynną pracę
- Odlewany pod ciśnieniem aluminiowy korpus zapewnia idealne spasowanie mechanizmów wewnętrznych, zwiększając ich wytrzymałość i precyzję pracy

	g					
TYR16	819	5.0:1	25lb-385m	115	15	TGT1164
TYR20	1021	5.0:1	30lb-410m	115	15	TGT0824
TYR30	1080	5.0:1	40lb-410m	115	15	TGT0847
TYR20II	1110	5.0:1/2.0:1	30lb-410m	115/46	15	TGT0824
TYR30II	1160	5.0:1/2.0:1	40lb-410m	115/46	15	TGT0847
TYR50IILRS	1625	4.0:1/1.5:1	50lb-640m	111/41	19	TGT1427



20 II

TLD TLD II

- Znany i ceniony na świecie, flagowy model uniwersalnego multiplikatora SHIMANO
- Wyznaczający standardy tego typu konstrukcji, oferujący świetną jakość w rozsądnej cenie
- Hamulec typu Lever Drag pozwala na łatwe i precyzyjne ustawienie siły docisku
- Przystosowany do współpracy z żyłką i plecionką
- Idealny do łowienia z użyciem przynęt naturalnych jak i dużych przynęt sztucznych
- 4 łożyska A-RB gwarantujące płynną pracę i gładki nawój
- Wersja z 2-biegową przekładnią może działać na przełożeniu 4.0:1 lub 1.7:1

	g					
TLD15	527	4.0:1	20lb-410m	76	10	TLD0201
TLD20	670	3.6:1	30lb-410m	81	10	TLD0174
TLD25	695	3.6:1	30lb-550m	81	10	TLD0177
TLD30IIA	1064	4.0:1/1.7:1	30lb-550m	94/41	15	TT0790
TLD50IIA	1624	3.5:1/1.4:1	50lb-640m	97/38	17	TT0381

ŁATWE ZWIJANIE

NOWE MODELE

SpeedMaster LD II

- Mocna, aluminiowa obudowa HAGANE w kompaktowym rozmiarze S-Design
- Hamulec dźwigniowy typu Lever Drag pozwalający na łatwe i precyzyjne ustawienie siły docisku
- System 2-biegowej przekładni, pozwalający zmienić przełożenie
- Antykorozyjne łożyska S A-RB gwarantujące płynną pracę
- Praktyczne uszczelnienie Coreprotect, chroniące wnętrze multiplikatora przed dostępem wody

ROZMIARY: 8, 10, 12, 16, 20, 25
ŁOŻYSKA: 4
KORBKA: Pojedyncza korba aluminiowa
HAMULEC WODOODPORNY: Tak



12II

SPM8II	525	6.2:1/4.1:1	15lb-256m	97	9	-	NOWOŚĆ
SPM10II	535	6.2:1/4.1:1	20lb-247m	97	9	-	NOWOŚĆ
SPM12II	730	5.7:1/3.1:1	20lb-293m	107/58	18	TGT2588	
SPM16II	750	5.7:1/3.1:1	20lb-366m	107/58	18	TGT2536	
SPM20II	980	5.2:1/2.3:1	30lb-393m	131/58	20	TGT2783	
SPM25II	1025	5.2:1/2.3:1	40lb-352m	131/58	20	TGT2770	





2000LD



200G

Charter Special

- Prawdopodobnie najbardziej uniwersalny i niedrogi, naszpikowany nowymi technologiami multiplikator na rynku wędkarskim
- Unikalne połączenie płynnie działającego hamulca Lever Drag, gładkiego nawoju i systemu hamulca odśrodkowego
- Mocny i niezawodny w ciężkich warunkach korpus, odporny na działanie słonej wody
- Przystosowany do współpracy z żyłką i plecionką
- 4 łożyska A-RB gwarantujące płynną pracę i gładki nawój linki
- Przekładnia ze stali nierdzewnej, wodoodporny hamulec oraz Clicker System

ROZMIARY: 1000, 2000

ŁOŻYSKA: 4

KORBKA: Pojedyncza, aluminiowa korbka Power Handle

HAMULEC WODOODPORNY: Tak

A-RB

	g					
TR1000LD	465	5.2:1	14lb-300m	66	15	TGT0110
TR2000LD	485	5.2:1	14lb-440m	66	15	TGT0118

TR

- Idealny multiplikator z gwiazdkowym hamulcem, dedykowany początkującym wędkarzom
- Perfekcyjne, równe układanie linki na szpuli za sprawą wodzika
- Clicker System informujący o braniu przy zwolnionej szpuli
- Pojedyncza, stalowa korbka zapewnia efektywne przekładanie włożonej siły
- 1 łożysko A-RB ma identyczne działanie jak nawet kilka klasycznych łożysk
- Przekładnia ze stali nierdzewnej zapewnia dużą moc i odporność na przeciążenia

ROZMIARY: 200

ŁOŻYSKA: 1

KORBKA: Pojedyncza korbka Power Handle

A-RB

	g					
TR200G	374	4.3:1	17lb-365m	64	6	TGT0075



2000NR

OCEA JIGGER F CUSTOM

- Specjalna dźwignia do kontrolowania prędkości opadu przynęty (od wolnego, do bardzo szybkiego opadu)
- Obudowa aluminiowa HAGANE o dużej wytrzymałośc
- Napęd Micromodule oraz 8 krytych łożysk S A-RB
- Hamulec carbonowy i wbudowana terkotka
- Uszczelnienie X-Protect
- Odporny na słoną wodę

ŁOŻYSKA: 8 + 1 **| KORBKA:** Pojedyncza korbka Power Handle

	g					
OCEAJGFC1500HG	430	6.4:1	0.33mm-210m	98	7	04002-0080
OCEAJGFC1501HG	430	6.4:1	0.33mm-210m	98	7	04003-0175
OCEAJGFC2000NR	605	6.2:1	0.33mm-300m	117	10	04004-0083
OCEAJGFC2001NR	605	6.2:1	0.33mm-300m	117	10	04005-0174



300PG

OCEA CONQUEST

- Metalowa obudowa HAGANE zapewnia moc, a napęd Micromodule i X-SHIP płynną pracę
- Zaawansowany hamulec z podkładkami Cross Carbon + system wbudowanej terkotki
- Wodzik zapewniający idealny nawój
- Obudowa S Compact Body o zredukowanych rozmiarach i wadze
- Hamulec rzutowy SVS i system szpuli Super Free Spool w modelu 201

ŁOŻYSKA: 12 + 1 (201) 10 + 1 (301)

	g					
OCCNQ201PG	275	4.8:1	PE2-200m	60	6	03300-0094
OCCNQ301HG	345	6.2:1	PE3-200m	84	7	03402-0118
OCCNQ301PG	340	4.8:1	PE3-200m	65	8	03402-0118



2000HG

OCEA JIGGER

- Wąski profil i głęboka szpula - zaprojektowany specjalnie do łowienia w opadzie
- Korpus HAGANE pozwalający znosić ekstremalne przeciążenia
- Zębatki mikromodułowe i aż 8 łożysk S A-RB
- Wodoodporny hamulec z podkładkami carbonowymi systemem SHIMANO Exciting Drag Sound
- Uszczelnienie X-Protect chroniące wszystkie mechanizmy
- Specjalna warstwa El chorniąca przed korozją
- Model HG o nawoju aż 117cm na jeden obrót korbki
- Model POWER o nawoju 96cm

ŁOŻYSKA: 8 + 1 **| KORBKA:** Pojedyncza korbka Power Handle

	g					
5RL02211H	595	6.2:1	0.33mm-300m	117	10	03672-0171
5RL02211P	595	5.1:1	0.33mm-300m	96	10	03674-0171

 L = Model na lewą rękę / LC = Licznik żyłki/plecionki,



20HGA *500HG*

TORIUM

- Niewielkich rozmiarów poręczny korpus wykonany z aluminium, radzący sobie w ciężkich warunkach
- 3 kryte łożyska Shielded A-RB i 1 łożysko rolkowe
- Mosiężna przekładnia z przełożeniem 6.2:1 pozwalająca nawinąć aż 117cm na jeden obrót korbki
- Hamulec o mocy 11kg z podkładkami wykonanymi z carbonu
- Odkuwana na zimno szpula aluminiowa
- System mikroregulacji hamulca
- Nowość: Modele na lewą rękę

ROZMIARY: 14, 16, 20,
ŁOŻYSKA: 3 + 1
KORBKA: Pojedyncza korbka aluminiowa Power Handle

	g					
TOR14HGA	425	6.3:1	14lb-275m	97	15	TGT2238
TOR16HGA	535	6.2:1	16lb-410m	117	11	TGT2084
TOR20HGA	545	6.2:1	20lb-385m	117	11	TGT2093
LEFT-HAND MODELS						
TOR16HGAL	535	6.2:1	16lb-410m	117	11	TGT2084
TOR20HGAL	545	6.2:1	20lb-385m	117	11	TGT2093

TEKOTA

- Kompaktowy korpus S Compact HAGANE Body dla maksymalnej wytrzymałości i niskiej wagi
- Wyposażony w przełożenie aż 6.3:1
- Wodzik dla idealnego ułożenia linki
- Wygodny, precyzyjny hamulec gwiazdkowy
- Dostępne wersje z licznikiem linki
- Łożyska ze stali nierdzewnej dla maksymalnej mocy i wytrzymałości
- Nowość - dostępne modele leworęczne z licznikiem linki w rozmiarze 501 oraz 601
- Wersja LC oznacza licznik z jednostą miary FT (stopy), LCM oznacza licznik wyrażony w metrach

ROZMIARY: 301, 401, 500, 501, 600, 601
ŁOŻYSKA: 3 + 1
KORBKA: Pojedyncza korbka aluminiowa Power Handle

	g					
TEK301HGLCA	340	6.6:1	12lb-215m	89	9	TGT2601
TEK401HGLCA	370	6.6:1	12lb-300m	89	9	TGT3196
TEK500HGLCMA	430	6.3:1	12lb-400m	75	11	TGT2304
TEK501HGLCA	430	6.3:1	12lb-400m	75	11	TGT2304
TEK600HGLCMA	450	6.3:1	20lb-275m	75	11	TGT2334
TEK601HGLCA	450	6.3:1	20lb-275m	75	11	TGT2334



9000A

ForceMaster 9000

- Aluminiowa obudowa HAGANE z systemem Heat Free System II, rozkładająca ciepło generowane przez silnik
- Zaawansowany, bezszczotkowy silnik o bardzo szybkiej pracy
- Hamulec wielotarczowy z podkładkami carbonowymi o sile hamowania do 25kg
- Cyfrowa terkotka Exciting Drag Sound
- Dostępne między innymi tryby równomiernego naprężenia i równomiernego zwijania

ROZMIARY: 9000

ŁOŻYSKA: 2 + 1

KORBKA: Pojedyncza Power Handle

HAGANE BODY | e-EXCITING DRAG SOUND | A-RB | FINE DOT LCD

PRACTICAL POWER 14kg | MAXIMUM SPEED 140m/min

	g					
FM9000A*	1515	3.1:1	PE8-900m	88	25	-



e-EXCITING DRAG SOUND

E-EXCITING DRAG SOUND

e-Exciting Drag Sound to system fabrycznie wbudowanej terkotki w multiplikatorze.

ZALETY
Wbudowana terkotka pozwala lepiej kontrolować rybę, dając wędkarzowi niezbędne informacje o stopniu zmęczenia ryby i tym, z jaką prędkością wybiera ona linkę. Przy okazji to rozwiązanie podnosi doznania płynące z każdego holu.

FINE DOT LCD

FINE DOT LCD

Ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD, oferujący dobrą widoczność nawet w ostrym słońcu i szerokie kąty widzenia.

ZALETY
Pełen wgląd w parametry i pełna kontrola nad multiplikatorem niezależnie od warunków oświetleniowych.

** Instrukcja obsługi systemu dostępna tylko w języku japońskim*





4000

PLAYS

- Odświeżony model multiplikatora elektrycznego o nowoczesnym wyglądzie
- Korpus ze stopu metali lekkich, hamulec carbonowy, system odprowadzania ciepła
- Kilkanaście trybów ustawień w tym tryb jiggingu
- Prędkość zwijania do 170m/min

ROZMIARY: 4000

ŁOŻYSKA: 2

KORBKA: Pojedyncza, korbka Power Handle

PLAYS4000*	1270	3.2:1	PE8-300m	68	15	TGT2264

CZYSZCZENIE KOŁOWROTKA SPINNINGOWEGO



Dokręć pokrętło hamulca i nadstaw szpulę pod niewielki strumień wody o niskim ciśnieniu w pozycji poziomej



Obróć szpulę kilka razy tak, by opłukać ją z każdej strony (cały czas w pozycji poziomej)



Użyj szczoteczki do zębów do usunięcia drobin kurzu i piasku z okolic knoba i pokrętła hamulca



Zakręć kołowrotkiem energicznie, by usunąć resztki wody



Osusz kołowrotek ręcznikiem, najlepiej z mikrofibry



Opcjonalnie, użyj skompresowanego powietrza do usunięcia drobin piasku z trudno dostępnych miejsc



Odkręć pokrętło hamulca i przetrzyj suchym ręcznikiem krawędź szpuli, oraz okolice rotora



Dokręć pokrętło hamulca i zostaw kołowrotek w suchym i przewiewnym miejscu, w temperaturze pokojowej, na kilka godzin

- Usuń plecionkę ze szpuli po łowieniu i umyj szpulę, jeśli łowiłeś w bardzo słonej wodzie morskiej
- Unikaj odkładania multiplikatora w miejscach, w których narażony jest na zalanie morską wodą
- Powtarzaj czynności związane z czyszczeniem co kilka wyjazdów na ryby
- Serwisuj swój kołowrotek w profesjonalnym serwisie co pół roku (po upływie 2 lat od daty zakupu)

- Nie płucz kołowrotka pod wodą, jeśli pokrętło hamulca nie jest dokręcone
- Nie usuwaj korby gdy płuczesz kołowrotek
- Nie używaj wody pod ciśnieniem do czyszczenia kołowrotka
- Nie odmaczaj kołowrotka w naczyniu z wodą
- Nie płucz kołowrotka w pozycji szpulą do dołu
- Nie wystawiaj kołowrotka na słońce bezpośrednio po umyciu

CZYSZCZENIE MULTIPLIKATORA BAITCASTINGOWEGO



Dokręć pokrętło kontroli szpuli oraz hamulec



Opłucz korbę w wodzie o niskim ciśnieniu



Obracaj szpulę kciukiem trzymając ją pod strumieniem wody przez 15-20 sekund



Usuń drobiny piasku i pyłu z okolic korby za pomocą miękkiej szczoteczki do zębów



Z pomocą niewielkiej szczoteczki na długim trzonku oczyść okolice wodzika



Zakręć energicznie korbą, by pozbyć się resztek wody



Osusz multiplikator za pomocą miękkiego ręcznika, najlepiej z mikrofibry



Usuń panel boczny i szpulę, przetrzyj dokładnie krawędzie multiplikatora

- Usuń plecionkę ze szpuli po łowieniu i umyj szpulę, jeśli łowiłeś w bardzo słonej wodzie morskiej
- Unikaj odkładania multiplikatora w miejscach, w których narażony jest na zalanie morską wodą
- Powtarzaj czynności związane z czyszczeniem co kilka wyjazdów na ryby
- Serwisuj swój kołowrotek w profesjonalnym serwisie co pół roku (po upływie 2 lat od daty zakupu)

- Nie luzuj hamulca i pokrętła szpuli czyszcząc multiplikator pod bieżącą wodą
- Nie myj multiplikatora pod dużym ciśnieniem
- Nie odmaczaj zabrudzonego multiplikatora w wodzie
- Nie wystawiaj na działanie słońca bezpośrednio po czyszczeniu
- Nie myj multiplikatora w pozycji górą do dołu

CZYSZCZENIE MULTIPLIKATORA ELEKTRYCZNEGO



Dokręć pokrętło hamulca i docisku szpuli



Zakryj złącze zasilania gumową zaślepką



Wypłucz panel pod wodą o niskim ciśnieniu (nie dłużej niż 3 sekundy)



Opłucz szpulę by usunąć morską sól



Zwolnij szpulę, wyciągnij 3 metry plecionki trzymając szpulę cały czas pod małym strumieniem wody



Usuń zewnętrzne zabrudzenia z pomocą miękkiej szczoteczki do zębów



Z pomocą małej szczoteczki na długim trzonku usuń zabrudzenia z trudno dostępnych miejsc



Z pomocą mokrego ręcznika usuń pozostałości soli morskiej z powierzchni obudowy



Z pomocą suchego ręcznika wytrzyj multiplikator z resztek wody




Opcjonalnie użyj skompresowanego powietrzna by pozbyć się drobin piasku z trudno dostępnych miejsc



Poluzuj hamulec i szpulę, pozostaw w suchym, przewiewnym miejscu na kilka godzin

- Używaj zimnej wody do obmycia multiplikatora (nie może mieć powyżej 30 stopni)
- Detergentów używaj tylko w skrajnych przypadkach do obmycia obudowy
- Myj multiplikator po każdym wyjeździe na ryby
- Usuń plecionkę po każdym łowieniu w morskiej wodzie i opłucz szpulę
- Powtarzaj czynności konserwujące przynajmniej co kilka wyjazdów na ryby



- Nie wystawiaj wyświetlacza na działanie wody przez dłuższy czas
- Nie myj kołowrotka jeśli silnik napędowy jest jeszcze ciepły
- Nie używaj chemikaliów jak np. benzyna ekstrakcyjna do czyszczenia multiplikatora
- Nie myj kołowrotka, jeśli gniazdo zasilania nie jest zakryte
- Nie myj multiplikatora przy odkręconym hamulcu
- Nie odmaczaj multiplikatora w wodzie w przypadku cięższych zabrudzeń
- Nie używaj wody pod dużym ciśnieniem do usuwania zabrudzeń
- Nie wystawiaj multiplikatora na działanie promieni słonecznych bezpośrednio po umyciu

PRZEKŁADNIE I NAPĘD

PRZEKŁADNIA HAGANE GEAR
Przekładnia HAGANE jest produkowana w opatentowanej technologii odkuwania metalu na zimno, bez dodatkowej obróbki mechanicznej. Proces odkuwania metalu skutkuje wytworzeniem precyzyjnej przekładni głównej o najwyższej wytrzymałości.

ZĘBATKI MICROMODULE GEAR
Zębatki MICROMODULE GEAR to pośrednie elementy napędu, cechujące się ogromną precyzją pracy. Dzięki niewielkim wypustkom, w miejscu klasycznych zębów, napędzają one kołowrotek wyjątkowo gładko.

ZĘBATKI MICROMODULE II GEAR
Zębatki MICROMODULE II GEAR tworzą napęd o niesamowicie gładkiej pracy. Ich mikroskopijne zęby zostały dopracowane do perfekcji, by idealnie ze sobą współgrały.

NAPĘD X-SHIP
Napęd X-SHIP odpowiada za gładką pracę pod obciążeniem i zwiększoną moc kołowrotka. To precyzyjny system napędowy, w którym pinion został wsparty obustronnie dodatkowymi łożyskami dla lepszej stabilizacji. Dzięki temu, X-SHIP oferuje lekkość obrotów korbki i lepiej transmituje włożoną siłę na pozostałe elementy napędu.

NAPĘD SILENTDRIVE
Technologia napędu SilentDrive obejmuje całkowicie przeprojektowany układ napędowy, wliczając w to nawet najmniejsze zębatki pośrednie. Każdy z tym elementów został dopracowany do perfekcji, by idealnie współgrał z pozostałymi. Pozwoliło to wyciszyć kołowrotek, przy jednoczesnym zredukowaniu drgań napędu. Efekt? Lekka i wyjątkowo cicha praca kołowrotka.

NAPĘD INFINITYDRIVE
Technologia napędu InfinityDrive uzupełnia technologię X-SHIP, wspierając ją w dostarczeniu gładkiej pracy najmocniejszych kołowrotków spinningowych, karpiowych i morskich. InfinityDrive ogranicza kontakt piniona i wałka posuwu szpuli, przez zastosowanie w konstrukcji elementu pośredniego. W rezultacie, tarcie zostało niemal wyeliminowane, co skutkuje lepszym i bardziej wydajnym napędem, oferującym moc i lekkość zwijania, nawet w największym obciążeniu.

INFINITYXROSS
INFINITYXROSS to zaawansowana technologia napędu wykorzystująca szersze zęby przekładni. Ich zwiększona powierzchnia lepiej transmituje moc z korby, podnosząc dwukrotnie wytrzymałość mechanizmu, nie wpływając przy tym na gładką pracę kołowrotka.

OBUDOWA

OBUDOWA HAGANE BODY
Obudowa HAGANE BODY jest odkuwana z aluminium lub magnezu. Gwarantuje dużą sztywność i odporność na przeciążenia, eliminując równocześnie możliwość odkształcenia się konstrukcji. Zwiększa ochronę wewnętrznych elementów napędowych w razie przypadkowego upuszczenia kołowrotka.

OBUDOWA Ci4+
Obudowa Ci4+ jest wykonana z lekkiego carbonu Ci4+, opatentowanego przez SHIMANO. Jest on lżejszy niż kompozyt grafitowy i o wiele sztywniejszy, poprawiając tym samym czułość kołowrotka. Materiał ten jest również odporny na korozję sprawiając, że kołowrotek może być bez obaw używany do łowienia w wodach morskich.

OBUDOWA CORE SOLID BODY
Core Solid Body to obudowa stosowana w multiplikatorach baitcastingowych, która łączy wszystkie elementy w jedną, zwartą konstrukcję metalową (aluminium lub magnez)

USZCZELNIENIE X SHIELD
Dzięki umieszczeniu specjalnych uszczelek w strategicznych miejscach, byliśmy w stanie stworzyć kołowrotek odporny na wodę, mogący znieść dzielnie najtrudniejsze warunki na morzu i oceanie.

KONSTRUKCJA G FREE BODY
G Free Body to technologia przesuwająca środek ciężkości kołowrotka w kierunku wędziska i dłoni wędkarza. Dzięki specjalnej konstrukcji wewnętrznej kołowrotka, mechanizmy zostały przesunięte, co skutkuje zmniejszeniem wagi odczuwalnej i lepszym wyważeniem zestawu.

USZCZELNIENIE CORE PROTECT
Core Protect to technologia SHIMANO, pozwalająca utrzymać wodę z dala od mechanizmów wewnętrznych kołowrotka. Może być zastosowana w dwóch miejscach:

1. W okolicy łożyska oporowego – czyli najbardziej newralgicznym punkcie każdego kołowrotka. Specjalna warstwa pokrywająca miejsce nasady rotora skrapla wodę i odprowadza ją na zewnątrz.
2. W rolce prowadzącej – rolka w technologii Core Protect posiada jednoczęściową, uszczelnianą konstrukcję, co wydłuża żywotność łożyska.

USZCZELNIENIE X-PROTECT
X-Protect to technologia wykorzystująca uszczelki (w większych kołowrotkach) lub labiryntowy system odprowadzania wody (w kołowrotkach spinningowych). Uszczelka w dużych kołowrotkach chroni elementy napędowe przed dostępem wody pod niskim ciśnieniem. Labiryntowa konstrukcja w kołowrotkach spinningowych sprawia, że woda nie dostanie się do wnętrza kołowrotka. W obu przypadkach, system uszczelnienia nie zaburza idealnie gładkiej pracy kołowrotka

KONSTRUKCJA PARALLEL BODY
Parallel Body to technologia konstrukcji kołowrotka. Dzięki niej, oś główna układa się w idealnej linii z wędziskiem. Takie ułożenie kołowrotka gwarantuje ograniczenie swobody przepływu żyłki między szpulą, a pierwszą przelotką – żyłka nie dotyka blanku podczas oddawania rzutu.

OBUDOWA 'S' COMPACT
'S' Compact to obudowa stosowana w multiplikatorach SHIMANO. Asymetryczny kształt bocznego panelu sprawia, że multiplikator jest wygodniejszy do trzymania. Strona panelu bocznego jest zwężona, podczas gdy obudowa poszerza się po stronie korby, by pomieścić elementy napędowe. Poprawia to komfort użytkowania i funkcjonalność samego multiplikatora.

KABŁĄK

KABŁĄK X RIGID BAIL
Dzięki zastosowaniu cienkiego, tytanowego drutu wzrosła odporność kabłąka na przeciążenia i uderzenia. Właściwości tytanu sprawiają, że kabłąk jest lżejszy, a przy tym w pełni odporny na korozję. e.

KABŁĄK ONE-PIECE BAIL
Jednoczęściowy kabłąk One Piece Bail jest wyjątkowo mocny, a jego konstrukcja pozwala połączyć go płynnie z rolką prowadzącą kołowrotka. Dzięki zastosowaniu konstrukcji jednoczęściowej, kabłąk jest mniej podatny za wygięcie, a nawet złamanie.

ANTI-TWIST FIN
ANTI-TWIST FIN to elastyczny, zdejmowany* stabilizator, umieszczony zaraz przy rolce prowadzącej. Został zaprojektowany by dawać idealne napięcie linki między rolką, a szpulą. Jest szczególnie przydatny podczas łowienia na żyłki i plecionki o cienkiej średnicy. *Stabilizator musi być zdemontowany jedynie przy stosowaniu linki o średnicy 0,47mm i/lub stosowaniu bardzo dużych węzłów na lince głównej.

HAMULEC

HAMULEC HI-SPEED DRAG
Hamulec Hi-Speed Drag to najszybszy rodzaj hamulca w kołowrotkach karpiowych SHIMANO. Za pomocą umieszczonego na szczycie szpuli pokrętła, możemy szybko zwolnić lub zablokować szpulę w trybie walki z rybą.

TERKOTKA EXCITING DRAG SOUND
Exciting Drag Sound to system fabrycznie wbudowanej terkotki w multiplikatorze baitcastingowym.

TECHNOLOGIA HEAT SINK DRAG
Heat Sink pozwala efektywnie odprowadzać ciepło ze szpuli dzięki specjalnemu, wbudowanemu pod szpulą panelowi. Wbudowany panel przejmuje ciepło i odprowadza je bezpiecznie na zewnątrz, pozwalając zachować właściwą temperaturę szpuli.

HAMULEC X- TOUGH DRAG
X-Tough Drag to najmocniejszy rodzaj hamulca w kołowrotkach SHIMANO, wykorzystujący duże podkładki hamulcowe, gwarantujące stabilność szpuli. Rezultatem ich zastosowania jest płynna praca hamulca w trakcie wyczerpującej walki.

HAMULEC CROSS CARBON DRAG
Hamulec ten wykorzystuje podkładki wykonane z carbonu, gwarantujące właściwe odprowadzanie ciepła i gładką pracę systemu.

HAMULEC X-DRAG
Hamulec X-Drag jest montowany w multiplikatorach i wykorzystuje mniejszą gwiazdę, niż standardowe hamulce. Jego zastosowanie pozwoliło przesunąć korbę bliżej przekładni, co skutkuje większą mocą zwijania.

DURACROSS DRAG
Hamulec DURACROSS DRAG to zaawansowany system hamulca łączący w sobie czułość i precyzję podkładek filcowych, z mocą i wytrzymałością podkładek wykonanych z carbonu.

HAMULEC RAPID FIRE DRAG
Hamulec Rapid Fire cechuje się szybkością działania i dużą precyzją. Pozwala płynnie przejść od lekkiego do mocnego docisku szpuli w ułamku sekundy, przy przekręceniu pokrętła docisku szpuli o zaledwie pół obrotu.

HAMULEC RIGID SUPPORT
Podczas holu dużej ryby, gładka praca hamulca jest wyjątkowo istotna, by zapobiec pęknięciu linki głównej. Dzięki wsparciu szpuli na dodatkowych łożyskach, obraca się ona płynniej, wspierając działanie hamulca.

HAMULEC FIGHTIN' DRAG II
Hamulec Fightin' Drag jest dostępny w niektórych kołowrotkach SHIMANO, wyposażonych z standardowy hamulec RD (tył). Ponad pokrętłem hamulca zainstalowaliśmy specjalną dźwignię, która pozwala płynnie regulować siłę hamowania.

HAMULEC INSTANT-DRAG
Hamulec Instant-Drag pozwala kontrolować siłę docisku szpuli w zakresie roboczym zaledwie połowy obrotu pokrętła na szpuli.

HAMULEC THERMO ADJUST DRAG
Hamulec stosowany w multiplikatorach elektrycznych, zapewniający właściwą temperaturę i pełną kontrolę podczas walki. Jeśli hamulec zaczyna się ślizgać w wyniku przegrzania, system redukuje prędkość zwijania wbudowanego silnika, by schłodzić system hamulcowy.

HAMULEC PRZEDNI
Hamulec przedni posiada pokrętło sterowania umieszczone z przodu szpuli głównej. To najbardziej popularny rodzaj hamulca w kołowrotkach.

HAMULEC TYLNY
Hamulec tylny posiada pokrętło sterowania umiejscowione z tyłu kołowrotka.

HAMULEC WODOODPORNY
Hamulec wodoodporny jest uszczelniony w taki sposób, by woda nie dostała się do podkładek hamulcowych. Uszczelki zabezpieczają też hamulec przed dostępem piasku czy pyłu.

HAMULEC DARTANIUM
Ten rodzaj hamulca oferuje szersze spektrum ustawień i wyjątkowo płynną pracę pod dużym obciążeniem.

HAMULEC DŹWIGNIOWY
Hamulec ten posiada specjalną dźwignię to regulacji poziomu docisku szpuli. Jest stosowany wyłącznie w multiplikatorach morskich.

HAMULEC GWIAZDKOWY
Hamulec gwiazdkowy posiada szybkie w obsłudze pokrętło sterowania w kształcie gwiazdy, umiejscowione obok korby. Jest stosowany wyłączenie w multiplikatorach.

ROTOR

ROTOR MAGNUMLITE
Rotor Magnumlite to ultralekki rotor wykonany z carbonu Ci4+. Jego kształt jest asymetryczny, a zbijak kabłąka został przesunięty na przeciwną stronę niż rolka prowadząca. Poprawia to wyważenie i sprawia, że rotor łatwiej się rozpędza. Sprawiło to również, że wytrzymałość (sztywność) rotora wzrosła o blisko 30%.

ROTOR X RIGID
Rotor SHIMANO X RIGID jest wyjątkowo wytrzymały. Został wykonany z aluminium lub magnezu, przez co jest mniej podatny na odkształcenia i lepiej transmituje moc włożoną w system napędowy. Przydaje się szczególnie w mocniejszych odmianach łowienia, gdzie przynęta w trakcie prowadzenia wywiera duży nacisk na elementy wewnętrzne kołowrotka.

NAWÓJ

NAWÓJ AERO WRAP
System nawoju Aero Wrap to dwubiegowy system krzyżowego układania linki, zapobiegający powstawaniu „wcięć" między poszczególnymi zwojami. Gwarantuje on odpowiednio dobraną dla szpuli AR-C prędkość posuwu szpuli, w której szpula wędruje do góry szybko, a następnie wolniej osadza się w rotorze.

OSCYLACJA SLOW
Oferuje nawój od 35-40 zwojów na cykl, gwarantuje równe ułożenie linki i jest stosowana w większości kołowrotków karpiowych na rynku.

OSCYLACJA SUPER SLOW 5
Oferuje nawój 45-55 zwojów na cykl. Do tego równoległe ułożenie linki na szpuli i podniesiona odległość rzutów.

OSCYLACJA SUPER SLOW 10
Oferuje nawój 95-110 zwojów na cykl. To też idealne wypełnienie szpuli ułożonymi równolegle zwojami. Ten system gwarantuje najdalsze rzuty i największą precyzję w układaniu linki.

INFINITYLOOP
INFINITYLOOP to spowolniona oscylacja, zaprojektowana specjalnie na potrzeby kołowrotków spinningowych. Dzięki tej technologii, podczas kręcenia korbą, szpula porusza się w górę i w dół bardzo wolno, podczas gdy rotor zachowuje oryginalną prędkość. W efekcie, linka wypełnia szpulę niemal równolegle co przekłada się na lepszy nawój i oddawanie dalszych rzutów.

HANDLES

WKRĘCANA KORBA - SCREW IN HANDLE
To gwintowana korbka, wkręcana bezpośrednio w przekładnię kołowrotka. Dzięki sposobowi mocowania, cechuje się ona idealnym spasowaniem, większą mocą i brakiem luzów.

KORBA X RIGID HANDLE
Jednoczęściowa korbka wykonana z połączenia stali nierdzewnej i aluminium.

ERGONOMICZNY POWER GRIP
Wyygodny w trzymaniu knob wykonany z przyjemnej w dotyku gumy, zaprojektowany dla maksymalnej jakości pracy i dużej wygody kręcenia korbą.

SZPULA

SZPULA AR-C
Szpula AR-C posiada specjalnie zaprojektowany kształt rantu. Sprawia on, że oddawane rzuty są dalsze, a szansa na splątanie linki na szpuli – mniejsza. Rant pozwala lince schodzić ze szpuli w mniejszych zwojach, co skutkuje zmniejszonym tarciem na pierwszej przelotce, a w efekcie poprawia odległość oddawanych rzutów.

SZPULA MGL
Lekka szpula MGL cechuje się niższym tarciem i większą swobodą kręcenia, co poprawia odległość I celność oddawanych rzutów.

SZPULA LONG STROKE SPOOL
Szpula Long Stroke Spool posiada wyższy profil w porównaniu ze szpulą standardową, co pozwala oddawać dalsze i bardziej celne rzuty.

TECHNOLOGIA SILENT TUNE
Silent Tune to zaawansowana technologia SHIMANO, polegająca na podparciu łożysk szpuli dodatkowymi mini-sprężynami. Stabilizuje to szpulę podczas rzutu i zwijania sprawiając, że wibracje generowane przez szpulę są mniejsze, a nawój bardziej dokładny.

SYSTEM SUPER FREE SPOOL
System Super Free Spool został zaprojektowany, by wyeliminować tarcie, powstające na osi szpuli multiplikatora. Udało się to osiągnąć dzięki wsparciu jej na dodatkowych łożyskach.

SZPULA S3D
Technologia S3D redukuje wibracje powstające na szpuli. Dzięki specjalnie zaprojektowanej szpuli, wyposażonej w cienkie ścianki aluminiowe, szpula S3D jest bardzo stabilna zarówno podczas zarzucania, jak i zwijania zestawu.

ŁOŻYSKA

ŁOŻYSKA A-RB
Łożyska SHIMANO Anti-Rust Bearings (A-RB) zostały wykonane w specjalnym procesie obróbki cieplnej, co skutkuje zwiększoną wytrzymałością i odpornością na korozję.

ŁOŻYSKA S A-RB
Łożyska S A-RB są wytwarzane w specjalnym procesie obróbki cieplnej i dodatkowo uszczelnione mechanicznie za pomocą uszczelki, co chroni je przed korozją, jak również przed dostępem piasku i pyłu, czy osadzaniem się soli morskiej.

SPECYFIKACJA KOŁOWROTKÓW

NAZWA MODELU	PRZEKŁADNIA HAGANE	ZĘBATKI MIKROMODUŁOWE	X-SHIP	HAGANE BODY	OBUDOWA	ROTOR MAGNUMLITE	USZCZELNIENIE X-PROTECT	NAPĘD SILENTDRIVE	KORPUS G Free BODY	SZPULA AR-C	KABŁĄK JEDNOCZĘŚCIOWY	WAGA (G)	ILOŚĆ ŁOŻYSK	NAWÓJ (CM)	PRZEŁOŻENIE	HAMULEC (KG)	HAMULEC WODOODPORNY
HAMULEC PRZEDNI																	
STELLA FK 1000	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	MAGNESIUM		✓	✓	✓	✓	✓	170	12	64	5.1:1	3	✓
STELLA FK C2500S	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	MAGNESIUM		✓	✓	✓	✓	✓	175	12	70	5.1:1	3	✓
STELLA FK 2500	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	MAGNESIUM		✓	✓	✓	✓	✓	210	12	75	5.1:1	9	✓
STELLA FK2500S	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	MAGNESIUM		✓	✓	✓	✓	✓	205	12	75	5.1:1	4	✓
STELLA FK 2500S HG	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	MAGNESIUM		✓	✓	✓	✓	✓	205	12	86	5.8:1	4	✓
STELLA FK 2500 HG	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	MAGNESIUM		✓	✓	✓	✓	✓	210	12	86	5.8:1	9	✓
STELLA FK C3000	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	MAGNESIUM		✓	✓	✓	✓	✓	210	12	75	5.1:1	9	✓
STELLA FK C3000M HG	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	MAGNESIUM		✓	✓	✓	✓	✓	210	12	86	5.8:1	9	✓
STELLA FK C3000 XG	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	MAGNESIUM		✓	✓	✓	✓	✓	210	12	94	6.4:1	9	✓
STELLA FK 4000M	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	MAGNESIUM		✓	✓	✓	✓	✓	260	12	87	5.3:1	11	✓
STELLA FK 4000 XG	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	MAGNESIUM		✓	✓	✓	✓	✓	260	12	101	6.2:1	11	✓
STELLA FK C5000 XG	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	MAGNESIUM		✓	✓	✓	✓	✓	260	12	101	6.2:1	11	✓
TWINPOWER FD 1000	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	ALUMINIUM		✓	✓	✓	✓	✓	175	9	64	5.1:1	3	✓
TWINPOWER FD C2000S	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	ALUMINIUM		✓	✓	✓	✓	✓	180	9	69	5.1:1	3	✓
TWINPOWER FD 2500	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	ALUMINIUM		✓	✓	✓	✓	✓	210	9	78	5.3:1	9	✓
TWINPOWER FD 2500SHG	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	ALUMINIUM		✓	✓	✓	✓	✓	210	9	89	6.0:1	4	✓
TWINPOWER FD C3000	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	ALUMINIUM		✓	✓	✓	✓	✓	215	9	78	5.3:1	9	✓
TWINPOWER FD C3000M HG	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	ALUMINIUM		✓	✓	✓	✓	✓	215	9	89	6.0:1	9	✓
TWINPOWER FD C3000XG	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	ALUMINIUM		✓	✓	✓	✓	✓	215	9	94	6.4:1	9	✓
TWINPOWER FD 4000	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	ALUMINIUM		✓	✓	✓	✓	✓	255	9	87	5.3:1	11	✓
TWINPOWER FD 4000PG	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	ALUMINIUM		✓	✓	✓	✓	✓	260	9	72	4.4:1	11	✓
TWINPOWER FD 4000XG	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	ALUMINIUM		✓	✓	✓	✓	✓	260	9	101	6.2:1	11	✓
TWINPOWER FD 4000MHG	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	ALUMINIUM		✓	✓	✓	✓	✓	255	9	95	5.8:1	11	✓
TWINPOWER FD 1000	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	ALUMINIUM		✓	✓	✓	✓	✓	260	9	101	6.2:1	11	✓
STRADIC 1000 FL	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	ALUMINIUM		✓	✓	✓	✓	✓	185	6	64	5.1:1	3	✓
STRADIC 1000 HG FL	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	ALUMINIUM		✓	✓	✓	✓	✓	185	6	75	6.0:1	3	✓
STRADIC 2500 FL	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	ALUMINIUM		✓	✓	✓	✓	✓	220	6	78	5.3:1	9	✓
STRADIC 2500 HG FL	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	ALUMINIUM		✓	✓	✓	✓	✓	225	6	89	6.0:1	9	✓
STRADIC C3000 FL	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	ALUMINIUM		✓	✓	✓	✓	✓	225	6	78	5.3:1	9	✓
STRADIC C3000 HG FL	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	ALUMINIUM		✓	✓	✓	✓	✓	225	6	89	6.0:1	9	✓
STRADIC C3000 XG FL	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	ALUMINIUM		✓	✓	✓	✓	✓	225	6	94	6.4:1	9	✓
STRADIC 4000 FL	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	ALUMINIUM		✓	✓	✓	✓	✓	280	6	87	5.3:1	11	✓
STRADIC 4000 MHG FL	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	ALUMINIUM		✓	✓	✓	✓	✓	280	6	95	5.8:1	11	✓
STRADIC 4000 XG FL	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	ALUMINIUM		✓	✓	✓	✓	✓	280	6	101	6.2:1	11	✓
STRADIC C5000 XG FL	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	ALUMINIUM		✓	✓	✓	✓	✓	295	6	101	6.2:1	11	✓
ULTEGRA FC 1000	✓	MICRO MODULE II	✓		Ci4+		✓	✓	✓	✓	✓	180	5	64	5.1:1	3	✓
ULTEGRA FC C2000S	✓	MICRO MODULE II	✓		Ci4+		✓	✓	✓	✓	✓	185	5	69	5.1:1	3	✓
ULTEGRA FC C2000 HG	✓	MICRO MODULE II	✓		Ci4+		✓	✓	✓	✓	✓	185	5	82	6.1:1	3	✓
ULTEGRA FC C2000S HG	✓	MICRO MODULE II	✓		Ci4+		✓	✓	✓	✓	✓	185	5	82	6.1:1	3	✓
ULTEGRA FC 2500	✓	MICRO MODULE II	✓		Ci4+		✓	✓	✓	✓	✓	225	5	78	5.3:1	9	✓
ULTEGRA FC 2500 HG	✓	MICRO MODULE II	✓		Ci4+		✓	✓	✓	✓	✓	225	5	89	6.0:1	9	✓
ULTEGRA FC 2500S HG	✓	MICRO MODULE II	✓		Ci4+		✓	✓	✓	✓	✓	220	5	89	6.0:1	4	✓
ULTEGRA FC C3000	✓	MICRO MODULE II	✓		Ci4+		✓	✓	✓	✓	✓	225	5	78	5.3:1	9	✓
ULTEGRA FC C3000 HG	✓	MICRO MODULE II	✓		Ci4+		✓	✓	✓	✓	✓	225	5	89	6.0:1	9	✓
ULTEGRA FC C3000 XG	✓	MICRO MODULE II	✓		Ci4+		✓	✓	✓	✓	✓	225	5	94	6.4:1	9	✓
ULTEGRA FC 4000	✓	MICRO MODULE II	✓		Ci4+		✓	✓	✓	✓	✓	270	5	87	5.3:1	11	✓
ULTEGRA FC 4000 XG	✓	MICRO MODULE II	✓		Ci4+		✓	✓	✓	✓	✓	270	5	101	6.2:1	11	✓
ULTEGRA FC C5000 XG	✓	MICRO MODULE II	✓		Ci4+		✓	✓	✓	✓	✓	285	5	101	6.2:1	11	✓
SEPHIA BB C3000SB	✓	CF ALU	✓		Ci4+ / XT-7		✓	✓	✓	✓	✓	225	5	78	5.3:1	9	✓
VANQUISH FB 1000SSS PG	✓	MICRO MODULE	✓	✓	MAGNESIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	145	11	58	5.1:1	3	✓
VANQUISH FB C2000S	✓	MICRO MODULE	✓	✓	MAGNESIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	145	11	69	5.1:1	3	✓
VANQUISH FB C2500S HG	✓	MICRO MODULE	✓	✓	MAGNESIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	155	11	81	6.0:1	3	✓
VANQUISH FB 2500S	✓	MICRO MODULE	✓	✓	MAGNESIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	165	11	78	5.3:1	4	✓
VANQUISH FB 2500S HG	✓	MICRO MODULE	✓	✓	MAGNESIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	165	11	89	6.0:1	4	✓
VANQUISH FB C3000	✓	MICRO MODULE	✓	✓	MAGNESIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	170	11	78	5.3:1	9	✓
VANQUISH FB C3000M HG	✓	MICRO MODULE	✓	✓	MAGNESIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	170	11	89	6.0:1	9	✓
VANQUISH FB 4000M HG	✓	MICRO MODULE	✓	✓	MAGNESIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	205	11	95	5.8:1	11	✓
VANQUISH FB 4000 XG	✓	MICRO MODULE	✓	✓	MAGNESIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200	11	101	6.2:1	11	✓
VANQUISH FB C5000 XG	✓	MICRO MODULE	✓	✓	MAGNESIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	220	11	101	6.2:1	11	✓
TWINPOWER XD FA C3000 HG	✓	CF ALU	✓	✓	ALUMINIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200	10	89	6.0:1	9	✓
TWINPOWER XD FA C3000 XG	✓	CF ALU	✓	✓	ALUMINIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200	10	94	6.4:1	9	✓
TWINPOWER XD FA 4000 PG	✓	CF ALU	✓	✓	ALUMINIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	245	10	72	4.4:1	11	✓
TWINPOWER XD FA 4000 HG	✓	CF ALU	✓	✓	ALUMINIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	245	10	95	5.8:1	11	✓
TWINPOWER XD FA 4000 XG	✓	CF ALU	✓	✓	ALUMINIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	245	10	101	6.2:1	11	✓
TWINPOWER XD FA C5000 XG	✓	CF ALU	✓	✓	ALUMINIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	245	10	101	6.2:1	11	✓
SUSTAIN FJ 2500	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	ALUMINIUM + XT-7	✓	✓		✓	✓	✓	210	8	78	5.3:1	9	✓
SUSTAIN FJ 2500 HG	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	ALUMINIUM + XT-7	✓	✓		✓	✓	✓	210	8	89	6.0:1	9	✓
SUSTAIN FJ C3000	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	ALUMINIUM + XT-7	✓	✓		✓	✓	✓	210	8	78	5.3:1	9	✓
SUSTAIN FJ C3000 HG	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	ALUMINIUM + XT-7	✓	✓		✓	✓	✓	210	8	89	6.0:1	9	✓
SUSTAIN FJ C3000 XG	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	ALUMINIUM + XT-7	✓	✓		✓	✓	✓	210	8	94	6.4:1	9	✓
SUSTAIN FJ 4000	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	ALUMINIUM + XT-7	✓	✓		✓	✓	✓	260	8	87	5.3:1	11	✓
SUSTAIN FJ 4000 HG	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	ALUMINIUM + XT-7	✓	✓		✓	✓	✓	260	8	95	5.8:1	11	✓
SUSTAIN FJ 4000 XG	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	ALUMINIUM + XT-7	✓	✓		✓	✓	✓	275	8	101	6.2:1	11	✓
SUSTAIN FJ C5000 XG	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	ALUMINIUM + XT-7	✓	✓		✓	✓	✓	270	8	101	6.2:1	11	✓
VANFORD 500	✓	MICRO MODULE II	✓		Ci4+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	140	6	69	5.6:1	2.5	✓
VANFORD 1000	✓	MICRO MODULE II	✓		Ci4+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150	7	64	5.1:1	3	✓
VANFORD C2000S	✓	MICRO MODULE II	✓		Ci4+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150	7	69	5.1:1	3	✓
VANFORD C2000S HG	✓	MICRO MODULE II	✓		Ci4+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150	7	82	6.1:1	3	✓
VANFORD 2500	✓	MICRO MODULE II	✓		Ci4+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	180	7	78	5.3:1	9	✓
VANFORD 2500S	✓	MICRO MODULE II	✓		Ci4+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	175	7	78	5.3:1	4	✓
VANFORD 2500S HG	✓	MICRO MODULE II	✓		Ci4+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	175	7	89	6.0:1	4	✓
VANFORD 2500 HG	✓	MICRO MODULE II	✓		Ci4+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	180	7	89	6.0:1	9	✓
VANFORD C3000	✓	MICRO MODULE II	✓		Ci4+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	180	7	78	5.3:1	9	✓
VANFORD C3000 HG	✓	MICRO MODULE II	✓		Ci4+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	180	7	89	6.0:1	9	✓
VANFORD 4000	✓	MICRO MODULE II	✓		Ci4+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	215	7	87	5.3:1	11	✓
VANFORD 4000M HG	✓	MICRO MODULE II	✓		Ci4+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	215	7	95	5.8:1	11	✓
VANFORD 4000 XG	✓	MICRO MODULE II	✓		Ci4+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	215	7	101	6.2:1	11	✓
VANFORD C5000 XG	✓	MICRO MODULE II	✓		Ci4+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	220	7	101	6.2:1	11	✓

NAZWA MODELU	PRZEKŁADNIA HAGANE	ZĘBATKI MIKROMODUŁOWE	X-SHIP	HAGANE BODY	OBUDOWA	ROTOR MAGNUMLITE	USZCZELNIENIE X-PROTECT	NAPĘD SILENTDRIVE	KORPUS G Free BODY	SZPULA AR-C	KABŁĄK JEDNOCZĘŚCIOWY	WAGA (G)	ILOŚĆ ŁOŻYSK	NAWÓJ (CM)	PRZEŁOŻENIE	HAMULEC (KG)	HAMULEC WODOODPORNY
HAMULEC PRZEDNI																	
MIRAVEL 1000	✓	CF ALU	✓		Ci4+	✓		✓	✓	✓		175	5	66	5.0:1	3	✓
MIRAVEL C2000S	✓	CF ALU	✓		Ci4+	✓		✓	✓	✓		175	5	66	5.0:1	3	✓
MIRAVEL C2000SHG	✓	CF ALU	✓		Ci4+	✓		✓	✓	✓		175	5	79	6.0:1	3	✓
MIRAVEL 2500	✓	CF ALU	✓		Ci4+	✓		✓	✓	✓		200	5	73	5.0:1	9	✓
MIRAVEL 2500S	✓	CF ALU	✓		Ci4+	✓		✓	✓	✓		200	5	73	5.0:1	4	✓
MIRAVEL 2500HG	✓	CF ALU	✓		Ci4+	✓		✓	✓	✓		200	5	91	6.2:1	9	✓
MIRAVEL 2500SHG	✓	CF ALU	✓		Ci4+	✓		✓	✓	✓		200	5	91	6.2:1	4	✓
MIRAVEL C3000	✓	CF ALU	✓		Ci4+	✓		✓	✓	✓		200	5	73	5.0:1	9	✓
MIRAVEL C3000HG	✓	CF ALU	✓		Ci4+	✓		✓	✓	✓		200	5	91	6.2:1	9	✓
MIRAVEL 4000	✓	CF ALU	✓		Ci4+	✓		✓	✓	✓		240	5	75	4.7:1	11	✓
MIRAVEL 4000XG	✓	CF ALU	✓		Ci4+	✓		✓	✓	✓		240	5	99	6.2:1	11	✓
MIRAVEL C5000XG	✓	CF ALU	✓		Ci4+	✓		✓	✓	✓		260	5	105	6.2:1	11	✓
EXSENCE A C3000M HG	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	MAGNESIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	180	11	88	6.0:1	9	✓
EXSENCE A 4000M XG	✓	MICRO MODULE II	✓	✓	MAGNESIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	220	11	99	6.2:1	11	✓
CARDIFF CI4+ 1000S	✓	CF ALU	✓			✓			✓	✓	✓	170	9	66	5.0:1	3	✓
CARDIFF CI4+ C3000M HG	✓	CF ALU	✓		Ci4+	✓	✓		✓	✓	✓	200	9	88	6.0:1	9	✓
NASCI FC 500	✓	CF ALU	✓		XT-7			✓	✓	✓		170	4	69	5.6:1	3	✓
NASCI FC 1000	✓	CF ALU	✓		XT-7			✓	✓	✓		205	5	66	5.0:1	3	✓
NASCI FC C2000S	✓	CF ALU	✓		XT-7			✓	✓	✓		210	5	66	5.0:1	3	✓
NASCI FC C2000S HG	✓	CF ALU	✓		XT-7			✓	✓	✓		210	5	79	6.0:1	3	✓
NASCI FC 2500	✓	CF ALU	✓		XT-7			✓	✓	✓		240	5	73	5.0:1	9	✓
NASCI FC 2500S HG	✓	CF ALU	✓		XT-7			✓	✓	✓		240	5	91	6.2:1	4	✓
NASCI FC 2500 HG	✓	CF ALU	✓		XT-7			✓	✓	✓		240	5	91	6.2:1	9	✓
NASCI FC C3000	✓	CF ALU	✓		XT-7			✓	✓	✓		240	5	73	5.0:1	9	✓
NASCI FC C3000 HG	✓	CF ALU	✓		XT-7			✓	✓	✓		240	5	91	6.2:1	9	✓
NASCI FC 4000	✓	CF ALU	✓		XT-7			✓	✓	✓		285	5	75	4.7:1	11	✓
NASCI FC 4000 XG	✓	CF ALU	✓		XT-7			✓	✓	✓		285	5	99	6.2:1	11	✓
NASCI FC C5000 XG	✓	CF ALU	✓		XT-7			✓	✓	✓		305	5	105	6.2:1	11	✓
SAHARA FJ 500	✓	CF ALU	✓		XT-7			✓	✓	✓		170	3	69	5.6:1	3	
SAHARA FJ 1000	✓	CF ALU	✓		XT-7			✓	✓	✓		205	4	66	5.0:1	3	
SAHARA FJ C2000	✓	CF ALU	✓		XT-7			✓	✓	✓		210	4	66	5.0:1	3	
SAHARA FJ C2000S HG	✓	CF ALU	✓		XT-7			✓	✓	✓		210	4	79	6.0:1	3	
SAHARA FJ 2500	✓	CF ALU	✓		XT-7			✓	✓	✓		240	4	73	5.0:1	9	
SAHARA FJ 2500S HG	✓	CF ALU	✓		XT-7			✓	✓	✓		240	4	91	6.2:1	4	
SAHARA FJ C3000	✓	CF ALU	✓		XT-7			✓	✓	✓		240	4	73	5.0:1	9	
SAHARA FJ C3000 HG	✓	CF ALU	✓		XT-7			✓	✓	✓		240	4	91	6.2:1	9	
SAHARA FJ C3000 DH	✓	CF ALU	✓		XT-7			✓	✓	✓		265	4	73	5.0:1	9	
SAHARA FJ 4000	✓	CF ALU	✓		XT-7			✓	✓	✓		280	4	75	4.7;1	11	
SAHARA FJ 4000 XG	✓	CF ALU	✓		XT-7			✓	✓	✓		280	4	99	6.2:1	11	
SAHARA FJ C5000 XG	✓	CF ALU	✓		XT-7			✓	✓	✓		305	4	105	6.2:1	11	
SEDONA FI 500		ZINC DIECAST			XT-7				✓	✓		185	3	69	5.6:1	2.5	
SEDONA FI 1000	✓	CF ALU			XT-7				✓	✓		215	3	66	5.0:1	3	
SEDONA FI C2000S	✓	CF ALU			XT-7				✓	✓		215	3	66	5.0:1	3	
SEDONA FI C2000S HG	✓	CF ALU			XT-7				✓	✓		215	3	79	6.0:1	3	
SEDONA FI 2500	✓	CF ALU			XT-7				✓	✓		245	3	73	5.0:1	4	
SEDONA FI 2500 HG	✓	CF ALU			XT-7				✓	✓		245	3	91	6.2:1	4	
SEDONA FI 2500S	✓	CF ALU			XT-7				✓	✓		245	3	73	5.0:1	4	
SEDONA FI C3000	✓	CF ALU			XT-7				✓	✓		250	3	73	5.0:1	9	
SEDONA FI C3000 HG	✓	CF ALU			XT-7				✓	✓		250	3	91	6.2:1	9	
SEDONA FI C3000 DH	✓	CF ALU			XT-7				✓	✓		275	3	73	5.0:1	9	
SEDONA FI 4000	✓	CF ALU			XT-7				✓	✓		295	3	75	4.7:1	11	
SEDONA FI 4000 XG	✓	CF ALU			XT-7				✓	✓		295	3	99	6.2:1	11	
SEDONA FI C5000 XG	✓	CF ALU			XT-7				✓	✓		300	3	105	6.2:1	11	
SEDONA FI 6000	✓	CF ALU			XT-7				✓	✓		425	3	83	4.6:1	10	
SEDONA FI 8000	✓	CF ALU			XT-7				✓	✓		615	3	94	4.9:1	11	
NEXAVE FI 1000		ZINC DIECAST			XT-7					✓		220	3	66	5.0:1		
NEXAVE FI 2500		ZINC DIECAST			XT-7					✓		250	3	73	5.0:1		
NEXAVE FI 2500S		ZINC DIECAST			XT-7					✓		265	3	73	5.0:1	4	
NEXAVE FI 2500 HG		ZINC DIECAST			XT-7					✓		250	3	91	6.0:1	4	
NEXAVE FI C3000		ZINC DIECAST			XT-7					✓		255	3	73	5.0:1	9	
NEXAVE FI C3000 HG		ZINC DIECAST			XT-7					✓		255	3	91	6.2:1	9	
NEXAVE FI 4000		ZINC DIECAST			XT-7					✓		305	3	83	5.2:1	11	
NEXAVE FI 4000 HG		ZINC DIECAST			XT-7					✓		305	3	93	5.8:1	11	
NEXAVE FI C5000 HG		ZINC DIECAST			XT-7					✓		305	3	98	5.8:1	11	
NEXAVE FE 6000		ZINC DIECAST			XT-7					✓		595	3	91	4.9:1	8	
NEXAVE FE 8000		ZINC DIECAST			XT-7					✓		580	3	92	4.9:1	8	
CATANA FE 1000		ZINC DIECAST			XT-7				✓	✓		230	3	66	5.0:1	3	
CATANA FE 2500		ZINC DIECAST			XT-7				✓	✓		260	3	73	5.0:1	4	
CATANA FE 2500 HG		ZINC DIECAST			XT-7				✓	✓		260	3	91	6.2:1	4	
CATANA FE C3000		ZINC DIECAST			XT-7				✓	✓		260	3	73	5.0:1	8.5	
CATANA FE C3000 HG		ZINC DIECAST			XT-7				✓	✓		260	3	91	6.2:1	8.5	
CATANA FE 4000		ZINC DIECAST			XT-7				✓	✓		320	3	83	5.2:1	8.5	
CATANA FE 4000 HG		ZINC DIECAST			XT-7				✓	✓		320	3	93	5.8:1	8.5	
ALIVIO FA 6000		ZINC DIECAST			XT-7					✓		590	1	90	4.9:1	8	
ALIVIO FA 10000		ZINC DIECAST			XT-7					✓		580	1	94	4.9:1	8	
SIENNA FG 500		ZINC DIECAST			XT-7					✓		195	3	69	5.6:1	2	
SIENNA FG 1000		ZINC DIECAST			XT-7					✓		225	3	66	5.0:1	3	
SIENNA FG 2000		ZINC DIECAST			XT-7					✓		250	3	71	5.0:1	4	
SIENNA FG 2500		ZINC DIECAST			XT-7					✓		250	3	71	5.0:1	4	
SIENNA FG 2500 HG		ZINC DIECAST			XT-7					✓		250	3	88	6.2:1	4	
SIENNA FG C3000		ZINC DIECAST			XT-7					✓		250	3	71	5.0:1	8.5	
SIENNA FG 4000		ZINC DIECAST			XT-7					✓		320	3	82	5.2:1	8.5	
FX FC 1000		ZINC DIECAST			XT-7					✓		225	2	66	5.0:1	3	
FX FC 2000		ZINC DIECAST			XT-7					✓		250	2	71	5.0:1	4	
FX FC 2500		ZINC DIECAST			XT-7					✓		250	2	71	5.0:1	4	
FX FC 2500 HG		ZINC DIECAST			XT-7					✓		250	2	88	6.2:1	4	
FX FC C3000		ZINC DIECAST			XT-7					✓		250	2	71	5.0:1	8.5	
FX FC 4000		ZINC DIECAST			XT-7					✓		320	2	82	5.2:1	8.5	

SPECYFIKACJA KOŁOWROTKÓW

NAZWA MODELU	PRZEKŁADNIA HAGANE	ZĘBATKI MIKROMODUŁOWE	X-SHIP	HAGANE BODY	OBUDOWA	ROTOR MAGNUMLITE	USZCZELNIENIE X-PROTECT	NAPĘD SILENTDRIVE	KORPUS G FREE BODY	SZPULA AR-C	KABŁĄK JEDNOCZĘŚCIOWY	WAGA (G)	ILOŚĆ ŁOŻYSK	NAWÓJ (CM)	PRZEŁOŻENIE	HAMULEC (KG)	HAMULEC WODOODPORNY
SPECIALISED FLOAT & FEEDER REELS																	
AERO XR C3000	✓	COLD FORGED ALU	✓		Ci4+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	210	5	73	5.0:1	9	✓
AERO XR 4000	✓	COLD FORGED ALU	✓		Ci4+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	245	5	75	4.7:1	11	✓
AERO XR C5000	✓	COLD FORGED ALU	✓		Ci4+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	250	5	80	4.7:1	11	✓
AERO BB C3000	✓	COLD FORGED ALU	✓		XT-7			✓	✓	✓		240	3	73	5.0:1	9	
AERO BB 4000	✓	COLD FORGED ALU	✓		XT-7			✓	✓	✓		290	3	75	4.7:1	11	
AERO BB C5000	✓	COLD FORGED ALU	✓		XT-7			✓	✓	✓		285	3	80	4.7:1	11	

NAZWA MODELU	PRZEKŁADNIA HAGANE	SZPULA	SZPULA AR-C	OBUDOWA	OSCILLATION	KABŁĄK JEDNOCZĘŚCIOWY	WAGA (G)	ILOŚĆ ŁOŻYSK	NAWÓJ (CM)	PRZEŁOŻENIE	POJEMNOŚĆ SZPULI	RODZAJ HAMULCA	HAMULEC (KG)	TECHNOLOGIA HAMULCA
HAMULEC RD														
STRADIC CI4+ 2500RA	✓	COLD FORGED ALU	✓	Ci4+	AERO WRAP	✓	255	5	98	6.0:1	0,20mm-240m	RD II	2.5	✓
STRADIC CI4+ 4000RA	✓	COLD FORGED ALU	✓	Ci4+	AERO WRAP	✓	310	5	93	5.2:1	0,25mm-260m	RD II	3	✓
STRADIC GTM-RC 2500		ZINC DIECAST	✓	XT-7	AERO WRAP		315	4	88	6,0:1	0,20mm-240m	RD II	2.5	✓
STRADIC GTM-RC 3000		ZINC DIECAST	✓	XT-7	AERO WRAP		345	4	92	6,0:1	0,25mm-140m	RD II	2.5	✓
STRADIC GTM-RC 4000		ZINC DIECAST	✓	XT-7	AERO WRAP		390	4	95	5,8:1	0,30mm-100m	RD II	3	✓
SUPER GT-RD 2500		ZINC DIECAST	✓	XT-7	AERO WRAP		290	3	82	5.0:1	0,20mm-240m	RD II	2.5	✓
SUPER GT-RD 4000		ZINC DIECAST	✓	XT-7	AERO WRAP		355	3	86	4.8:1	0,25mm-260m	RD II	3	✓
SAHARA RD 1000		ZINC DIECAST	✓	XT-7	AERO WRAP		255	3	69	5.2:1	0,20mm-140m	RD II	2	✓
SAHARA RD 2500		ZINC DIECAST	✓	XT-7	VARISPEED		275	3	76	5.2:1	0,25mm-160m	RD II	2	✓
SAHARA RD 3000S		ZINC DIECAST	✓	XT-7	VARISPEED		280	3	76	5.2:1	0,25mm-140m	RD II	2	✓
SAHARA RD 4000		ZINC DIECAST	✓	XT-7	VARISPEED		320	3	82	5.1;1	0,30mm-180m	RD II	3	✓
SAHARA RD 2500 D		ZINC DIECAST	✓	XT-7	VARISPEED		335	3	76	5.2:1	0,25mm-160m	RD II	2	✓
SAHARA RD 3000SS HG DH		ZINC DIECAST	✓	XT-7	VARISPEED		335	3	91	6.2:1	0,18mm-130m	RD II	2	✓
SAHARA RD 4000 DH		ZINC DIECAST	✓	XT-7	VARISPEED		375	3	82	5.1:1	0,30mm-180m	RD II	3	✓
CATANA RC 1000		ZINC DIECAST	✓	XT-7	VARISPEED		270	2	69	5.2:1	0,18mm-170m	RD II	2	
CATANA RC 2500		ZINC DIECAST	✓	XT-7	VARISPEED		300	2	76	5.2:1	0,20mm-240m	RD II	2	
CATANA RC 3000S		ZINC DIECAST	✓	XT-7	VARISPEED		300	2	76	5.2:1	0,18mm-240m	RD II	2	
CATANA RC 4000		ZINC DIECAST	✓	XT-7	VARISPEED		370	2	82	5.1:1	0,30mm-180m	RD II	3	
SIENNA RE 1000		ZINC DIECAST	✓	XT-7	VARISPEED		270	1	69	5.2:1	0,18mm-170m	RD II	2	
SIENNA RE 2500		ZINC DIECAST	✓	XT-7	VARISPEED		300	1	76	5.2:1	0,20mm-240m	RD II	2	
SIENNA RE 4000		ZINC DIECAST	✓	XT-7	VARISPEED		365	1	82	5.1:1	0.25mm-260m	RD II	3	

NAZWA MODELU	PRZEKŁADNIA HAGANE	NAPĘD X-SHIP	HAGANE BODY	OBUDOWA	OSCYLACJA	PARALLEL BODY	KORPUS G Free BODY	USZCZELNIENIE X-PROTECT	SZPULA AR-C	KABŁĄK JEDNOCZĘŚCIOWY	WAGA (G)	ILOŚĆ ŁOŻYSK	NAWÓJ (CM)	PRZEŁOŻENIE	HAMULEC (KG)	HAMULEC WODOODPORNY
BIG PIT REELS																
AERO TECHNIUM MGS XTD 14000	✓	✓	✓	Ci4+	SUPER SLOW 10	✓	✓	✓	✓	✓	510	8	103	4.3:1	20	✓
AERO TECHNIUM MGS XSD 14000	✓	✓	✓	Ci4+	SUPER SLOW 10	✓	✓	✓	✓	✓	510	8	103	4.3:1	20	✓
FLIEGEN 35 SD	✓	✓	✓	DIECAST ALU		✓	✓	✓	✓	✓	490	8	84	3.5:1	20	✓
POWER AERO XTB 14000	✓	✓	✓	DIECAST ALU	SUPER SLOW 5	✓	✓	✓	✓	✓	510	8	103	4.3:1	20	✓
POWER AERO XSB 14000	✓	✓	✓	DIECAST ALU	SUPER SLOW 5	✓	✓	✓	✓	✓	510	8	103	4.3:1	20	✓
BULLS EYE 9100	✓	✓	✓	DIECAST ALU	SLOW	✓	✓	✓	✓	✓	540	5	84	3.5:1	20	✓
BULLS EYE 9120	✓	✓	✓	DIECAST ALU	SLOW	✓	✓	✓	✓	✓	540	5	84	3.5:1	20	✓
SURF LEADER CI4+ 35 SD	✓	✓		Ci4+		✓	✓	✓	✓	✓	535	4	84	3.5:1	20	✓
ULTEGRA CI4+ XTC 5500	✓	✓		Ci4+	SLOW	✓	✓	✓	✓		440	5	105	5.3:1	15	✓
ULTEGRA CI4+ XTC 14000	✓	✓		Ci4+	SUPER SLOW 5	✓	✓	✓	✓		540	5	103	4.3:1	20	✓
ULTEGRA CI4+ XSC 5500	✓	✓		Ci4+	SLOW	✓	✓	✓	✓		440	5	105	5.3:1	15	✓
ULTEGRA CI4+ XSC 14000	✓	✓		Ci4+	SUPER SLOW 5	✓	✓	✓	✓		540	5	103	4.3:1	20	✓
ULTEGRA XTE 14000	✓	✓		Ci4+	SUPER SLOW 5	✓	✓		✓		585	4	103	4.3:1	20	
ULTEGRA XSE 14000	✓	✓		Ci4+	SUPER SLOW 5	✓	✓		✓		585	4	103	4.3:1	20	
ULTEGRA XTD 5500		✓		XT-7	SLOW	✓	✓		✓		500	4	105	5.3:1	15	
ULTEGRA XTD SPOD		✓		XT-7	SUPER SLOW 5	✓	✓		✓		630	4	124	5.2:1	20	
ULTEGRA XSD 5500		✓		XT-7	SLOW	✓	✓		✓		500	4	105	5.3:1	15	
ULTEGRA XSD 3500 COMPETITION		✓		XT-7	SUPER SLOW 5	✓	✓		✓		645	4	103	4.3:1	20	
SPEEDMASTER XTC 14000		✓		XT-7	SUPER SLOW 5	✓	✓		✓		625	4	103	4.3:1	20	
SPEEDMASTER XSC 14000		✓		XT-7	SUPER SLOW 5	✓	✓		✓		625	4	103	4.3:1	20	
AERLEX XTB 10000				XT-7	NORMAL				✓		645	2	100	4.6:1	15	
AERLEX XSB 10000 SPOD				XT-7	NORMAL				✓		650	2	115	5.3:1	15	
AERLEX XSB 10000				XT-7	NORMAL				✓		645	2	100	4.6:1	15	
BEASTMASTER XB 10000				XT-7	NORMAL				✓		705	1	100	4.6:1	15	
KOŁOWROTKI Z WOLNYM BIEGIEM																
BAITRUNNER CI4+ XTB MEDIUM LC	✓	✓		Ci4+	SLOW			✓	✓		510	6	105	5.3:1	15	✓
BAITRUNNER CI4+ XTB BIG LC	✓	✓		Ci4+	SLOW			✓	✓		640	6	110	4.6:1	20	✓
BAITRUNNER XTB MEDIUM LC	✓	✓		XT-7	SLOW				✓		560	4	105	5.3:1	15	
BAITRUNNER XTB BIG LC	✓	✓		XT-7	SLOW				✓		720	4	110	4.6:1	20	
BAITRUNNER X-AERO FB		✓		XT-7	NORMAL				✓		420	8	86	4.8:1	4	
BAITRUNNER X-AERO RA 6000				HYBRID	NORMAL				✓		615	8	96	4.6:1	5	
BAITRUNNER X-AERO RA 8000				HYBRID	NORMAL				✓		580	6	96	4.6:1	5	
BAITRUNNER X-AERO RA 10000				HYBRID	NORMAL				✓		590	6	99	4.6:1	5	
BAITRUNNER D 4000				XT-7	NORMAL				✓	✓	385	3	71	4.8:1	7	✓
BAITRUNNER D 6000				XT-7	NORMAL				✓	✓	570	3	89	4.8:1	9	✓
BAITRUNNER D 8000				XT-7	NORMAL				✓	✓	615	3	91	4.8:1	9	✓
BAITRUNNER D 12000				XT-7	NORMAL				✓	✓	850	3	93	4.4:1	12	✓
BAITRUNNER D 6000 EU				XT-7	NORMAL				✓	✓	550	3	89	4.8:1	9	✓
BAITRUNNER D 8000 EU				XT-7	NORMAL				✓	✓	600	3	91	4.8:1	9	✓
BAITRUNNER OC 4000				XT-7	NORMAL				✓		380	3	71	4.8:1	7	✓
BAITRUNNER OC 6000				XT-7	NORMAL				✓		545	3	89	4.8:1	9	✓

NAZWA MODELU	PRZEKŁADNIA HAGANE	NAPĘD X-SHIP	HAGANE BODY	OBUDOWA	OSCYLACJA	PARALLEL BODY	KORPUS G Free BODY	USZCZELNIENIE X-PROTECT	SZPULA AR-C	KABŁĄK JEDNOCZĘŚCIOWY	WAGA (G)	ILOŚĆ ŁOŻYSK	NAWÓJ (CM)	PRZEŁOŻENIE	HAMULEC (KG)	HAMULEC WODOODPORNY
KOŁOWROTKI Z WOLNYM BIEGIEM																
BAITRUNNER OC 8000				XT-7	NORMAL				✓		590	3	91	4.8:1	9	✓
BAITRUNNER 1OC 2000 OCEANIC				XT-7	NORMAL				✓		825	3	93	4.4:1	12	✓
BAITRUNNER XT-RB 6000				HYBRID	NORMAL				✓		610	3	85	4.8:1	8	
BAITRUNNER XT-RB 8000				HYBRID	NORMAL				✓		610	4	87	4.6:1	6	
BAITRUNNER XT-RB 10000				HYBRID	NORMAL				✓		610	4	88	4.6:1	6	
BAITRUNNER DL-RB 6000				XT-7	NORMAL				✓		590	3	85	4.6:1	6	
BAITRUNNER DL-RB 10000				XT-7	NORMAL				✓		595	3	87	4.6:1	6	
BAITRUNNER DL-FB 2500				XT-7	NORMAL				✓		360	3	68	4.8:1	3	
BAITRUNNER DL-FB 4000				XT-7	NORMAL				✓		415	3	75	4.8:1	6	
BAITRUNNER ST-RB 6000				XT-7	NORMAL				✓		550	1	85	4.6:1	6	
BAITRUNNER ST-RB 10000				XT-7	NORMAL				✓		555	1	87	4.6:1	6	
BAITRUNNER ST-FB 2500				XT-7	NORMAL				✓		310	1	68	4.8:1	3	
BAITRUNNER ST 4000 FB				XT-7	NORMAL				✓		355	1	75	4.8:1	6	

NAZWA MODELU	HAMULEC RZUTOWY	ZĘBATKI MIKROMODUŁOWE	X-SHIP	HAGANE BODY	TERKOTKA	OBUDOWA	WAGA (G)	ILOŚĆ ŁOŻYSK	NAWÓJ (CM)	PRZEŁOŻENIE	HAMULEC (KG)
MULTIPLIKATORY BAITCASTINGOWE											
OCEA CONQUEST 201 PG	SVS	MICRO MODULE	✓	✓	✓	ALUMINIUM	275	12	60	4.8:1	6
OCEA CONQUEST 301 HG	SVS	MICRO MODULE	✓	✓	✓	ALUMINIUM	345	10	84	6.2:1	7
OCEA CONQUEST 301 PG	SVS	MICRO MODULE	✓	✓	✓	ALUMINIUM	340	10	65	4.8:1	8
CALCUTTA CONQUEST 201A	SVS	MICRO MODULE	✓	✓	✓	ALUMINIUM	235	12	57	4.8:1	6
CALCUTTA CONQUEST 301A	SVS	MICRO MODULE	✓	✓	✓	ALUMINIUM	330	12	84	6.2:1	7
CARDIFF A 201	VBS			✓		ALUMINIUM	230	4	61	5.8:1	5
CARDIFF A 301	VBS			✓		ALUMINIUM	252	4	61	5.8:1	5
CARDIFF A 401	VBS			✓		ALUMINIUM	337	4	56	5.2:1	5
CORVALUS 401	VBS			✓		ALUMINIUM	335	3	64	5.2:1	5
METANIUM DC 101 HG	i-DC5	MICRO MODULE	✓	✓		MAGNESIUM	190	9	79	7.4:1	5
METANIUM DC 101 XG	i-DC5	MICRO MODULE	✓	✓		MAGNESIUM	195	9	91	8.5:1	5
SLX DC XT 70HG	i-DC4	MICRO MODULE	✓	✓		ALU FRAME + Ci4+	195	7	77	7.4:1	-
SLX DC XT 71	i-DC4	MICRO MODULE	✓	✓		ALU FRAME + Ci4+	195	7	64	6.2:1	-
SLX DC XT 71HG	i-DC4	MICRO MODULE	✓	✓		ALU FRAME + Ci4+	195	7	77	7.4:1	-
SLX DC XT 71XG	i-DC4	MICRO MODULE	✓	✓		ALU FRAME + Ci4+	195	7	84	8.1:1	-
CURADO DC 150	i-DC4	MICRO MODULE	✓	✓		ALU + Ci4+	220	6	66	6.2:1	5
CURADO DC 151	i-DC4	MICRO MODULE	✓	✓		ALU + Ci4+	220	6	66	6.2:1	5
CURADO DC 151 HG	i-DC4	MICRO MODULE	✓	✓		ALU + Ci4+	220	6	79	7.4:1	5
CURADO DC 151 XG	i-DC4	MICRO MODULE	✓	✓		ALU + Ci4+	225	6	91	8.5:1	5
CURADO DC 200 HG	i-DC4	MICRO MODULE	✓	✓		ALU + Ci4+	230	6	81	7.4:1	5.5
CURADO DC 201 HG	i-DC4	MICRO MODULE	✓	✓		ALU + Ci4+	230	6	81	7.4:1	5.5
CURADO DC 201 XG	i-DC4	MICRO MODULE	✓	✓		ALU + Ci4+	230	6	93	8.5:1	5.5
SLX DC 151	i-DC4			✓		ALU FRAME + HIGH STR RESIN	215	4	93	6.2:1	5.5
SLX DC 151 HG	i-DC4			✓		ALU FRAME + HIGH STR RESIN	215	4	77	6.3:1	5
SLX DC 151 XG	i-DC4			✓		ALU FRAME + HIGH STR RESIN	215	4	88	7.2:1	5
ANTARES 5RL173000	SVS		✓	✓		MAGNESIUM	220	10	79	7.4:1	5
ALDEBARAN MGL 51	SVS		✓	✓		MAGNESIUM	135	9	65	6.5:1	4.5
ALDEBARAN MGL 51 HG	SVS		✓	✓		MAGNESIUM	135	9	74	7.4:1	4.5
METANIUM MGL 151	SVS	MICRO MODULE	✓	✓		MAGNESIUM	180	10	66	6.2:1	5
METANIUM MGL 151 HG	SVS	MICRO MODULE	✓	✓		MAGNESIUM	180	10	76	7.1:1	5
METANIUM MGL 151 XG	SVS	MICRO MODULE	✓	✓		MAGNESIUM	185	10	86	8.1:1	5
BANTAM MGL 151 A	SVS	MICRO MODULE	✓	✓		ALUMINIUM	215	8	68	6.2:1	5
BANTAM MGL 151 HG A	SVS	MICRO MODULE	✓	✓		ALUMINIUM	220	8	78	7.1:1	5
BANTAM MGL 151 XG A	SVS	MICRO MODULE	✓	✓		ALUMINIUM	225	8	89	8.1:1	5
CURADO K MGL 150	SVS	MICRO MODULE	✓			Ci4+ + XT-7	190	6	62	6.2:1	6
CURADO K MGL 151	SVS	MICRO MODULE	✓			Ci4+ + XT-7	190	6	62	6.2:1	6
CURADO K MGL 151 HG	SVS	MICRO MODULE	✓			Ci4+ + XT-7	190	6	74	7.4:1	6
CURADO K MGL 151 XG	SVS	MICRO MODULE	✓			Ci4+ + XT-7	190	6	81	8.1:1	6
CURADO K MGL 71 HG	SVS	MICRO MODULE	✓			Ci4+	195	8	74	7.4:1	5.5
CURADO K MGL 71 XG	SVS	MICRO MODULE	✓			Ci4+	195	8	81	8.1:1	5.5
SLX MGL 70	SVS			✓		ALUMINIUM	200	4	63	6.3:1	5.5
SLX MGL 71 HG	SVS			✓		ALUMINIUM	200	4	72	7.2:1	5.5
SLX MGL 71 XG	SVS			✓		ALUMINIUM	200	4	82	8.2:1	5.5
CURADO 201 K	SVS	MICRO MODULE	✓	✓		ALU + Ci4+	215	6	66	8.2:1	5
CURADO 201 K PG	SVS	MICRO MODULE	✓	✓		ALU + Ci4+	220	6	53	5.0:1	5
CURADO 201 K HG	SVS	MICRO MODULE	✓	✓		ALU + Ci4+	215	6	79	7.4:1	5
SLX XT 151	SVS			✓		ALU FRAME + HIGH STR RESIN	205	4	63	6.3:1	5.5
SLX XT 151 HG	SVS			✓		ALU FRAME + HIGH STR RESIN	205	4	72	7.2:1	5
SLX XT 151 XG	SVS			✓		ALU FRAME + HIGH STR RESIN	205	4	82	8.2:1	5
ALDEBARAN BFS HG RIGHT	FTB	MICRO MODULE	✓	✓	✓	MAGNESIUM + Ci4+	130	10	71	7.8:1	3.5
ALDEBARAN BFS XG LEFT	FTB	MICRO MODULE	✓	✓	✓	MAGNESIUM + Ci4+	130	10	81	8.9:1	3.5
CURADO BFS HG RIGHT	FTB		✓	✓	✓	ALU FRAME + HIGH STR RESIN	175	7	82	8.2:1	3.5
CURADO BFS XG LEFT	FTB		✓	✓	✓	ALU FRAME + HIGH STR RESIN	175	7	82	8.2:1	3.5
TRANX A 301 LEFT	VBS		✓	✓		ALUMINIUM	330	5	75	5.8:1	10
TRANX A 301 HG LEFT	VBS		✓	✓		ALUMINIUM	330	5	100	7.6:1	8
TRANX A 401 HG LEFT	VBS		✓	✓		ALUMINIUM	340	5	100	7.6:1	8
TRANX A 401 LEFT	VBS		✓	✓		ALUMINIUM	340	5	75	5.8:1	10
CURADO K 301	VBS		✓	✓		ALU FRAME + HIGH STR RESIN	300	6	63	4.7:1	10
CURADO K 301 HG	VBS		✓	✓		ALU FRAME + HIGH STR RESIN	305	6	88	6.6:1	8
SLX 151	VBS			✓		ALU FRAME + HIGH STR RESIN	195	3	63	6.3:1	5
SLX 151 HG	VBS			✓		ALU FRAME + HIGH STR RESIN	195	3	72	7.2:1	5
SLX 151 XG	VBS			✓		ALU FRAME + HIGH STR RESIN	195	3	82	8.2:1	5
CAIUS A 151 LEFT	VBS					XT-7	210	3	76	7.2:1	5
GENPU XT 200 PG RIGHT						XT-7	195	3	59	5.5:1	5.5
GENPU XT 201 PG LEFT						XT-7	195	3	59	5.5:1	5.5

TECHNOLOGIA BLANKU



SPIRAL X CORE

SHIMANO SPIRAL X CORE to trójwarstwowa konstrukcja blanku wędziska. Pierwsza warstwa (wewnętrzna) stanowi rdzeń wędziska i została wykonana z taśmy carbonowej w technologii Nano Alloy w oplocie spiralnym. Środkowa warstwa to maty grafitowe ułożone podłużnie. Trzecia warstwa (zewnętrzna) to taśma carbonowa Infinity Tape ułożona spiralnie w kierunku przeciwnym do warstwy pierwszej. Dzięki zastosowaniu taśmy carbonowej w układzie spiralnym, nasze wędziska otrzymały większą moc i wytrzymałość bez równoczesnego zwiększenia ich wagi. Konstrukcja SPIRAL X Core jest zbliżona w wykonaniu do nieco starszej technologii SPIRAL X, lecz wykorzystuje dodatkowo technologię NANO do połączenia warstw wędziska mniejszą ilością żywicy. Mówiąc w skrócie: jeszcze bardziej „odchudza" blank przy równoczesnym zachowaniu jego właściwej mocy.

ZALETY

Spiral X CORE redukuje skręcenia powstające na blanku podczas holu oraz podnosi ogólną wytrzymałość wędziska, przy jednoczesnej redukcji jego wagi. Skutkuje to podniesioną celnością oddawanych rzutów, lepszą transmisją mocy na wędzisko, podniesioną czułością blanku i zdecydowanie lepszymi wrażeniami z holu.

SPIRAL X

SHIMANO SPIRAL X to konstrukcja wędziska oparta na 3 warstwach: wewnętrznej warstwie z taśmy carbonowej ułożonej spiralnie, środkowej warstwie mat węglowych ułożonych podłużnie oraz zewnętrznej warstwie taśmy carbonowej ułożonej spiralnie w przeciwnym kierunku, niż pierwsza. Dzięki zastosowaniu taśmy carbonowej w miejsce standardowych, poprzecznych mat węglowych, blanki naszych wędzisk są mniej podatne na spłaszczenie się podczas rzutu, a co za tym idzie – mniej podatne na złamanie w słabym punkcie.

ZALETY

SPIRAL X eliminuje skręcanie się blanku i podnosi jego wytrzymałość przy równoczesnym zachowaniu niskiej wagi całkowitej. Skutkuje to podniesioną celnością oddawanych rzutów, lepszą transmisją mocy na wędzisko, podniesioną czułością blanku i zdecydowanie lepszymi wrażeniami z holu.




HI-POWER X

SHIMANO HI-POWER X to konstrukcja blanku wykorzystująca krzyżowy oplot carbonowy na jego powierzchni. Jej zastosowanie sprawia, że blank jest bardziej odporny na przeciążenia, szczególnie w części szczytowej, a w części dolnej oferuje większy zapas mocy. Technologia ta pozwala nadawać wędzisku szybszej akcji, przy jednoczesnym zachowaniu progresywnego ugięcia (w wybranych modelach).

ZALETY

HI-POWER X eliminuje skręcanie się blanku, co przekłada się na celność oddawanych rzutów i daje lepszą kontrolę nad holowaną rybą.



NANOPITCH

NANOPITCH to opatentowana technologia SHIMANO, wykorzystująca taśmę kompresyjną, owiniętą dookoła blanku przed jego wypalaniem. Sprawia ona, że maty węglowe blanku są lepiej zespolone pod idealnie dobranym ciśnieniem, co przekłada się na wytrzymałość wędziska. Nanopitch jest zawsze stosowana w połączeniu z technologią Spiral X Core, by nadać wędzisku maksymalnie wysokich wartości użytkowych i podnieść parametry wytrzymałościowe.

ZALETY

NANOPITCH pozwala tworzyć mocniejsze, a przy tym lżejsze wędziska, cechujące się lepszą czułością.






HIGH PRESSURE CARBON

SHIMANO HIGH PRESSURE CARBON (HPC) to proces produkcyjny pozwalający tworzyć mocniejsze i bardziej responsywne blanki. W opatentowanym procesie, żywica jest wprowadzana do blanku pod dużym ciśnieniem, wypełniając wszelkie niedoskonałości w matach grafitowych.

ZALETY
Proces HPC podnosi wytrzymałość wędziska, eliminując jego słabe punkty.



NANOSHEET

NANOSHEET to technologia wykorzystująca wielowarstwową konstrukcję blanku wspartą nano-technologią rozprowadzania żywicy pomiędzy poszczególnymi matami węglowymi.

ZALETY
NANOSHEET pozwala tworzyć mocniejsze blanki przy jednoczesnej redukcji ich wagi. Pośrednio przekłada się to również na zwiększoną czułość wędziska.



BIOFIBRE

Technologia BIOFIBRE podnosi ogólną moc wędziska i odporność na przeciążenia, wzmacniając w szczególności jego część szczytową.

ZALETY
BIOFIBRE daje zwiększoną kontrolę nad silnie walczącą rybą, pozwalając wydobyć z wędziska więcej mocy.



GEOFIBRE

GEOFIBRE to włókna naturalne, wprowadzane do blanku w celu zwiększenia jego wytrzymałości.

ZALETY
GEOFIBRE pozwala tworzyć mocne wędziska przy równoczesnym zachowaniu ich przystępnej ceny.



DIAFLASH

W konstrukcji DIAFLASH, blank został wzmocniony w dolnej sekcji poprzez zastosowanie krzyżowego oplotu carbonowego. Dzięki niemu, blank w dolnej części generuje większą moc, jest bardziej wytrzymały i mniej podatny na złamanie. Przydaje się to w szczególności podczas walki z dużą rybą, gdy wędzisko osiąga pełne ugięcie.

ZALETY
Konstrukcja DIAFLASH podnosi moc wędziska, minimalizując utratę kontroli nad rybą w wyniku ugięcia się dolnej części.



TWIST CONTROL

To technologia zapobiegająca skręcaniu się blanku pod dużym obciążeniem, stosowana w morskich wędziskach do wędkarstwa w stylu BIG GAME.

ZALETY
Technologia ta sprawia, że wędzisko lepiej wykorzystuje moc na całej swojej długości. Dzięki zredukowaniu skręcania się blanku, moc jest rozłożona w prostej linii wzdłuż wędziska, umożliwiając wydobycie z niego pełni potencjału.



MUSCLE CARBON

MUSCLE CARBON to materiał o wysokiej wytrzymałości, który jest wprowadzany do blanku by wypełnić mikro ubytki w strukturze mat grafitowych. Jego zastosowanie ogranicza ilość żywicy wprowadzonej do blanku, co pozwala na zmniejszenie wagi całkowitej wędziska.

ZALETY
MUSCLE CARBON pozwala tworzyć bardzo mocne, a przy tym niesamowicie lekkie wędziska.



MUSCLE LOOP

MUSCLE LOOP to technologia wykorzystująca carbonowy, spiralny oplot węglowy na zewnątrz wędziska, zapobiegająca spłaszczaniu się blanku pod dużym obciążeniem w trakcie holu.

ZALETY
MUSCLE LOOP podnosi poziom kontroli nad holowaną rybą i sprawia, że wędzisko oferuje wyższy poziom mocy.

RĘKOJEŚĆ



FULL CARBON MONOCOQUE

FULL CARBON MONOCOQUE to specjalnie zaprojektowany, rezonansowy dolnik wędziska, zintegrowany z uchwytem kołowrotka. W standardowych wędziskach, dolnik oraz uchwyt kołowrotka są wykonane z korka lub pianki EVA, podczas gdy Full Carbon Monocoque jest wykonany z carbonu. Ponieważ jego konstrukcja jest pusta w środku, obniża on wagę wędziska i poprawia jego czułość aż o 28% w porównaniu ze standardową konstrukcją. Za jego sprawą, wibracje generowane przez przynętę, jak i brania ryb, są lepiej transmitowane na dłoń wędkarza.

ZALETY

FULL CARBON MONOCOQUE podnosi czułość i obniża wagę wędziska. Podczas spinningowania, czucie przynęty i brań odgrywa kluczową rolę, a nasz zintegrowany dolnik rezonansowy wpływa pozytywnie na jedną jak i drugą właściwość wędki, pozwalając wyczuć pracę przynęty, strukturę dna i najdelikatniejsze kontakty z rybami.

CARBON MONOCOQUE

CARBON MONOCOQUE to jednoczęściowy, pusty w środku, rezonansowy dolnik wykonany z lekkiego i sztywnego carbonu. Obniża on wagę wędziska i sprawia, że czucie przynęty, struktury dna i delikatnych brań jest o wiele lepsze, niż w przypadku tradycyjnych konstrukcji.

ZALETY

CARBON MONOCOQUE redukuje wagę wędziska. Dodatkowo, lepsza transmisja drgań na blank sprawia, że wędkarz może łowić lekko i w bardzo techniczny sposób, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu czułości wędziska.

UCHWYT KOŁOWROTKA

CI4+

Carbonowy uchwyt Ci4+ jest wykonany w sposób jednoczęściowy z lekkiego, ale mocnego i sztywnego carbonu Ci4+. Jest on nawet 1,5 razy mocniejszy, niż standardowe materiały kompozytowe i o wiele lżejszy, niż którykolwiek z nich. Może być stosowany w słonej wodzie bez obaw o korozję.

ZALETY

Zastosowanie carbonu Ci4+ skutkuje lżejszym, mocniejszym i bardziej czułym wędziskiem. Lekki uchwyt o dużej sztywności z łatwością transmituje drgania na dłoń, pozwalając lepiej wyczuć zachowanie przynęty, brania, a nawet strukturę dna



SZCZYTÓWKA

TAFTEC α

TAFTEC α to wklejana szczytówka wykonana z rozciągniętych kierunkowo włókien T-3500 o niskiej zawartości żywicy. Kierunkowe ułożenie włókien sprawia, że szczytówka jest mocniejsza i ma o wiele bardziej zwartą budowę, niż standardowo szlifowane szczytówki. Taftec Alpha jest mocniejsza, lżejsza i szybsza, niż inne wklejane elementy końcowe w wędziskach.

ZALETY

Szczytówki TAFTEC ALPHA pozwalają tworzyć smuklejsze i bardziej czułe wędziska, szczególnie przydatne w finezyjnych odmianach łowienia. Dzięki temu, wykazują one lepsze wskazywanie brań i pozwalają rybie pobrać przynętę bez zbędnego oporu.

EXCITE TOP

EXCITE TOP to specjalna szczytówka zaprojektowana w taki sposób, by generowała „trzęsącą" akcję w momencie prowadzenia przynęty. Szczytówka Excite Top jest nieco cięższa na końcu, dzięki czemu oferuje właściwe czucie, przy jednoczesnym zachowaniu dużej elastyczności i szybkiej reakcji na zachowanie ryby.

ZALETY

EXCITE TOP to specjalnie zaprojektowana szczytówka, pozwalająca poprowadzić przynętę w bardzo chaotyczny sposób.

SOFTUBE TOP


SOFTUBE TOP to szczytówka o dużej czułości, łącząca delikatność szczytówki wklejanej z lekkością standardowej, pustej w środku szczytówki. Można ją znaleźć w modelach wędzisk dedykowanych do finezyjnych odmian łowienia.

ZALETY

Gładka i dokładna akcja szczytówki SOFTTUBE TOP pozwala lepiej wyczuć brania i prowadzić kontrolowany hol nawet na delikatnym zestawie.

AKCJA W WĘDKACH

SHIMANO dba o to, by oferowane przez nas wędziska były dopracowane pod względem technicznym. Najważniejsza w tym jest oczywiście akcja. Mówiąc ogólnie, wędziska o akcji Fast (szybka) i Extra-Fast (super szybka) oferują większą czułość i szybkość wcięcia, dając też możliwość oddawania dalszych rzutów w górnej granicy ciężaru wyrzutowego wędki. Akcja Moderate-Fast (średnio-szybka) i Moderate (średnio wolna) dają większą elastyczność i zdecydowanie lepiej amortyzuje rybę podczas holu. Pozwalają też oddawać dalsze rzuty lekkimi przynętami, ponieważ przy wyrzucie pracują na całej długości blanku.



- A **EXTRA-FAST**
- B **FAST**
- C **MODERATE-FAST**
- D **MODERATE**

AKCJA EXTRA-FAST (SUPER-SZYBKA)
Lekka i czuła szczytówka bardzo szybko „wypycha" przynętę, pozwalając oddawać szybkie i celne rzuty, zarówno na mniejsze jak i większe odległości. Dzięki tej akcji rzucamy bardziej efektywnie, dysponując szybszym zacięciem i lepszym podbiciem przynęty.

AKCJA FAST (SZYBKA)
Szybkie wędziska posiadają lekką szczytówkę, która szybko przenosi moc i pozwala pewnie zacinać ryby. Dzięki niej oddajemy też nieco dalsze rzuty, ponieważ podczas zarzucania blank ładuje się na większej długości.

AKCJA MODERATE-FAST (ŚREDNIO-SZYBKA)
Wędzisko o tej akcji prezentuje pracę w głębszym ugięciu, pozwalając lepiej kontrolować rybę i zmniejszając szansę na wypięcie się z haka. Pozwala też oddawać dalsze rzuty, generując więcej sprężystości podczas ładowania.

AKCJA MODERATE (WOLNA)
Najlepsza akcja dla osób łowiących gatunki takie jak pstrąg czy okoń, które mają delikatne pyski i często potrząsają głową podczas walki. Wolna akcja i pełne ugięcie kija skutkuje lepszą amortyzacją zrywów i trzymaniem ryby na haku w każdych okolicznościach.

TABELE WĘDZISK - OBJAŚNIENIE

Kod Produktu	Długość (m)	Długość Transportowa (cm)	Liczba Sekcji	Waga (g)	Ciężar Wyrzutowy (g)	Klasa Linki (lb)	Krzywa Ugięcia	Waga Ciężarka (g)
18PADRN264UL	1.93m	193cm	1	85g	2-7g	20-30lb	2.00	150g
18PADRN267ML	2.01m	201cm	1	92g	4-12g	25-40lb	2.00	150g

KOD PRODUKTU
Pozwala rozpoznać konkretny produkt i model

DŁUGOŚĆ(M)
Określa długość wędziska w pełnym rozłożeniu.

DŁUGOŚĆ TRANSPORTOWA (CM)
Określa długość wędziska po złożeniu.

LICZBA SEKCJI
Określa ilość elementów składowych wędziska. 1+1 oznacza odczepianą rękojeść.

WAGA (G)
Określa ciężar wędziska wyrażony w gramach.

CIĘŻAR WYRZUTOWY (G)
Określa maksymalną zakres wagowy stosowanych zestawów wyrażony w gramach.

KLASA LINKI (LB)
Dla wędzisk morskich klasa linki wyrażona jest w lbs.

KRZYWA UGIĘCIA (LB)
Dla wędzisk karpiowych i specjalistycznych krzywa ugięcia wyrażona jest w lbs.

WAGA CIĘŻARKA (G)
Określa maksymalną wagę stosowanego zestawu dla wędzisk jigowych.



WĘDZISKA SPINNINGOWE / BAITCASTINGOWE

Wędziska spinningowe SHIMANO oferują szeroką gamę serii i modeli, by sprostać wymaganiom jak największej rzeszy wędkarzy. Począwszy od najnowszych wędzisk YASEI LTD, stworzonych do łowienia konkretnych gatunków konkretnymi technikami, po wędziska FX, dedykowane dla osób początkujących i łowiących okazjonalnie.

Osoby preferujące wędziska zaprojektowane w Japonii, z pewnością docenią obecność serii JDM i modeli takich jak Poison Adrena, Zodias czy Expride.

WĘDZISKA JDM

122 POISON ADRENA
124 EXPRIDE
126 ZODIAS
128 CURADO
129 BASS ONE XT
130 SLX **NOWOŚĆ**

WĘDZISKA YASEI

134 YASEI LTD **NOWOŚĆ**
136 YASEI **NOWOŚĆ**
140 YASEI BB

WĘDZISKA SPINNINGOWE

145 SUSTAIN
146 NORDEN · TECHNIUM AX
147 BEASTMASTER · FX SEDONA
148 NASCI
150 NEXAVE
152 CATANA · CATANA TELE
154 VENGEANCE CX · FX XT


WĘDZISKA SUPER SENSITIVE

155 ZODIAS SUPER SENSITIVE · VENGEANCE CX SENSITIVE

WĘDZISKA PODLODOWE

156 SEDONA ICE · SIENNA ICE






WĘDZISKA ZAPROJEKTOWANE W JAPONII

By zaspokoić potrzeby wędkarzy szukających w produktach wysokiej jakości, precyzji wykonania i najnowszych technologii, wprowadziliśmy do naszej oferty wędziska SHIMANO JDM. Zostały one zaprojektowane specjalnie na potrzeby rynku japońskiego, cechując się standardem, o którym inni producenci mogą tylko pomarzyć.







ZAPROJEKTOWANE W **JAPONII**

POISON ADRENA SPINNING / CASTING

- Wykończone w najwyższej jakości, japońskie wędzisko o akcji szybkiej lub extra szybkiej
- Wysokomodułowy blank z technologią Spiral X Core dla podniesienia wytrzymałości i lepszego czucia
- Rękojeść Carbon Monocoque podnosząca czucie aż o 140% w porównaniu ze zwykłymi wędziskami
- Ulepszony, ergonomiczny uchwyt kołowrotka Ci4+
- Przelotki Fuji SS SiC K-Type i przelotka szczytowa Fuji SS SiC
- Dostępna w wersji spinningowej i castingowej

SPINNING					
18PADRN264UL	1.93m	193cm	1	85g	2-7g
18PADRN266L2	1.98m	102cm	2	85g	3-10g
18PADRN267ML	2.01m	201cm	1	92g	4-12g
18PADRN276M2	2.29m	118cm	2	102g	5-15g
CASTING					
18PADRN163M	1.91m	191cm	1	95g	7-21g
18PADRN166MH	1.98m	198cm	1	102g	10-30g
18PADRN169XHSB2	2.06m	107cm	2	130g	150g
18PADRN1610M	2.08m	208cm	1	105g	7-21g
18PADRN172H	2.18m	186cm	2 (SH)*	122g	12-42g
18PADRN173MH2	2.21m	113cm	2	117g	10-30g







 SH = Dzielona rękojeść





267M-2 Spinning

166MH Casting

ZNAJDŹ WĘDKĘ IDEALNĄ...

Poniżej przygotowaliśmy zestawienie obrazujące, jakiego rodzaju przynęty znajdują zastosowanie przy wybranych modelach wędzisk Poison Adrena.

★★★ = **Świetna**
★★ = **Bardzo dobra**
★ = **Dobra**

MODEL	SUITABLE LURE WEIGHT (G)	TEXAS RIG	LIGHT TEXAS RIG	HEAVY DROPSHOT	DROPSHOT	RUBBER JIG	SMALL RUBBER JIG	JIG HEAD RIG	JIG HEAD WACKY	NEKO RIG	WEIGHTLESS RIG	SPLIT SHOT RIG	CAROLINA RIG	CRANKBAIT	LIPLESS CRANKBAIT	MINNOW / JERKBAIT	SHAD BAIT	TOP WATER	SPINNERBAIT	SWIM & BIG BAITS	FROG
POISON ADRENA SPINNING		**PRZYNĘTY MIĘKKIE**												**PRZYNĘTY TWARDE (WOBLER, OBROTÓWKI)**							
18PADRN264UL	2-7g				★★★		★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★				★★	★★				
18PADRN266L2	3-10g		★		★★★		★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★	★	★	★★★	★★★	★			
18PADRN267ML	4-12g		★★	★	★		★★	★★	★	★	★★	★★★	★★★	★	★	★★★	★★★	★★	★★		
18PADRN276M2	5-15g	★★	★	★★★	★		★	★★★	★★	★★	★★	★★★	★★★		★★★	★★	★★★	★★★	★★		★
POISON ADRENA CASTING		**PRZYNĘTY MIĘKKIE**												**PRZYNĘTY TWARDE (WOBLER, OBROTÓWKI)**							
18PADRN163M	7-21g	★★	★★	★★★	★	★★		★★		★	★	★★		★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★★		
18PADRN166MH	10-30g	★★★	★	★★		★★★									★			★	★★		
18PADRN169XHSB2	150g					★							★		★★★			★★★	★★★	★★★	★★★
18PADRN1610M	7-21g	★★	★★	★★	★	★★				★	★			★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★		
18PADRN172H	12-42g	★★★	★	★		★★★						★	★★★		★				★★	★★	★★★
18PADRN173MH2	10-30g	★★	★			★★★							★★★	★	★★			★★	★★★	★	



NAJWYŻSZA **JAKOŚĆ**

EXPRIDE
SPINNING / CASTING

- Ultralekkie, responsywne blank i wysokomodułowe wzmocnione w technologii Hi-Power X
- Ultralekki uchwyt kołowrotka/multiplikatora SHIMANO Ci4+
- Przelotki Fuji Stainless Steel z pierścieniami SiC
- Rezonansowa rękojeść Carbon Monocoque wykończona najwyższej jakości korkiem
- Dostępne w wersji 1+1 oraz 2-częściowej /Spinning i Baitcasting

SPINNING					
22EXP264UL	1.93m	166cm	2 (SH)*	85g	2-7g
22EXP2610ML	2.08m	179cm	2 (SH)*	90g	4-12g
22EXP270MHP	2.13m	183cm	2 (SH)*	100g	7-30g
22EXP264UL2	1.93m	100cm	2	87g	2-7g
22EXP266L2	1.98m	102cm	2	92g	3-10g
22EXP2610ML2	2.08m	107cm	2	92g	4-12g
22EXP272MH2	2.18m	112cm	2	105g	7-21g
CASTING					
22EXP163LBFS	1.91m	164cm	2 (SH)*	90g	3.5-10g
22EXP1610M	2.08m	177cm	2 (SH)*	100g	7-21g
22EXP172MH	2.18m	187cm	2 (SH)*	122g	10-30g
22EXP172H	2.18m	186cm	2 (SH)*	120g	14-42g
22EXP163LBFS2	1.91m	99cm	2	90g	3.5-10g
22EXP1610M2	2.08m	107cm	2	100g	7-21g
22EXP172MH2	2.18m	112cm	2	117g	10-30g
22EXP172H2	2.18m	112cm	2	120g	14-42g



264UL



172MH



ZNAJDŹ WĘDKĘ IDEALNĄ...

Poniżej przygotowaliśmy zestawienie obrazujące, jakiego rodzaju przynęty znajdują zastosowanie przy wybranych modelach wędzisk Expride.

★★★ = Świetna
★★ = Bardzo dobra
★ = Dobra

MODEL	SUITABLE LURE WEIGHT (G)	TEXAS RIG	LIGHT TEXAS RIG	HEAVY DROPSHOT	DROPSHOT	RUBBER JIG	SMALL RUBBER JIG	JIG HEAD RIG	JIG HEAD WACKY	NEKO RIG	WEIGHTLESS RIG	DROPSHOT RIG	CARROLINA RIG	FREE RIG	CRANKBAIT	LIPLESS CRANKBAIT	MINNOW / JERKBAIT	SHAD BAIT	TOP WATER	SPINNER BAIT	SWIM & BIG BAITS	FROG
EXPRIDE SPINNING																						
22EXP264UL	2-7g				★★★		★★★	★	★★★	★★★	★★★	★★					★★★	★★★				
22EXP2610ML	4-12g		★★	★	★★	★	★★	★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★		★	★	★★★	★★★	★	★		★
22EXP270MHP	7-30g	★★	★★★	★★★	★★	★★	★★★	★★	★★	★★★	★★★	★★	★★★						★	★		★★★
22EXP264UL2	2-7g				★★★		★★★	★	★★★	★★★	★★★	★★					★★★	★★★				
22EXP266L2	3-10g		★		★★		★★★	★	★★★	★★★	★★★	★★★			★	★	★★★	★★★	★			
22EXP2610ML2	4-12g		★★	★	★★	★	★★	★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★		★	★	★★★	★★★	★	★		★
22EXP272MH2	7-21g	★★	★★★	★★★	★★	★★	★★★	★★	★★	★★★	★★★	★★	★★★						★	★		★★★
EXPRIDE CASTING																						
22EXP163LBFS	3.5-10g		★★		★★★		★★★	★	★★★	★★★	★★★	★		★	★	★	★★	★★	★	★		
22EXP1610M	7-21g	★★	★★	★★	★	★				★★	★★			★	★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★★		
22EXP172MH	10-30g	★★★	★	★		★★★							★★★	★	★	★★	★			★★★	★★	★
22EXP172H	14-42g	★★★	★	★★		★★★					★		★★★			★				★	★★	★★
22EXP163LBFS2	3.5-10g		★★		★★★		★★★	★	★★★	★★★	★★★	★		★	★	★	★★	★★	★	★		
22EXP1610M2	7-21g	★★	★★	★★	★	★				★★	★★			★	★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★★		
22EXP172MH2	10-30g	★★★	★	★		★★★							★★★	★	★	★★	★		★★	★★★	★★	★
22EXP172H2	14-42g	★★★	★	★★		★★★					★		★★★			★				★	★★	★★

CZUŁOŚĆ I MOC



ZODIAS SPINNING / CASTING

- Silna, lekka konstrukcja blanku Hi-Power X zaprojektowana i udoskonalona w Japonii
- Indywidualnie zaprojektowane, szybkie i bardzo szybkie akcje (zależnie od modelu)
- Carbon Monocoque – rezonansowy uchwyt tylny dla niezwykłej czułości
- Nowy uchwyt kołowrotka wykonany z Ci4+
- Przelotki Fuji Alconite oraz przelotka szczytowa Fuji SiC w modelach baitcastingowych
- Przelotki typu Fuji Alconite KL w modelach spinningowych
- Szczytówka wklejana TAFTEC ALPHA w modelu spinningowym ULS2
- Modele Super Sensitive do ultralekkich technik łowienia, strona 155

SPINNING					
20ZODIAS264ULS2	1.93m	101.5cm	2	90g	1.5-5g
20ZODIAS264UL2	1.93m	101.5cm	2	92g	2-7g
20ZODIAS268L2	2.03m	106.5cm	2	95g	3-10g
20ZODIAS268ML2	2.03m	106.5cm	2	97g	4-12g
20ZODIAS270M2	2.13m	111.5cm	2	107g	5-15g
21ZODIAS70MH2	2.13m	110cm	2	-	7-21g
20ZODIAS270H2	2.13m	179cm	2 (SH)*	120g	10-30g
CASTING					
20ZODIAS168LBF	2.03m	175cm	2 (SH)*	97g	4-12g
20ZODIAS1610M	2.08m	179cm	2 (SH)*	110g	7-21g
20ZODIAS172H	2.18m	185cm	2 (SH)*	127g	12-42g
20ZODIAS164LBF2	1.93m	101.5cm	2	92g	4-12g
20ZODIAS1610M2	2.08m	109cm	2	107g	7-21g
20ZODIAS172H2	2.18m	114cm	2	130g	12-42g

264UL-S only

CARBON MONOCOQUE · X HI-POWER · TAFTEC α · Ci4+



 SH = Dzielona rękojeść





264UL-2 Spinning

170M-2 Casting

ZNAJDŹ WĘDKĘ IDEALNĄ...

Poniżej przygotowaliśmy zestawienie obrazujące, jakiego rodzaju przynęty znajdują zastosowanie przy wybranych modelach wędzisk Zodias.

★★★ = Świetna
★★ = Bardzo dobra
★ = Dobra

MODEL	SUITABLE LURE WEIGHT (G)	TEXAS RIG	LIGHT TEXAS RIG	HEAVY DROPSHOT	DROPSHOT	RUBBER JIG	SMALL RUBBER JIG	JIG HEAD RIG	JIG HEAD WACKY	NEKO RIG	WEIGHTLESS RIG	SPLIT SHOT RIG	CAROLINA RIG	CRANKBAIT	LIPLESS CRANKBAIT	MINNOW / JERKBAIT	SHAD BAIT	TOP WATER	SPINNER BAIT	SWIM & BIG BAITS	FROG
ZODIAS SPINNING		**PRZYNĘTY MIĘKKIE**												**PRZYNĘTY TWARDE (WOBLER, OBROTÓWKI)**							
20ZODIAS264UL-S/2	1.5-5g				★★★		★★★	★★	★★★	★★★	★★★	★				★	★				
20ZODIAS264UL-2	2-7g			★★★			★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★		★	★	★★	★★	★			
20ZODIAS268L-2	3-10g		★		★★		★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★	★	★★★	★★★	★			
20ZODIAS268ML-2	4 -12g		★★	★	★★	★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★	★	★★★	★★★	★	★		
20ZODIAS270M-2	5-15g	★	★★	★★★	★★	★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★		★★	★★★	★★	★	★		★
21ZODIAS268ML-2	7-21g	★		★★★	★★	★★★	★★	★★★	★★	★★	★	★★	★★	★★	★★	★★★	★★	★	★		★
20ZODIAS270M-2	10-30g	★		★★★		★★★		★★★						★★	★★	★★★	★★★	★★	★★		★★
ZODIAS CASTING		**PRZYNĘTY MIĘKKIE**												**PRZYNĘTY TWARDE (WOBLER, OBROTÓWKI)**							
20ZODIAS168L-BFS	4-12g		★★	★	★★★		★★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★		★★	★★	★★	★★	★	★		
20ZODIAS1610M	7-21g	★★	★★	★★	★	★★				★	★			★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★★		
20ZODIAS172H	12-42g	★★★	★	★		★★★							★★★	★	★★			★	★★★	★	★★
20ZODIAS164L-BFS/2	4-12g		★★	★	★★★		★★★		★★★	★★★	★★★	★		★★	★★	★★	★★	★	★		
20ZODIAS1610M-2	7-21g	★★	★★	★★	★	★★				★	★			★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★★		
20ZODIAS172H-2	12-42g	★★★	★	★		★★★							★★★	★	★★			★	★★★	★	★★



Curado Spinning



Curado Casting

CURADO
SPINNING / CASTING

- Lekki węglowy blank z carbonowym oplotem krzyżowym Hi-Power X
- Dostępne w wersji spinningowej i baitcastingowej
- Carbonowy uchwyt kołowrotka/multiplikatora SHIMANO Ci4+
- Przelotki Fuji Stainless Steel Fazlite
- Dzielona rękojeść z pianki EVA
- Wizualnie dopasowane do multiplikatorów z rodziny CURADO

HI-POWER X | Ci4+

SPINNING					
CDS70LEUA	2.13m	213cm	1	102g	2-10g
CDS70MLEUA	2.13m	213cm	1	105g	4-12g
CDS70MEUA	2.13m	213cm	1	105g	5-15g
CDS70L2EUA	2.13m	110cm	2	-	2-10g
CDS70ML2EUA	2.13m	110cm	2	-	4-12g
CDS70M2EUA	2.13m	111cm	2	-	5-15g
CDS72MH2EUA	2.18m	123cm	2	-	7-21g
CASTING					
CDC610MEUA	2.08m	208cm	1	110g	7-21g
CDC72MLBFSEUA	2.18m	218cm	1	115g	5-15g
CDC72MHEUA	2.18m	218cm	1	120g	10-30g
CDC72MHGEUA	2.18m	218cm	1	145g	10-30g
CDC75HEUA	2.26m	226cm	1	130g	14-42g
CDC70MH2EUA	2.13m	110cm	2	-	10-30g
CDC72MLBFS2EUA	2.18m	113cm	2	-	5-15g
CDC72M2EUA	2.18m	113cm	2	-	7-21g
CDC72H2EUA	2.18m	113cm	2	-	14-42g
CDC75XH2EUA	2.26m	117cm	2	-	18-56g

ZNAJDŹ WĘDKĘ IDEALNĄ...

Poniżej przygotowaliśmy zestawienie obrazujące, jakiego rodzaju przynęty znajdują zastosowanie przy wybranych modelach wędzisk Curado.

★★★ = Świetna
★★ = Bardzo dobra
★ = Dobra

MODEL	SUITABLE LURE WEIGHT (G)	TEXAS RIG	LIGHT TEXAS RIG	HEAVY DROPSHOT	DROPSHOT	RUBBER JIG	SMALL RUBBER JIG	JIG HEAD RIG	JIG HEAD WACKY	NEKO RIG	WEIGHTLESS RIG	DROP SHOT RIG	CAROLINA RIG	CRANKBAIT	LIPLESS CRANKBAIT	MINNOW / JERKBAIT	SHAD BAIT	TOP WATER	SPINNER BAIT	SWIM & BIG BAITS	FROG
CURADO SPINNING		**PRZYNĘTY MIĘKKIE**												**PRZYNĘTY TWARDE (WOBLER, OBROTÓWKI)**							
CDS70LEUA	2-10g		★		★★		★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★	★	★★★	★★★	★			
CDS70MLEUA	3.5-12g		★★	★	★★	★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★	★	★★★	★★★	★	★		
CDS70MEUA	5-15g	★	★★	★★★	★★	★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★		★★	★★★	★★	★	★		★
CDS70L2EUA	2-10g		★		★★		★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★	★	★★★	★★★	★			
CDS70ML2EUA	4-12g		★★	★	★★	★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★	★	★★★	★★★	★	★		
CDS70M2EUA	5-15g	★	★★	★★★	★★	★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★		★★	★★★	★★	★	★		★
CDS72MH2EUA	7-21g	★★★	★	★		★★★							★★★	★★	★★	★		★★	★★★	★	★
CURADO CASTING		**SUITABLE PLASTIC WORM & JIG**												**SUITABLE WOBBLER**							
CDC610MEUA	7-21g	★★	★★	★★	★	★★				★	★			★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★★		
CDC72MLBFSEUA	5-15g		★★	★	★★★		★★★	★★	★★★	★★★	★★★	★		★★	★★	★★	★★	★	★		
CDC72MHEUA	10-28g	★★★	★	★		★★★							★★★	★★	★★	★		★★	★★★	★	★
CDC72MHGEUA	10-28g	★★★	★	★		★★★							★★★	★	★★			★	★★★	★	★★
CDC75HEUA	14-42g	★★	★																		
CDC70MH2EUA	10-30g	★★★	★	★		★★★							★★★	★★	★★	★		★★	★★★	★	★
CDC72MLBFS2EUA	5-15g		★★	★	★★★		★★★	★★	★★★	★★★	★★★	★		★★	★★	★★	★★	★	★		
CDC72M2EUA	7-21g	★★★	★	★		★★★		★★★					★★★	★★★	★★★	★		★★	★★★	★	★
CDC72H2EUA	14-42g	★★★	★	★		★★★		★★★					★★★	★	★★		★★	★	★★★	★★★	★★
CDC75XH2EUA	18-56g					★★★		★★★						★	★★		★★★	★	★★★	★★★	★★



266L Spinning



162 ML-2 Casting

BASS ONE XT
SPINNING / CASTING

- Bass One XT zostały zaprojektowane do wielu odmian wędkarstwa spinningowego
- Dostępne w wersji spinningowej i castingowej
- Design wzorowany na wędziskach JDM
- Wysokomodułowy blank węglowy dający pełną kontrolę nad rybą
- Przelotki Fuji Concept 'O'
- Niepowtarzalny uchwyt kołowrotka SHIMANO JDM Design.
- Dostępna pełna gama modeli do łowienia między innymi malutkimi (1-5g), średnimi (7-21g) i większymi (35g) przynętami

SPINNING					
BOXT263UL2	1.90m	98cm	2	97g	1-5g
BOXT266L2	1.98m	102cm	2	100g	2-7g
BOXT266ML2	1.98m	102cm	2	100g	3-10g
CASTING					
BOXT162ML2	1.88m	97cm	2	107g	5-14g
BOXT166M2	1.98m	102cm	2	117g	7-21g
BOXT1610MH2	2.08m	107cm	2	125g	10-28g
BOXT1610H2	2.08m	107cm	2	122g	12-35g







ZNAJDŹ WĘDKĘ IDEALNĄ...

Poniżej przygotowaliśmy zestawienie obrazujące, jakiego rodzaju przynęty znajdują zastosowanie przy wybranych modelach wędzisk Bass One XT.

★★★ = Świetna
★★ = Bardzo dobra
★ = Dobra

MODEL	SUITABLE LURE WEIGHT (G)	TEXAS RIG	LIGHT TEXAS RIG	HEAVY DROPSHOT	DROPSHOT	RUBBER JIG	SMALL RUBBER JIG	JIG HEAD RIG	JIG HEAD WACKY	NEKO RIG	WEIGHTLESS RIG	SPLIT SHOT RIG	CAROLINA RIG	CRANKBAIT	LIPLESS CRANKBAIT	MINNOW / JERKBAIT	SHAD BAIT	TOP WATER	SPINNER BAIT	SWIM & BIG BAITS	FROG
BASS ONE XT SPINNING		**PRZYNĘTY MIĘKKIE**												**PRZYNĘTY TWARDE (WOBLER, OBROTÓWKI)**							
BOXT263UL2	1-5g				★★★		★★★	★★★	★★★	★★★	★★★					★★					
BOXT266L2	2-7g			★	★		★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★				★★★	★★				
BOXT266ML2	3-10g		★★	★★	★★		★★	★★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★		★★★	★★★				
BASS ONE XT CASTING		**PRZYNĘTY MIĘKKIE**												**PRZYNĘTY TWARDE (WOBLER, OBROTÓWKI)**							
BOXT162ML2	5-14g	★	★★	★	★	★	★		★	★	★			★★★		★★★	★★★	★★★	★★★		
BOXT166M2	7-21g	★★	★★	★★	★	★★				★	★			★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★★		
BOXT1610MH2	10-28g	★★★	★	★★		★★★									★★	★		★★	★★★	★	★★
BOXT1610H2	12-35g	★★★		★		★★★							★★★	★	★			★	★★★	★★★	★★★

WĘDZISKA SPINNINGOWE JDM



NOWOŚĆ

SLX

- W pełni węglowy blank z technologią Diaflash
- Uchwyt kołowrotka/multiplikatora zaprojektowany przez SHIMANO
- Lekkie przelotki SHIMANO Hardlite
- Rękojeść z pianki EVA
- Design dopasowany do multiplikatora baitcastingowego SLX i kołowrotka spinningowego NEXAVE

SPINNING MODDELS					
SLXSX69MAEU	2.06m	206cm	1	96g	5-18g
SLXSX70MLAEU	2.13m	213cm	1	100g	2-9g
SLXSX70MAEU	2.13m	213cm	1	100g	5-18g
SLXS70MHAEU	2.13m	213cm	1	109g	7-21g
SLXSX69M2AEU	2.06m	106cm	2	110g	5-18g
SLXSX70ML2AEU	2.13m	110cm	2	100g	2-9g
SLXSX70M2AEU	2.13m	110cm	2	112g	5-18g
SLXS70MH2AEU	2.13m	110cm	2	118g	7-21g

DIAFLASH

CASTING MODELS					
SLXCX610MAEU	2.08m	208cm	1	100g	7-15g
SLXCX610MHAEU	2.08m	208cm	1	107g	7-21g
SLXC70MHAEU	2.13m	213cm	1	139g	7-21g
SLXCX72MAEU	2.18m	218cm	1	122g	7-15g
SLXC72HAEU	2.18m	218cm	1	130g	14-42g
SLXC73MHSBAEU	2.21m	221cm	1	175g	30-120g
SLXC610MLG2AEU	2.08m	108cm	2	152g	5-10g
SLXCX610M2AEU	2.08m	108cm	2	103g	7-21g
SLXCX72M2AEU	2.18m	113cm	2	124g	7-15g
SLXCX72MH2AEU	2.18m	113cm	2	137g	7-21g
SLXC72H2AEU	2.18m	113cm	2	132g	14-42g
SLXC73MHSB2AEU	2.21m	114cm	2	182g	30-120g
SLXC74MHG2AEU	2.24m	116cm	2	182g	10-21g






SX69M2AEU



CX72M2AEU




SHIMANO


STREET





KAŻDA WĘDKA TWORZY HISTORIĘ

Wszyscy znamy to uczucie... podekscytowanie przygodą, główkowanie przy typowaniu miejsc no i ta adrenalina - uderzająca w nasze żyły, gdy duża ryba zaatakuje przynętę... BUM! Dlatego tak kochamy wędkarstwo!

By wspierać Cię w realizowaniu pasji i kolekcjonowaniu wspaniałych przeżyć, SHIMANO zaprojektowało koncept wędzisk YASEI. Ta niepowtarzalna rodzina wędek dzieli się na 3 serie o różnej randze i została zaprojektowana by umożliwić łowienie konkretnych drapieżników, konkretnymi technikami. Począwszy od lekkich, finezyjnych odmian łowienia i metody dropshot, po potężne wędziska pozwalające łowić szczupaki z użyciem najcieższych przynęt.

Niezależnie od tego, czy właśnie rozpocząłeś przygodę z wędkarstwem, czy też jesteś doświadczonym profesjonalistą, w rodzinie wędzisk YASEI znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz..







270XH

YASEI LTD BIG SOFTBAIT

- Wędzisko zaprojektowane w oparciu o moc i odpowiednią akcję, pozwalające rzucać największymi przynętami w poszukiwaniu szczupaków, sumów i sandaczy
- Technologie Spiral-X Core oraz Nanopitch, nadające wędce mocy i responsywnej akcji
- Wygodny, lekki uchwyt kołowrotka Ci4+ połączony z korkową rękojeścią

OKOŃ I SZCZUPAK

YASLTDBSS270XH	2.70m	139cm	2	159g	60-120g




225XH Crank & Spinnerbait

YASEI LTD PIKE

- Specjalistyczne wędziska baitcastingowe do łowienia szczupaków. Dostępne w wersji Crank & Spinnerbait oraz Swim & Softbait, oferują połączenie mocy i odpowiednich właściwości rzutowych
- Technologie Spiral-X Core oraz Nanopitch, nadające wędce mocy i responsywnej akcji
- Dolnik rezonansowy wykonany w technologii Carbon Monocoque połączony z korkową rękojeścią oraz uchwytem kołowrotka Ci4+/Fuji PTSS (wybrane modele)

SZCZUPAK

MODELE BAITCASTINGOWE					
CRANK & SPINNERBAIT					
YASLTDP225XH	2.25m	117cm	2	160g	50-110g
SWIM & SOFTBAIT					
YASLTDP255XXH	2.55m	132cm	2	253g	60-180g



215MLP

YASEI LTD POWER FINESSE

- Wędziska zaprojektowane specjalnie do łowienia na niewielkie przynęty twarde takie jak woblery, obrotówki, paddle-tail'e
- Blank w technologii Spiral X Core i Nanopitch o szybkiej akcji i dużym zapasie mocy w dolnej części wędziska
- Zaprojektowane specjalnie dla przynęt twardych ugięcie progresywne, pozwalające utrzymać napięcie na lince
- Dolnik rezonansowy Carbon Monocoque połączony z korkową rękojeścią i zaprojektowanym dla tego modelu uchwytem kołowrotka z carbonu Ci4+

BOLEŃ, SZCZUPAK, SANDACZ

YASLTDPF215MLP	2.15m	135cm	2	107g	7-21g



190

YASEI LTD PELAGIC NOWOŚĆ

- Technologia oplotu carbonowego Spiral X Core
- Ultralekki blank wykorzystujący technologię NANO
- Dolnik rezonansowy Carbon Monocoque w modelach Perch oraz Zander
- Lekkie przelotki Fuji SiC K-Type w modelach Softbait, Pike, Zander
- Lekkie przelotki Fuji SiC KR-Type w modelach Perch
- Uchwyty kołowrotka Fuji / SHIMANO Ci4+
- Szybka akcja ułatwiająca techniczne łowienie

SZCZUPAK, SANDACZ

YASLTDPELA190M	1.90m	99cm	2	115g	30-50g
YASLTDPELA190H	1.90m	99cm	2	125g	50-80g

SH = Dzielona rękojeść



215ML Crankbait

YASEI LTD PERCH

- Wędzisko zaprojektowane specjalnie do łowienia okoni. Wersja Crankbait jest idealna do obławiania dużych połaci wody, podczas gdy wersja Finesse Softbait sprawdzi się przy precyzyjnym łowieniu na mniejszych dystansach
- Technologie Spiral-X Core oraz Nanopitch, nadające wędce mocy i responsywnej akcji
- Przelotki Fuji SiC KR pozwalające oddawać celniejsze i dalsze rzuty
- Dolnik rezonansowy wykonany w technologii Carbon Monocoque połączony z korkową rękojeścią oraz uchwytem kołowrotka Ci4+
- Szczytówka Taftec Alpha podnosząca czułość wędziska i ogólną moc w części szczytowej (wybrane modele)

OKOŃ

MODELE BAITCASTINGOWE					
CRANKBAIT					
YASLTDPE215ML	2.15m	111cm	2	105g	4-16g
FINESSE SOFTBAIT - SPINNING					
YASLTDPE225ML	2.25m	116cm	2	95g	5-18g
YASLTDPE260ML	2.60m	134cm	2	116g	3-21g



198M Vertical Jigging

YASEI LTD ZANDER

- Model Vertical Zander jest odpowiedni do łowienia wertykalnego sandaczy i lekkiej prezentacji z rzutu, podczas łowienia z łodzi. Model River Jigging został stworzony do mocnego łowienia na dużych rzekach i jeziorach z brzegu, a Finesse Jigging to kij do lekkich odmian łowienia sandaczy z brzegu
- Technologie Spiral-X Core oraz Nanopitch, nadające wędce mocy i responsywnej akcji
- Przelotki Fuji SiC K pozwalające oddawać celniejsze i dalsze rzuty
- Dolnik rezonansowy wykonany w technologii Carbon Monocoque połączony z korkową rękojeścią oraz uchwytem kołowrotka Ci4+

SANDACZ

VERTICAL JIGGING					
YASLTDVZA198M	1.98m	168cm	2	98g	12-28g
RIVER JIGGING					
YASLTDZA270H	2.70m	139cm	2	149g	20-70g
FINESSE JIGGING					
YASLTDZA270M	2.70m	139cm	2	138g	10-35g

ZNAJDŹ WĘDKĘ IDEALNĄ...

Poniżej przygotowaliśmy zestawienie obrazujące, jakiego rodzaju przynęty znajdują zastosowanie przy wybranych modelach wędzisk YASEI Ltd.

★★★ = Świetna
★★ = Bardzo dobra
★ = Dobra

MODEL	SUITABLE LURE WEIGHT (G)	TEXAS RIG	LIGHT TEXAS RIG	CAROLINA RIG	LIGHT CAROLINA RIG	NED RIG	TUBES	JIKA RIG	WACKY RIG	NEKO RIG	FREE RIG	SOFTBAIT ULTRA	SOFTBAIT LIGHT	SOFTBAIT MED/HEAVY	DROPSHOT	FROG	CRANKBAIT MAX 15G	CRANKBAIT 20G+	LIPLESS CRANKBAIT	METAL VIBRATION	TWITCHBAIT	JERKBAIT/ SLIDEBAIT	GLIDEBAIT	JOINTED MAX 15G	JOINTED 20G+	POPPERS	STICKBAIT	SPINNERBAIT LIGHT	SPINNERBAIT 40G+	SWIN & BIG BAITS 80G+
YASLTDVZA198M	12-28g												★	★★★					★											
YASLTDZA270H	20-70g													★★★					★											
YASLTDZA270M	10-35g					★							★★	★★★	★															
YASLTDPE225ML	5-18g	★	★★★	★	★★★	★★★	★★★	★★	★★	★★	★★★	★	★★	★	★★													★★		
YASLTDPE260ML	3-21g	★	★★★	★	★★★	★★★	★★★	★★	★★	★★	★★★	★★	★★	★★	★★													★★		
YASLTDBSS270XH	60-120g													★★									★★		★				★★	★★★
YASLTDPF215MLP	7-21g												★			★★★	★★★	★★	★★★	★★★	★★★	★		★★		★★★	★★★	★★		
YASLTDP225XH	50-110g																	★★★	★★			★★	★★		★★				★★★	★★
YASLTDP255XXH	60-180g																						★★★							★★	★★★
YASLTDPE215ML	4-16g																★★★		★★★	★★	★★			★★★				★★		
YASLTDPELA190M	30-50g													★★★																
YASLTDPELA190H	50-80g													★★★																



PI25XH

SZCZUPAK **NOWOŚĆ**

YASEI PIKE

- Mocne wędzisko pozwalające stosować szeroką gamę przynęt, dające przyjemność z holu. Wszystkie modele są wyjątkowo lekkie i pozwalają wygodnie łowić długimi godzinami.
- Mocny blank w technologii Hi-Power X i Nano Alloy
- Lekkie przelotki antysplątaniowe Fuji Alconite
- Mocny uchwyt kołowrotka Fuji IPS
- Akcja Fast połączona z progresywnym ugięciem
- Wędziska uniwersalne pod względem stosowanych przynęt
- Duży zapas mocy w dolnej części wędziska niezbędny do podjęcia siłowego holu

YASAXPI25XH	2.50m	128.6cm	2	-	40-120g
YASAXPI22H	2.20m	113.4cm	2	-	20-60g
CASTING MODEL					
YASAXPIC25XH	2.50m	128.6cm	2	-	40-120g
YASAXPIC23XXH	2.30m	118.4cm	2	-	56-170g
YASAXPIC26	2.60m	133.6cm	2	-	120-270g



JBC198H

SZCZUPAK **NOWOŚĆ**

YASEI PIKE JERKBAIT

- Zaprojektowane do łowienia z multiplikatorami w rozmiarze 151-301. Posiada idealną pracę do łowienia na jerki. Niewielka długość w połączeniu z dużym zapasem mocy pozwalają temu wędzisku pracować bardzo efektywnie.
- Mocny responsywny blank w technologii Hi-Power X i Nano Alloy
- Lekkie przelotki antysplątaniowe Fuji Alconite
- Uchwyt multiplikatora Fuji ACS
- Rękojeść wykonana z pianki EVA
- Szybka akcja i duży zapas mocy w dolnej części wędziska
- Usztywniona cześć szczytowa dla lepszej animacji przynęt bezsterowych

CASTING MODEL					
YASAXJBC198H	1.98m	161.8cm	2(SH)*	137g	45-100g



SWBC24XXH

SZCZUPAK **NOWOŚĆ**

YASEI PIKE SWIMBAIT

- Specjalistyczne wędzisko do łowienia na duże przynęty typu swimbait, oraz duże przynęty miękkie. Posiada akcję szybką, z dość elastyczną częścią szczytową, pozwalającą wygodnie prowadzić przynęty o mocno zaznaczonej pracy.
- Mocny blank w technologii Hi-Power X i Nano Alloy
- Lekkie przelotki antysplątaniowe Fuji Alconite
- Mocny uchwyt kołowrotka Fuji PSS
- Szybka akcja i głębsze ugięcie – idealne do łowienia na duże przynęty miękkie

CASTING MODEL					
YASAXSWBC24XXH	2.40m	123.4cm	2	137g	120-170g

SH = Dzielona rękojeść



PVF195L

OKOŃ **NOWOŚĆ**

YASEI PERCH

- Specjalistyczne wędzisko do łowienia okoni, pozwalające na korzystanie z szerokiej gamy przynęt. Lekkie i smukłe blanki o szybkiej akcji dają radość z holu i podnoszą celność oddawanych rzutów.
- Mocny i responsywny blank w technologii Hi-Power X i Nano Alloy
- Lekkie przelotki antysplątaniowe Fuji Alconite K-Type
- Uchwyt kołowrotka Fuji
- Rękojeść z pianki EVA
- Akcja typu Fast – optymalna dla szerokiego wachlarza stosowanych przynęt

YASAXPVF195L	1.95m	166cm	2 (SH)*	-	3-12g
YASAXPV225ML	2.25m	115.9cm	2	-	7-25g



CTR23ML

OKOŃ **NOWOŚĆ**

YASEI PERCH CAROLINA RIG

- Wędzisko zaprojektowane do łowienia okoni techniką Carolina oraz Texas. Lekki i smukły blank posiada szybką akcję by rzucać celnie i daleko, oraz czułą, wklejaną szczytówkę pozwalającą rejestrować delikatne brania.
- Mocny i responsywny blank w technologii Hi-Power X i Nano Alloy
- Lekkie przelotki antysplątaniowe Fuji Alconite K-Type
- Uchwyt kołowrotka/multiplikatora Fuji TVS
- Rękojeść z pianki EVA
- Akcja typu Fast – optymalna dla szerokiego wachlarza stosowanych przynęt

YASAXCTR23L	2.30m	118.6cm	2	120g	4-14g
CASTING MODEL					
YASAXCTR23ML	2.30m	118.6cm	2	161g	7-20g



DS21ML

OKOŃ, SANDACZ **NOWOŚĆ**

YASEI DROPSHOT

- Wędzisko o akcji extra fast zaprojektowane specjalnie do metody dropchot. Idealnie łączy w sobie czułość w części szczytowej i zapas mocy w części środkowej.
- Mocny blank w technologii Hi-Power X i Nano Alloy
- Lekkie przelotki antysplątaniowe Fuji Alconite K-Type
- Łatwa w czyszczeniu rękojeść z pianki EVA
- Wklejana szczytówka Taftec dla jak najlepszej animacji przynęt

YASAXDS24M	2.40m	123.6cm	2	-	7-21g
YASAXDS21ML	2.10m	178.5cm	2 (SH)*	-	5-18g



ZRJ27H

SANDACZ **NOWOŚĆ**

YASEI ZANDER RIVER JIG

- Wędziska nieco dłuższe, niż wędziska z tej serii do łowienia wertykalnego, pozwalające oddawać dalekie rzuty. Zaprojektowane specjalnie do łowienia sandaczy w rzekach z użyciem miękkich przynęt.
- Mocny blank w technologii Hi-Power X i Nano Alloy
- Lekkie przelotki antysplątaniowe Fuji Alconite K-Type
- Uchwyt kołowrotka Fuji
- Łatwa w czyszczeniu rękojeść z pianki EVA
- Szybka akcja szczytowa idealna do łowienia w opadzie na przynęty miękkie

YASAXZRJ27H	2.70m	138.6cm	2	-	24-56g
YASAXZRJ27M	2.70m	138.6cm	2	-	12-28g
YASAXZRJ24M	2.40m	123.6cm	2	-	12-28g



ZVJC19

SANDACZ **NOWOŚĆ**

YASEI ZANDER VERTICAL JIG

- Wędzisko wyposażone w czułą szczytówkę oraz duży zapas mocy w dolnej sekcji, zaprojektowane do łowienia wertykalnego sandaczy. Dostępne w wersji pod kołowrotek stałoszpulowy oraz multiplikator.
- Mocny i responsywny blank w technologii Hi-Power X i Nano Alloy
- Lekkie przelotki antysplątaniowe Fuji Alconite K-Type
- Uchwyt kołowrotka/multiplikatora Fuji
- Łatwa w czyszczeniu rękojeść z pianki EVA
- Akcja X-Fast idealna do łowienia sandaczy w opadzie
- Czuła część szczytowa odpowiednia do animowania przynęt w technice vertical

YASAXZVJS19	1.90m	163cm	2 (SH)*	-	14-28g
CASTING MODEL					
YASAXZVJC19	1.90m	163cm	2 (SH)*	-	14-28g



ASP27MH

BOLEŃ **NOWOŚĆ**

YASEI ASPIUS

- Wędzisko zaprojektowane do łowienia boleni w małych i średnich rzekach. Szybka akcja oraz blank dający dalekie rzuty, świetnie absorbujący gwałtowne zrywy walczącej ryby.
- Mocny blank w technologii Hi-Power X i Nano Alloy
- Lekkie przelotki antysplątaniowe Fuji Alconite K-Type
- Uchwyt kołowrotka Fuji
- Łatwa w czyszczeniu rękojeść z pianki EVA
- Duży zapas mocy w dolnej części wędziska niezbędny podczas łowienia boleni

YASAXASP27MH	2.70m	138.6cm	2	-	10-35g

 SH = Dzielona rękojeść



CR22M

BOLEŃ, SZCZUPAK, SANDACZ **NOWOŚĆ**

YASEI CRANKBAIT

- Specjalistyczne wędzisko zaprojektowane do łowienia na woblery typu crankbait. Akcja fast z nieco głębszym ugięciem części środkowej dają możliwość wszechstronnej prezentacji woblerów zarówno w pracy jednostajnej, jak i start-stop.
- Mocny blank w technologii Hi-Power X i Nano Alloy
- Lekkie przelotki antysplątaniowe Fuji Alconite K-Type
- Uchwyt multiplikatora Fuji TVS
- Łatwa w czyszczeniu rękojeść z pianki EVA
- Szybka akcja z głębszym ugięciem, idealna do łowienia na woblery

CASTING MODEL					
YASAXCR22M	2.20m	113.6cm	2	-	8-24g

ZNAJDŹ WĘDKĘ IDEALNĄ...

Poniżej przygotowaliśmy zestawienie obrazujące, jakiego rodzaju przynęty znajdują zastosowanie przy wybranych modelach wędzisk YASEI AX.

★★★ = Świetna
★★ = Bardzo dobra
★ = Dobra

MODEL	SUITABLE LURE WEIGHT (G)	TEXAS RIG	LIGHT TEXAS RIG	CAROLINA RIG	LIGHT CAROLINA RIG	NED RIG	TUBES	JIKA RIG	WACKY RIG	NEKO RIG	FREE RIG	SOFTBAIT ULTRA	SOFTBAIT LIGHT	SOFTBAIT MED/HEAVY	DROPSHOT	FROG	CRANKBAIT MAX 15G	CRANKBAIT 20G+	LIPLESS CRANKBAIT	METAL VIBRATION	TWITCHBAIT	JERKBAIT/ SLIDEBAIT	GLIDEBAIT	JOINTED MAX 15G	JOINTED 20G+	POPPERS	STICKBAIT	SPINNERBAIT LIGHT	SPINNERBAIT 40G+	SWIN & BIG BAITS 80G+
YASAXZRJ27H	24-56g													★★★																
YASAXZRJ27M	12-28g												★★	★★★																
YASAXZRJ24M	12-28g												★★	★★★																
YASAXZVJS19	14-28g												★★★	★★★					★											
YASAXZVJC19	14-28g												★★★	★★★					★											
YASAXPVF195L	3-12g		★★		★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★	★★	★★★	★★★				★★			★★		★★	★★	★★★		
YASAXPV225ML	7-25g	★	★★	★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★	★★★	★★	★★	★★★	★★★	★★	★★	★★★	★★★			★★★		★★★	★★★	★★★		
YASAXDS24M	7-21g					★	★	★				★	★★★	★★	★★★				★★	★★										
YASAXDS21ML	5-18g					★	★	★				★	★★★	★★	★★★				★★	★★						★	★				
YASAXASP27MH	10-35g													★★								★★			★					★★
YASAXCR22M	8-24g													★★			★★★	★★★			★★			★★★	★★			★★		
YASAXPI25XH	40-120g													★★				★	★			★	★★★		★★				★★★	
YASAXPI22H	20-60g													★★★				★★★	★★			★★	★★		★★★				★★	
YASAXPIC25XH	40-120g													★★				★	★			★	★★★		★				★★★	
YASAXPIC23XXH	56-170g													★				★					★★						★★	★★★
YASAXPIC26	120-270g																						★★							★★★
YASAXJBC198H	45-100g																					★★★	★★							
YASAXSWBC24XXH	120-170g																						★★★							★★★
YASAXCTR23L	4-14g	★	★★★	★	★★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★★		★★	★																
YASAXCTR23ML	7-20g	★	★★★	★	★★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★★		★	★★																

WĘDKI Z SZYBKĄ AKCJĄ



V195 Zander Vertical

SANDACZ

YASEI BB ZANDER

- Model Zander Vertical oferuje szybką akcję i czułą szczytówkę, niezbędne do odpowiedniego animowania przynęty w pionie
- Model Zander Lure to wszechstronny model odpowiedni do łowienia z brzegu na dużej rzecze lub jeziorze
- Responsywny, lekki blank węglowy wzmocniony żywicą w technologii HPC, pozwalający oddawać dalekie i celne rzuty
- Dzielona rękojeść z korka i pianki EVA, wykończona uchwytem kołowrotka SHIMANO VSS
- Mocne i lekkie przelotki antysplątaniowe Seaguide XOG

ZANDER VERTICAL					
YASBBZV195	1.95m	100.5cm	2	110g	10-30g
ZANDER LURE					
YASBBZL270H	2.70m	138.5cm	2	165g	15-50g





ZNAJDŹ WĘDKĘ IDEALNĄ...

Poniżej przygotowaliśmy zestawienie obrazujące, jakiego rodzaju przynęty znajdują zastosowanie przy wybranych modelach wędzisk YASEI BB.

★★★ = Świetna
★★ = Bardzo dobra
★ = Dobra

MODEL	SUITABLE LURE WEIGHT (G)	TEXAS RIG	LIGHT TEXAS RIG	CAROLINA RIG	LIGHT CAROLINA RIG	NED RIG	TUBES	JIKA RIG	WACKY RIG	NEKO RIG	FREE RIG	SOFTBAIT ULTRA	SOFTBAIT LIGHT	SOFTBAIT MED/HEAVY	DROPSHOT	FROG	CRANKBAIT MAX 15G	CRANKBAIT 20G+	LIPLESS CRANKBAIT	METAL VIBRATION	TWITCHBAIT	JERKBAIT/ SLIDEBAIT	GLIDEBAIT	JOINTED MAX 15G	JOINTED 20G+	POPPERS	STICKBAIT	SPINNERBAIT LIGHT	SPINNERBAIT 40G+	SWIM & BIG BAITS 80G+
YASBBZV195	10-30g												★	★★★					★											
YASBBZL270H	15-50g												★	★★★					★											
YASBBPER190L	3-12g		★★★		★★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★	★★★	★★	★★★		★★		★★			★★				★★		★★	★★			
YASBBST190ULP	2-10g		★★★		★★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★	★★	★★★	★★		★★★		★			★★				★		★★	★★			
YASBBST210L	3-12g		★★		★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★	★★	★★	★★★		★★★	★★	★★			★★	★★			★★		★★	★★			
YASBBST225ML	5-15g	★	★★★	★	★★★	★★★	★★★	★★	★★	★★	★★★	★	★★★	★	★★★	★★★	★★			★★★	★★★			★★		★★★	★★★	★★		
YASBBCCR230	5-20g																★★★		★★★		★★				★★★	★			★		
YASBBP230H	15-50g													★★★		★		★★					★★			★★★			★★★	★	
YASBBP250XH	30-90g													★★								★★	★★★			★★			★	★★★	★★
YASBBCP230XH	30-90g													★★								★	★★			★★			★	★★★	★★
YASBBCJB195HP	30-75g																					★★★	★★★								
YASBBCP250XXH	50-120g													★									★★			★★				★★	★★★



250XXH

SZCZUPAK

YASEI BB CAST & TROLL

- Akcja Fast - dobra do trollingu z użyciem dużych przynęt
- Responsywny, lekki i mocny blank wykonany w technologii HPC
- Część uznanej gamy YASEI oferującej znakomitą jakość
- Zindywidualizowane akcje, zależne od targetowanego gatunku ryby
- Modele baitcastingowe posiadają dzieloną rękojeść korkową/EVA, uchwyt przedni EVA oraz zindywidualizowany uchwyt kołowrotka SHIMANO BC

MODEL BAITCASTINGOWY					
YASBBCP250XXH	2.50m	128.5cm	2	165g	50-120g



250XXH

SZCZUPAK

YASEI BB PIKE SPIN

- Szybka akcja - szerokie spektrum zastosowań
- Responsywny, lekki i mocny blank wykonany w technologii HPC
- Część uznanej gamy YASEI oferującej znakomitą jakość
- Zindywidualizowane akcje, zależne od targetowanego gatunku ryby
- Modele spinningowe posiadają dzieloną rękojeść korkową/EVA oraz uchwyt kołowrotka SHIMANO VSS

YASBBP230H	2.30m	118.5cm	2	141g	15-50g
YASBBP250XH	2.50m	128.5cm	2	153g	30-90g



230XXH

SZCZUPAK

YASEI BB PIKE CASTING

- Szybka akcja - szerokie spektrum zastosowań
- Responsywny, lekki i mocny blank wykonany w technologii HPC
- Część uznanej gamy YASEI oferującej znakomitą jakość
- Zindywidualizowane akcje, zależne od targetowanego gatunku ryby
- Modele baitcastingowe posiadają dzieloną rękojeść korkową/EVA, uchwyt przedni EVA oraz zindywidualizowany uchwyt kołowrotka SHIMANO BC

MODEL BAITCASTINGOWY					
YASBBCP230XH	2.30m	118.5cm	2	153g	30-90g



195HP

SZCZUPAK

YASEI BB PIKE JERKBAIT

- Akcja Extra-Fast dobra do łowienia na jerki
- Responsywny, lekki i mocny blank wykonany w technologii HPC
- Część uznanej gamy YASEI oferującej znakomitą jakość
- Zindywidualizowane akcje, zależne od targetowanego gatunku ryby

MODEL BAITCASTINGOWY					
YASBBCJB195HP	1.95m	100.5cm	2	140g	30-75g



270MH

BOLEŃ

YASEI BB ASPIUS

- Szybka akcja umożliwiająca dalekie rzuty
- Responsywny, lekki i mocny blank wykonany w technologii HPC
- Część uznanej gamy YASEI oferującej znakomitą jakość
- Zindywidualizowane akcje, zależne od targetowanego gatunku ryby
- Modele spinningowe posiadają dzieloną rękojeść korkową/ EVA oraz uchwyt kołowrotka SHIMANO VSS

YASBBASP270MH	2.70m	138.5cm	2	143g	10-35g



230

OKOŃ, SANDACZ, SZCZUPAK

YASEI BB CRANKBAIT

- Akcja Moderate-Fast dobra do łowienia na woblery
- Responsywny, lekki i mocny blank wykonany w technologii HPC
- Część uznanej gamy YASEI oferującej znakomitą jakość
- Zindywidualizowane akcje, zależne od targetowanego gatunku ryby
- Modele baitcastingowe posiadają dzieloną rękojeść korkową/EVA, uchwyt przedni EVA oraz zindywidualizowany uchwyt kołowrotka SHIMANO BC

MODEL BAITCASTINGOWY					
YASBBCCR230	2.30m	118.5cm	2	118g	5-20g



190L

OKOŃ

YASEI BB PERCH

- Szybka akcja - do delikatnych zestawów okoniowych
- Responsywny, lekki i mocny blank wykonany w technologii HPC
- Część uznanej gamy YASEI oferującej znakomitą jakość
- Zindywidualizowane akcje, zależne od targetowanego gatunku ryby
- Modele spinningowe posiadają dzieloną rękojeść korkową/ EVA oraz uchwyt kołowrotka SHIMANO VSS

YASBBPER190L	1.90m	98cm	2	91g	3-12g



210L

OKOŃ I SANDACZ

YASEI BB STREET

- Szybka akcja - idealna do lekkich odmian łowienia
- Responsywny, lekki i mocny blank wykonany w technologii HPC
- Część uznanej gamy YASEI oferującej znakomitą jakość
- Zindywidualizowane akcje, zależne od targetowanego gatunku ryby

YASBBST190ULP	1.90m	98cm	2	90g	2-10g
YASBBST210L	2.10m	108.5cm	2	103g	3-12g
YASBBST225ML	2.25m	116cm	2	110g	5-15g

VERSATILE SPINNING

WĘDZISKA WIELOSKŁADOWE | WĘDZISKA TELESKOPOWE

SUPER SENSITIVE | PODLODOWE





WYJĄTKOWO WSZECHSTRONNY



SUSTAIN

- Lekkie blanki wysokomodułowe w technologii oplotu carbonowego Spiral X
- Ultralekki uchwyt kołowrotka/multiplikatora SHIMANO Ci4
- Przelotki Fuji K-type Alconite
- Dzielona (w wędziskach X-Fast) i pełna (w wędziskach Moderate-fast) rękojeść z pianki EVA i najwyższej jakości korka
- Dostępne w szerokiej gamie modeli o akcji X-Fast i Moderate-Fast

FAST ACTION					
SSUSBX61ULFE	1.85m	157cm	2 (SH)*	90g	2-8g
SSUSBX63LFE	1.90m	163cm	2 (SH)*	97g	3-14g
SSUSBX68MLFE	2.03m	172cm	2 (SH)*	100g	5-21g
SSUSBX610MFE	2.08m	177cm	2 (SH)*	117g	7-28g
SSUSBX70MHFE	2.13m	181cm	2 (SH)*	120g	14-42g
SSUSBX74MLFE	2.23m	116cm	2	110g	5-21g
SSUSBX78MFE	2.34m	121cm	2	130g	7-28g
SSUSBX79MHFE	2.36m	122cm	2	145g	14-42g
SSUSBX82HFE	2.49m	129cm	2	152g	21-56g
SSUSBX86XHPFE	2.59m	134cm	2	200g	50-120g
SSUSBX810MFE	2.69m	129cm	2	160g	7-28g
SSUSBX810MHFE	2.69m	129cm	2	165g	14-42g
SSUSBX90HFE	2.74m	142cm	2	175g	21-56g
SSUSBX90XHFE	2.74m	142cm	2	207g	42-84g
SSUSBX910HFE	2.99m	155cm	2	207g	21-56g
CSUSBX63MFE	1.90m	162cm	2 (SH)*	102g	7-28g
CSUSBX610XHFE	2.08m	170cm	2 (SH)*	122g	42-84g
MODERATE - FAST ACTION					
SSUSBX55ULMFC	1.65m	86cm	2	112g	2-8g
SSUSBX611LMFC	2.11m	109cm	2	122g	3-14g
SSUSBX611MMFC	2.11m	110cm	2	122g	7-28g
SSUSBX711LMFC	2.42m	125cm	2	147g	3-14g
SSUSBX711MMFC	2.42m	125cm	2	155g	7-28g
SSUSBX711MHMFC	2.42m	125cm	2	160g	14-42g
SSUSBX711HMFC	2.42m	125cm	2	170g	21-56g
SSUSBX810MLMFC	2.69m	139cm	2	170g	5-21g
SSUSBX810MMFC	2.69m	139cm	2	177g	7-28g
SSUSBX810MHMFC	2.69m	139cm	2	192g	14-42g
SSUSBX810HMFC	2.69m	139cm	2	197g	21-56g
SSUSBX810XHMFC	2.69m	139cm	2	227g	42-84g
SSUSBX910MMFC	2.99m	155cm	2	197g	7-28g
SSUSBX910HMFC	2.99m	155cm	2	232g	21-56g



80ML4

NORDEN SP

- Smukły, lekki i wysoce responsywny blank wysokomodułowy w technologii HPC + Nanosheet, zaprojektowany do łowienia z użyciem szerokiej gamy przynęt różnymi technikami
- Wędziska Norden to wieloskładowe wędki, dla wędkarzy chcących zachować mobilność, równocześnie nie tracąc przyjemności z holu i łowienia
- Dostępne w wersji 3- i 4-składowej, w długości od 2.13m do 3.35m
- Przelotki antysplątaniowe Seaguide XOG
- Korkowa rękojeść z uchwytem kołowrotka SHIMANO
- Wszystkie wędziska o progresywnej pracy, pozwalającej kontrolować hol

NORSP70UL4	2.13m	57cm	4	107g	0.5-7g
NORSP70L4	2.13m	57cm	4	102g	2-10g
NORSP76LP4	2.29m	61cm	4	118g	3-15g
NORSP80ML4	2.44m	65cm	4	131g	5-21g
NORSP80M4	2.44m	65cm	4	136g	7-28g
NORSP86ML4	2.59m	69cm	4	137g	5-21g
NORSP90M4	2.74m	73cm	4	149g	7-28g
NORSP90MP4	2.74m	73cm	4	150g	10-35g
NORSP10MH3	3.05m	106cm	3	196g	10-50g
NORSP11H3	3.35m	116cm	3	220g	20-60g

HPC NANOSHEET









68ML

TECHNIUM AX

- Responsywny blank wysokomodułowy o szybkiej akcji i dużej mocy
- Podniesiona czułość szczytówki i przeniesiony środek ciężkości, wspomagające oddawanie dalszych rzutów
- Przelotki Fuji Fazlite K/KR
- Uchwyt kołowrotka Fuji TVS w modelach L/ML/M
- Uchwyt kołowrotka Fuji VSS w modelach MH/H/XH/XXH

TECAXXF65M	1.95m	167cm	2 (SH)*	99g	7-35g
TECAXXF66L	1.98m	170cm	2 (SH)*	100g	3-14g
TECAXXF68ML	2.03m	107cm	2	100g	7-21g
TECAXXF610M	2.08m	109cm	2	116g	7-35g
TECAXF70MH	2.13m	112cm	2	109g	14-42g
TECAXXF78L	2.33m	122cm	2	113g	3-14g
TECAXXF78ML	2.33m	122cm	2	123g	7-21g
TECAXXF710M	2.38m	124cm	2	128g	7-35g
TECAXF80MH	2.44m	127cm	2	130g	14-42g
TECAXF82H	2.49m	130cm	2	147g	21-56g
TECAXF84XH	2.54m	132cm	2	150g	28-84g
TECAXF86XXHSS	2.59m	135cm	2	169g	45-135g
TECAXXF810ML	2.69m	140cm	2	168g	7-21g
TECAXF810MH	2.69m	140cm	2	169g	14-42g
TECAXF90H	2.74m	142cm	2	171g	21-56g
TECAXF90XH	2.74m	142cm	2	173g	28-84g
TECAXF910H	3.00m	155cm	2	182g	21-56g



24M

BeastMaster FX

- Smukły, lekki i wysoce responsywny blank wysokomodułowy w technologii HPC + Nanosheet, zaprojektowany do łowienia z użyciem szerokiej gamy przynęt różnymi technikami
- Przelotki Fuji Fazlite anti-tangle K-Type
- Zaprojektowany specjalnie dla tego wędziska ergonomiczny uchwyt kołowrotka
- Dostępny w szerokiej gamie modeli wpisujących się w nowoczesne trendy wędkarskie

NANOSHEET

SBMFXMF165UL	1.65m	85cm	2	81g	1-11g
SBMFXMF18L	1.80m	93cm	2	91g	3-14g
SBMFXMF21ML	2.10m	108cm	2	100g	5-21g
SBMFXMF21M	2.10m	108cm	2	106g	7-28g
SBMFXMF21H	2.10m	108cm	2	126g	21-56g
SBMFXMF24L	2.40m	108cm	2	121g	3-14g
SBMFXMF24ML	2.40m	123cm	2	125g	5-21g
SBMFXMF24M	2.40m	123cm	2	129g	7-28g
SBMFXMF24MH	2.40m	123cm	2	130g	14-42g
SBMFXMF24H	2.40m	123cm	2	140g	21-56g
SBMFXMF24XHP	2.40m	123cm	2	149g	50-120g
SBMFXMF27ML	2.70m	138cm	2	127g	5-21g
SBMFXMF27M	2.70m	138cm	2	135g	7-28g
SBMFXMF27MH	2.70m	138cm	2	152g	14-42g
SBMFXMF27H	2.70m	138cm	2	165g	21-56g
SBMFXMF27XH	2.70m	138cm	2	176g	42-84g
SBMFXMF30M	3.00m	154cm	2	152g	7-28g
SBMFXMF30MH	3.00m	154cm	2	161g	14-42g
SBMFXMF30H	3.00m	154cm	2	176g	21-56g
SBMFXMF33HP	3.30m	168cm	2	204g	28-70g
SBMFXMF36HP	3.60m	183cm	2	217g	28-70g



270H Deadbait



610MFE

SEDONA

DIAFLASH

- Seria oferująca wędziska o szerokim spektrum akcji, od Fast do Moderate
- Blank wzmocniony taśmą węglową w oplocie krzyżowym, w dolnej części
- Wędziska dopasowane do łowienia wielu gatunków ryb, w tym okoni, szczupaków czy sandaczy
- Zaprojektowane specjalnie na polski rynek 2 modele do łowienia kleni (Chub)
- Blank wzmocniony podobnie, jak w konstrukcji wędzisk Diaflash
- Uzbrojone w lekkie i mocne przelotki Seaguide XOG

FAST ACTION EVA HANDLE					
SED61ULFE	1.85m	96cm	2	83g	1-7g
SED63LFE	1.90m	98cm	2	92g	3-14g
SED68MLFE	2.03m	105cm	2	100g	7-21g
SED610MFE	2.08m	107cm	2	112g	7-35g
SED70MHFE	2.13m	110cm	2	126g	14-42g
SED74MLFE	2.23m	115cm	2	108g	7-21g
SED78MFE	2.34m	120cm	2	128g	7-35g
FAST ACTION EVA HANDLE					
SED710MHFE	2.39m	123cm	2	134g	14-42g
SED80XHFE	2.44m	125cm	2	164g	28-84g
SED82HFE	2.49m	128cm	2	149g	21-56g
SED810MHFE	2.69m	138cm	2	151g	14-42g
SED90HFE	2.74m	140cm	2	167g	21-56g
SED90XHFE	2.74m	140cm	2	168g	28-84g
MODERATE ACTION CORK HANDLE					
SED55ULMFC	1.65m	85cm	2	88g	1-7g
SED611LMFC	2.11m	109cm	2	102g	3-14g
SED611MMFC	2.11m	109cm	2	112g	7-35g
SED711MMFC	2.42m	124cm	2	127g	7-35g
SED711MHMFC	2.42m	124cm	2	132g	14-42g
SED810MMFC	2.69m	138cm	2	140g	7-35g
SED810HMFC	2.69m	138cm	2	155g	21-56g
DEADBAIT					
SEDDBS270H	2.70m	138cm	2	177g	20-60g
SEDDBS270XH	2.70m	138cm	2	180g	30-100g
CHUB SPECIALIST					
SEDCHUB810L	2.69m	138cm	2	131g	5-15g
SEDCHUB910L	2.99m	153cm	2	143g	5-15g



NASCI

- Mocne i lekkie blanki węglowe
- Konstrukcja Diaflash, wykorzystująca oplot carbonowy w dolnej części wędziska, podnosząca moc i wytrzymałość na przeciążenia
- Część szczytowa wzmocniona włóknem Biofibre dla większej czułości i szybkości elementu
- Indywidualnie zaprojektowane akcje: Fast oraz Moderate-Fast, w zależności od modelu
- Przelotki Seaguide Stainless Steel XOG z pierścieniami Zirconia
- Ergonomiczny uchwyt kołowrotka zaprojektowany przez SHIMANO

FAST ACTION					
NAS61ULFE	1.85m	96cm	2	84g	1-7g
NAS63LFE	1.90m	98cm	2	88g	3-14g
NAS68MLFE	2.03m	105cm	2	97g	7-21g
NAS610MFE	2.08m	107cm	2	111g	7-35g
NAS70MHFE	2.13m	110cm	2	120g	14-42g
NAS74MLFE	2.23m	115cm	2	102g	7-21g
NAS78MFE	2.33m	112cm	2	123g	7-35g
NAS710MHFE	2.38m	123cm	2	127g	14-42g
NAS80XHFE	2.44m	125cm	2	154g	28-84g
NAS82HFE	2.49m	128cm	2	150g	21-56g
NAS810MHFE	2.69m	138cm	2	141g	14-42g
NAS90HFE	2.74m	140cm	2	161g	21-56g
NAS90XHFE	2.74m	140cm	2	163g	28-84g

MODERATE-FAST ACTION					
NAS55ULMFC	1.65m	85cm	2	87g	1-7g
NAS611LMFC	2.11m	108cm	2	100g	3-14g
NAS611MMFC	2.11m	108cm	2	109g	7-35g
NAS711MMFC	2.42m	124cm	2	120g	7-35g
NAS711MHMFC	2.42m	124cm	2	121g	14-42g
NAS711HMFC	2.42m	124cm	2	132g	21-56g
NAS810MMFC	2.69m	138m	2	135g	7-35g
NAS810HMFC	2.69m	138cm	2	170g	21-56g
NAS810XHMFC	2.69m	138cm	2	148g	28-84g
NAS910HMFC	3.00m	153cm	2	166g	21-56g



78MFE



611MMFC



ZNAJDŹ WĘDKĘ IDEALNĄ...

Tabela prezentuje zastosowanie optymalnie dobranych zestawów: wędki i kołowrotka z serii NASCI.

WĘDKI NASCI FAST	DŁUGOŚĆ	CIĘŻAR WYRZUTOWY	MODEL KOŁOWROTKA NASCI	ROZMIAR KOŁOWROTKA	SZCZUPAK	OKOŃ	SANDACZ	BOLEŃ	PSTRĄG
NAS61ULFE	1.85m	1-7g	**NAS500FC**	500		●			●
			NAS1000FC	1000		●			●
NAS63LFE	1.90m	3-14g	**NASC2000SFC**	C2000S		●			●
			NASC2000SHGFC	C2000S HG		●			●
NAS68MLFE	2.03m	7-21g	**NASC2000SHGFC**	C2000S HG		●	●		●
			NAS2500SHGFC	2500S HG		●	●		●
NAS610MFE	2.08m	7-35g	**NAS2500FC**	2500	●		●		
			NAS2500HGFC	2500 HG	●		●	●	
NAS70MHFE	2.13m	14-42g	**NASC3000FC**	C3000	●		●		
			NASC3000HGFC	C3000 HG	●		●	●	
NAS74MLFE	2.23m	7-21g	**NAS2500SHGFC**	2500S HG		●	●		●
			NAS2500HGFC	2500 HG		●	●		●
NAS78MFE	2.33m	7-35g	**NAS2500FC**	2500	●		●	●	●
			NAS2500HGFC	2500 HG	●		●	●	●
NAS710MHFE	2.38m	14-42g	**NASC3000FC**	C3000	●		●		
			NASC3000HGFC	C3000 HG	●		●	●	
NAS80XHFE	2.44m	28-84g	**NASC3000FC**	C3000	●				
			NASC3000HGFC	C3000 HG	●				
			NAS4000FC	4000	●				
			NAS4000XGFC	4000 XG	●				
NAS82HFE	2.49m	21-56g	**NASC3000FC**	C3000	●		●		
			NASC3000HGFC	C3000 HG	●		●	●	
NAS810MHFE	2.69m	14-42g	**NASC3000FC**	C3000	●		●		
			NASC3000HGFC	C3000 HG	●		●	●	
			NAS4000FC	4000	●		●		
			NAS4000XGFC	4000 XG	●		●	●	
NAS90HFE	2.74m	21-56g	**NASC3000FC**	C3000	●		●		
			NASC3000HGFC	C3000 HG	●		●	●	
			NAS4000FC	4000	●		●		
			NAS4000XGFC	4000 XG	●		●	●	
NAS90XHFE	2.74m	28-84g	**NAS4000FC**	4000	●				
			NAS4000XGFC	4000 XG	●				
			NASC5000XGFC	C5000 XG	●				

WĘDKI NASCI MODERATE-FAST	DŁUGOŚĆ	CIĘŻAR WYRZUTOWY	MODEL KOŁOWROTKA NASCI	ROZMIAR KOŁOWROTKA	SZCZUPAK	OKOŃ	SANDACZ	BOLEŃ	PSTRĄG
NAS55ULMFC	1.65m	1-7g	**NAS500FC**	500		●			●
			NAS1000FC	1000		●			●
NAS611LMFC	2.11m	3-14g	**NASC2000SFC**	C2000S		●			●
			NASC2000SHGFC	C2000S HG		●			●
NAS611MMFC	2.11m	7-35g	**NAS2500FC**	2500		●			●
			NAS2500HGFC	2500 HG		●			●
NAS711MMFC	2.42m	7-35g	**NAS2500FC**	2500		●	●		●
			NAS2500HGFC	2500 HG		●	●	●	●
NAS711MHMFC	2.42m	14-42g	**NASC3000FC**	C3000	●		●		●
			NASC3000HGFC	C3000 HG	●		●	●	●
NAS711HMFC	2.42m	21-56g	**NASC3000FC**	C3000	●		●		
			NASC3000HGFC	C3000 HG	●		●	●	
NAS810MMFC	2.69m	7-35g	**NAS2500FC**	2500		●	●		●
			NAS2500HGFC	2500 HG		●	●	●	●
			NASC3000FC	C3000		●	●		●
			NASC3000HGFC	C3000 HG		●	●	●	●
NAS810HMFC	2.69m	21-56g	**NASC3000FC**	C3000	●		●		●
			NASC3000HGFC	C3000 HG	●		●	●	●
			NAS4000FC	4000	●		●		●
			NAS4000XGFC	4000 XG	●		●	●	●
NAS810XHMFC	2.69m	28-84g	**NAS4000FC**	4000	●				
			NAS4000XGFC	4000 XG	●				
			NASC5000XGFC	C5000 XG	●				
NAS910HMFC	3.00m	21-56g	**NAS4000FC**	4000	●		●		
			NAS4000XGFC	4000 XG	●		●		
			NASC5000XGFC	C5000 XG	●		●		

IDEALNIE DOPASOWANE



NEXAVE

- Smukły, lekki i mocny blank węglowy
- Dostępne modele z rękojeścią z pianki EVA o akcji Fast
- Dostępne modele z rękojeścią z korka o akcji Moderate-fast w wersji 2- i 3-składowej
- Przelotki antysplątaniowe Seaguide Stainless Steel XOG z pierścieniami Aluminium Oxide
- Uchwyt kołowrotka VSS
- Wizualnie dopasowane do kołowrotka NEXAVE

FAST ACTION					
NEX61ULFE	1.85m	97cm	2	84	1-7g
NEX63LFE	1.90m	100cm	2	93	3-14g
NEX68MLFE	2.03m	106cm	2	107	7-21g
NEX610MFE	2.08m	109cm	2	118	7-35g
NEX70MHFE	2.13m	111cm	2	122	14-42g
NEX74MLFE	2.23m	117cm	2	108	7-21g
NEX78MFE	2.34m	122cm	2	125	7-35g
NEX710MHFE	2.39m	125cm	2	135	14-42g
NEX80XHFE	2.44m	127cm	2	161	28-84g
NEX82HFE	2.49m	129cm	2	153	21-56g
NEX810MHFE	2.69m	140cm	2	164	14-42g
NEX90HFE	2.74m	142cm	2	176	21-56g

MODERATE-FAST ACTION					
NEX55ULMFC	1.65m	87cm	2	79	1-7g
NEX611LMFC	2.11m	110cm	2	97	3-14g
NEX611MMFC	2.11m	110cm	2	103	7-35g
NEX711MMFC	2.42m	125cm	2	112	7-35g
NEX711MHMFC	2.42m	125cm	2	125	14-42g
NEX810MMFC	2.69m	139cm	2	138	7-35g
NEX810HMFC	2.69m	139cm	2	156	21-56g
NEX60LMFC3	1.83m	66cm	3	102	3-14g
NEX70MLMFC3	2.13m	77cm	3	117	7-21g
NEX711LMFC3	2.41m	86cm	3	120	3-14g
NEX711MLMFC3	2.41m	86cm	3	124	7-21g
NEX810MLMFC3	2.69m	96cm	3	143	7-21g
NEX810MMFC3	2.69m	96cm	3	153	7-35g
NEX810MHMFC3	2.69m	96cm	3	166	14-42g
NEX910MMFC3	3.00m	106cm	3	171	7-35g
NEX1010HMFC3	3.30m	116cm	3	226	21-56g





610MFE



611LMFC



70MLMFC3





FX70MC

CATANA SPINNING

- Responsywne blanki wzmocnione włóknem Geofibre
- Dostępne w wersjach o akcji Fast iModerate-fast
- Przelotki SHIMANO Hardlite odpowiednie do łowienia z żyłką i plecionką
- Ergonomiczny uchwyt kołowrotka VSS
- Znana i ceniona od lat seria niezawodnych wędzisk spinningowych

MODERATE-FAST ACTION					
SCATFX55ULC	1.65m	85cm	2	82g	1-11g
SCATFX60LC	1.83m	94cm	2	91g	3-14g
SCATFX60MHJC	1.83m	94cm	2	108g	14-40g
SCATFX70ULC	2.13m	109cm	2	97g	1-11g
SCATFX70MLC	2.13m	109cm	2	102g	7-21g
SCATFX70MC	2.13m	109cm	2	118g	10-30g
SCATFX70MHC	2.13m	109cm	2	127g	14-40g
SCATFX70HC	2.13m	109cm	2	135g	20-50g
SCATFX710ULC	2.39m	122cm	2	108g	1-11g
SCATFX710LC	2.39m	122cm	2	111g	3-14g
SCATFX710MLC	2.39m	122cm	2	129g	7-21g
SCATFX710MC	2.39m	122cm	2	142g	10-30g
SCATFX710MHC	2.39m	122cm	2	145g	14-40g

GEOFIBRE

MODERATE-FAST ACTION					
SCATFX710HC	2.39m	122cm	2	151g	20-50g
SCATFX810LC	2.69m	138cm	2	146g	3-14g
SCATFX810MLC	2.69m	138cm	2	152g	7-21g
SCATFX810MC	2.69m	138cm	2	168g	10-30g
SCATFX810MHC	2.69m	138cm	2	176g	14-40g
SCATFX810HC	2.69m	138cm	2	170g	20-50g
SCATFX810XHC	2.69m	138cm	2	188g	50-100g
SCATFX910MC	3.00m	153cm	2	171g	10-30g
SCATFX910MHC	3.00m	153cm	2	200g	14-40g
SCATFX910HC	3.00m	153cm	2	222g	20-50g
SCATFX910XHC	3.00m	153cm	2	240g	50-100g
FAST ACTION					
SCATFX60LE	183m	94cm	2	92g	3-14g
SCATFX70MLE	213m	109cm	2	121g	7-21g
SCATFX710ME	239m	122cm	2	149g	10-30g
SCATFX710MHE	239m	122cm	2	148g	14-40g
SCATFX810MLE	269m	138cm	2	163g	7-21g
SCATFX810ME	269m	138cm	2	165g	10-30g
SCATFX810MHE	269m	138cm	2	164g	14-40g
SCATFX810XHE	269m	138cm	3	194g	50-100g





FXTE24M

CATANA TELESCOPIC SPINNING

- Responsywne blanki wzmocnione włóknem Geofibre
- Dostępne wędziska z akcją Moderate-Fast
- Przelotki SHIMANO Hardlite i ergonomiczny uchwyt kołowrotka VSS
- Niewielka długość transportowa
- Znana i ceniona od lat seria niezawodnych wędzisk spinningowych

GEOFIBRE

SCATFXTE165UL	1.80m	46cm	2	97g	1-11g
SCATFXTE18L	2.10m	57cm	2	115g	3-14g
SCATFXTE21L	2.10m	61cm	2	125g	3-14g
SCATFXTE21ML	2.10m	61cm	2	129g	7-21g
SCATFXTE21M	2.10m	61cm	2	142g	10-30g
SCATFXTE24ML	2.40m	62cm	2	160g	7-21g
SCATFXTE24M	2.40m	62cm	2	160g	10-30g
SCATFXTE24MH	2.40m	62cm	2	175g	14-40g
SCATFXTE27M	2.70m	69cm	2	203g	10-30g
SCATFXTE27MH	2.70m	69cm	2	213g	14-40g
SCATFXTE30M	3.00m	76cm	2	234g	10-30g
SCATFXTE30MH	3.00m	76cm	2	241g	14-40g
SCATFXTE33H	3.00m	82cm	2	269g	20-50g





24MC

VENGEANCE CX

- Blank kompozytowy sprawia, że wędzisko jest mocne i ma świetną pracę, przy relatywnie niskiej cenie
- Akcja moderate-fast pozwalająca oddawać dalekie rzuty
- Przelotki SHIMANO Hardlite, dobre do stosowania zarówno z żyłką, jak i plecionką
- Wędzisko dstępne w wersji z rękojeścią z pianki EVA lub korka
- Dobre wędzisko dla osób początkujących lub niedysponujących dużym budżetem

CORK HANDLE					
SVCX18LC	1.80m	95cm	2	127g	3-15g
SVCX21MLC	2.10m	111cm	2	158g	3-21g
SVCX21MC	2.10m	111cm	2	179g	10-35g
SVCX24MLC	2.40m	126cm	2	210g	3-21g
SVCX24MC	2.40m	126cm	2	228g	10-35g
SVCX24HC	2.40m	126cm	2	219g	20-50g
SVCX27MLC	2.70m	140cm	2	201g	3-21g
SVCX27MC	2.70m	140cm	2	208g	10-35g
SVCX27HC	2.70m	140cm	2	315g	20-50g
SVCX27XHC	2.70m	140cm	2	361g	50-100g
SVCX30HC	3.00m	155cm	2	286g	15-50g
EVA HANDLE					
SVCX18LE	1.80m	95cm	2	123g	3-15g
SVCX21MLE	2.10m	111cm	2	146g	3-21g
SVCX21ME	2.10m	111cm	2	171g	10-35g
SVCX24MLE	2.40m	126cm	2	202g	3-21g
SVCX24ME	2.40m	126cm	2	223g	10-35g
SVCX24HE	2.40m	126cm	2	211g	20-50g
SVCX27MLE	2.70m	140cm	2	196g	3-21g
SVCX27ME	2.70m	140cm	2	202g	10-35g
SVCX27HE	2.70m	140cm	2	316g	20-50g
SVCX27XHE	2.70m	140cm	2	359g	50-100g
SVCX30HE	3.00m	155cm	2	283g	15-50g



24M

FX XT

- Nowe wędzisko spinningowe SHIMANO dla początkujących wędkarzy, zbudowane na mocnym kompozytowym blanku z dodatkiem włókna szklanego
- Akcja moderate ułatwiająca oddawanie dalszych rzutów i wspomagająca wędkarza podczas walki z rybą
- Przelotki SHIMANO Hardlite, dobre do stosowania zarówno z żyłką, jak i plecionką
- Rękojeść z łatwej w czyszczeniu pianki EVA oraz uchwyt kołowrotka typu DPS
- Możliwość spasowania zestawu z nowymi kołowrotkami z serii FX – niedrogi zestaw dla początkującego wędkarza

FXXT18L	1.80m	95cm	2	87g	3-14g
FXXT21UL	2.10m	115cm	2	121g	1-11g
FXXT21ML	2.10m	111cm	2	118g	7-21g
FXXT21M	2.10m	111cm	2	116g	10-30g
FXXT21MH	2.10m	111cm	2	123g	14-40g
FXXT24M	2.40m	126cm	2	176g	10-30g
FXXT24MH	2.40m	126cm	2	189g	14-40g
FXXT27M	2.70m	140cm	2	221g	10-30g
FXXT27MH	2.70m	140cm	2	226g	14-40g
FXXT27H	2.70m	140cm	2	240g	20-50g
FXXT27XH	2.70m	140cm	2	256g	50-100g







WYJĄTKOWO
CZUŁE WĘDZISKO



70ULPS2

ZODIAS SUPER SENSITIVE

- Specjalistyczny model Zodias Super Sensitive do ultralekkich zastosowań
- Wyjątkowo czuła, wklejana szczytówka
- Zaprojektowana specjalnie na potrzeby wędki akcja X-Fast
- Carbon Monocoque – rezonansowy uchwyt tylny dla niezwykłej czułości
- Nowy uchwyt kołowrotka wykonany z Ci4+
- Lekkie przelotki Fuji z pierścieniami SiC

21ZODIAS70ULPS2	2.13m	110cm	2	92g	0.5-5g
21ZODIAS74LPS2	2.23m	115cm	2	100g	2.5-11g
21ZODIAS74MLPS2	2.23m	115cm	2	100g	3.5-14g
21ZODIAS80ULPS2	2.44m	125cm	2	102g	1.5-7g
21ZODIAS80MLPS2	2.44m	125cm	2	105g	3.5-14g
21ZODIAS82MPS2	2.49m	127cm	2	117g	4.5-21g









21ULSSC

VENGEANCE CX SENSITIVE

- Mocny, lekki i smukły, pełny blank węglowy z wklejoną szczytówką dla jeszcze większej czułości
- Zaprojektowane specjalnie do łowienia małych drapieżników jak okoń, pstrąg i kleń, na które wykorzystuje się małe i lekkie przynęty
- Przelotki ze stali nierdzewnej SHIMANO Hardlite
- Uchwyt kołowrotka SHIMANO DPS ze zintegrowanym przednim uchwytem korkowym
- Nowoczesny, korkowy uchwyt typu split grip wykończony mocnymi zakończeniami.
- Wyjątkowa jakość specjalistycznej wędki w rozsądnej cenie

SVCX21ULSSC	2.10m	110cm	2	106g	0.5-7g
SVCX21LSSC	2.10m	110cm	2	109g	1-10g
SVCX21MLSSC	2.10m	110cm	2	112g	3-15g
SVCX24MLSSC	2.40m	125cm	2	137g	3-15g
SVCX24MSSC	2.40m	125cm	2	148g	5-20g
SVCX27MLSSC	2.70m	140cm	2	174g	3-15g







WĘDKARSTWO PODLODOWE





24UL



28M

SEDONA

- Kompozytowe blanki węglowe o parabolicznej akcji
- Zaprojektowane specjalnie na rynek europejski
- Przelotki Aluminium Oxide
- Wysokiej jakości rękojeść korkowa
- Wędziska UL-ML bez uchwytu kołowrotka, M-MH z uchwytem DPS
- Wędziska 24" i 34" pasują do kołowrotka SEDONA w rozmiarze 500
- Wędziska 36" i 40" pasują do kołowrotka SEDONA w rozmiarze 1000

SDSE24UL	61cm	61cm	1	37g	-
SDSE26L	66cm	66cm	1	38g	-
SDSE28M	71cm	72cm	1	64g	-
SDSE28MH	71cm	72cm	1	61g	-
SDSE28ML	71cm	72cm	1	43g	-
SDSE30UL	76cm	76cm	1	36g	-
SDSE34ML	86cm	87cm	1	42g	-
SDSE36M	91cm	92cm	1	68g	-
SDSE40MH	101cm	102cm	1	75g	-





 Reel not included





28MLA

SIENNA

- Kompozytowe blanki węglowe o parabolicznej akcji
- Zaprojektowane specjalnie na rynek europejski
- Przelotki Aluminium Oxide
- Wysokiej jakości rękojeść korkowa
- Wędziska UL-ML bez uchwytu kołowrotka, M-MH z uchwytem DPS
- Wędziska 24" i 32" pasują do kołowrotka SIENNA w rozmiarze 500
- Wędziska 36" i 40" pasują do kołowrotka SIENNA w rozmiarze 1000

SNSI24ULA	61cm	61cm	1	58g	-
SNSI26LA	66cm	66cm	1	59g	-
SNSI28MA	71cm	72cm	1	63g	-
SNSI28MHA	71cm	72cm	1	59g	-
SNSI28MLA	71cm	72cm	1	63g	-
SNSI28ULA	76cm	72cm	1	56g	-
SNSI32MLA	86cm	82cm	1	58g	-
SNSI36MA	91cm	92cm	1	68g	-
SNSI40MHA	101cm	102cm	1	76g	-











WĘDZISKA PSTRĄGOWE

Pstrąg jest jednym z najszerzej spotykanych gatunków w Europie. Spotykany zarówno w dziko płynących rzekach, dzikich jeziorach, jak i na łowiskach komercyjnych, stawia przed wędkarzem nie lada wyzwanie w kwestii wykorzystanego do jego połowu sprzętu.

Seria wędzisk pstrągowych SHIMANO pokrywa wszystkie techniki łowienia tego gatunku: od ultra lekkich wędzisk z serii Trout Area, do teleskopowych modeli dedykowanych dla wędkarzy łowiących stacjonarnie.







TROUT AREA		
160	CARDIFF AX	**NOWOŚĆ**
161	FORCEMASTER TROUT AREA	
TROUT NATIVE		
162	TROUT NATIVE	
TROUT POND		
163	BEASTMASTER TROUT / ZANDER	
	FORCEMASTER TROUT COMPETITION	**NOWOŚĆ**
	VENGEANCE TROUT / ZANDER	



NAJLEPSZY **BLANK**



NOWOŚĆ

CARDIFF AX

- Wysokiej klasy blank w technologii Spiral X i Hi-Power X
- Wędzisko odpowiednie do łowienia w sztucznych i naturalnych zbiornikach
- Szczytówka Softube To o zwiększonej czułości
- Lekki uchwyt kołowrotka SHIMANO z carbonu Ci4+
- Lekkie przelotki Fuji Titanium SiC
- Dostępne w wersji spinningowej i baitcastingowej

SPINNING					
21CDFAXS62SUL	1.88m	97cm	2	67g	0.5-4.5g
21CDFAXS66SUL	1.98m	102cm	2	69g	0.5-4.5g
21CDFAXS66UL	1.98m	102cm	2	70g	0.7-6g
21CDFAXS62XULF	1.88m	97cm	2	65g	0.4-3.5g
21CDFAXS60SULFF	1.83m	94cm	2	66g	0.5-4.5g
21CDFAXS60ULFF	1.83m	94cm	2	69g	0.7-6g
BAITCASTING					
21CDFAXB64L	1.93m	100cm	2	93g	1.5-8g









IDEALNY BALANS

ForceMaster TROUT AREA

- Smukły blank o parabolicznej pracy
- Dobrze wyważone wędzisko z uchwytem kołowrotka Pac Bay
- Ergonomiczna, dzielona rękojeść z pianki EVA
- Stworzone do łowienia z użyciem małych przynęt jak obrotówki czy jigi
- Świetne wędzisko na początek przygody z techniką łowienia Trout Area

SFMTA185SUL	1.85m	96cm	2	72g	0.5-3.5g
SFMTA185UL	1.85m	96cm	2	76g	1.5-5g
SFMTA195SUL	1.95m	101cm	2	77g	0.5-3.5g
SFMTA195UL	1.95m	101cm	2	79g	1.5-5g









66UL

Trout Native

- Lekki i czuły blank wysokomodułowy wykonany w technologii HPC + Nanosheet, lakierowany w głębokim, zielonym odcieniu
- Specjalna akcja progresywna z szybką i umiarkowanie szybką akcją szczytową
- Przelotki z długą stopką Fuji Alconite K-Type (modele 80MH i 86H) lub KL-Type
- Tradycyjny, pełny korkowy uchwyt z uchwytem kołowrotka
- Seaguide XVS i metalowym pierścieniem
- Idealne dopasowany kolorystycznie i technicznie do kołowrotka Cardiff Ci4+

TNSPF66UL	1.98m	102cm	2	96g	1-8g
TNSPMF70ULP	2.13m	109.5cm	2	111g	2-10g
TNSPF70LP	2.13m	109.5cm	2	112g	5-15g
TNSPMF76L	2.28m	117.5cm	2	118g	3-12g
TNSPF76ML	2.28m	117.5cm	2	122g	7-21g
TNSPF80M	2.44m	125cm	2	144g	5-25g
TNSPF80MH	2.44m	125cm	2	152g	15-40g
TNSPMF86MP	2.59m	133cm	2	144g	10-30g
TNSPF86H	2.59m	133cm	2	186g	15-60g

HPC NANOSHEET







TNSPF66UL
Idealna wędka do łowienia w małych górskich strumieniach lub zatoczkach przy użyciu zarówno woblerów jak i przynęt miękkich. Szybka akcja pozwala na precyzyjny rzut i efektywny twitching małego minnowa, jerkbaita i softbaita, jak również łowienie klasycznymi błystkami i spinnerbaitami. Specjalna, progresywna praca blanku pomaga utrzymać stały kontakt z rybą, nawet przy pojedynczym haczyku bezzadziorowym.

TNSPMF70ULP
Ta wędka z umiarkowaną akcją, o długości 213 cm o mocy UL+, została opracowana do łowienia na tradycyjne, lekkie woblery i obrotówki w strumieniach, zatokach lub małych jeziorach. Specjalna akcja czyni ją również idealną do łowienia na pojedynczy haczyk bezzadziorowy.

TNSPF70LP
Wszechstronna wędka o długości 213 cm, opracowana do łowienia na woblery i przynęty miękkie, do 15g wagi, w strumieniach i rzekach średniej wielkości. Szybka akcja pozwala na precyzyjny rzut i efektywny twiching małych minnowów, jak i łowienie klasycznymi błystkami i spinnerbaitami.

TNSPMF76L
Ten model o długości 228 cm, umiarkowanie szybkiej akcji oraz lekkiej mocy, jest w stanie poprowadzić przynętę do 12 g. Opracowany do łowienia na woblery w strumieniach, rzekach lub jeziorach średniego rozmiaru. Jego długość, w porównaniu do krótszych wędek, pomaga kontrolować lekkie przynęty na dużych dystansach. Specjalna, progresywna, umiarkowanie szybka akcja szczytowa gwarantuje znakomitą kontrolę nad rybą, nawet przy pojedynczym haczyku bezzadziorowym.

TNSPF76ML
Ta wędka o długości 228cm została opracowana do łowienia w wielu rodzajach miejsc z użyciem bardziej nowoczesnych technik łowienia pstrąga. Szybka akcja szczytowa jest idealna dla twichingu minnowów do 21 g. Moc i progresywna praca dają mocne podparcie, pozwalające kontrolować większe pstrągi w szybkich odcinkach rzek.

TNSPF80M
Wszechstronna wędka z szybką akcją o długości 244cm, odpowiednia do woblerów, obrotówek i przynęt miękkich o masie do 25g. Idealna do łowienia w rzekach i strumieniach średniej wielkości o umiarkowanym prądzie

TNSPF80MH
Silna, szybka akcja szczytowa. Wędzisko dedykowane do przynęt o wadze do 40g. Blank o długości 244 cm został opracowany dla kontrolowania cięższych woblerów i miękkich przynęt w umiarkowanych i silnych prądach rzeki

TNSPMF86MP
Przy długości 259 cm, umiarkowanie szybkiej akcji i sile rzutu do 30g, jest to idealna wędka do kontrolowania średniej wagi woblerów. Idealna do szerokich, nizinnych rzek. Spisuje się idealnie przy używaniu woblerów, a jej specjalna, progresywna praca zapewnia dobry rzut, optymalne prowadzenie przynęt i pewny hol.

TNSPF86H
Zaprojektowana specjalnie do dalekich rzutów i prowadzenia najcięższych przynęt, w najsilniejszych prądach. Silny blank o szybkiej akcji jest wyposażony w 30mm przelotkę startową Fuji K-series i posiada zapas mocy do obsługi przynęt o masie nawet 60g. Idealna wędka do połowu rekordowych wielkości ryb łososiowatych w całej Europie.



330CX

BeastMaster TROUT / ZANDER

- Klasyczny, 3-składowy blank wykonany w technologii HPC, wzmocniony włóknem Biofibre
- Przelotki SHIMANO Stainless Steel Hardlite
- Zaprojektowany przez SHIMANO uchwyt kołowrotka oraz korkowa rękojeść

BMCXTRZ300	3.00m	105cm	3	194g	5-40g
BMCXTRZ330	3.30m	115cm	3	195g	5-40g
BMCXTRZ360	3.60m	125cm	3	233g	5-40g



SS2417

MS2427

ForceMaster TROUT COMPETITION NOWOŚĆ

- Specjalistyczne, przystępne cenowo wędzisko do Trout Area
- Mocny blank o pracy semi-parabolicznej
- Przelotki Seaguide XOHG na lekkich ramkach
- Ergonomiczny uchwyt kołowrotka SHIMANO
- Rękojeść z pianki EVA

FMTCMPSS2417	2.40m	125cm	2	115g	-
FMTCMPSS26210	2.60m	135cm	2	121g	-
FMTCMPMS2427	2.70m	137cm	2+ EXT	179g	-
FMTCMPSH27210	2.70m	138cm	2	130g	-



330AX

VENGEANCE TROUT / ZANDER

- Blank kompozytowy wyposażony w szybką, czułą szczytówkę
- Uniwersalne wędzisko do łowienia pstrągów i sandaczy
- Rękojeść wykonana z korka

VAXTRZ300	3.00m	105cm	3	185g	5-40g
VAXTRZ330	3.30m	114cm	3	206g	5-40g
VAXTRZ360	3.60m	125cm	3	231g	5-40g





WĘDZISKA TRAVEL

Seria wędzisk typu Travel - SHIMANO Travel Concept (S.T.C.) - została zaprojektowana by być maksymalnie łatwą w transporcie przy równoczesnym zachowaniu prawidłowej akcji. Szeroka gama tej serii sprawia, że posłuży ona nie tylko wędkarzom praktykującym łowienie na wakacjach, ale również tym, którzy praktykują krótkie sesje nad wodą, korzystając ze środków komunikacji takich jak samochód, rower czy transport publiczny. Wszystkie wędziska S.T.C. sprzedawane są wraz ze sztywnym zabezpieczającym futerałem transportowym.







FRESHWATER S.T.C. (MOD-FAST ACTION)

166 S.T.C. SPINNING
S.T.C. DUAL TIP
S.T.C. MINI TELESPIN

FRESHWATER / SALTWATER S.T.C. (FAST ACTION)

167 S.T.C. MULTI SPIN
S.T.C. BAITCASTING
S.T.C. SPINNING

SALTWATER S.T.C.

168 S.T.C. SURF
169 S.T.C. MONSTER
S.T.C. POWERGAME
170 S.T.C. SHORE BOAT
171 S.T.C. BOAT





24M

SŁODKOWODNE, AKCJA MODERATE-FAST

S.T.C SPINNING

- Blank wykonany w technologii Nanosheet o szybkiej akcji, znajdujący zastosowanie w wielu technikach
- Uchwyt kołowrotka SHIMANO DPS oraz wysokiej jakości rękojeść korkowa
- Przelotki SHIMANO Hardlite na pojedynczej stopce

NANOSHEET

STCSPIN24M	2.40m	64cm	4	128g	10-30g
STCSPIN24H	2.40m	64cm	4	142g	20-60g
STCSPIN24XH	2.40m	64cm	4	153g	50-100g
STCSPIN27MH	2.70m	58cm	5	184g	15-40g
STCSPIN27H	2.70m	58cm	5	196g	20-60g
STCSPIN27XH	2.70m	58cm	5	216g	50-100g
STCSPIN30H	3.00m	65cm	5	229g	20-60g



HXH2521

SŁODKOWODNE, AKCJA MODERATE-FAST

S.T.C DUAL TIP

- Wysokomodułowy blank wzmocniony włóknem Nanosheet cechujący się akcją extra-fast
- Dwie wymienne szczytówki o różnej czułości dołączone w komplecie
- Uchwyt kołowrotka Fuji DPS i rękojeść z wysokiej jakości korka
- Przelotki SHIMANO Hardlite na pojedynczej stopce

NANOSHEET

STCDTMLMH2521	2.50/210m	57cm	5 (2 tips)	143/149g	7-21/14-40g
STCDTHXH2521	2.50/210m	57cm	5 (2 tips)	168/176g	20-50/50-100g



S21M

SŁODKOWODNE, AKCJA MODERATE-FAST

S.T.C MINI TELESPIN

- Klasyczny blank, prezentujący akcję moderate-fast
- Minimalistyczna długość transportowa - wędka dosłownie mieści się w kieszeni
- Uchywt kołowrotka SHIMANO DPS i rękojeść wykonana z wysokiej jakości korka
- Przelotki SHIMANO Hardlite na pojedynczej stopce

NANOSHEET

STCMTS18L	1.80m	30cm	10	82g	3-14g
STCMTS18ML	1.80m	30cm	10	85g	7-21g
STCMTS21ML	2.10m	35cm	10	98g	7-21g
STCMTS21M	2.10m	35cm	10	103g	10-30g
STCMTS24L	2.40m	40cm	11	126g	3-14g
STCMTS24M	2.40m	40cm	11	128g	10-30g
STCMTS27ML	2.70m	40cm	11	150g	7-21g
STCMTS27M	2.70m	40cm	11	152g	10-30g



2427MH

SŁODKOWODNE, AKCJA MODERATE-FAST

S.T.C MULTI SPIN

- Blank wykonany w technologii Nanosheet o szybkiej akcji, znajdujący zastosowanie w wielu technikach
- Regulowana długość wędziska za sprawą jednego elementu opcjonalnego dołączonego w zestawie
- Uchwyt kołowrotka SHIMANO DPS oraz wysokiej jakości rękojeść korkowa
- Przelotki SHIMANO Hardlite na pojedynczej stopce

NANOSHEET

STCSPIN2124L	2.10/2.40m	53cm	6	115/123g	3-14g
STCSPIN2124M	2.10/2.40m	53cm	6	129/142g	10-30g
STCSPIN2427L	2.40/2.70m	60cm	6	131/146g	3-14g
STCSPIN2427MH	2.40/2.70m	60cm	6	159/178g	15-40g
STCSPIN2730ML	2.70/3.00m	65cm	6	152/179g	5-25g
STCSPIN2730H	2.70/3.00m	65cm	6	183/207g	20-60g
STCSPIN2730XH	2.70/3.00m	65cm	6	192/221g	50-100g



SPINF70M

SŁODKOWODNE/SŁONOWODNE - AKCJA FAST

S.T.C SPINNING

- Szybkie blanki w technologii NANO
- Przelotki SHIMANOHardlite
- Uchwyt kołowrotka zaprojektowany indywidualnie na potrzeby danego modelu
- Dzielona rękojeść z pianki EVA
- Sztywny pokrowiec ochronny umożliwiający transport wspólnie z kołowrotkiem

NANOSHEET

STCSPINF70ML	2.13m	57cm	4	113g	5-15g
STCSPINF70M	2.13m	57cm	4	124g	7-28g
STCSPINF76MH	2.29m	61cm	4	133g	14-42g
STCSPINF80H	2.44m	65cm	4	164g	15-56g
STCSPINF96XH	2.89m	62cm	4	238g	28-84g



CASTF70MH

SŁODKOWODNE/SŁONOWODNE - AKCJA FAST

S.T.C BAITCASTING

- Szybkie blanki w technologii NANO
- Przelotki SHIMANOHardlite
- Uchwyt kołowrotka zaprojektowany indywidualnie na potrzeby danego modelu
- Dzielona rękojeść z pianki EVA
- Sztywny pokrowiec ochronny umożliwiający transport wspólnie z kołowrotkiem

NANOSHEET

STCCASTF70MH	2.13m	58cm	4	138g	14-42g
STCCASTF76XXH	2.29m	61cm	4	215g	56-140g

WĘDZISKO 6-CZĘŚCIOWE



SŁONOWODNE SURFCASTING

S.T.C. SURF

- Wysokomodułowy blank wzmocniony włóknem Nanosheet o wyjątkowej mocy i silne wyrzutu, tak ważnych podczas łowienia z plaży
- 6-elementowa konstrukcja czyni je łatwym w transporcie
- Specjalna rękojeść z taśmą antypoślizgową dla lepszego chwytu
- Uchwyt kołowrotka SHIMANO DPS (w wersji 425 BX-H) do łowienia z użyciem kołowrotków typu Big Pit oraz regulowany uchwyt kołowrotka SHIMANO Slide 'n Grip (wersja 130M) do łowienia z użyciem multiplikatora
- Przelotki SeaGuide o podniesionej wytrzymałości
- Dostarczana w sztywnej, wzmocnionej tubie transportowej

NANOSHEET

STCSF425BXH	4.25m	76cm	6	686g	225g
STCSF130M	3.96m	71cm	6	775g	225g







24

SŁONOWODNE INSHORE / OFFSHORE

S.T.C MONSTER

- Blank wykonany w technologii Nanosheet z użyciem włókien Biofibre, prezentujący akcję moderate-fast
- Ogromna moc idealna do łowienia dużych gatunków ryb morskich i oceanicznych
- Uchwyt kołowrotka SHIMANO DPS i wygodna rękojeść z pianki EVA
- Przelotki SHIMANO Hardlite na podwójnej, wzmacnianej stopce

STCMO24	2.40m	66cm	4	271g	28-110g
STCMO315	3.15m	69cm	5	323g	28-110g









2520

SŁONOWODNE INSHORE / OFFSHORE

S.T.C POWERGAME

- Klasyczny blank wzmocniony włóknem Nanosheet + Biofibre, prezentujący akcję extra-fast
- Ogromna moc, idealna do łowienia dużych gatunków ryb morskich i oceanicznych
- Uchwyt kołowrotka Fuji DPS i rękojeść z pianki EVA
- Przelotki SHIMANO Hardlite na podwójnej, wzmnocnionej stopce
- Regulowana długość za sprawą dołączonego elementu montowanego opcjonalnie

STCDTPOBO2520	2.40/2.00m	55cm	5 (2 tips)	216/227g	40-120/150-300g







BARDZO KOMPAKTOWE



SŁONOWODNE INSHORE / OFFSHORE

S.T.C. SHORE BOAT

- Klasyczny blank wzmocniony włóknem Nanosheet + Biofibre, prezentujący akcję extra-fast
- Ogromna moc idealna do łowienia dużych gatunków ryb morskich i oceanicznych
- Uchywt kołowrotka Fuji DPS i rękojeść z pianki EVA
- Przelotki SHIMANO Hardlite na podwójnej, wzmacnianej stopce
- Regulowana długość za sprawą dołączonego elementu montowanego opcjonalnie

NANOSHEET BIOFIBRE

STCDTSHBO3024	3.00/2.40m	65cm	5 (2 tips)	288/308g	28-122/150-300g







NA NAJWIĘKSZE RYBY



SŁONOWODNE OFFSHORE

S.T.C BOAT

- Bardzo mocna i smukła wędka o szybkiej akcji, zbudowana na blanku wysokomodułowym w technologii Nanosheet, idealna do zastosowań morskich
- Możliwość zastosowania w technikach takich jak Jigging, Casting, Light Game
- Wzmocnione przelotki SeaGuide Black Hero
- Pełna rękojeść z pianki EVA oraz uchwyt kołowrotka SHIMANO DPS

NANOSHEET

STCBT2030	2.18m	63.5cm	4	486g	20-30lb
STCBT3050	2.18m	63.5cm	4	489g	30-50lb
STCBT240200	2.40m	68cm	4	245g	100-200g
STCBT240300	2.40m	68cm	4	259g	150-300g












WĘDZISKA SPECJALISTYCZNE

Oferta wędzisk SHIMANO z serii specimen zastała stworzona tak, by sprostać wymaganiom dosłownie każdego wędkarza, łowiącego masywne karpie.

Niezależnie od tego, czy łowisz na dużych dystansach, ogromnych zbiornikach, z brzegu, z pontonu, czy nawet z podchodu, w naszej ofercie znajdziesz wędzisko idealne względem potrzeb.







174	TECHNOLOGIA WĘDZISK TRIBAL	
176	TRIBAL TX ULTRA	
178	TRIBAL TX-9	**NOWOŚĆ**
179	TRIBAL TX-7	
	TRIBAL TX-5	
180	TRIBAL TX-4	
	TRIBAL TX-2	
181	TRIBAL TX-1	
182	TRIBAL TX INTENSITY SPOD & MARKER	
	TRIBAL TX-EXTREME	
	TRIBAL TX-PLUS	
183	TRIBAL TX SPOD & MARKER	
WIELOSKŁADOWE		
183	TRIBAL TX-1 LITE	

PURIST BARBEL		
184	PURIST BX3	
	PURIST BX1	
185	PURIST PX1	**NOWOŚĆ**





TECHNOLOGIA TRIBAL-TX

MODELE INTENSITY

Wszystkie serie wędzisk Tribal TX posidają modele Intensity (INT), zaprojektowane do osiągania jak najdalszych rzutów i cechujące się ponadprzeciętną krzywą ugięcia. Ich balnki zostały wzmocnione, a rękojeść wydłużona, by zapewnić lepszą dźwignię podczas rzutu.

Zakres wagowy rekomendowanych ciężarków to od 85g (3oz) do 142g (5oz), natomiast optymalny dla jak najlepszego ładowania wędki - 113g (4,5oz).



AKCJA WĘDZISK SHIMANO MOŻE ZNACZĄCO RÓŻNIĆ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD ICH RANGI. POPROSILIŚMY ZNANYCH BRYTYJSKICH KARPIARZY, ŻEBY WYPOWIEDZIELI SIĘ NA ICH TEMAT OCENIAJĄC PRACĘ. PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY WYNIK OCENY PRACY PODCZAS HOLU ORAZ WŁAŚCIWOŚCI RZUTOWYCH KONKRETNYCH SERII W SKALI OD 1 DO 5 (5 - NAJLEPSZY MOŻLIWY WYNIK)

TX-ULTRA
Wędzisko zbudowane na blanku wykonanym w najlepszych technologiach SHIMANO. Udało nam się stworzyć wędzisko idealne pod względem pracy i właściwości rzutowych.
Właściwości rzutowe - 5
Praca - 5

TX-9B
Wędzisko stworzone do oddawania najdalszych rzutów. Posiada jeszcze więcej mocy przy ładowaniu niż TX-Ultra, zachowując przy tym dobrą pracę w czasie holu.
Właściwości rzutowe - 5
Praca - 4

TX-7
Wędzisko to wypracowało sobie rekord świata w odległości rzutu ze wzniesienia. Praca musiała ulec nieznacznemu pogorszeniu, na rzecz niesamowitych właściwości rzutowych.
Właściwości rzutowe - 5
Praca - 3

TX-5
TX-5A to fantastyczne wędzisko łączące w sobie dobre właściwości rzutowe ze świetną kontrolą podczas holu
Właściwości rzutowe - 3
Praca - 4

TX-4
Przystępne cenowo, niesamowite wędzisko rzutowe, zaprojektowane by osiągać ekstremalne dystanse. Właściwości pracy nie są oszałamiające, jednak za niewielkie pieniądze sięgniemy miejsc żerowania nawet na 180 metrach.
Właściwości rzutowe - 5
Praca - 2

TX-2
Wędzisko będące bestsellerem roku 2018 w całej Europie. Oferuje świetne parametry za stosunkowo niewielkie pieniądze, i jest dostępne w pełnej gamie od 9-13ft.
Właściwości rzutowe - 4
Praca - 3

KRZYWA UGIĘCIA - DŁUGOŚĆ, WYTRZYMAŁOŚĆ I PARAMETRY

Przedstawiona obok tabela dotyczy wędziska Tribal TX 2 i prezentuje dystanse, osiągane tym wędziskiem przez Mike'a Dagnall'a (jednego z najlepszych brytyjskich karpiarzy rzutowych)), w połączeniu z kołowrotkiem w rozmiarze 14000, strzałówką 50lb, oraz linką główną 0,31mm SHIMANO Aero Carp.

Zwróćcie uwagę na krzywą ugięcia wędzisk z serii Tribal.

TX-2 KRZYWA UGIĘCIA	WAGA ZESTAWU 2oz 57g	2.5oz 71g	3oz 85g	3.5oz 99g	4oz 113g	4.5oz 128g	5oz 142g
13ft INT	167yds / 153m	172yds / 157m	189yds / 173m	212yds / 194m	210yds / 192m	200yds / 183m	196yds / 179m
13ft 300lb	172yds / 157m	178yds / 163m	203yds / 186m	200yds / 183m	192yds / 176m	185yds / 169m	170yds / 155m
12ft 325lb	162yds / 148m	169yds / 155m	176yds / 161m	189yds / 173m	187yds / 171m	178yds / 163m	142m
12ft 300lb	155yds / 142m	163yds / 149m	168yds / 154m	163yds / 149m	156yds / 143m	149yds / 136m	-
12ft 275lb	139yds / 127m	145yds / 133m	156yds / 143m	149yds / 136m	142yds / 130m	-	-
11ft 275lb	130yds / 119m	135yds / 123m	142yds / 130m	140yds / 128m	130yds / 119m	-	-
10ft 300lb	129yds / 118m	139yds / 127m	155yds / 142m	138yds / 126m	-	-	-
9ft 300lb	135yds / 123m	143yds / 131m	140yds / 128m	-	-	-	-

UCHWYTY I RĘKOJEŚCI

Rękojeści wędzisk karpiowych SHIMANO są każdorazowo selekcjonowane, by zapewniać maksymalnie dobre parametry pracy. Obecnie używamy kilku wersji w różnych wędziskach: pianki EVA, specjalnej powierzchni antypoślizgowej, oplotu z taśmy, lub wykonanej w całości z korka (seria TX-2 SPC).



UCHWYT KOŁOWROTKA Ci4+
Super lekki uchwyt wykonany z węgla Ci4+, dostępny w wędziskach TX-Ultra.



UCHWYT KOŁOWROTKA FUJI
Uchwyt kołowrotka Fuji DPS jest montowany w wędziskach TX-9B i TX-7.



UCHWYT KOŁOWROTKA SHIMANO
Uchwyt typu woven carbon, wyprodukowany przez SHIMANO, można znaleźć w wędziskach TX-5 i TX-4, a w wersji standardowej również w wędziskach TX-2 i TX-1.

PRZELOTKI

Wykorzystanie wysokiej jakości przelotek w wędziskach karpiowych jest niezwykle istotne, by zapobiec plątaniu się linki i zmniejszyć jej tarcie podczas rzutu. Wędki karpiowe SHIMANO są wyposażone w specjalistyczne przelotki renomowanych firm takich jak Kigan czy Seaguide. Wykorzystanie w większości modeli przelotki startowej o średnicy 50mm pozwala oddawać jeszcze dalsze i celniejsze rzuty bez obaw o splątania.

KIGAN 3D
Przelotki Kigan 3D są lekkie, mocne i posiadają pierścienie wykonane z cyrkonii. Można je znaleźć w wędziskach TX-Ultra (w modelach 12ft INT oraz 13ft INT), TX-9B oraz TX-7.



SEAGUIDE
Przelotki Seaguide oferują wysoką jakość i gwarantują przystępną cenę wędziska. Można je znaleźć w serii TX-5, TX-4, TX-2 oraz TX-1.





NIEZRÓWNANA **CELNOŚĆ**

TRIBAL SHIMANO TX ULTRA

- Flagowy model wędziska z serii Tribal TX, reprezentujący najbardziej zaawansowaną technologię produkcji
- Blank z oplotem carbonowym Spiral X Core oraz Hi-Power X generujący ogromną moc i pozwalający oddawać wyjątkowo celne rzuty
- Dolnik rezonansowy Carbon Monocoque oferujący szybszy transfer mocy z ręki na wędzisko
- Uchwyt kołowrotka wykonany z lekkiego carbonu Ci4+
- Przelotki Kigan SS 3D Zirconia (50mm przelotka startowa) ze szczytową przelotką antysplątaniową
- Dostępne między innymi w wersji INT, idealnej do łowienia największych europejskich karpi

TXULA12300	50mm	3.66m	188cm	2	300g	3.00lb
TXULA12325	50mm	3.66m	188cm	2	317g	3.25lb
TXULA12INT	50mm	3.66m	188cm	2	350g	3.50lb+
TXULA13INT	50mm	3.96m	203cm	2	390g	3.50lb+





13INT

KRZYWE UGIĘCIA - DŁUGOŚĆ, MOC, ODLEGŁOŚĆ

Odległości uzyskane w połączeniu z kołowrotkiem Big Pit w rozmiarze 14000 z żyłką 0,31mm Aero Carp.

Tabela prezentuje optymalne obciążenia wędziska i relację krzywej ugięcia i ciężaru zestawu do odległości uzyskiwanych rzutów.

TX ULTRA KRZYWA UGIĘCIA	WAGA ZESTAWU						
	2oz 57g	2.5oz 71g	3oz 85g	3.5oz 99g	4oz 113g	4.5oz 128g	5oz 143g
13ft INT	171yds / 156m	180yds / 164m	193yds / 176m	209yds / 191m	218yds / 199m	220yds / 201m	198yds / 181m
12ft INT	165yds / 151m	172yds / 157m	188yds / 172m	198yds / 181m	207yds / 189m	208yds / 190m	194yds / 177m
12ft 325lb	165yds / 151m	172yds / 157m	174yds / 159m	189yds / 172m	174yds / 159m	166yds / 152m	-
12ft 300lb	150yds / 137m	154yds / 141m	167yds / 153m	176yds / 161m	152yds / 139m	140yds / 128m	-









A MODERN CLASSIC



NOWOŚĆ

TRIBAL SHIMANO TX-9

- Technologia oplotu carbonowego Spiral X
- Lekkie i potężne przelotki Kigan 3D Zirconia
- Przelotka startowa 50mm w modelach 12ft i 13ft
- Ultralekki uchwyt kołowrotka z carbonu Ci4+
- Szybka akcja szczytowa i progresywne ugięcie w trakcie holu
- W komplecie sztywny, pikowany pokrowiec z miejscem na kołowrotek

SPIRAL X

TX9B10350SPC	50mm	3.05m	152cm	2	288g	3.50+lb
TX9B12300SPC	50mm	3.66m	188cm	2	345g	3lb
TX9B12325SPC	50mm	3.66m	188cm	2	353g	3.25lb
TX9B12INTSPC	50mm	3.66m	188cm	2	390g	3.50+lb
TX9B13INTSPC	50mm	3.96m	203cm	2	431g	3.50+lb

TX-9B KRZYWA UGIĘCIA	WAGA ZESTAWU						
	2oz 57g	**2.5oz 71g**	**3oz 85g**	**3.5oz 99g**	**4oz 113g**	**4.5oz 128g**	**5oz 142g**
13ft INT	155yds / 142m	168yds / 154m	180yds / 164m	209yds / 191m	214yds / 195m	215yds / 196m	199yds / 182m
12ft INT	143yds / 131m	154yds / 141m	168yds / 154m	179yds / 164m	200yds / 183m	190yds / 174m	155yds / 142m
12ft 325lb	162yds / 148m	173yds / 158m	174yds / 159m	186yds / 170m	174yds / 159m	168yds / 154m	-
12ft 300lb	152yds / 139m	154yds / 141m	158yds / 144m	176yds / 161m	155yds / 142m	145yds / 133m	-
10ft 350lb	130yds / 119m	142yds / 130m	149yds / 136m	176yds / 161m	180yds / 165m	182yds / 167m	172yds / 157m



12300

TRIBAL SHIMANO TX-7

- Wysokomodułowy Blank w technologii HPC, wzmocniony włóknem Biofibre
- Przelotki Kigan SS Zirconia
- Uchwyt kołowrotka Fuji DPS
- Smukła rękojeść z pianki EVA
- Wszystkie modele wyposażone w przelotkę startową 50mm
- Wersja 13INT wyznaczyła nowy Rekord Świata w wędkarstwie rzutowym: 225,86m przy ciężarku o wadze 114g

TX712275	50mm	3.66m	187cm	2	325g	2.75lb
TX712300	50mm	3.66m	187cm	2	326g	3.00lb
TX712325	50mm	3.66m	187cm	2	373g	3.25lb
TX712INT	50mm	3.66m	187cm	2	399g	3.50lb+
TX713INT	50mm	3.96m	202cm	2	427g	3.50lb+

TX-7 KRZYWA UGIĘCIA	WAGA ZESTAWU 2oz 57g	2.5oz 71g	3oz 85g	3.5oz 99g	4oz 113g	4.5oz 128g	5oz 142g
13ft INT	162yds / 148m	172yds / 157m	184yds / 168m	209yds / 191m	218yds / 199m	219yds / 200m	202yds / 185m
12ft INT	155yds / 142m	172yds / 157m	189yds / 173m	199yds / 182m	204yds / 187m	195yds / 178m	166yds / 152m
12ft 325lb	160yds / 146m	169yds / 155m	173yds / 158m	187yds / 171m	171yds / 156m	165yds / 151m	-
12ft 300lb	150yds / 137m	154yds / 141m	157yds / 144m	174yds / 159m	158yds / 144m	148yds / 135m	-
12ft 275lb	155yds / 142m	160yds / 146m	164yds / 150m	168yds / 154m	146yds / 134m	-	-



10300

TRIBAL SHIMANO TX-5

- Smukły, lekki blank w technologii High Pressure Carbon (HPC) + NANO
- Wzmocnienie struktury blanku carbonem 3K
- Przelotki Seaguide Zirconia z dużą, antysplątaniową przelotką szczytową
- Uchwyt kołowrotka 3K Woven Carbon DPS, rękojeść typu WinnGrip
- Grawerowany dolnik 'Tribal' ze stali nierdzewnej

TX5A10275	50mm	3.05m	156cm	2	231g	2.75lb
TX5A10300	50mm	3.05m	156cm	2	243g	3.00lb
TX5A10INT	50mm	3.05m	156cm	2	273g	3.50lb+
TX5A12275	50mm	3.66m	187cm	2	350g	2.75lb
TX5A12300	50mm	3.66m	187cm	2	375g	3.00lb
TX5A12325	50mm	3.66m	187cm	2	410g	3.25lb
TX5A12INT	50mm	3.66m	187cm	2	407g	3.50lb+
TX5A13INT	50mm	3.96m	202cm	2	451g	3.50lb+

TX-5A KRZYWA UGIĘCIA	WAGA ZESTAWU 2oz 57g	2.5oz 71g	3oz 85g	3.5oz 99g	4oz 113g	4.5oz 128g	5oz 142g
13ft INT	153yds / 140m	170yds / 155m	177yds / 162m	201yds / 184m	213yds / 195m	215yds / 197m	201yds / 184m
12ft INT	159yds / 145m	170yds / 155m	188yds / 172m	197yds / 180m	202yds / 185m	194yds / 177m	167yds / 153m
12ft 325lb	148yds / 133m	163yds / 149m	172yds / 157m	184yds / 168m	171yds / 156m	156yds / 143m	-
12ft 300lb	148yds / 133m	150yds / 137m	156yds / 143m	167yds / 153m	151yds / 138m	142yds / 130m	-
12ft 275lb	148yds / 133m	148yds / 135m	154yds / 141m	152yds / 139m	140yds / 128m	-	-
10ft 325lb	155yds / 142m	164yds / 150m	174yds / 159m	173yds / 158m	166yds / 152m	153yds / 140m	-
10ft 300lb	138yds / 126m	150yds / 137m	166yds / 152m	153yds / 140m	144yds / 132m	-	-
10ft 275lb	136yds / 124m	149yd / 136m	162yds / 148m	149yds / 136m	-	-	-



12275

TRIBAL TX-4 SHIMANO

- Seria poszerzona o nowe modele, w tym 9' i 10' ft
- Potężny blank węglowy w technologii HPC, wzmocniony włóknem Biofibre
- Przelotki SeaGuide SS SIC
- Uchwyt kołowrotka SHIMANO Woven Carbon DPS
- Rękojeść antypoślizgowa z wbudowanym klipsem i stoperem
- Modele 12 i 13ft wyposażone w przelotkę startową 50mm

TX49300 STALKER	40mm	2.74m	141cm	2	217g	3.00lb
TX410275	40mm	3.05m	156cm	2	243g	2.75lb
TX410300	40mm	3.05m	156cm	2	257g	3.00lb
TX410325	40mm	3.05m	156cm	2	270g	3.25lb
TX412275	50mm	3.66m	187cm	2	299g	2.75lb
TX412300	50mm	3.66m	187cm	2	341g	3.00lb
TX412325	50mm	3.66m	187cm	2	369g	3.25lb
TX412INT	50mm	3.66m	187cm	2	409g	3.50lb+
TX413INT	50mm	3.96m	202cm	2	460g	3.50lb+

HPC BIOFIBRE

TX-4 KRZYWA UGIĘCIA	WAGA ZESTAWU 2oz 57g	2.5oz 71g	3oz 85g	3.5oz 99g	4oz 113g	4.5oz 128g	5oz 142g
13ft INT	145yds / 133m	167yds / 153m	174yds / 159m	195yds / 178m	211yds / 193m	210yds / 192m	202yds / 185m
12ft INT	162yds / 148m	175yds / 160m	190yds / 174m	199yds / 182m	203yds / 186m	197yds / 180m	170yds / 155m
12ft 325lb	141yds / 129m	159yds / 145m	170yds / 155m	181yds / 166m	172yds / 157m	152yds / 139m	-
12ft 300lb	142yds / 130m	147yds / 134m	158yds / 144m	160yds / 146m	145yds / 133m	-	-
12ft 275lb	142yds / 130m	144yds / 132m	153yds / 140m	144yds / 132m	-	-	-
10ft 325lb	154yds / 141m	162yds / 148m	169yds / 155m	169yds / 155m	159yds / 146m	143yds / 131m	-
10ft 300lb	128yds / 117m	148yds / 135m	165yds / 151m	152yds / 139m	153yds / 140m	-	-
10ft 275lb	134yds / 123m	146yd / 134m	158yds / 144m	142yds / 130m	-	-	-
9ft 300lb	140yds / 128m	150yds / x137m	141yds / 129m	-	-	-	-



12300SPC

TRIBAL TX-2 SHIMANO

- Wysokomodułowy Blank o smukłym profilu i progresywnym ugięciu dla perfekcyjnych właściwości rzutowych
- Przelotki SeaGuide Zirconia (startowa 50mm w modelach 12 i 13ft)
- Uchwyt kołowrotka SHIMANO DPS
- Rękojeść antypoślizgowa z pianką EVA lub korkowa (w zależności od wybranego modelu)

SHRINK TUBE HANDLE						
TX29300 STALKER	30mm	2.74m	141cm	2	236g	3.00lb
TX210275	30mm	3.05m	157cm	2	276g	2.75lb
TX210300	40mm	3.05m	157cm	2	317g	3.00lb
TX211275	40mm	3.35m	167cm	2	321g	2.75lb
TX2FL12200 FLOATER	30mm	3.66m	187cm	2	278g	2.00lb
TX212275	50mm	3.66m	187cm	2	338g	2.75lb
TX212300	50mm	3.66m	187cm	2	363g	3.00lb
TX212325	50mm	3.66m	187cm	2	434g	3.25lb
TX213300	50mm	3.96m	202cm	2	441g	3.00lb
TX212INT	50mm	3.66m	187cm	2	423g	3.50lb+
TX213INT	50mm	3.96m	202cm	2	445g	3.50lb+

CORK HANDLE						
TX210300SPC	40mm	3.05m	157cm	2	328g	3.00lb
TX212275SPC	50mm	3.66m	187cm	2	350g	2.75lb
TX212300SPC	50mm	3.66m	187cm	2	371g	3.00lb
TX212325SPC	50mm	3.66m	187cm	2	433g	3.25lb
TX213INTSPC	50mm	3.96m	202cm	2	470g	3.50lb+

TX-2 KRZYWA UGIĘCIA	WAGA ZESTAWU 2oz 57g	2.5oz 71g	3oz 85g	3.5oz 99g	4oz 113g	4.5oz 128g	5oz 142g
13ft INT	167yds / 153m	172yds / 157m	189yds / 173m	212yds / 194m	210yds / 192m	200yds / 183m	196yds / 179m
13ft 300lb	172yds / 157m	178yds / 163m	203yds / 186m	200yds / 183m	192yds / 176m	185yds / 169m	170yds / 155m
12ft 325lb	162yds / 148m	169yds / 155m	176yds / 161m	189yds / 173m	187yds / 171m	178yds / 163m	142m
12ft 300lb	155yds / 142m	163yds / 149m	168yds / 154m	163yds / 149m	156yds / 143m	149yds / 136m	-
12ft 275lb	139yds / 127m	145yds / 133m	156yds / 143m	149yds / 136m	142yds / 130m	-	-
11ft 275lb	130yds / 119m	135yds / 123m	142yds / 130m	140yds / 128m	130yds / 119m	-	-
10ft 300lb	129yds / 118m	139yds / 127m	155yds / 142m	138yds / 126m	-	-	-
9ft 300lb	135yds / 123m	143yds / 131m	140yds / 128m	-	-	-	-

ŚWIETNE DO ŁOWIENIA Z **RZUTU**



TRIBAL TX-1
SHIMANO

- Responsywny blank oferujący świetne właściwości pracy, przy zachowaniu relatywnie niskiej ceny
- Przelotki SeaGuide Zirconia (startowa 50mm w modelach 12 i 13ft)
- Uchwyt kołowrotka SHIMANO DPS
- Smukły blank z uchwytem z pianki EVA, lub prawdziwego korka
- Dostępna pełna gama wędzisk, od 9ft i 10ft do łowienia z podchodu oraz pontonu, po 13ft do ekstremalnie dalekich rzutów

TX1A9300 STALKER	30mm	2.74m	142cm	2	250g	3.00lb
TX1A10300	40mm	3.05m	158cm	2	310g	3.00lb
TX1A12275	40mm	3.66m	188cm	2	382g	2.75lb
TX1A12300	50mm	3.66m	188cm	2	424g	3.00lb
TX1A12325	50mm	3.66m	188cm	2	395g	3.25lb
TX1A12INT	50mm	3.66m	188cm	2	422g	3.50lb+
TX1A13INT	50mm	3.96m	203cm	2	480g	3.50lb+
TX1A113003	40mm	3.35m	116cm	3	366g	3.00lb
TX1A123003	50mm	3.66m	127cm	3	413g	3.00lb
TX1A12INT3	50mm	3.66m	127cm	3	430g	3.50lb+
TX1A13INT3	50mm	3.96m	137cm	3	470g	3.50lb+
CORK HANDLE						
TX1A12300SPC	50mm	3.66m	191cm	2	406g	3.00lb
TX1A12325SPC	50mm	3.66m	191cm	2	355g	3.25lb
TX1A13INTSPC	50mm	3.96m	207cm	2	455g	3.50lb+







12

TRIBAL SHIMANO TX-INTENSITY SPOD & MARKER

- Ekskluzywny blank wykonany w technologii Spiral X Core – dla maksymalnie dalekich i celnych rzutów
- Nowoczesny design, wzorowany na wędziskach TX-Ultra oraz TX-9A
- Uchwyt kołowrotka SHIMANO Ci4+
- Dzielona rękojeść z pianki EVA
- Krzywa ugięcia 5lb dla rzucania największymi rakietami zanętowymi

TXINTSPODMRK12	50mm	3.66m	188cm	2	344g	5.00lb
TXINTSPODMRK13	50mm	3.96m	203cm	2	412g	5.00lb



ESM13500

TRIBAL SHIMANO TX-EXTREME SPOD & MARKER

- Wysokomodułowy blank w technoogii High Pressure Carbon (HPC)
- Wzmocnienie blanku zewnętrzną strukturą 3K carbon
- Przelotki Seaguide Zirconia z dużą szczytową przelotką antysplątaniową
- Uchwyt kołowrotka SHIMANO DPS i rękojeść z pianki EVA
- Grawerowany dolnik 'Tribal' ze stali nierdzewnej

TXESM12500	50mm	3.66m	187cm	2	393g	5.00lb
TXESM13500	50mm	3.96m	203cm	2	418g	5.00lb



PSM13500

TRIBAL SHIMANO TX-PLUS SPOD & MARKER

- Wysokomodułowy blank węglowy z dużym zapasem mocy
- Przelotki Seaguide z dużą, antysplątaniową przelotką szczytową
- Uchwyt kołowrotka SHIMANO DPS z rękojeścią z pianki EVA
- Grawerowany dolnik'Tribal' ze stali nierdzewnej

TXPSM12500	50mm	3.66m	187cm	2	434g	5.00lb
TXPSM13500	50mm	3.96m	203cm	2	454g	5.00lb



12500 Spod

TRIBAL SHIMANO TX SPOD & MARKER

- Mocny, sztywny i responsywny blank wykorzystuje się między innymi w wędziskach typu SPOD lub Marker
- Modele SPOD o krzywej ugięcia 5lb, modele MARKER o krzywej ugięcia 3lb
- Przelotki SeaGuide SS SiC (startowa 50mm)
- Uchwyt kołowrotka SHIMANO DPS
- Wąska rękojeść z antypoślizgową warstwą, wykończona pianką EVA

SPOD						
TXAS12500	50mm	3.66m	188cm	2	502g	5.00lb
TXAS13500	50mm	3.96m	203cm	2	558g	5.00lb
MARKER						
TXAM12300	50mm	3.66m	188cm	2	528g	3.00lb








9300

TRIBAL SHIMANO TX-1 LITE

- Wysokiej jakości blank 4-częściowy, bardzo łatwy w transporcie
- Przelotki Seaguide (Przelotka startowa 50mm w dłuższych modelach)
- Uchwyt kołowrotka SHIMANO DPS
- Rękojeść antypoślizgowa z elementami pianki EVA
- Dostępne wersje od 9-10' - idealne do holowania z pontonu, po 12' do łowienia z rzutu
- Wzmocniony blank znoszący silne rzuty
- Przelotki szczytowe 16mm dla szybkiego montażu (klips przechodzi bez problemu przez przelotkę)
- Zatyczki na łączenia elementów dla bezpiecznego transportu

TX1L9300	30mm	2.74m	76cm	4	248	3.00lb
TX1L10300	40mm	3.05m	83cm	4	314	3.00lb
TX1L10INT	40mm	3.05m	83cm	4	323	3.50lb+
TX1L12300	50mm	3.66m	98cm	4	377	3.00lb
TX1L12INT	50mm	3.66m	98cm	4	409	3.50lb+








Purist



BX312225

Purist BX3 BARBEL

- Wędziska zaprojektowane do mocnych odmian wędkarstwa gruntowego
- Progresywny blank, wzmocniony carbonem 3K dla dodatkowej mocy
- Szczytówka wzmocniona, z oznaczeniem dla lepszej detekcji brań
- Przelotki SHIMANO Hardlite na podwójnej stopce
- Pełna rękojeść korkowa i uchwyt kołowrotka typu DPS
- Aluminiowe wykończenie dolnika

PURBX312175	25mm	3.66m	188cm	2	303g	Max 170g	1.75lb
PURBX312225	25mm	3.66m	188cm	2	320g	Max 200g	2.25lb
PURBX312INT	30mm	3.66m	188cm	2	348g	Max 250g	2.75lb
PURBX313INT	30mm	3.96m	203cm	2	383g	Max 290g	3.00lb



BX112175

Purist BX1 BARBEL

- Przystępne cenowo wędziska zaprojektowane do mocnych odmian wędkarstwa gruntowego
- Wysokiej jakości blank węglowy ze wzmocnioną szczytówką
- Przelotki SHIMANO Hardlite na podwójnej stopce
- Uchwyt kołowrotka typu DPS, rękojeść korkowa
- Szczytówka z białym oznaczeniem dla lepszej detekcji brań
- Aluminiowe wykończenie dolnika

PURBX112175	25mm	3.66m	188cm	2	276g	Max 170g	1.75lb
PURBX112225	25mm	3.66m	188cm	2	290g	Max 200g	2.25lb
PURBX112INT	30mm	3.66m	188cm	2	329g	Max 250g	2.75lb
PURBX113INT	30mm	3.96m	203cm	2	348g	Max 290g	3.00lb





PX110275DB

NOWOŚĆ

Purist PX1 DEADBAIT

- Mocny Blank z pełnego włókna węglowego
- Wytrzymałe dwustopkowe przelotki SHIMANO Hardlite
- Korkowa rękojeść z uchwytem kołowrotka DPS
- Wygodny klips do mocowania zestawu podczas transportu

PURPX110275DB	30mm	3.05m	157cm	2	285g	250g	2.75lb
PURPX112285PDBD	30mm	3.66m	187cm	2	401g	300+g	2,85+lb











WĘDZISKA MATCH & FEEDER

Wszystkie wędziska SHIMANO z serii match oraz feeder, za sprawą swej uniwersalności, sprostają wymaganiom wędkarzy z całej Europy. Wraz z rosnącą popularnością feedera, urosła również rodzina naszych wędzisk dedykowanych do tej metody, które sprawdzą się w wielu okolicznościach na każdej rzece, jeziorze, czy wodach komercyjnych.







AERO

188	AERO CONCEPT
190	AERO X7
192	AERO X5
194	AERO X1

FLOAT

196	CARP CRUNCHER
	VENGEANCE AX
197	QUIVERTIPS







SHIMANO

AERO

ZWYCIĘSKA PRECYZJA











Niezależnie od tego, czy jesteś wędkarzem zawodniczym, czy też interesują cię indywidualnie stawiane samemu sobie wyzwania, wędziska z serii SHIMANO AERO wspierają twoje umiejętności, by dawać ci jeszcze większą satysfakcję z łowienia.

Na najwyższym poziomie wędkarstwa, różnica między sukcesem a porażką to często kwestia jednego szczegółu. Nawet niewielka, może niezauważalna z pozoru przewaga, może robić ogromną różnicę w tym, jak zakończy się twój dzień nad wodą.

Wszystkie produkty z serii AERO zostały zaprojektowane z niebywałą precyzją, by ułatwić ci drogę do sukcesu. To precyzja, którą możesz zobaczyć i poczuć z każdym oddanym rzutem i podjętym holem. Precyzja, która wspiera pewność siebie i pozwala delektować się każdą chwilą łowienia.

To zwycięska precyzja.





DOSŁOWNIE **WYŚMIENITE**



DR9 Finesse Feeder

AERO X7
FINESSE FEEDER

- Zaprojektowane do łowienia na małych i średnich odległościach
- Bardzo smukły i lekki, mocny blank wysokomodułowy o parabolicznej pracy, wykonany w technologii HPC + NANO
- Ultralekkie przelotki Fuji Alconite KR
- Wysokiej jakości korkowa rękojeść z elementami z pianki EVA i uchwytem kołowrotka Fuji VVS
- 3 kompletne części szczytowe o różnej czułości w komplecie

HPC NANOSHEET

						INC. TIPS
AEX7FFDR9	9ft/2.74m	146cm	1 + 3	137g	50g	0.25oz / 0.75oz / 1oz



DR10 Precision Feeder

AERO X7
PRECISION FEEDER

- Zaprojektowane do łowienia karpi i białorybu na małych i średnich odległościach
- Bardzo smukły i lekki, mocny blank wysokomodułowy o parabolicznej pracy, wykonany w technologii HPC + NANO
- Ultralekkie przelotki Fuji Alconite KR
- Wysokiej jakości korkowa rękojeść z elementami z pianki EVA i uchwytem kołowrotka Fuji VVS
- 3 kompletne części szczytowe o różnej czułości w komplecie

HPC NANOSHEET

						INC. TIPS
AEX7PRFDR10	10ft/3.05m	161cm	1 + 3	139g	60g	0.5oz / 1oz / 1.25oz
AEX7PRFDR11	11ft/3.35m	176cm	1 + 3	159g	60g	0.75oz / 1oz / 1.5oz



DR12 Distance Feeder

AERO X7
DISTANCE FEEDER

- Zaprojektowane do łowienia na średnich i dużych odległościach
- Bardzo smukły i lekki, mocny blank wysokomodułowy o parabolicznej pracy, wykonany w technologii HPC + NANO
- Ultralekkie przelotki Fuji Alconite KR
- Wysokiej jakości korkowa rękojeść z elementami z pianki EVA i uchwytem kołowrotka Fuji VVS
- 3 kompletne części szczytowe o różnej czułości w komplecie



Wkręcana przedłużka rękojeści

HPC NANOSHEET

						INC. TIPS
DISTANCE FEEDER						
AEX7DFDR12	12ft/3.66m	192cm	1 + 3	183g	90g	1.5oz / 2oz / 2.5oz
AEX7DFDR13	13ft/3.96m	140cm	2 + 3	264g	100g	2oz / 2.5oz / 3oz
DISTANCE POWER FEEDER						
AEX7DPFDR13	13ft/3.96m	140cm	2 + 3	298g	120g	3oz / 4oz / 5oz

WSZYSTKO CZEGO **POTRZEBUJESZ**



PRFDR10

AERO X5 PRECISION FEEDER

- Zaprojektowane do łowienia na małych i średnich odległościach
- Bardzo smukły i lekki, mocny blank wysokomodułowy wykonany w technologii HPC + NANO
- Ultralekkie przelotki antysplątaniowe Seaguide XOG
- Wysokiej jakości korkowa rękojeść z elementami z pianki EVA i uchwytem kołowrotka SHIMANO DPS
- 3 wymienne szczytówki o różnej czułości w komplecie

HPC NANOSHEET

						INC. TIPS
AEX5PRFDR10	10ft/3.05m	161cm	2 + 3 tips	139g	60g	0.5oz / 0.75oz / 1oz
AEX5PMFDR911	9ft-11ft 2.74/3.35m	128cm	2 + 3 tips	166g	60g	0.5oz / 0.75oz / 1.5oz



DFDR13

AERO X5 DISTANCE FEEDER

- Zaprojektowane do łowienia na średnich i dużych odległościach
- Bardzo smukły i lekki, mocny blank wysokomodułowy wykonany w technologii HPC + NANO
- Ultralekkie przelotki antysplątaniowe Seaguide XOG
- Wysokiej jakości korkowa rękojeść z elementami z pianki EVA i uchwytem kołowrotka SHIMANO DPS
- 3 wymienne szczytówki o różnej czułości w komplecie

						INC. TIPS
DISTANCE FEEDER						
AEX5DFDR12	12ft/3.66m	191cm	2 + 3 tips	192g	90g	1.5oz / 2oz / 2.5oz
AEX5DFDR13	13ft/3.96m	140cm	3 + 3 tips	256g	90g	1.5oz / 2oz / 3oz
DISTANCE POWER FEEDER						
AEX5DPFDR13	13ft/3.96m	140cm	3 + 3 tips	331g	120g	3oz / 4oz / 5oz
DISTANCE HEAVY POWER FEEDER						
AEX5DHPFDR13	13ft/3.96m	140cm	3 + 3 tips	334g	150g	3oz / 4oz / 5oz
AEX5DHPFDR14	14ft/4.27m	150cm	3 + 3 tips	362g	150g	3oz / 4oz / 5oz





PW10

AERO X5 PELLET WAGGLER

- Zaprojektowane do łowienia metodą pellet waggler
- Bardzo smukły i lekki, mocny blank wysokomodułowy wykonany w technologii HPC + NANO
- Ultralekkie przelotki antysplątaniowe Seaguide XOG na pojedynczej stopce
- Wysokiej jakości korkowa rękojeść z elementami z pianki EVA i uchwytem kołowrotka SHIMANO DPS

HPC NANOSHEET

AEX5PW10	10ft/3.05m	157cm	2	130g	15g
AEX5PW11	11ft/3.35m	172cm	2	148g	15g



MF13

AERO X5 MATCH FLOAT

- Zaprojektowane do łowienia metodą odległościową
- Bardzo smukły i lekki, mocny blank wysokomodułowy wykonany w technologii HPC + NANO o szybkiej akcji szczytowej dla lepszej kontroli spławika
- Ultralekkie przelotki antysplątaniowe Seaguide XOG na pojedynczej stopce
- Wysokiej jakości korkowa rękojeść z elementami z pianki EVA i uchwytem kołowrotka SHIMANO DPS

HPC NANOSHEET

AEX5MF13	13ft/3.96m	136cm	3	162g	20g
AEX5MF14	14ft/4.27m	147cm	3	175g	20g





FFDR8

AERO X1 FINESSE / PRECISION FEEDER

- Zaprojektowane do łowienia na małych i średnich odległościach
- Wysokomodułowy blank węglowy
- Przelotki SHIMANO Hardlite
- Rękojeść z korka i pianki EVA z uchwytem kołowrotka typu DPS
- W komplecie dwie wymienne szczytówki o różnej czułości

						INC. TIPS
FINESSE FEEDER						
AEX1FFDR8	8ft/2.44m	129cm	2 + tips	130g	40g	0.75oz / 1oz
AEX1FFDR9	9ft/2.74m	146cm	2 + tips	145g	60g	1oz / 1.5oz
AEX1FFDR9P3	9ft/2.74m	93cm	2 + tips	148g	60g	1oz / 1.5oz
PRECISION FEEDER						
AEX1PRFDR10	10ft/3.05m	162cm	2 + tips	160g	60g	1oz / 1.5oz
AEX1PRFDR10P3	10ft/3.05m	103cm	2 + tips	163g	60g	1oz / 1.5oz
AEX1PRFDR11	11ft/3.35m	171cm	2 + tips	190g	70g	1oz / 2oz
AEX1PRFDR11P3	11ft/3.35m	113cm	2 + tips	193g	70g	1oz / 2oz



DHPFDR13

AERO X1 DISTANCE FEEDER

- Zaprojektowane do łowienia na średnich i dużych odległościach
- Wysokomodułowy blank węglowy
- Przelotki SHIMANO Hardlite
- Rękojeść z korka i pianki EVA z uchwytem kołowrotka typu DPS
- W komplecie dwie wymienne szczytówki o różnej czułości

						INC. TIPS
DISTANCE FEEDER						
AEX1DFDR12	12ft/3.66m	191cm	2 + tips	230g	90g	2oz / 3oz
AEX1DFDR13	13ft/3.96m	140cm	3 + tips	280g	90g	2oz / 3oz
DISTANCE POWER FEEDER						
AEX1DHPFDR13	13ft/3.96m	140cm	3 + tips	330g	120g	3oz / 5oz





PW10

AERO X1 PELLET WAGGLER

- Zaprojektowane do łowienia karpi metodą pellet waggler
- Wysokomodułowy blank węglowy o dużej mocy i progresywnym ugięciu
- Przelotki SHIMANO Hardlite na pojedynczej stopce
- Wysokiej jakości rękojeść z korka i pianki EVA, wykończona uchwytem kołowrotka typu DPS

AEX1PW10	10ft/3.05m	157cm	2	180g	15g
AEX1PW11	11ft/3.35m	172cm	2	200g	15g



MF13

AERO X1 MATCH FLOAT

- Zaprojektowane do łowienia metodą odległościową
- Wysokomodułowy blank węglowy o szybkiej akcji szczytowej dla lepszej kontroli spławika
- Lekkie przelotki SHIMANO Hardlite na pojedynczej stopce
- Wysokiej jakości rękojeść z korka i pianki EVA, wykończona uchwytem kołowrotka typu DPS

AEX1MF13	13ft/3.96m	136cm	3	210g	20g



FL33

CARP CRUNCHER FLOAT

- Zaawansowane technologicznie blanki węglowe, wykonane w technologii Nanosheet , są lekkie, mocne i bardzo smukłe
- Zaprojektowa specjalnie do połowu małych i średnich karpi oraz innych gatunków takich jak leszcze, liny, klenie
- Mocne przelotki Seaguide Hero XQG+XOG
- Rękojeść wykonana z Korka i Pianki EVA

CRFL33	3.30m	114cm	3	184g	10-30g
CRFL36	3.60m	124cm	3	190g	10-30g
CRFL39	3.90m	134cm	3	239g	20-50g

NANOSHEET









FL39

VENGEANCE AX FLOAT

- Mocne blanki węglowe o dużej mocy, pozwalającej kontrolować większe ryby
- Przelotki Seaguide Atlas
- Rękojeść z Korka i Pianki EVA
- Uchwyt kołowrotka SHIMANO VSS

VAXFL36	3.60m	124cm	3	210g	10-30g
VAXFL39	3.90m	134cm	3	254g	10-30g







ZAPASOWE, **WYMIENNE SZCZYTÓWKI**

AERO X7

	AEX7FFDR9 FINESSE FEEDER 9'0"	AEX7PRFDR10 PRECISION FEEDER 10'0"	AEX7PRFDR11 PRECISION FEEDER 11'0"	AEX7DFDR12 DISTANCE FEEDER 12'0"	AEX7DFDR13 DISTANCE FEEDER 13'0"	AEX7DPFDR13 DISTANCE P FEEDER 13'0"
0.25oz	AEX7FFDR9T1	–	–	–	–	–
0.50oz	–	AEX7PRFDR10T1	–	–	–	–
0.75oz	AEX7FFDR9T2	–	AEX7PRFDR11T1	–	–	–
1.00oz	AEX7FFDR9T3	AEX7PRFDR10T2	AEX7PRFDR11T2	–	–	–
1.25oz	–	AEX7PRFDR10T3	–	–	–	–
1.50oz	–	–	AEX7PRFDR11T3	AEX7DFDR12T1	–	–
2.00oz	–	–	–	AEX7DFDR12T2	AEX7DFDR13T1	–
2.50oz	–	–	–	AEX7DFDR12T3	AEX7DFDR13T2	–
3.00oz	–	–	–	–	AEX7DFDR13T3	AEX7DPFDR13T1
4.00oz	–	–	–	–	–	AEX7DPFDR13T2
5.00oz	–	–	–	–	–	AEX7DPFDR13T3

AERO X5

	AEX5PRFDR10 PRECISION FEEDER 10'0	AEX5PMFDR911 PRECISION FEEDER 9'0"-11'0"	AEX5DFDR12 DISTANCE FEEDER 12'0"	AEX5DFDR13 DISTANCE FEEDER 13'0"	AEX5DPFDR13 DISTANCE P FEEDER 13'0"	AEX5DHPFDR13 DISTANCE HP FEEDER 13'0"	AEX5DHPFDR14 DISTANCE HP FEEDER 14'0"
0.25oz	–	–	–	–	–	–	–
0.50oz	AEROTIP050SGSD	AEROTIP050SGSD	–	–	–	–	–
0.75oz	AEROTIP075SGSD	AEROTIP075SGSD	–	–	–	–	–
1.00oz	AEROTIP100SGSD	–	–	–	–	–	–
1.25oz	–	–	–	–	–	–	–
1.50oz	–	AEROTIP150SGSD	AEROTIP150SGSD	AEROTIP150SGLD	–	–	–
2.00oz	–	–	AEROTIP200SGSD	AEROTIP200SGLD	–	–	–
2.50oz	–	–	AEROTIP250NGSD	–	–	–	–
3.00oz	–	–	–	AEROTIP300NGLD	AEROTIP300NGLD	AEROTIP300NGLD	AEROTIP300NGLD
4.00oz	–	–	–	–	AEROTIP400LGLD	AEROTIP400LGLD	AEROTIP400LGLD
5.00oz	–	–	–	–	AEROTIP500LGLD	AEROTIP500LGLD	AEROTIP500LGLD

AERO X1

	AEX1FFDR8 FINESSE FEEDER 8'0"	AEX1FFDR9 FINESSE FEEDER 9'0"	AEX1PRFDR10 PRECISION FEEDER 10'0"	AEX1PRFDR11 PRECISION FEEDER 11'0"	AEX1DFDR12 DISTANCE FEEDER 12'0"	AEX1DFDR13 DISTANCE FEEDER 13'0"	AEX1DHPFDR13 DISTANCE P FEEDER 13'0"
0.25oz	–	–	–	–	–	–	–
0.50oz	–	–	–	–	–	–	–
0.75oz	AEX1FFDRTIP075	–	–	–	–	–	–
1.00oz	AEX1FFDRTIP10	AEX1FFDRTIP10	AEX1FFDRTIP10	AEX1FFDRTIP10	–	–	–
1.25oz	–	–	–	–	–	–	–
1.50oz	–	AEX1FFDRTIP15	AEX1FFDRTIP15	–	–	–	–
2.00oz	–	–	–	AEX1FFDRTIP20-1112	AEX1FFDRTIP20-1112	AEX1FFDRTIP20-13	–
2.50oz	–	–	–	–	–	–	–
3.00oz	–	–	–	–	AEX1FFDRTIP30-12	AEX1FFDRTIP30-13	AEX1FFDRTIP30-13
4.00oz	–	–	–	–	–	–	–
5.00oz	–	–	–	–	–	–	AEX1FFDRTIP50





WĘDZISKA TELESKOPOWE

Łowienie z użyciem wygodnych w transporcie wędzisk teleskopowych stało się niezwykle popularne w całej Europie. Zaczynając od klasycznych wędek dedykowanych do metody bolońskiej, a kończąc na niezwykle mocnych teleskopach do łowienia potężnych sumów. W ofercie SHIMANO każdy znajdzie coś dla siebie.







BOLONKI

200	ASPIRE BOLO TE
	SUPER ULTEGRA
	CATANA EX TE2
201	AERO X5 BOLO GT
202	AERO X3 BOLO GT

TELESKOPOWE

203	ALIVIO DX TE GT5
	CATANA STATIC BAIT

TELESKOPOWE SLIM

204	VENGEANCE SLIM TE GT
	ALIVIO SLIM TE GT
	VENGEANCE AX SLIM TE
205	VENGEANCE ALLROUND
	ALIVIO ALLROUND







M70

ASPIRE TE

- Najlepsze japońskie technologie blanku
- Oplot węglowy Spiral X Core dający sztywność i moc przy zachowaniu lekkości i świetnej pracy
- Szczytówka w oplocie węglowym Hi-Power X podnosząca wytrzymość wędziska w walce z dużą rybą
- Dostarczana bez przelotek i uchwytu kołowrotka (uzbrojenie wedle własnego życzenia)

ASPIM60	5.90m	134cm	6	180g	8-18g
ASPIM70	6.90m	134cm	7	235g	8-18g
ASPIH60	5.90m	134cm	6	182g	5-25g
ASPIH70	6.90m	134cm	7	237g	5-25g



M80

SUPER ULTEGRA MEDIUM / HEAVY

- Wysokomodułowy blank węglowy wykonany w technologii HPC i NANO, wzmocniony włóknem Biofibre, z lakierowanym dolnikiem
- Cieniutka, głęboko pracująca część szczytowa i duży zapas mocy w dolniku
- Smukła część dolna zapewniająca wygodny chwyt podczas łowienia i transportu
- Gumowany (specjalna farba) dolnik
- Brak przelotek oraz uchwytu kołowrotka - wędzisko może służyć jako krótka "tyczka" lub być uzbrojone w dowolnej pracowni wędkarskiej

SULTTEM80	8.00m	135cm	8	306g	8-18g
SULTTEH80	8.00m	135cm	8	307g	15-125g



EX TE 270

CATANA EX TE 2

- Wędzisko dedykowane do lekkich zestawów o gramaturze 2-8g
- Blank węglowy
- Dostępne 3 modele o różnej długości od 6 do 8 metrów

CATEXTE260	5.90m	135cm	6	205g	2-8g
CATEXTE270	6.90m	135cm	7	260g	2-8g
CATEXTE280	7.90m	135cm	8	340g	2-8g



AKCJA SUPER FAST

AERO X5 BOLO GT

- Smukły blank węglowy wzmocniony włóknem Biofibre
- Wzmocniona sekcja dolna wędziska w carbonowym oplocie krzyżowym
- Lekkie przelotki Seaguide XOG
- Uchwyt kołowrotka SHIMANO Plate
- Pokrowiec i ochraniacz na przelotki w komplecie

AEX5TEGTM50	5.00m	141cm	5	186g	18g
AEX5TEGTLI60	6.00m	142cm	6	233g	10g
AEX5TEGTM60	6.00m	142cm	6	247g	18g
AEX5TEGTH60	6.00m	143cm	6	259g	25g
AEX5TEGTXH60	6.00m	143cm	6	322g	35g
AEX5TEGTM70	7.00m	144cm	7	311g	18g
AEX5TEGTH70	7.00m	144cm	7	320g	25g







PRECYZYJNA KONTROLA ZESTAWU



GTM60

AERO X3 BOLO GT

- Lekki i szybki blank wykonany w technologii HPC
- Lekkie przelotki Seaguide HLG
- Uchwyt kołowrotka SHIMANO Plate
- Pokrowiec i ochraniacz na przelotki w komplecie

AEX3TEGTM60	6.00m	144cm	6	334g	18g
AEX3TEGTH60	6.00m	144cm	6	343g	25g
AEX3TEGTXH60	6.00m	144cm	6	350g	35g
AEX3TEGTM70	7.00m	144cm	7	405g	18g
AEX3TEGTH70	7.00m	144cm	7	425g	25g









GT550

ALIVIO DX TE GT 5

- Blank węglowy wzmocniony włóknem Geofibre o szybkiej akcji i progresywnym ugięciu
- Przelotki SHIMANO Hardlite
- Specjalnie zaprojektowany stalowy uchwyt kołowrotka
- Wzmocniona część przy uchwycie dla większej siły wędziska

ALDXTEGT540	3.90m	135cm	4	221g	4-20g
ALDXTEGT550	4.90m	138cm	5	305g	4-20g
ALDXTEGT560	6.00m	138cm	6	374g	4-20g

GEOFIBRE







650GT

CATANA STATIC BAIT

- Wysokomodułowy blank węglowy o ogromnej mocy w pełnym ugięciu
- Zaprojektowana w szczególności do łowienia gatunków morskich
- Przelotki Seaguide wzmocnione tytanem dla większej wytrzymałości
- Zaciskowy uchwyt kołowrotka SHIMANO

CATSBTE650GT	6.50m	136cm	7	526g	Max. 150g
CATSBTE750GT	7.50m	137cm	8	662g	Max. 150g







42XH

VENGEANCE SLIM TE GT

- Blank węglowy wzmocniony włóknem Geofibre o dużej mocy i szerokim spektrum zastosowania
- Przelotki SHIMANO Stainless Steel Hardlite
- Uchwyt kołowrotka zaprojektowany przez SHIMANO

GEOFIBRE

VARTE42H	4.20m	114cm	5	341g	20-60g
VARTE42XH	4.20m	114cm	5	367g	40-100g



27M

ALIVIO SLIM TE GT

- Kompozytowy blank węglowy oferuje świetne połączenie jakości i przystępnej ceny
- Przelotki SHIMANO Stainless Steel Hardlite
- Uchwyt kołowrotka zaprojektowany przez SHIMANO
- Rękojeść wykonana z pianki EVA

ALVSLTEGT27M	2.70m	96cm	5	210g	10-30g
ALVSLTEGT27H	2.70m	96cm	5	230g	30-60g
ALVSLTEGT30H	3.00m	96cm	5	250g	30-60g
ALVSLTEGT33H	3.30m	98cm	6	310g	30-60g
ALVSLTEGT36H	3.60m	98cm	6	330g	30-60g
ALVSLTEGT27XH	2.70m	96cm	5	250g	40-80g
ALVSLTEGT30XH	3.00m	96cm	5	270g	40-80g
ALVSLTEGT33XH	3.30m	98cm	6	330g	40-80g
ALVSLTEGT36XH	3.60m	98cm	6	350g	40-80g




334080

VENGEANCE AX SLIM TE

- Blank węglowy
- Przelotki SHIMANO Stainless Steel Hardlite
- Uchwyt kołowrotka SHIMANO DPS
- Rękojeść wykonana z korka

VAXSLTE271040	2.70m	94cm	5	181g	10-40g
VAXSLTE274080	2.70m	94cm	5	188g	40-80g
VAXSLTE304080	3.00m	94cm	5	197g	40-80g
VAXSLTE334080	3.30m	94cm	6	268g	40-80g
VAXSLTE364080	3.60m	101cm	6	282g	40-80g




390XH

VENGEANCE ALLROUND

- Mocny blank węglowy o wszechstronnym zastosowaniu
- Przelotki SHIMANO Hardlite
- Uchwyt kołowrotka SHIMANO
- Materiałowy pokrowiec w komplecie

VARTE360H	3.60m	108cm	5	311g	50-100g
VARTE360XH	3.60m	108cm	5	326g	75-150g
VARTE390H	3.90m	118cm	5	324g	50-100g
VARTE390XH	3.90m	118cm	5	328g	75-150g





350H

ALIVIO ALLROUND

- Mocny blank węglowy o wszechstronnym zastosowaniu
- Przelotki SHIMANO Hardlite
- Uchwyt kołowrotka SHIMANO
- Pokrowiec w komplecie

ALVARTE300H	3.00m	97cm	4	297g	50-100g
ALVARTE350H	3.50m	97cm	5	426g	50-100g








WĘDZISKA SPINNINGOWE MORSKIE

Wędziska SHIMANO dedykowane do łowienia drapieżników w wodach słonych pasują do wszystkich nowoczesnych odmian tego sposobu wędkowania, stosowanych w Europie i na świecie, zaczynając od delikatnego łowienia na przynęty miękkie i jigi, gdzie niezwykle ważna okazuje się czułość wędziska, a na ciężkich zestawach tuńczykowych, o ogromnej mocy kończąc.









UNIWERSALNE

208	LUNAMIS	**NOWOŚĆ**
209	DIALUNA	
210	MOONSHOT	
212	SALTY ADVANCE SEA BASS	**NOWOŚĆ**
	BASSTERRA SEA BASS	
	VENGEANCE CX	

LIGHT ROCK

213	SOARE XR	**NOWOŚĆ**
	BASSTERRA	

EGING / SQUID

214	SEPHIA XR EGING	**NOWOŚĆ**
	SEPHIA BB EGING	**NOWOŚĆ**
215	TECHNIUM EGING	
	SALTY ADVANCE EGING	**NOWOŚĆ**
	VENGEANCE EGING	

TROĆ

216	ASPIRE SEA TROUT	**NOWOŚĆ**
	TECHNIUM SEA TROUT	**NOWOŚĆ**

FLOAT

216	SONARA SW MATCH	

SHORE JIG

217	SALTY ADVANCE SHORE JIG	**NOWOŚĆ**

OFFSHORE CASTING

218	OCEA PLUGGER BG MD	**NOWOŚĆ**
219	GRAPPLER TYPE C	
	GRAPPLER TYPE C 3-PIECE	
	GRAPPLER BB TYPE C	

OFFSHORE JIGGING

220	GAME TYPE LJ	
	GAME TYPE J / SLOW J	
221	GRAPPLER TYPE J 3-PIECE	
	GRAPPLER TYPE J / LJ / SLOW J	
222	GRAPPLER BB TYPE J / LJ / SLOW J	
224	SPEEDMASTER R JIGGING	
	VENGEANCE JIG BOAT	
225	ENGETSU BB	

TAI RUBBER JIGGING

219	TECHNIUM TAI RUBBER	



NAJLEPSZA TECHNOLOGIA BLANKU



20LUNAMISS96M



20LUNAMISB86M

NOWY MODEL BAITCASTINGOWY

LUNAMIS

- Technologia oplotu carbonowego Spiral X Core
- Technologia oplotu carbonowego Hi-Power X
- Lekki, carbonowy dolnik rezonansowy Carbon Monocoque
- Lekkie przelotki bezporcelankowe SHIMANO X Guide
- Uchwyt kołowrotka z carbonu Ci4+
- Akcja Fast z głębszym, progresywnym ugięciem

SPINNING						
20LUNAMISS86ML	2.59m	133cm	2	118g	6-25g	
20LUNAMISS86M	2.59m	133cm	2	124g	7-35g	
20LUNAMISS90L	2.74m	141cm	2	116g	5-21g	
20LUNAMISS90ML	2.74m	141cm	2	122g	6-25g	
20LUNAMISS96M	2.90m	149cm	2	136g	7-35g	
20LUNAMISS96ML	2.90m	149cm	2	128g	6-25g	**NOWOŚĆ**
20LUNAMISS96MH	2.90m	149cm	2	150g	10-45g	
CASTING						
20LUNAMISB86M	2.59m	133cm	2	133g	10-40g	







PREZYCYJNE RZUTY



18DLNS100MH

18DLNB86M

DIALUNA

- Blank o szybkiej akcji, stworzony w oparciu o technologie Spiral X oraz Hi-Power X
- Przelotki Fuji SiC K-Type
- Uchwyt kołowrotka Ci4+ i rękojeść z pianki EVA
- Kompozytowy pokrowiec dla komfortowego i bezpiecznego transportu

S86LS *Excludes S900MLMB*

SPINNING					
DLNXS900MLMB	2.74m	73cm	4	152g	6-28g
18DLNS86LS	2.59m	133cm	2	108g	3-21g
18DLNS90ML	2.74m	141cm	2	128g	6-32g
18DLNS96M	2.90m	149cm	2	141g	8-45g
18DLNS100MH	3.05m	156cm	2	170g	10-56g
CASTING					
18DLNB86M	2.59m	134cm	2	133g	10-45g







EKSTREMALNIE **SZYBKIE GAŚNIĘCIE**



MOON SHOT

- Mocny, lekki blank w oplocie carbonowym Hi-Power X, zaprojektowany w Japonii
- Zaprojektowany specjalnie do wędkarstwa morskiego w granicy linii przybrzeżnej
- Przelotki Fuji K-Type Alconite z przelotką szczytową Fuji SiC
- Uchwyt kołowrotka zaprojektowany specjalnie dla tego modelu
- Dzielona rękojeść z pianki EVA, odporna na słoną wodę

21MSHOTS86ML	2.59m	134cm	2	133g	Plug 6-32g / Jig Max 38g
21MSHOTS90ML	2.74m	141cm	2	136g	Plug 6-32g / Jig Max 38g
21MSHOTS96M	2.90m	149cm	2	156g	Plug 8-42g / Jig Max 50g
21MSHOTS96MH	2.90m	149cm	2	180g	Plug 10-52g / Jig Max 60g

HI-POWER X





S86ML



S90ML



S96M













96ML

NOWOŚĆ

SALTY ADVANCE
SEA BASS

- Mocny, responsywny blank z pełnego włókna węglowego
- Nierdzewne przelotki Fuji Alconite typu K
- Ergonomiczna rękojeść z pianki EVA
- Uchwyt kołowrotka SHIMANO

19SASB90ML	2.74m	141cm	2	130g	6-32g
19SASB96ML	2.90m	149cm	2	140g	6-32g
19SASB96M	2.90m	149cm	2	147g	8-45g



BASSTERRA
SEA BASS

- Blank węglowy z oplotem wzmacniającym, dający pełną kontrolę rzutów i walczącej ryby
- Akcja Medium-Fast (średnio-szybka) pozwala oddawać dalekie i celne rzuty
- Odporne na korozję przelotki antysplątaniowe Seaguide XOG SS
- Zaprojektowany specjalnie dla tego modelu uchwyt kołowrotka VSS i rękojeść z pianki EVA
- Wędzisko sprawdzające się zarówno w łowieniu na twarde, jak i na miękkie przynęty

DIAFLASH

BSTRSB80M	2.44m	125cm	2	134g	6-28g
BSTRSB90M	2.74m	139cm	2	145g	7-30g
BSTRSB90MH	2.74m	139cm	2	160g	12-38g
BSTRSB96H	2.89m	149cm	2	220g	15-60g



24SBMH

VENGEANCE
CX SEA BASS

- Wędzisko ogólnego przeznaczenia dla początkujących spinningistów, do zastosowań w wodach słodkich i morskich
- Mocny blank węglowy
- Akcja Medium Fast, idealna do łowienia w szczególności szczupaków
- Odporne na korozję przelotki SHIMANO
- Uchwyt kołowrotka SHIMANO VSS, rękojeść z pianki EVA

SVCX21SBM	2.10m	114cm	2	141g	7-35g
SVCX21SBMH	2.10m	114cm	2	149g	10-50g
SVCX21SBH	2.10m	114cm	2	155g	15-60g
SVCX24SBM	2.40m	130cm	2	167g	7-35g
SVCX24SBMH	2.40m	130cm	2	172g	10-50g
SVCX24SBH	2.40m	130cm	2	185g	15-60g
SVCX27SBMH	2.70m	145cm	2	140g	10-50g
SVCX27SBH	2.70m	145cm	2	149g	15-60g



76ULT

NOWOŚĆ

Soare XR

- Wysokomodułowy blank z technologią Spiral X Core i Hi-Power X dla podniesienia wytrzymałości i lepszego czucia
- Wykończone w najwyższej jakości, japońskie wędzisko o szybkiej akcji
- Lekki, carbonowy, dolnik rezonansowy Carbon Monocoque
- Lekkie przelotki antysplątaniowe SHIMANO X Guide i Fuji Titanium SiC

SOXRS76ULS	2.29m	117cm	2	74g	0.5-5g
SOXRS76ULT	2.29m	117cm	2	75g	0.6-6g









BASSTERRA LRF

- Blank węglowy wzmocniony oplotem, wysoce responsywny i pozwalający na siłowy hol
- Szybka akcja i wklejona szczytówka dla lepszego rejestrowania brań
- Odporne na rdzę przelotki antysplątaniowe Seaguide XOG SS
- Uchwyt kołowrotka VSS i rękojeść z pianki EVA
- Dostępne w wersji light (1-11g) oraz light plus (3-15g)

BSTRLRF72L	2.18m	113cm	2	95g	1-11g
BSTRLRF80LP	2.44m	125cm	2	115g	3-15g









S86M

NOWOŚĆ

Sephia XR

- Wysokomodułowy blank w technologii Spiral X Core i Hi Power X
- Czuła Szczytówka Softube Top w modelu S83ML
- Rękojeść Carbon Monocoque podnosząca czucie
- Wysokiej klasy przelotki SHIMANO X i Fuji Titanium SiC
- Komponuje idealny zestaw z kołowrotkiem SHIMANO Sephia

SEXRS83ML	2.51m	129cm	2	99g	1.8-3.8
SEXRS86M	2.59m	133cm	2	100g	2.0-4.0
SEXRS86MH	2.59m	133cm	2	107g	2.5-4.5



S86MH

NOWOŚĆ

Sephia BB

- Mocny i bardzo lekki blank w technologii Hi-Power X
- Akcja Moderate-Fast
- Przelotki Fuji Alconite typu K
- Zaprojektowany przez SHIMANO uchwyt kołowrotka
- Wygodna rękojeść z lekkiej pianki EVA
- Kolorystycznie dopasowana do kołowrotka SEPHIA BB

22SEBBS83ML	2.51m	129cm	2	105g	1.8-3.8
22SEBBS83M	2.51m	129cm	2	105g	2.0-4.0
22SEBBS86MH	2.59m	133cm	2	110g	2.5-4.5



83M

TECHNIUM EGING

- Responsywny, wysokomodułowy blank wykończony w niebieskim kolorze, z czarnymi wstawkami
- Akcja moderate, idealna do rzucania na dalekie dystanse
- Lekkie przelotki Fuji SS Fazlite KR-Type
- Uchwyt kołowrotka SHIMANO VSS i dzielona rękojeść z pianki EVA

						EGI
TECEGI83M	2.51m	130cm	2	122g	2.5-4.0



83ML

NOWOŚĆ

SALTY ADVANCE EGING

- Lekki, responsywny blank z włókna węglowego High Modulus Full Carbon
- Wysokiej jakości przelotki ze stali nierdzewnej Fuji Alconite KR
- Ergonomiczna rękojeść z pianki EVA
- Uchwyt kołowrotka SHIMANO

19SAEG83ML	2.51m	130cm	2	90g	1.8-3.8
19SAEG83M	2.51m	130cm	2	97g	2.0-4.0



83M

VENGEANCE EGING

- Wędzisko do łowienia przynętami typy EGI
- Mocny blank węglowy
- Długość 2,5m pozwala osiągać świetne rzuty i daje pewny hol na dużych dystansach
- Obsługa przynęt EGI w zakresie 2.0 - 3.5
- Odporne na rdzę przelotki SHIMANO
- Uchwyt kołowrotka SHIMANO VSS i rękojeść z pianki EVA

						EGI
VENGEGI83M	2.50m	132cm	2	116g	2.0-3.5



90M

NOWY MODEL

ASPIRE SEA TROUT

- Technologia oplotu carbonowego Spiral X Core
- Technologia oplotu carbonowego Hi-Power X
- Lekkie przelotki Fuji K SiC
- Uchwyt kołowrotka z carbonu Ci4+
- Akcja Moderate-Fast
- Rękojeść z najwyższej jakości korka

ASPSTTG90ML	2.74m	141cm	2	140g	5-25g	
ASPSTTG90M	2.74m	141cm	2	147g	7-35g	
ASPSTTG96ML	2.89m	149cm	2	-	5-25g	**NOWOŚĆ**
ASPSTTG96MH	2.89m	149cm	2	157g	10-40g	
ASPSTTG100M	3.05m	156cm	2	158g	7-35g	
ASPSTTG100MH	3.05m	156cm	2	166g	10-40g	
ASPSTMG90MLP4	2.74m	74cm	4	178g	7-30g	**NOWOŚĆ**
ASPSTMG100M4	3.05m	82cm	4	196g	7-35g	**NOWOŚĆ**



100M

NOWOŚĆ

TECHNIUM SEA TROUT

- Blank wykonany w technologii krzyżowego układania mat węglowych NANO
- Lekkie przelotki antysplątaniowe Fuji Fazlite K-Type
- Uchwyt kołowrotka SHIMANO specjalnie zaprojektowany na potrzeby tego modelu
- Akcja Moderate-Fast dla jak najlepszego trzymania ryby
- Rękojeść wykończona najwyższej jakości korkiem

TECHSTAX82MLP	249	128	2	144	7-30
TECHSTAX90LP	274	141	2	145	5-15
TECHSTAX90ML	274	141	2	155	5-25
TECHSTAX90M	274	141	2	162	10-35
TECHSTAX100M	305	156	2	179	10-35
TECHSTAX105MH	318	163	2	191	10-40
TECHSTAX810MLP4	269	72	4	161	7-30
TECHSTAX100M4	305	81	4	188	7-35



420FA

Sonora™ SW MATCH

- Nowa seria wędzisk match dedykowanych do łowienia w wodach słodkich i słonych
- Mocny, kompozytowy blank z dodatkiem włókna szklanego, o wysoce progresywnym ugięciu
- Mocny blank XT30 wzmocniony włóknem szklanym
- Lekkie przelotki SHIMANO Hardlite
- Pełna rękojeść z pianki EVA i uchwyt kołowrotka DPS
- Dostępna w wersjach 3-częściowych i teleskopowych

SONSWM420FA	4.20m	148cm	3	260g	20g
SONSWM450SP	4.50m	158cm	3	290g	30g
SONSWMTE420FA	4.20m	115cm	8	306g	20g
SONSWMTE450SP	4.50m	122cm	9	315g	30g

SZYBKIE I MOCNE



NOWOŚĆ

SALTY ADVANCE
SPINNING SHORE JIG

- Mocny węglowy blank o akcji Fast
- Nierdzewne przelotki Fuji Alconite typy K z przelotką szczytową typu SiC
- Ergonomiczna rękojeść z pianki EVA oraz uchwyt kołowrotka SHIMANO DPS

19SASHJ96MH	2.90m	150cm	2	247g	80g
19SASHJ100MH	3.05m	157cm	2	265g	80g
55COWDJA06 (100H)	3.05m	157cm	2	270g	100g





EKSTRE-
MALNIE
MOCNE



NOWOŚĆ

OCEA PLUGGER

- Mocny blank zbudowany z wykorzystaniem technologii Spiral X Core i Hi-Power X
- Wygodna w transporcie, 3-częściowa konstrukcja
- Tytanowe przelotki Fuji SiC typu K
- Niezwykle mocny uchwyt kołowrotka Fuji DPS
- Rękojeść z pianki EVA
- Specjalny pokrowiec zabezpieczający blank w czasie transportu

20OCPLBGMD83XH3	2.51m	95cm	3	420g	200g







 SH = Dzielona rękojeść



S80M

GRAPPLER Type C

- Mocny blank wykonany w technologiach Spiral X oraz Hi-Power X, radzący sobie z rybami takimi jak tuńczyki czy KingFish
- Przelotki Fuji Alconite K-Type + SiC (szczytowa) gwarantujące lekkość, moc i odporność na słoną wodę
- Uchwyt kołowrotka Fuji DPS / T-DPS / SHIMANO Ci4+ Perfection / Ci4+ Multi Palming Touch – w zależności od modelu
- Dostępne 4 modele zaprojektowane do konkretnych metod – jigging, light jigging, slow jigging, casting

19GRTCS73ML	2.21m	170cm	2(SH)*	209g	80g
19GRTCS80M	2.44m	183cm	2(SH)*	256g	100g
19GRTCS77MH	2.31m	170cm	2(SH)*	274g	120g
19GRTCS82H	2.49m	182cm	2(SH)*	326g	150g



S82H3

GRAPPLER Type C
3-PIECE

- Zaprojektowany w Japonii, smukły blank w technologii Spiral X + Hi-Power X
- Zaprojektowany przez SHIMANO uchwyt multiplikatora
- Przelotki Fuji SS Alconite MN
- Ergonomiczna rękojeść z pianki EVA
- Łatwa w transporcie konstrukcja 1+1 (odczepiana rękojeść)
- Gumowy gimbal Fuji dla wygodnego holu większych ryb

21GRPC3PS82MH3	2.49m	89cm	3	332g	Max 120g
21GRPC3PS82H3	2.49m	89cm	3	350g	Max 150g



GRAPPLER BB Type C

- Zaprojektowany w Japonii blank Hi-Power X
- Uchwyt kołowrotka Fuji DPS
- Przelotki Fuji Stainless Steel K-type
- Ergonomiczna rękojeść z pianki EVA
- Łatwa w transporcie konstrukcja 1+1 (odczepiana rękojeść)
- Gumowy gimbal Fuji dla wygodnego holu większych ryb (z wyłączeniem modelu S80M)

21GRAPBBCS80M	2.44m	183cm	2 (SH)*	254g	Max 100g
21GRAPBBCS82MH	2.49m	182cm	2 (SH)*	324g	Max 120g
21GRAPBBCS82H	2.49m	182cm	2 (SH)*	350g	Max 150g



B632

GAME Type LJ

- Zaprojektowany w Japonii, smukły blank wykonany w technologii oplotu carbonowego Spiral X Core oraz Hi-Power X
- Łatwa w transporcie konstrukcja 1 + 1 (odczepiana rękojeść)
- Modele baitcastingowe wyposażone w uchwyt kołowrotka SHIMANO Ci4+ Multi-palming
- Modele spinningowe wyposażone w uchwyt kołowrotka SHIMANO Ci4+ Perfection
- Przelotki Fuji Stainless Steel SiC (spinning) lub SHIMANO X-Guide 3D Titanium (baitcasting)
- Dzielona rękojeść z pianki EVA

21GAMELJB632	1.91m	146cm	2(SH)*	110g	50-160g
21GAMELJS632	1.91m	145cm	2(SH)*	122g	40-160g



S624

GAME Type J / Type Slow J

- Blank Spiral X Core i Hi-Power X o podniesionej wytrzymałości i mocy, redukujący możliwość skręcania się pod obciążeniem
- Modele do łowienia w opadzie (Jigging) posiadają akcję Moderate-Fast, modele Slow posiadają akcję Moderate-Slow
- Przelotki Fuji Titanium SiC
- Uchwyt kołowrotka Ci4+
- Rękojeść z pianki EVA
- Wysokiej jakości pokrowiec materiałowy w komplecie

20GAMETYPJS5105	1.78m	128cm	2(SH)*	187g	250g
20GAMETYPJS624	1.88m	139cm	2(SH)*	162g	210g
20GAMETYPJB605	1.83m	140cm	2(SH)*	175g	250g
SLOW					
20GAMETSJB661	1.98m	151cm	2(SH)*	123g	160g
20GAMETSJB662	1.98m	151cm	2(SH)*	128g	200g
20GAMETSJB663	1.98m	151cm	2(SH)*	132g	260g
20GAMETSJB664	1.98m	151cm	2(SH)*	139g	330g



S6043

GRAPPLER Type J
3-PIECE

- Zaprojektowany w Japonii blank w technologii oplotu carbonowego Hi-Power X
- Zaprojektowany przez SHIMANO uchwyt multiplikatora
- Przelotki Fuji Stainless Steel K-type
- Ergonomiczna rękojeść z pianki EVA
- Łatwa w transporcie konstrukcja 1+1 (odczepiana rękojeść)
- Gumowy gimbal Fuji dla wygodnego holu większych ryb

21GRPJ3PS6043	1.83m	69cm	3	182g	Max 210g









S604

GRAPPLER Type J / Type LJ / Type Slow J

- Blank wykonany w technologii Spiral X oraz Hi-Power X – wyjątkowo mocny i sprężysty, idealny do łowienia ryb morskich z brzegu
- Dostępne modele dedykowane do technik: spinning, jigging, light jigging, slow jigging, casting
- Przelotki Fuji Alconite K-Type (szczytowa SiC)
- Uchwyt kołowrotka Fuji DPS / T-DPS / Ci4+ Perfection / Ci4+ Multi Palming Touch w zależności od modelu
- Rękojeść z pianki EVA
- Układ sekcji 1+1 (odczepiana rękojeść) zapewnia idealną pracę wędziska

SPINNING					
19GRTJS603	1.83m	131cm	2(SH)*	165g	180g
19GRTJS604	1.83m	130cm	2(SH)*	172g	210g
19GRTJS605	1.83m	130cm	2(SH)*	180g	250g
19GRTLJS632	1.91m	146cm	2(SH)*	125g	40-160g
BAITCASTING					
19GRTSJB682	2.03m	156cm	2(SH)*	115g	200g
19GRTSJB683	2.03m	156cm	2(SH)*	120g	260g
19GRTSJB684	2.03m	156cm	2(SH)*	125g	330g
19GRTLJB632	1.91m	144cm	2(SH)*	112g	50-160g









IDEALNIE **DOPASOWANA AKCJA**

GRAPPLER BB *Type J / Type LJ / Type Slow J*

- Blank w technologii carbonowego oplotu krzyżowego Hi-Power X
- Uchwyt kołowrotka/multiplikatora zaprojektowany przez SHIMANO w modelu Type LJ | Uchwyt kołowrotka Fuji w modelach Type J oraz Type Slow J
- Przelotki Fuji Stainless Steel K-type
- Ergonomiczna rękojeść wykończona pianką EVA
- Konstrukcja 1+1 z odczepianą rękojeścią
- Dostępne w wersji Jigging, Light Jigging, Slow Jigging

21GRPBBJS603	1.83m	133cm	2 (SH)*	172g	Max 180g
21GRPBBJS604	1.83m	133cm	2 (SH)*	185g	Max 210g
21GRPBBJS605	1.83m	130cm	2 (SH)*	193g	Max 250g
21GRPBBSJB662	1.98m	151cm	2 (SH)*	120g	Max 200g
21GRPBBSJB663	1.98m	151cm	2 (SH)*	125g	Max 260g
21GRPBBSJB664	1.98m	151cm	2 (SH)*	135g	Max 330g
21GRPBBLJB631	1.91m	146cm	2 (SH)*	112g	40-130g
21GRPBBLJB632	1.91m	146cm	2 (SH)*	117g	50-160g
21GRPBBLJS631	1.91m	148cm	2 (SH)*	122g	30-130g
21GRPBBLJS632	1.91m	148cm	2 (SH)*	127g	40-160g

HI-POWER





Type J - JS604



Type LJ - LJS631



Type Slow J - SJB633










SpeedMaster R JIGGING

- Wysokomodułowy blank carbonowy
- Konstrukcja 1+1 z odczepianą rękojeścią
- Przelotki Fuji MN 'O-Concept' w modelach baitcastingowych (multiplikator)
- Lekkie przelotki Fuji Y 'O-Concept' w modelach spinningowych (kołowrotek)
- Ergonomiczna rękojeść z pianki EVA i uchwyt kolowrotka/multiplikatora SHIMANO

CASTING					
19SPMRB584	1.74m	122cm	2(SH)*	180g	210g
19SPMRB603	1.83m	132cm	2(SH)*	174g	180g
19SPMRB631	1.91m	132cm	2(SH)*	130g	120g
19SPMRB632	1.91m	132cm	2(SH)*	139g	150g
SPINNING					
19SPMRS565	1.68m	117cm	2(SH)*	183g	250g
19SPMRS584	1.74m	123cm	2(SH)*	176g	210g
19SPMRS603	1.83m	132cm	2(SH)*	174g	180g
19SPMRS631	1.91m	132cm	2(SH)*	141g	120g
19SPMRS632	1.91m	132cm	2(SH)*	149g	150g





VENGEANCE JIGGING BOAT

- Blank węglowy o podniesionej wytrzymałości
- Zaprojektowana do łowienia w opadzie
- Przelotki SHIMANO Hardlite SS
- Uchwyt kołowrotka SHIMANO DPS
- Rękojeść z pianki EVA

VJBT183MHS	1.83m	118cm	2 (SH)*	320g	100-300g



69MS

ENGETSU BB

- Wysokomodułowy blank węglowy
- Wyselekcjonowany z oferty japońskiej kij, dedykowany do łowienia w opadzie
- Szczytówka Taftec Alpha pozwalająca nadać przynętom pożądaną pracę
- Przelotki Fuji SiC K-Type
- Uchwyt kołowrotka zaprojektowany przez SHIMANO

ENGTBBB69MS	2.06m	158cm	2	105g	40-130g







72M

TECHNIUM TAI RUBBER


- Lekki blank węglowy o progresywnym ugięciu, idealny do łowienia w opadzie (vertical)
- Szczytówka Solid Tip dla lepszego wykrywania brań
- Przelotki Seaguide Hero
- Ergonomiczny uchwyt kołowrotka zaprojektowany przez SHIMANO
- Dzielona rękojeść z pianki EVA

TECTR72M	2.18m	113cm	2	116g	130g
TECTR72H	2.18m	113cm	2	126g	220g











WĘDZISKA MORSKIE

Od potężnych wędzisk trollingowych, zaprojektowanych do łowienia tuńczyków i marlinów, po wędziska stosowane w połączeniu z multiplikatorem elektrycznym. Seria wędzisk morskich SHIMANO oferuje wszystko, czego mógłby wymagać prawdziwy entuzjasta grubych połowów.







STAND-UP

228	TIAGRA ULTRA GAME	
	TIAGRA HYPER STAND-UP	
229	TLD STAND-UP	
	VENGEANCE STAND-UP	

STAND-UP SPIRAL

230	TYRNOS B STAND-UP	**NOWOŚĆ**
	BEASTMASTER STAND-UP	
	VENGEANCE STAND-UP	

TROLLING

231	TYRNOS TROLLING	
	TYRNOS B TROLLING LITE	
	CATANA DX TROLLING LITE	

BOAT

232	SPEEDMASTER AX DEEP DROP	
233	BEASTMASTER CX BOAT	
	VENGEANCE AX BOAT	
	ALIVIO BOAT	

SLIM / BRAID BOAT

234	ASPIRE BOAT SLIM	
	BEASTMASTER BX BOAT SLIM	
	VENGEANCE AX BOAT SLIM	
235	ALIVIO BX TELE BOAT	

BOAT QUIVER

236	BEASTMASTER AX BOAT QUIVER	
	CATANA BOAT QUIVER	
237	ALIVIO BOAT QUIVER	
	SONORA BOAT QUIVER	

PILK

238	BEASTMASTER PILK	
	VENGEANCE PILK	

INNERGUIDE

239	BEASTMASTER CX INNERGUIDE	

DOWNRIGGER

239	BEASTMASTER BX DOWNRIGGER	







50STP


TIAGRA ULTRA GAME

- Flagowy model trollingowy wykonany w najnowszej technologii Spiral X oraz Hi-Power X
- Przelotki rolkowe Alps BRX SS
- Uchwyt typu Winn Grip w technologii Woven Carbon
- Uchwyt kołowrotka Pac Bay wykonany z aluminium
- Carbonowy dolnik w modelach z prostym lub wygiętym uchwytem
- Wysokiej jakości pokrowiec neoprenowy



TIULT50STP	1.65m	125cm	2 (SH)*	801g/908g	50lbs
TIULT80STP	1.65m	125cm	2 (SH)*	871g/977g	80lbs









50SUBB

TIAGRA HYPER STAND-UP


- Mocny blank węglowy wykonany w technologii HPC i Nanosheet, o podniesionej odporności na skręcenia
- Mocny, carbonowy dolnik – w wersji 30lb – prosty, w wersjach 50/80lb zakrzywiony
- Czarny, skórzany uchwyt dla najwyższego komfortu holowania
- Gimbal aluminiowy mocowany do pasa walki
- Aluminiowy uchwyt multiplikatora Pac Bay Channel Lock Black
- Mocne, lekkie przelotki rolkowe Aftco HD (wersje 30/50lb), Aftco WO (wersja 80lb)



18TIH30SUSB	1.75m	133cm	2 (SH)*	792g	30lb
18TIH50SUBB	1.73m	131cm	2 (SH)*	878g	50lb
18TIH80SUBB	1.68m	119cm	2 (SH)*	1188g	80lb







 SH = Dzielona rękojeść



20

TLD A STAND-UP

- Cienki lecz mocny blank węglowy, wzmocniony dodatkowo włóknem Biofibre
- Przelotki SHIMANO Stainless Steel Hardlite w modelu 20lb / przelotki rolkowe w pozostałych modelach
- Uchwyt kołowrotka wykonany z aluminium
- Idealny wybór do łowienia tuńczyków bez konieczności wydawania ogromnych pieniędzy

TLDASTP20	1.68m	168cm	1	495g	20lb
TLDASTP30R	1.68m	168cm	1	701g	30lb
TLDASTP50R	1.68m	168cm	1	734g	50lb
TLDASTP80R	1.68m	168cm	1	752g	80lb

BIOFIBRE









2030

VENGEANCE STAND-UP

- Kompozytowy blank węglowy oferuje dobrą jakość w rozsądnej cenie
- Przelotki SHIMANO Stainless Steel Hardlite
- Uchwyt multiplikatora wykonany z aluminium
- Profilowana rękojeść z pianki EVA

VSTP816	1.65m	165cm	1	439g	8-16lb
VSTP1620	1.65m	165cm	1	494g	16-20lb
VSTP2030	1.65m	165cm	1	497g	20-30lb
VSTP3050	1.65m	165cm	1	511g	30-50lb









NOWOŚĆ

TYRNOS
B STAND-UP SPIRAL

- Mocny blank w technologii HPC, wzmocniony technologią Biofibre
- Technologia Twist Control podnosząca jakość pracy w ugięciu
- Przelotki Fuji HB montowane spiralnie, z omotkami SiN II
- Wysokiej jakości, aluminiowy uchwyt multiplikatora Pac Bay
- Dostępne w wersji z prostym lub wygiętym dolnikiem

TYRBSTP30S	1.65m	165cm	1	596	30lbs
TYRBSTP50S	1.65m	165cm	1	634	50lbs
TYRBSTP80S	1.65m	165cm	1	659	80lbs
TYRBSTP30SB	1.65m	165cm	1	805	30lbs
TYRBSTP50SB	1.65m	165cm	1	840	50lbs
TYRBSTP80SB	1.65m	165cm	1	851	80lbs



BeastMaster STAND-UP SPIRAL

- Blank kompozytowy
- Spiral ne zbrojenie blank u redukujące miejscowe napięcie włókien
- Mocneprzelotki Seaguide XRG
- Aluminiowyuchwytkołowrotka Aluminium
- Ergonomic znarękojeść z pianki EVA

BMCXSTP50S	1.65m	165cm	1	-	50lbs
BMCXSTP80S	1.65m	165cm	1	-	80lbs



VENGEANCE STAND-UP SPIRAL

- Potężny blank kompozytowy o mocy 50lb i 80lb
- Spiralne zbrojenie blanku redukujące miejscowe napięcie włókien
- Mocne przelotkiSHIMANOHardlite
- Aluminiowy uchwyt multiplikatora i ergonomiczna rękojeść z pianki EVA

VSTP50S	1.65m	165cm	1	-	50lbs
VSTP80S	1.65m	165cm	1	-	80lbs



50

TYRNOS TROLLING

- Blank węglowy wykonany w technologii HPC, wzmocniony włóknem Biofibre, daje zastrzyk mocy niezależnie od wybranego modelu
- Przelotki rolkowe SHIMANO Stainless Steel w modelach 50 i 80lb
- Aluminiowy uchwyt kołowrotka
- Rękojeść z pianki EVA
- Aluminiowy dolnik

TYRTRL50	2.13m	172cm	2 (SH)*	1079g	50lb
TYRTRL80	2.13m	165cm	2 (SH)*	1285g	80lb
TYRTRL80B	2.13m	152cm	2 (SH)*	1429g	80lb
TYRTRL130	2.13m	165cm	2 (SH)*	1484g	130lb
TYRTRL130B	2.13m	152cm	2 (SH)*	1612g	130lb



L12

TYRNOS B TROLLING LITE

- Węglowy blank w technologii HPC Twist Control, wzmocniony włóknem Biofibre
- Przelotki Fuji K-Type Alconite, zbrojone spiralnie
- Ergonomiczny uchwyt z pianki EVA
- Konstrukcja 1+1 z odczepianą rękojeścią
- Aluminiowy uchwyt kołowrotka i gimbal Pac Bay

TYRBRTRLL6	2.08m	169cm	2 (SH)*	516g	6lb
TYRBRTRLL12	2.08m	169cm	2 (SH)*	525g	12lb
TYRBRTRLL16	2.03m	163cm	2 (SH)*	580g	16lb
TYRBRTRLL20W	2.03m	163cm	2 (SH)*	693g	20lb



L12

CATANA DX TROLLING LITE

- Lekki blank węglowy
- Przelotki Seaguide Stainless Steel zbrojone spiralnie
- Ergonomiczny uchwyt z pianki EVA
- Konstrukcja 1+1 z odczepianą rękojeścią
- Aluminiowy uchwyt kołowrotka oraz gimbal

CATDXTRLL6	2.09m	164cm	2 (SH)*	521g	6lb
CATDXTRLL12	2.09m	164cm	2 (SH)*	547g	12lb
CATDXTRLL16	2.04m	159cm	2 (SH)*	570g	16lb
CATDXTRLL20	2.04m	158cm	2 (SH)*	588g	20lb



NA GŁĘBOKIE MORZA

SpeedMaster AX DEEP DROP

- Wyjątkowo trwały i mocny blank węglowy wzmocniony włóknem Biofibre
- Zaprojektowany specjalnie do łowienia w zestawie z multiplikatorem elektrycznym
- Zbrojone spiralne przelotki Fuji MN
- Kontrukcja 1 + 1 (odczepiana rękojeść)
- Rękojeść i uchwyty wykonane z pianki EVA
- Aluminiowy uchwyt multiplikatora i gimbal

SMAXDD692060	2.06m	140cm	2 (SH)*	653g	200-600g
SMAXDD6950100	2.06m	140cm	2 (SH)*	660g	500-1000g
SMAXDD6980150	2.06m	140cm	2 (SH)*	693g	800-1500g
SMAXDD7650100	2.29m	162cm	2 (SH)*	720g	500-1000g
SMAXDD7680150	2.29m	162cm	2 (SH)*	720g-	800-1500g







SH = Dzielona rękojeść



3050

Beast Master CX BOAT

- Mocny blank węglowy w technologii HPC + Biofibre
- Przelotki SHIMANO Hardlite
- Uchwyt kołowrotka DPS
- Rękojeść z pianki EVA

BMCXBT2030	2.28m	115cm	2	599g	20-30lb



240H

VENGEANCE AX BOAT

- Przelotki SHIMANO Hardlite
- Uchwyt kołowrotka DPS
- Rękojeść z pianki EVA

VAXBT240H	2.40m	125cm	2	428g	300g
VAXBT270H	2.70m	140cm	2	477g	300g
VAXBT270XXH	2.70m	140cm	2	530g	500g



ALIVIO BOAT

- Kompozytowy blank łączący moc z doskonałym czuciem przynęty i brania
- Przelotki SHIMANO Hardlite
- Uchwyt kołowrotka typu DPS
- Gumowe zakończenie rękojeści dające pewny chwyt w każdej sytuacji

ALVBT135150	1.35m	86cm	1+1	179g	150g
ALVBT150200	1.50m	99cm	1+1	185g	200g



762030B

ASPIRE BOAT SLIM

- Wysokomodułowy, węglowy blank wykonany w technologii opatentowanego oplotu carbonowego SHIMANO, cechujący się smukłością, lekkością i dużą mocą
- Spiralny oplot carbonowy Spiral X zwiększający szybkość i czułość blanku
- Krzyżowy oplot carbonowy HI-POWER X podnoszący wytrzymałość wędziska i eliminujący skręcanie się blanku
- Przelotki Fuji Stainless Steel SiC
- Mocny, aluminiowy uchwyt multiplikatora SHIMANO
- Aluminiowy gimbal wykończony gumą do podejmowania walki z dużymi rybami
- Ergonomiczny uchwyt wykończony pianką EVA

ASBTAX761220B	2.29m	166cm	2 (SH)*	382g	12-20lb
ASBTAX762030B	2.29m	166cm	2 (SH)*	388g	20-30lb
ASBTAX763050B	2.29m	166cm	2 (SH)*	400g	30-50lb



7620302

BeastMaster BX BOAT SLIM

- Mocny, smukły blank węglowy zaprojektowany do łowienia dużych ryb
- Klasyczny wygląd znany z wędzisk BeastMaster – połączenie koloru złotego i czarnego
- Specjalne przelotki przystosowane do łowienia z użyciem plecionki
- Aluminiowy uchwyt kołowrotka zaprojektowany przez SHIMANO
- Dzielona rękojeść z pianki EVA

BMBXBTSL7612202	2.29m	164cm	2 (SH)*	421g	12-20lb
BMBXBTSL7620302	2.29m	164cm	2 (SH)*	429g	20-30lb
BMBXBTSL7630502	2.29m	164cm	2 (SH)*	467g	30-50lb



762030

VENGEANCE AX BOAT SLIM

- Blank węglowy o wysokiej responsywności i akcji Moderate, niezastąpiony podczas łowienia z łodzi
- Mocne przelotki SHIMANO Stainless Steel na podwójnej stopce
- Uchwyt kołowrotka SHIMANO DPS i pełna rękojeść z pianki EVA
- Gumowe wykończenie dolnika dla wygody podczas siłowego holu

VAXBTSL761220	2.29m	164cm	2 (SH)*	259g	12-20lb
VAXBTSL762030	2.29m	164cm	2 (SH)*	263g	20-30lb
VAXBTSL763050	2.29m	164cm	2 (SH)*	265g	30-50lb

SH = Dzielona rękojeść

KOMPAKTOWA DŁUGOŚĆ



ALIVIO
BX TELE BOAT

- Blank kompozytowy
- Niewielka długość transportowa i potężna moc
- Przelotki SHIMANO Hardlite odporne na korozję
- Dostępne w 5 długościach od 1.8 do 3.0m
- Uchwyt kołowrotka SHIMANO, rękojeść pokryta antypoślizgową gumą

ALVBXBTTE18H	1.80m	92cm	3	131g	50-150g
ALVBXBTTE21H	2.10m	110cm	3	146g	50-150g
ALVBXBTTE24H	2.40m	115cm	4	218g	50-150g
ALVBXBTTE27H	2.70m	115cm	4	250g	50-150g
ALVBXBTTE30H	3.00m	115cm	4	281g	50-150g







270XH

BeastMaster AX BOAT QUIVER

- Lekki, mocny, wysokomodułowy blank węglowy o szybkiej akcji
- Uchwyt kołowrotka SHIMANO DPS
- Przelotki antysplątaniowe ze stali nierdzewnej Seaguide Hero
- Dostarczana z dwiema wymiennymi szczytówkami
- Zaklasyfikowany do łowienia z obciążeniem do 300g

BMAXBT2Q240XH	2.40m	127cm	2+ tips	222g	max. 300g
BMAXBT2Q270XH	2.70m	142cm	2+ tips	254g	max. 300g
BMAXBT2Q300XH	3.00m	156cm	2+ tips	305g	max. 300g









30

CATANA BOAT QUIVER

- Szybka Akcja
- Przelotki SHIMANO Stainless Steel Hardlite
- Uchwyt kołowrotka DPS
- Dwie wymienne szczytówki dla lepszego rejestrowania brań

CATBT3Q30	3.00m	104cm	3	239g	30-150g







180

ALIVIO BOAT QUIVER

- Potężny, kompozytowy blank z mocną, wklejaną szczytówką dla lepszej identyfikacji brań
- Przelotki SHIMANO Hardlite
- Uchwyt kołowrotka SHIMANO DPS

ALVBTQ150	1.50m	81cm	2	154g	50-150g
ALVBTQ180	1.80m	96cm	2	174g	50-150g
ALVBTQ210	2.10m	111cm	2	192g	50-150g







180

Sonora™ BOAT QUIVER

- Mocny blank kompozytowy z dodatkiem włókna szklanego, z wklejoną szczytówką
- Przelotki SHIMANO Hardlite
- Uchwyt kołowrotka SHIMANO DPS
- Łatwa w czyszczeniu rękojeść z pianki EVA

SONBTQ150	1.50m	81cm	2	140g	50-150g
SONBTQ180	1.80m	96cm	2	166g	50-150g
SONBTQ210	2.10m	111cm	2	186g	50-150g








240150300

BeastMaster PILK

- Lekki, smukły, wysokomodułowy blank o dużej mocy, oferujący akcję typy Moderate-Fast, idealny do łowienia na pilkery
- Przelotki Seaguide Stainless Steel MN o dużej mocy
- Uchwyt kołowrotka SHIMANO DPS, dzielona rękojeść z pianki EVA
- Zakończenie dolnika Pacific Bay
- Idealne wędzisko na większe dorsze, czerniaki

BMPILK240100200	2.40m	123cm	2	255g	100-200g
BMPILK240150300	2.40m	123cm	2	257g	150-300g
BMPILK27070140	2.70m	138cm	2	267g	70-140g
BMPILK2154095	2.15m	108cm	2	207g	40-95g
BMPILK2404095	2.40m	123cm	2	224g	40-95g
BMPILK2704095	2.70m	138cm	2	241g	40-95g









240100200

VENGEANCE PILK

- Responsywny, lekki blank węglowy o dużej mocy
- Wędzisko do łowienia na pilkery dla początkujących
- Mocne, odporne na korozję przelotki SHIMANO
- Uchwyt kołowrotka SHIMANO DPS

SVPILK21070140	2.10m	112cm	2	204g	70-140g
SVPILK240100200	2.40m	126cm	2	226g	100-200g
SVPILK27070140	2.70m	141cm	2	265g	70-140g









220XH

BeastMaster CX INNERGUIDE

- Nieprawdopodobnie mocny, węglowy blank wysokomodułowy
- Bezprzelotkowy system Innerguide nadający wędzisku lekkości i lepszego wyważenia, zapobiegając przy tym jakimkolwiek splątaniom plecionki
- Uchwyt kołowrotka Fuji DPS (wersja MH.H) lub Fuji DPS-H (wersja XH)
- Wygodna rękojeść z pianki EVA

BMCXIG220XH	2.20m	79cm	3	302g	200-450g
BMCXIG220H	2.20m	79cm	3	220g	100-250g
BMCXIG240MH	2.40m	181cm	2	213g	100g









90H

BeastMaster BX DOWN RIGGER

- Standardowy blank węglowy oferujący dobry stosunek jakości do ceny
- Przelotki SHIMANO Stainless Steel Hardlite
- Uchwyt kołowrotka SHIMANO
- Rękojeść z pianki EVA z długim uchwytem przednim
- Technologia S.D.R. zapobiegająca wykręcaniu się blanku

BMBXDR86M	2.74m	136cm	2	294g	15-30lb








BIOFIBRE






WĘDZISKA SURFCASTINGOWE

Wędziska surfcastingowe SHIMANO dostępne są w wersji teleskopowej oraz kilkuskładowej. Wiele z nich posiada czułą szczytówkę pozwalającą zauważyć najdelikatniejsze brania, a przy tym wszystkie oferują niesamowite właściwości rzutowe.







3-CZĘŚCIOWE

242	ULTEGRA TUBULAR / SOLID TIP	
243	SPEEDMASTER SURF HYBRID	
	AERLEX SURF HYBRID	
244	BEASTMASTER SURF HYBRID	**NOWOŚĆ**
	ALIVIO TUBULAR	

BEACH LEDGERING

245	SPEEDMASTER SURF BEACH	**NOWOŚĆ**

TELESKOPOWE

246	SPEEDMASTER EX TELE SURF	
	AERLEX TELE SURF	
247	BEASTMASTER FX TELE SURF	**NOWOŚĆ**
	ALIVIO FX TELE SURF	
	SONORA TELE SURF	



RĘKOJEŚĆ CAST CONTROL



FT450BXI Solid Tip

ULTEGRA
TUBULAR / SOLID TIP

- Blank Hi-Power X redukujący skręcenia i podnoszący wytrzymałość
- Przelotki Fuji Low Rider Alconite (model 425) oraz Fuji K-Type Alconite (450). Przelotka szczytowa Fuji Stainless Steel SiC w obu modelach
- Uchwyt kołowrotka Fuji
- Rękojeść Cast Control
- Dostępna wersja z pustą lub pełną szczytówką (Tubular i Solid)
- Nylonowy pokrowiec w komplecie

Solid Tip Models

HI-POWER X TAFTEC

TUBULAR TIP					
ULTSFT425BXI	4.25m	150cm	3	545g	225g
ULTSFT450BXI	4.50m	158cm	3	583g	225g
SOLID TIP					
ULTSFS425BXI	4.25m	150cm	3	537g	225g
ULTSFS450BXI	4.50m	158cm	3	551g	225g









SFH450CXH

SpeedMaster
SURF HYBRID / TUBULAR

- Lekki i mocny, wysokomodułowy blank węglowy
- Konstrukcja Diaflash wzmacniająca dolną część wędziska oplotem carbonowym
- Szczytówka Sensitivehybrid (niedostępna w modelu 425T) dla lepszego sygnalizowania brań
- Przelotki Fuji Fazlite K-type lub Fuji Lowrider (SMSFH425CXHL / SMSFH405CXHL / SMSFT425CXHL)
- Uchwyt kołowrotka Fuji DPS

DIAFLASH

SMSFH425DXH	4.25m	146cm	3	464g	150g
SMSFH425CXH	4.25m	146cm	3	469g	200g
SMSFH450DXH	4.50m	156cm	3	475g	150g
SMSFH450CXH	4.50m	156cm	3	473g	200g
SMSFH425CXHL	4.25m	146cm	3	469g	200g
SMSFH405CXHL	4.50m	141cm	3	454g	200g
TUBULAR					
SMSFT425CXHL	4.25m	146cm	3	466g	200g









SFH450DX

AERLEX
SURF HYBRID / TUBULAR

- Mocny blank węglowy dysponujący sporym zapasem mocy
- Szybka akcja szczytowa dla dalekich rzutów i czułości
- Przelotki Seaguide XOG, XEOG lub Fuji Lowrider (ARLXSFH425CXL / ARLXSFH405CXL / ARLXSFT425CXL) – w zależności od modelu
- Uchwyt kołowrotka SHIMANO DPS

ARLXSFH425DX	4.25m	146cm	3	532g	150g
ARLXSFH425CX	4.25m	146cm	3	504g	200g
ARLXSFH450DX	4.50m	156cm	3	496g	150g
ARLXSFH450CX	4.50m	156cm	3	598g	200g
ARLXSFH425CXL	4.25m	146cm	3	499g	200g
ARLXSFH405CXL	4.00m	141cm	3	464g	200g
TUBULAR					
ARLXSFT425CXL	4.25m	146cm	3	452g	200g









SFH425CXJ

NOWOŚĆ

BeastMaster SURF HYBRID / TUBULAR

- Niesamowicie mocne blanki węglowe oferujące doskonałe właściwości rzutowe
- Przelotki Seaguide BG lub Fuji LCOG Low-rider
- Dostępna wersja z pustą lub pełną szczytówką (Tabular i Solid)
- Uchwyt kołowrotka DPS

BMSFH425CXJ	4.25m	146cm	3	605g	200g
BMSFH425CXJL	4.25m	146cm	3	620g	200g
TUBULAR TIP					
BMSFT425BXJ	4.25m	146cm	3	615g	225g
BMSFT425BXJL	4.25m	146cm	3	625g	225g









425BX

ALIVIO TUBULAR

- Kompozytowy blank węglowy o szybkiej akcji
- Doskonałe połączenie właściwości rzutowych i relatywnie niskiej ceny
- Przelotki antysplątaniowe SHIMANO SS Hardlite
- Uchwyt kołowrotka SHIMANO DPS

ALSFT425BX	4.25m	148cm	3	579g	225g
ALSFT450BX	4.50m	158cm	3	665g	225g







LEKKIE I MOCNE



NOWOŚĆ

SpeedMaster SURF BEACH

- Wysokomodułowy blank oferujący lekkość i dużą wytrzymałość
- Konstrukcja oplotu carbonowego Diaflash podnosząca odległość i celność rzutów
- Przelotki Fuji Fazlite K-type
- Uchywt kołowrotka Fuji DPS odpowiedni do dużych kołowrotków
- Rękojeść z unikatowym wzorem malowania

DIAFLASH

SMEXSFBE45120	4.50m	156cm	3	484g	120g









4517

SpeedMaster
EX TELESCOPIC

- Lekki i mocny, wysokomodułowy blank węglowy
- Konstrukcja Diaflash wzmacniająca dolną część wędziska oplotem carbonowym
- Szczytówka Sensitive Hybrid (Nie dostępna w modelu 425T) idealna do łowienia niewielkich ryb
- Przelotki Fuji Fazlite K-type lub Fuji Lowrider w zależności od modelu
- Uchwyt kołowrotka Fuji DPS

SMEXSFTE4315	4.30m	161cm	6	435g	150g
SMEXSFTE4517	4.50m	161cm	6	476g	170g
SMEXSFTE4520	4.50m	161cm	6	505g	200g

DIAFLASH









4315

AERLEX
TELESCOPIC

- Mocny blank węglowy dysponujący sporym zapasem mocy
- Szybka akcja szczytowa dla dalekich rzutów i czułości
- PrzelotkiSeaguide XEOG
- UchwytkołowrotkaShimano DPS
- Osłona przelotek i materiałowy pokrowiec w komplecie

ARLXSFTE4315	4.30m	158cm	6	420g	150g
ARLXSFTE4517	4.50m	158cm	6	482g	170g
ARLXSFTE4520	4.50m	158cm	6	491g	200g









SFTE4217

NOWOŚĆ

BeastMaster FX TELE SURF

- Blank węglowy o szybkiej akcji i czułej szczytówce
- Idealne połączenie właściwości rzutowych i relatywnie niskiej ceny
- Przelotki antykorozyjne Seaguide BG
- Uchwyt kołowrotka DPS pasujący do wszystkich kołowrotków surfcastingowych SHIMANO
- Osłony przelotek dla maksymalnego bezpieczeństwa wędki w transporcie

BMFXSFTE4215	4.25m	158cm	6	477g	150g
BMFXSFTE4217	4.25m	158cm	6	538g	170g
BMFXSFTE4220	4.25m	158cm	6	515g	200g



TE4217

ALIVIO FX TELE SURF

- Blank węglowy o szybkiej akcji, z wklejaną szczytówką Solid Tip dla podniesienia czułości
- Idealne połączenie właściwości rzutowych i relatywnie niskiej ceny
- Przelotki Anti-Tangle SHIMANO Hardlite
- Uchwyt kołowrotka SHIMANO DPS
- Antypoślizgowy uchwyt i rękojeść
- Osłony przelotek dla maksymalnego bezpieczeństwa wędki w transporcie

ALFXSFTE4010	4.00m	152cm	5	540g	100g
ALFXSFTE4215	4.20m	152cm	5	570g	150g
ALFXSFTE4217	4.20m	152cm	5	598g	170g
ALFXSFTE4220	4.20m	152cm	5	616g	200g
ALFXSFTE4225	4.20m	154cm	5	614g	250g



TE4220

Sonora™ TELE SURF

- Blank kompozytowy z dodatkiem włókna szklanego, o dużej responsywności
- Przelotki SHIMANO SS Hardlite
- Uchwyt kołowrotka SHIMANO DPS
- Antypoślizgowy uchwyt i rękojeść
- Osłony przelotek dla maksymalnego bezpieczeństwa wędki w transporcie

SONSFTE4215	4.20m	147cm	5	638g	150g
SONSFTE4220	4.20m	147cm	5	679g	200g






WĘDZISKA MUCHOWE

Seria Biocraft oferuje zaawansowane technologicznie blanki i mnogość wyboru wędzisk dedykowanych do łowienia w małych rzekach, strumieniach, jeziorach, a nawet morzu. Niezależnie od tego, czy skupiasz się na łowieniu niewielkich pstrągów i lipieni, silnych szczupaków i łososi, a nawet potężnych tuńczyków w morzu, w serii SHIMANO Biocraft znajdziesz wędzisko odpowiednie dla siebie.







TROUT	
250	BIOCRAFT XR FLY
	BIOCRAFT XTC FLY
	BIOCRAFT XR FLY NYMPH
	BIOCRAFT XTC FLY NYMPH
251	BIOCRAFT XR FLY STILLWATER
	BIOCRAFT XTC FLY STILLWATER
PREDATOR FRESH/SALTWATER	
252	BIOCRAFT XR FLY SALTWATER
	BIOCRAFT XR FLY BIG BUG
253	BIOCRAFT XTC FLY SALTWATER
	BIOCRAFT XTC FLY BIG BUG
254	BIOCRAFT XR FLY BOAT
	BIOCRAFT XR FLY TUNA
TWO HANDED RODS	
255	BIOCRAFT XR FLY SWITCH
	BIOCRAFT XR FLY SALMON





8043

JEDNORĘCZNE WĘDZISKO MUCHOWE S-GRADE POWERCORK ZAPROJEKTOWANE DO ŁOWIENIA PSTRĄGÓW I LIPIENI W STRUMIENIACH I RZEKACH.



8654 Handle

BIOCRAFT XR FLY

- Lekki blank wysokomodułowy w technologii HPC + NANO z oplotem carbonowym Diaflash i szczytówką wzmocnioną włóknem Biofibre
- Przelotki Fuji SiC K-type połączone z jednostopkowymi Seaguide XSFG-L
- Uchwyt kołowrotka Seaguide połączony z korkową rękojeścią
- W komplecie pokrowiec i sztywna tuba transportowa

						REEL SEAT
FBXR7633	2.29m	80cm	3	66g	#3	Seaguide UFS
FBXR8043	2.44m	85cm	3	64g	#4	Seaguide UFS
FBXR8644	2.59m	69cm	4	71g	#4	Seaguide UFS
FBXR8654	2.59m	69cm	4	88g	#5	Seaguide RFS
FBXR9044	2.74m	74cm	4	73g	#4	Seaguide UFS
FBXR9054	2.74m	74cm	4	90g	#5	Seaguide RFS



8644

JEDNORĘCZNE WĘDZISKO MUCHOWE POWERCORK ZAPROJEKTOWANE DO ŁOWIENIA PSTRĄGÓW I LIPIENI W STRUMIENIACH I RZEKACH.



9054 Handle

BIOCRAFT XTC FLY

- Mocny blank wysokomodułowy z oplotem carbonowym Diaflash i szczytówką wzmocnioną włóknem Biofibre
- Przelotki Fuji Alconite K-type połączone z jednostopkowymi Seaguide XSFG-L
- Uchwyt kołowrotka Seaguide połączony z korkową rękojeścią
- W komplecie pokrowiec

						REEL SEAT
FBXTC7633	2.29m	80cm	3	79g	#3	Seaguide VFS
FBXTC8644	2.59m	69cm	4	90g	#4	Seaguide VFS
FBXTC9044	2.74m	74cm	4	87g	#4	Seaguide VFS
FBXTC9054	2.74m	74cm	4	95g	#5	Seaguide NFS



1033N

BIOCRAFT XR FLY NYMPH

- Lekki blank wysokomodułowy w technologii HPC + NANO z oplotem carbonowym Diaflash i szczytówką wzmocnioną włóknem Biofibre
- Przelotki Fuji SiC K-type połączone z jednostopkowymi Seaguide XSFG-L
- Uchwyt kołowrotka Seaguide RFS połączony z korkową rękojeścią
- W komplecie pokrowiec i sztywna tuba transportowa

JEDNORĘCZNE WĘDZISKO MUCHOWE S-GRADE POWERCORK ZAPROJEKTOWANE DO ŁOWIENIA PSTRĄGÓW I LIPIENI W STRUMIENIACH I RZEKACH Z UŻYCIEM NIMFY.

						REEL SEAT
FBXR9823N	2.95m	103cm	3	103g	#2	Seaguide RFS
FBXR1033N	3.05m	106cm	3	109g	#3	Seaguide RFS
FBXR1053N	3.05m	106cm	4	109g	#5	Seaguide RFS



1033N

BIOCRAFT XTC FLY NYMPH

- Mocny blank wysokomodułowy z oplotem carbonowym Diaflash i szczytówką wzmocnioną włóknem Biofibre
- Przelotki Fuji Alconite K-type połączone z jednostopkowymi Seaguide XSFG-L
- Uchwyt kołowrotka Seaguide NFS połączony z korkową rękojeścią
- W komplecie pokrowiec

JEDNORĘCZNE WĘDZISKO MUCHOWE S-GRADE POWERCORK ZAPROJEKTOWANE DO ŁOWIENIA PSTRĄGÓW I LIPIENI W STRUMIENIACH I RZEKACH Z UŻYCIEM NIMFY.

						REEL SEAT
FBXTC1033N	3.05m	106cm	3	108g	#3	Seaguide NFS



9633ST



9673ST Handle

BIOCRAFT XR FLY STILLWATER

- Wędziska zaprojektowane do łowienia na wodach stojących z użyciem suchej i morkej muchy, w tym również streamerów
- Lekki blank wysokomodułowy w technologii HPC + NANO z oplotem carbonowym Diaflash i szczytówką wzmocnioną włóknem Biofibre
- Przelotki Fuji SiC K-type połączone z jednostopkowymi Seaguide XSFG-L
- Uchwyt kołowrotka Seaguide RFS połączony z korkową rękojeścią wkręcaną typu Powercork S Grade
- W komplecie pokrowiec i sztywna tuba transportowa

JEDNORĘCZNE WĘDZISKO MUCHOWE S-GRADE POWERCORK ZAPROJEKTOWANE DO ŁOWIENIA NA WODACH STOJĄCYCH Z UŻYCIEM SUCHEJ I MORKEJ MUCHY, W TYM RÓWNIEŻ STREAMERÓW

						REEL SEAT
FBXR9663ST	2.90m	101cm	3	120g	#6	Seaguide RFS
FBXR9673ST	2.90m	101cm	3	121g	#7	Seaguide RFS
FBXR1063ST	3.05m	106cm	3	124g	#6	Seaguide RFS
FBXR1073ST	3.05m	106cm	3	122g	#7	Seaguide RFS
FBXR1083ST	3.05m	106cm	3	127g	#8	Seaguide RFS









1073ST

BIOCRAFT XTC FLY STILLWATER

- Wędziska zaprojektowane do łowienia na wodach stojących z użyciem suchej i morkej muchy, w tym również streamerów
- Lekki blank wysokomodułowy z oplotem carbonowym Diaflash i szczytówką wzmocnioną włóknem Biofibre
- Przelotki Fuji Alconite K-type połączone z jednostopkowymi Seaguide XSFG-L
- Uchwyt kołowrotka Seaguide NFS połączony z korkową rękojeścią wkręcaną typu Powercork S Grade
- W komplecie pokrowiec

JEDNORĘCZNE WĘDZISKO MUCHOWE S-GRADE POWERCORK ZAPROJEKTOWANE DO ŁOWIENIA NA WODACH STOJĄCYCH Z UŻYCIEM SUCHEJ I MORKEJ MUCHY, W TYM RÓWNIEŻ STREAMERÓW

						REEL SEAT
FBXTC1063ST	3.05m	106cm	3	127g	#6	Seaguide NFS
FBXTC1073ST	3.05m	106cm	3	127g	#7	Seaguide NFS
FBXTC1083ST	3.05m	106cm	3	129g	#6	Seaguide NFS









90064SW

BIOCRAFT XR FLY SALTWATER

JEDNORĘCZNE WĘDZISKA S-GRADE POWERCORK ZAPROJEKTOWANE DO ŁOWIENIA MORSKICH TROCI W MORZU I RZEKACH Z UŻYCIEM STREAMERÓW

- Wędziska zaprojektowane do łowienia morskich troci w morzu i rzekach z użyciem streamerów
- Lekki blank wysokomodułowy w technologii HPC + NANO z oplotem carbonowym Diaflash i szczytówką wzmocnioną włóknem Biofibre
- Przelotki Fuji SiC K-type połączone z mocnymi przelotkami Seaguide SSG na podwójnej stopce
- Uchwyt kołowrotka Seaguide APS połączony z korkową rękojeścią wkręcaną typu Powercork S Grade
- W komplecie pokrowiec i sztywna tuba transportowa

						REEL SEAT
FBXR90064SW	2.74m	74cm	4	108g	#6	Seaguide APS
FBXR90074SW	2.74m	74cm	4	117g	#7	Seaguide APS









90064SW

BIOCRAFT XTC FLY SALTWATER

JEDNORĘCZNE WĘDZISKA S-GRADE POWERCORK ZAPROJEKTOWANE DO ŁOWIENIA MORSKICH TROCI W MORZU I RZEKACH Z UŻYCIEM STREAMERÓW

- Wędziska zaprojektowane do łowienia morskich troci w morzu i rzekach z użyciem streamerów
- Lekki blank wysokomodułowy z oplotem carbonowym Diaflash i szczytówką wzmocnioną włóknem Biofibre
- Przelotki Fuji Alconite K-type połączone z mocnymi przelotkami Seaguide SSG na podwójnej stopce
- Uchwyt kołowrotka Seaguide PFS połączony z korkową rękojeścią wkręcaną typu Powercork
- W komplecie pokrowiec

						REEL SEAT
FBXTC90064SW	2.74m	74cm	4	122g	#6	Seaguide PFS
FBXTC90074SW	2.74m	74cm	4	129g	#7	Seaguide PFS









90084BBSW

BIOCRAFT

XR FLY BIG BUG SALTWATER

- Wędziska zaprojektowane do łowienia szczupaków oraz gatunków morskich strefy przybrzeżnej
- Lekki blank wysokomodułowy w technologii HPC + NANO z oplotem carbonowym Diaflash i szczytówką wzmocnioną włóknem Biofibre
- Przelotki Fuji SiC K-type połączone z mocnymi przelotkami Seaguide SSG na podwójnej stopce
- Uchwyt kołowrotka Seaguide AFS połączony z korkową rękojeścią wkręcaną typu Winn lub Powercork S Grade w zależności od modelu
- W komplecie pokrowiec i sztywna tuba transportowa



90104BBSW and 90124BBSW handle

JEDNORĘCZNE WĘDZISKA MUCHOWE ZAPROJEKTOWANE DO ŁOWIENIA SZCZUPAKÓW ORAZ GATUNKÓW MORSKICH STREFY PRZYBRZEŻNEJ

						REEL SEAT
FBXR90084BBSW	2.74m	74cm	4	117g	#8	Seaguide APS
FBXR90104BBSW	2.74m	74cm	4	129g	#10	Seaguide APS
FBXR90124BBSW	2.74m	74cm	4	171g	#12	Seaguide APS









90084BBSW

BIOCRAFT

XTC FLY BIG BUG SALTWATER

- Wędziska zaprojektowane do łowienia szczupaków oraz gatunków morskich strefy przybrzeżnej
- Lekki blank wysokomodułowy z oplotem carbonowym Diaflash i szczytówką wzmocnioną włóknem Biofibre
- Przelotki Fuji Alconite K-type połączone z mocnymi przelotkami Seaguide SSG na podwójnej stopce
- Uchwyt kołowrotka Seaguide PFS połączony z korkową rękojeścią wkręcaną typu Winn lub Powercork w zależności od modelu
- W komplecie pokrowiec



90104BBSW and 90124BBSW handle

JEDNORĘCZNE WĘDZISKA MUCHOWE ZAPROJEKTOWANE DO ŁOWIENIA SZCZUPAKÓW ORAZ GATUNKÓW MORSKICH STREFY PRZYBRZEŻNEJ

						REEL SEAT
FBXTC90084BBSW	2.74m	74cm	4	132g	#8	Seaguide PFS
FBXTC90104BBSW	2.74m	74cm	4	129g	#10	Seaguide PFS
FBXTC90124BBSW	2.74m	74cm	4	178g	#12	Seaguide PFS









8383PB

BIOCRAFT
XR FLY PREDATOR BOAT

- Wędziska zaprojektowane do łowienia szczupaków z łodzi
- Lekki blank wysokomodułowy w technologii HPC + NANO z oplotem carbonowym Diaflash i szczytówką wzmocnioną włóknem Biofibre
- Przelotki Fuji SiC K-type połączone z mocnymi przelotkami Seaguide SSG na podwójnej stopce
- Uchwyt kołowrotka Seaguide AFS połączony z korkową rękojeścią wkręcaną typu Powercork S Grade
- W komplecie pokrowiec i sztywna tuba transportowa

JEDNORĘCZNE WĘDZISKA S-GRADE POWERCORK ZAPROJEKTOWANE DO ŁOWIENIA SZCZUPAKÓW Z ŁODZI

						REEL SEAT
FBXR8373PB	2.51m	88cm	3	103g	#7	Seaguide AFS
FBXR8383PB	2.51m	88cm	3	104g	#8	Seaguide AFS
FBXR8393PB	2.51m	88cm	3	105g	#9	Seaguide AFS





83152TU

BIOCRAFT
XR FLY TUNA

- Wędziska zaprojektowane do łowienia tuńczyków z łodzi z użyciem streamerów
- Mocny, 2-częściowy blank wysokomodułowy w technologii HPC + NANO z oplotem carbonowym Diaflash i szczytówką wzmocnioną włóknem Biofibre
- Przelotki Fuji SiC K-type połączone z mocnymi przelotkami Seaguide SSG na podwójnej stopce
- Uchwyt kołowrotka Seaguide AFS połączony z korkową rękojeścią wkręcaną typu Winn
- W komplecie pokrowiec i sztywna tuba transportowa

JEDNORĘCZNE WĘDZISKA MUCHOWE WINN-GRIP ZAPROJEKTOWANE DO ŁOWIENIA TUŃCZYKÓW Z ŁODZI Z UŻYCIEM STREAMERÓW

						REEL SEAT
FBXR83152TU	2.51m	88cm	2 (SH)*	185g	#15	Seaguide AFS





11684SH

BIOCRAFT XR FLY SWITCH

DWURĘCZNE WĘDZISKO MUCHOWE S-GRADE POWERCORK ZAPROJEKTOWANE DO ŁOWIENIA MORSKICH TROCI, ŁOSOSI I PSTRĄGÓW W RZEKACH Z UŻYCIEM STREAMERÓW, MORKEJ MUCHY LUB NIMFY

- Wędziska zaprojektowane do łowienia morskich troci, łososi i pstrągów w rzekach z użyciem streamerów, morkej muchy lub nimfy
- Lekki blank wysokomodułowy w technologii HPC + NANO z oplotem carbonowym Diaflash i szczytówką wzmocnioną włóknem Biofibre
- Przelotki Fuji SiC K-type połączone z mocnymi przelotkami Seaguide SSG na podwójnej stopce
- Uchwyt kołowrotka Seaguide APS połączony z korkową rękojeścią wkręcaną typu Powercork S Grade
- W komplecie pokrowiec i sztywna tuba transportowa

						REEL SEAT
FBXR11664SH	3.51m	93cm	4	153g	#6	Seaguide AFS
FBXR11684SH	3.51m	93cm	4	161g	#8	Seaguide AFS









140094SL

BIOCRAFT XR FLY SALMON

DWURĘCZNE WĘDZISKO MUCHOWE S-GRADE POWERCORK ZAPROJEKTOWANE DO ŁOWIENIA ŁOSOSI I MORSKICH TROCI W RZEKACH Z UŻYCIEM STREAMERÓW I MOKREJ MUCHY

- Wędziska zaprojektowane do łowienia łososi i morskich troci na rzekach z użyciem streamerów i mokrej muchy
- Długi blank wysokomodułowy w technologii HPC + NANO z oplotem carbonowym Diaflash i szczytówką wzmocnioną włóknem Biofibre
- Przelotki Fuji SiC K-type połączone z mocnymi przelotkami Seaguide SSG na podwójnej stopce
- Uchwyt kołowrotka Seaguide AFS połączony z korkową rękojeścią wkręcaną typu Powercork S Grade
- W komplecie pokrowiec i sztywna tuba transportowa

FBXR136084SL	4.11m	108cm	4	203g	#8
FBXR140094SL	4.27m	111cm	4	227g	#9
FBXR15010114SL	4.57m	119cm	4	259g	#10-11







BLANK

SPIRAL X CORE
SHIMANO SPIRAL X CORE to trójwarstwowa konstrukcja blanku wędziska. Pierwsza warstwa (wewnętrzna) stanowi rdzeń wędziska i została wykonana z taśmy carbonowej w technologii Nano Alloy w oplocie spiralnym. Środkowa warstwa to maty grafitowe ułożone podłużnie. Trzecia warstwa (zewnętrzna) to taśma carbonowa Infinity Tape ułożona spiralnie w kierunku przeciwnym do warstwy pierwszej. Dzięki zastosowaniu taśmy carbonowej w układzie spiralnym, nasze wędziska otrzymały większą moc i wytrzymałość bez równoczesnego zwiększenia ich wagi. Konstrukcja SPIRAL X Core jest zbliżona w wykonaniu do nieco starszej technologii SPIRAL X, lecz wykorzystuje dodatkowo technologię NANO do połączenia warstw wędziska mniejszą ilością żywicy. Mówiąc w skrócie: jeszcze bardziej „odchudza" blank przy równoczesnym zachowaniu jego właściwej mocy.

SPIRAL X
SHIMANO SPIRAL X to konstrukcja wędziska oparta na 3 warstwach: wewnętrznej warstwie z taśmy carbonowej ułożonej spiralnie, środkowej warstwie mat węglowych ułożonych podłużnie oraz zewnętrznej warstwie taśmy carbonowej ułożonej spiralnie w przeciwnym kierunku, niż pierwsza. Dzięki zastosowaniu taśmy carbonowej w miejsce standardowych, poprzecznych mat węglowych, blanki naszych wędzisk są mniej podatne na spłaszczenie się podczas rzutu, a co za tym idzie – mniej podatne na złamanie w słabym punkcie.

HI-POWER X
SHIMANO HI-POWER X to konstrukcja blanku wykorzystująca krzyżowy oplot carbonowy na jego powierzchni. Jej zastosowanie sprawia, że blank jest bardziej odporny na przeciążenia, szczególnie w części szczytowej, a w części dolnej oferuje większy zapas mocy. Technologia ta pozwala nadawać wędzisku szybszej akcji, przy jednoczesnym zachowaniu progresywnego ugięcia (w wybranych modelach).

NANOPITCH
NANOPITCH to opatentowana technologia SHIMANO, wykorzystująca taśmę kompresyjną, owiniętą dookoła blanku przed jego wypalaniem. Sprawia ona, że maty węglowe blanku są lepiej zespolone pod idealnie dobranym ciśnieniem, co przekłada się na wytrzymałość wędziska. Nanopitch jest zawsze stosowana w połączeniu z technologią Spiral X Core, by nadać wędzisku maksymalnie wysokich wartości użytkowych i podnieść parametry wytrzymałościowe.

HIGH PRESSURE CARBON
SHIMANO HIGH PRESSURE CARBON (HPC) to proces produkcyjny pozwalający tworzyć mocniejsze i bardziej responsywne blanki. W opatentowanym procesie, żywica jest wprowadzana do blanku pod dużym ciśnieniem, wypełniając wszelkie niedoskonałości w matach grafitowych.

NANOSHEET
NANOSHEET to technologia wykorzystująca wielowarstwową konstrukcję blanku wspartą nano-technologią rozprowadzania żywicy pomiędzy poszczególnymi matami węglowymi.

BIOFIBRE
Technologia BIOFIBRE podnosi ogólną moc wędziska i odporność na przeciążenia, wzmacniając w szczególności jego część szczytową.

GEOFIBRE
GEOFIBRE to włókna naturalne, wprowadzane do blanku w celu zwiększenia jego wytrzymałości.

DIAFLASH
W konstrukcji DIAFLASH, blank został wzmocniony w dolnej sekcji poprzez zastosowanie krzyżowego oplotu carbonowego. Dzięki niemu, blank w dolnej części generuje większą moc, jest bardziej wytrzymały i mniej podatny na złamanie. Przydaje się to w szczególności podczas walki z dużą rybą, gdy wędzisko osiąga pełne ugięcie.

TWIST CONTROL
To technologia zapobiegająca skręcaniu się blanku pod dużym obciążeniem, stosowana w morskich wędziskach do wędkarstwa w stylu BIG GAME.

MUSCLE CARBON
MUSCLE CARBON to materiał o wysokiej wytrzymałości, który jest wprowadzany do blanku by wypełnić mikro ubytki w strukturze mat grafitowych. Jego zastosowanie ogranicza ilość żywicy wprowadzonej do blanku, co pozwala na zmniejszenie wagi całkowitej wędziska.

MUSCLE LOOP
MUSCLE LOOP to technologia wykorzystująca carbonowy, spiralny oplot węglowy na zewnątrz wędziska, zapobiegająca spłaszczaniu się blanku pod dużym obciążeniem w trakcie holu.

RĘKOJEŚĆ

FULL CARBON MONOCOQUE
FULL CARBON MONOCOQUE to specjalnie zaprojektowany, rezonansowy dolnik wędziska, zintegrowany z uchwytem kołowrotka. W standardowych wędziskach, dolnik oraz uchwyt kołowrotka są wykonane z korka lub pianki EVA, podczas gdy Full Carbon Monocoque jest wykonany z carbonu. Ponieważ jego konstrukcja jest pusta w środku, obniża on wagę wędziska i poprawia jego czułość aż o 28% w porównaniu ze standardową konstrukcją. Za jego sprawą, wibracje generowane przez przynętę, jak i brania ryb, są lepiej transmitowane na dłoń wędkarza.

CARBON MONOCOQUE
CARBON MONOCOQUE to jednoczęściowy, pusty w środku, rezonansowy dolnik wykonany z lekkiego i sztywnego carbonu. Obniża on wagę wędziska i sprawia, że czucie przynęty, struktury dna i delikatnych brań jest o wiele lepsze, niż w przypadku tradycyjnych konstrukcji.

UCHWYT KOŁOWROTKA

CI4+
Carbonowy uchwyt Ci4+ jest wykonany w sposób jednoczęściowy z lekkiego, ale mocnego i sztywnego carbonu Ci4+. Jest on nawet 1,5 razy mocniejszy, niż standardowe materiały kompozytowe i o wiele lżejszy, niż którykolwiek z nich. Może być stosowany w słonej wodzie bez obaw o korozję.

SZCZYTÓWKA

TAFTEC ALPHA
TAFTEC ALPHA to wklejana szczytówka wykonana z rozciągniętych kierunkowo włókien T-3500 o niskiej zawartości żywicy. Kierunkowe ułożenie włókien sprawia, że szczytówka jest mocniejsza i ma o wiele bardziej zwartą budowę, niż standardowo szlifowane szczytówki. Taftec Alpha jest mocniejsza, lżejsza i szybsza, niż inne wklejane elementy końcowe w wędziskach.

EXCITE TOP
EXCITE TOP to specjalna szczytówka zaprojektowana w taki sposób, by generowała „trzęsącą" akcję w momencie prowadzenia przynęty. Szczytówka Excite Top jest nieco cięższa na końcu, dzięki czemu oferuje właściwe czucie, przy jednoczesnym zachowaniu dużej elastyczności i szybkiej reakcji na zachowanie ryby.

SOFTUBE TOP
SOFTUBE TOP to szczytówka o dużej czułości, łącząca delikatność szczytówki wklejanej z lekkością standardowej, pustej w środku szczytówki. Można ją znaleźć w modelach wędzisk dedykowanych do finezyjnych odmian łowienia.

AKCJA

AKCJA EXTRA-FAST (SUPER-SZYBKA)
Lekka i czuła szczytówka bardzo szybko „wypycha" przynętę, pozwalając oddawać szybkie i celne rzuty, zarówno na mniejsze jak i większe odległości. Dzięki tej akcji rzucamy bardziej efektywnie, dysponując szybszym zacięciem i lepszym podbiciem przynęty.

AKCJA FAST (SZYBKA)
Szybkie wędziska posiadają lekką szczytówkę, która szybko przenosi moc i pozwala pewnie zacinać ryby. Dzięki niej oddajemy też nieco dalsze rzuty, ponieważ podczas zarzucania blank ładuje się na większej długości.

AKCJA MODERATE-FAST (ŚREDNIO-SZYBKA)
Wędzisko o tej akcji prezentuje pracę w głębszym ugięciu, pozwalając lepiej kontrolować rybę i zmniejszając szansę na wypięcie się z haka. Pozwala też oddawać dalsze rzuty, generując więcej sprężystości podczas ładowania.

AKCJA MODERATE (WOLNA)
Najlepsza akcja dla osób łowiących gatunki takie jak pstrąg czy okoń, które mają delikatne pyski i często potrząsają głową podczas walki. Wolna akcja i pełne ugięcie kija skutkuje lepszą amortyzacją zrywów i trzymaniem ryby na haku w każdych okolicznościach.

S.A.S. TECHNOLOGY

SHIMANO ALIGNMENT SYSTEM
SHIMANO ALIGNMENT SYSTEM to opatentowany sposób znakowania, optymalizujący pracę branku. W procesie produkcyjnym "kręgosłup" wędziska jest znaczony na każdej sekcji wędziska teleskopowego, by ułatwić jego prawidłowe rozłożenie i zagwarantować najlepszą pracę w ugięciu..

GUIDES

PRZELOTKI FUJI
Przelotki Fuji są znane i cenione za swoją jakość. Dostepne w wielu wersjach, w tym w antysplątaniowej wersji K-Type, zbroją większość profesjonalnych wędzisk SHIMANO.

PRZELOTKI KIGAN 3D
Kigan 3D to przelotki stosowane szczególnie w wędziskach karpiowych, gdzie wymagane jest jednocześnie lekkość i wytrzymała konstrukcja ramki oraz pierścieni, pozwalające oddawać maksymalnie dalekie rzuty.

PRZELOTKI SEAGUIDE
Przelotki Seaguide są przystępne cenowo, niezawodne i wyjątkowo gładkie we współpracy z plecionką. Stosujemy je najczęściej w półprofesjonalnych modelach naszych wędzisk.

PRZELOTKI HARDLITE
Przelotki Hardlite to sprawdzone, stosowane od lat zbrojenie wędzisk SHIMANO, oferujące dużą wytrzymałość i wysoką jakość pracy w połączeniu z relatywnie niedrogimi wędziskami SHIMANO.



TORBY I POKROWCE

Szeroka gama toreb i pokrowców transportowych SHIMANO wyróżnia się na tle konkurencji designem i funkcjonalnością. Podobnie jak w przypadku naszych wędek i kołowrotków przykładamy szczególną wagę do potrzeb współczesnego wędkarza.

TORBY KARPIOWE

260 TRENCH GEAR RANGE
264 TACTICAL GEAR RANGE
268 SYNC GEAR RANGE
272 CARP CARE

PODBIERAKI I SIATKI

274 NETS **NOWOŚĆ**
275 LANDING NET HANDLES **NOWOŚĆ**

TORBY FEDDER I MATCH

276 AERO RANGE **NOWOŚĆ**

TORBY SPINNINGOWE

282 YASEI RANGE

BAGAŻE I AKCESORIA

286 UNIWERSALNE
287 SPECJALISTYCZNE







TORBY I POKROWCE

DZIĘKI ORGANISED COMPACT DESIGN, JEST TU MIEJSCE NA WSZYSTKO - WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ.



TRI CAM

Niepowtarzalny, specyficzy wzór kamuflażowy, zaprojektowany na materiale 600D (zewnątrz) i 210D (wewnątrz). Stworzony specjalnie na potrzeby nowej serii bagaży TRIBAL - Trench Gear oraz Sync Gear.

ORGANISED COMPACT DESIGN

SHIMANO **Organised Compact Design** pozwala wędkarzowi wybierać spośród niezliczonej ilości specjalistycznych, pasujących do siebie toreb i pokrowców, które wspólnie mogą utworzyć system Compact Carryall. Umożliwia to spersonalizowanie swojego bagażu względem potrzeb i wymagań wędkarza.

Organised Compact Design posiada teraz nową funkcjonalność nie tylko dla akcesoriów wewnętrznych, ale również mocowanych na zewnątrz! Dodatkowe sprzączki, paski elastyczne i kompresyjne, przystosowane do mocowania akcesoriów takich jak sygnalizowatory brań, mniejsze torby, maty czy buzz bary - wszystko wedle prywatnych preferencji użytkownika.

HD Zippers

Zamki błyskawiczne **HD znoszą** praktycznie każde warunki sprawiając, że seria bagażowa toreb i pokrowców SHIMANO spełnia oczekiwania najbardziej wymagających wędkarzy. Były one testowane zarówno pod względem wytrzymałości, jak i komfortu korzystania.

POWER stitch

System szwów **Power Stitching** używany w serii toreb i pokrowców SHIMANO odróżnia je od innych, dostępnych na rynku. Ten podwójny szew zabezpiecza bagaż w najbardziej newralgicznych miejscach narażonych na przeciążenia, gwarantując jego niezwykle wysoką wytrzymałość.

AERO Quiver ADVANCE

Aero Quiver to prosty system mocowania akcesoriów, bazujący na regulowany pasku z klipsem, do którego przypiąć można kolejne torby czy pokrowce. Nowy Aero Quiver posiada jeszcze mocniej pikowany pasek na ramię dla maksymalnej wygody, oraz wzmocniony klips, do które można podpiąć aż 10 akcesoriów w dowolnej konfiguracji.



TRENCH GEAR

SHIMANO Organised Compact Design to jeden z pierwszych systemów na rynku. Początkowo obejmował wyłącznie torby i mniejsze saszetki na akcesoria, by obecnie pomagać wędkarzowi w spakowaniu wszystkiego co niezbędne. Akcesoria z serii Trench posiadają zewnętrzną powłokę z materiału 600D, oraz wenwętrzną z 210D.





TORBA COMPACT CARRYALL

- Organised Compact Design - pomieści 4 duże lub 8 małych pokrowców na akcesoria + akcesoria zewnętrzne i duża kieszeń taktyczna
- Zewnętrzne przykrycie wodoodporne
- 2 wewnętrzne kieszenie z siateczki

SHTTG01	42cm x 26cm x 40cm



TORBA LARGE CARRYALL

- Organised Compact Design - pomieści 6 dużych lub 12 małych pokrowców na akcesoria + akcesoria zewnętrzne i duża kieszeń taktyczna
- Zewnętrzne przykrycie wodoodporne
- 2 wewnętrzne kieszenie z siateczki

SHTTG02	63cm x 26cm x 40cm



TORBA RUCKSACK

- Organised Compact Design - pomieści 4 duże lub 8 małych pokrowców na akcesoria + akcesoria zewnętrzne i duża kieszeń taktyczna
- Zewnętrzne przykrycie wodoodporne
- 2 wewnętrzne kieszenie z siateczki

SHTTG05	42cm x 26cm x 40cm



TORBA NA ODZIEŻ

- Separator komory dla oddzielenia ubrań czystych i brudnych
- Szeroko otwierana, łatwy dostęp do wnętrza
- Paski kompresyjne
- Kieszeń na kosmetyki

SHTTG26	67cm x 30cm



TORBA STALKER

- Organised Compact Design i klips typu D do podpięcia akcesoriów
- Pasek kompresyjny
- 2 wewnętrzne kieszenie z siateczki

SHTTG20	42cm x 26cm x 27.5cm



TORBA NA KAMERĘ I AKCESORIA

- Pamieści nawet 2 aparaty, 12 obiektywów i tripod. Może być stosowana zamiennie również jako torba taktyczna, a w miejsce obiektów mogą być transportowane szpule zapasowe
- Gruba warstwa pikowana

SHTTG17	44cm x 26cm x 27.5cm



TORBA FOOD

- Kieszeń na palnik i dołączony zestaw naczyń i sztućców dla 2 osób
- Wyściółka termiczna
- Nakrycie przeciwdeszczowe i paski kompresyjne

SHTTG19	63cm x 26cm x 27.5cm



TORBA COOLER

- Organised Compact Design - wewnętrzny i zewnętrzny
- Nakrycie przeciwdeszczowe i paski kompresyjne
- Wyściółka termiczna

SHTTG18	42cm x 26cm x 27.5cm



POKROWIEC NA BUZZ BARS

- Mocne wewnętrzne pikowanie dla ochrony zawartości
- Zewnętrzna kieszeń z podglądem zawartości i wewnętrzna przegroda na małe akcesoria

SHTTG15	3 Rod - 45cm x 22cm x 8cm
SHTTG16	4 Rod - 65cm x 22cm x 8cm





POKROWIEC NA WĘDKI

- System łączenia akcesoriów Aero Quiver Advanced
- Kieszeń na ciężarki i wodoodporna kieszeń na podbierak
- Zamki błyskawiczne bezpieczne dla żyłki/plecionki
- Wzmocnione dno

SHTTG07	12ft 3+2 rods - 200cm x 32cm x 25cm
SHTTG08	13ft 3+2 rods - 210cm x 32cm x 25cm

POKROWIEC NA WĘDKĘ

- System łączenia akcesoriów Aero Quiver Advanced
- Kieszeń na ciężarki i wodoodporna kieszeń na podbierak
- Zamki błyskawiczne bezpieczne dla żyłki/plecionki
- Ekstremalnie grube pikowanie wewnątrz dla bezpiecznego transportu

SHTTG12	12ft - 195cm x 23cm
SHTTG13	13ft - 210cm x 27cm





POKROWIEC STINK & STICK

- System Aero Quiver Advanced umożliwiający podpięcie dodatkowych toreb lub akcesoriów
- Uszyta z materiału nieprzemakalnego Watertight
- Dodatkowa kieszeń na markera


SHTTG11 | 23cm x 140cm

OCHRANIACZ NA SZCZYTÓWKĘ I KOŁOWROTEK

- System Aero Quiver Advanced umożliwiający podpięcie do toreb/akcesoriów
- Elastyczny pasek pozwalający dostosować długość dla wędzisk 12ft i 13ft
- Pikowany separator do transportu 2 wędzisk



SHTTG10 | 30cm x 30cm x 24cm



TACTICAL GEAR

Tactical Gear to seria toreb i akcesoriów o przystępnej cenie, oferowana w stonowanej gamie kolorystycznej.

Jest podobnie zaawansowana technologicznie jak seria Trench, lecz jej design jest prostszy, a niektóre akcesoria są dedykowane w szczególności osobom początkującym (jak na przykład mniejsze maty).

ORGANISED COMPACT DESIGN | AERO Shape | HD Zippers | POWER stitch







TORBA COMPACT CARRYALL

- Wewnętrzny Organised Compact Design
- Zewnętrzny Organised Compact Design
- Dopasowana do wózka transportowego
- Paski kompresyjne
- Wewnętrzna kieszeń z siatki

SHTXL01 | 42cm x 26cm x 27.5cm

TORBA LARGE CARRYALL

- Wewnętrzny Organised Compact Design
- Zewnętrzny Organised Compact Design
- Dopasowana do wózka transportowego
- Paski kompresyjne
- Wewnętrzna kieszeń z siatki

SHTXL02 | 63cm x 26cm x 27.5cm

ZESTAW FULL COMPACT CARRYALL

- Wewnętrzny Organised Compact Design
- Zewnętrzny Organised Compact Design
- Dopasowana do wózka transportowego
- Wyposażony w pokrowce: 4x Mały Pokrowiec na akcesoria, 2x Duży Pokrowiec na akcesoria

SHTXL04 | 63cm x 26cm x 27.5cm





PLECAK RUCKSACK

- Wewnętrzny Organised Compact Design
- Zewnętrzny Organised Compact Design
- Dopasowany do wózka transportowego
- Paski kompresyjne
- Wewnętrzna kieszeń z siatki

SHTXL05 | 42cm x 26cm x 27.5cm

TORBA TERMICZNA COOLER BAIT BAG

- Wewnętrzna wyściółka z warstwy termicznej
- Dopasowana do wózka transportowego

SHTXL21 | 31.5cm x 26cm x 27.5cm

TORBA BREW KIT & SNACK BAG

- Wewnętrzna wyściółka z warstwy termicznej
- Dopasowana do wózka transportowego
- Kieszeń na sztućce

SHTXL22 | 31.5cm x 26cm x 27.5cm





TORBA COMPACT FOOD BAG

- Zawiera zestaw naczyń i sztućców dla 2 osób
- Wewnętrzna wyściółka z warstwy termicznej
- Dopasowana do wózka transportowego

SHTXL23 | 42cm x 26cm x 27.5cm

TORBA NA BUZZER BAR

- Dopasowana do wózka transportowego i plecaka SHTXL05
- Pikowana wewnątrz
- Zewnętrzna kieszeń z przeźroczystą ścianką
- Zewnętrzna kieszeń na akcesoria

SHTXL24 | 46cm x 22cm x 40cm

PAS TRANSPORTOWY TIP TOP ROD BANDS

- System łączenia toreb Aero Quiver
- Dopasowany do wózka transportowego – łączenie po bokach

SHTXL20 | Extends to fit most models





POKROWIEC NA WĘDKI ROD HOLDALLS

- System łączenia toreb Aero Quiver
- Dopasowany do wózka transportowego – łączenie po bokach
- Kieszeń na ciężarki, kieszeń na podbierak
- System zapinania zamka z dala od żyłki i wędzisk

SHTXL11	12ft 2 rods - 200cm x 33cm x 20cm
SHTXL12	12ft 3 rods - 200cm x 33cm x 25cm
SHTXL13	13ft 3 rods - 210cm x 33cm x 25cm
SHTXL14	13ft 4 rods - 210cm x 33cm x 30cm

POKROWIEC NA WĘDKĘ ROD SLEEVE

- System łączenia toreb Aero Quiver
- Dopasowany do wózka transportowego – łączenie po bokach
- Kieszeń na ciężarek
- Częściowo pikowany w strategicznych miejscach

SHTXL16	10ft - 167cm x 28cm
SHTXL17	3/4 - 153cm x 22cm
SHTXL18	12ft - 195cm x 27cm
SHTXL19	13ft - 210cm x 27cm

POKROWIEC NA WĘDKI TX LITE 2+1 ROD BAG



- Pasuje do wędzisk wieloskładowych TX-Lite
- System łączenia toreb Aero Quiver
- Kieszeń na ciężarki, kieszeń na podbierak
- Dopasowany do wózka transportowego – łączenie po bokach
- System zapinania zamka z dala od żyłki i wędzisk

SHTXL32 | 110cm x 62cm







TORBA NA NAMIOT

- System łącznia toreb Aero Quiver
- Zewnętrzne kieszenie na stelaż
- Dopasowany do wózka transportowego
- Pasuje do namiotów jednoosobowych

SHTXL25 | ø20cm x 135cm (Standard)

TORBA NA BROLLY

- System łączenia toreb Aero Quiver
- Zewnętrzne kieszenie na akcesoria
- Dopasowany do wózka transportowego

SHTXL08 | ø30cm x 190cm

TORBA NA PODBIERAK

- System łączenia toreb Aero Quiver
- Materiał nieoddający wody i zapachu
- Dopasowana do wózka transportowego

SHTXL09 | 145cm x 23cm



sync GEAR

Zaprojektowane specjalnie, by pasować do serii Trench Gear, organizery Sync Gear pomieszczą wszystkie niezbędne akcesoria.

TRI CAM ORGANISED COMPACT DESIGN





POKROWIEC NA AKCESORIA MAŁY

- Torba wewnętrzna do systemu Organised Compact Design
- Składane, miękkie separatory na akcesoria wewnątrz

SHTSC01 | 27cm x 12.5cm x 10cm



POKROWIEC NA AKCESORIA DUŻY

- Torba wewnętrzna do systemu Organised Compact Design
- Składane, miękkie separatory na akcesoria wewnątrz

SHTSC02 | 27cm x 25cm x 10cm



POKROWIEC NA AKCESORIA XL

- Torba wewnętrzna do systemu Organised Compact Design
- Składane, miękkie separatory na akcesoria wewnątrz

SHTSC03 | 27cm x 25cm x 20cm



POKROWIEC NA AKCESORIA MOCOWANIE MAGNETYCZNE

- Torba wewnętrzna do systemu Organised Compact Design
- Składane, miękkie separatory na akcesoria wewnątrz
- Silny magnes pozwalający montować pokrowiec na ramie namiotu

SHTSC05 | 27cm x 12.5cm x 10cm



POKROWIEC Z PRZYBORAMI KUCHENNYMI

- Torba wewnętrzna do systemu Organised Compact Design
- Pełne wyposażenie kuchenne dla 2 osób
- Dodatkowa przestrzeń do transportu butli gazowej i palnika

SHTSC07 | 27cm x25cm x 10cm



POKROWIEC NA AKCESORIA RIG & BITS

- Torba wewnętrzna do systemu Organised Compact Design
- Składane, miękkie separatory na akcesoria
- Wewnętrzna kieszeń na akcesoria

SHTSC11 | 27cm x 12.5cm x 10cm



POKROWIEC NA AKCESORIA LEAD & BITS

- Torba wewnętrzna do systemu Organised Compact Design
- 2 wewnętrzne kieszenie na ciężarki
- Slot na karty kredytowe

SHTSC10 | 27cm x 12.5cm x 10cm



POKROWIEC NA WAGĘ

- Torba wewnętrzna do systemu Organised Compact Design
- Ekstremalnie mocne pikowanie wewnątrz dla bezpiecznego transportu wagi
- Gratis dołączony kubeł składany do polewania ryby wodą

SHTSC13 | 27cm x 25cm x 10cm



POKROWIEC NA SZPULE

- Pasuje do systemu Organised Compact Design
- Wzmocniona tuba ochronna
- Pomieści do 4 szpul, w komplecie separatory zabezpieczające szpule

SHTSC14 | 27cm x ø10cm



POKROWIEC NA PRZYNĘTY

- Torba wewnętrzna do systemu Organised Compact Design
- Dołączone 6 słoiczków na przynęty

SHTSC08	27cm x 25cm x 10cm



POKROWIEC NA AKCESORIA PVA

- Torba węwnętrzna systemu Organised Compact Design
- Elastyczne paski na narzędzia wewnątrz
- Wodoodporna kieszeń na siatkę PVA

SHTSC12	27cm x 12.5cm x 10cm



SASZETKA MAŁA

- Pasuje do systemu zewnętrznego Organised Compact Design
- Dołączony pasek transportowy

SHTSC18	14cm x 20cm



TORBA DO PRZECHOWY-WANIA KULEK 1.5KG

- Torba wewnętrzna do systemu Organised Compact Design
- Pas do mocowania na biodrach
- Wewnętrzna warstwa termiczna

SHTSC20	27cm x 12.5cm x 10cm



TORBA DO PRZECHOWYWANIA KULEK 5KG / 10KG

- Wykonane z oddychającej siatki
- Zamykana na zamek błyskawiczny

SHTSC21	5KG - 36cm x 36cm
SHTSC22	10KG - 55cm x 40cm



WIADRO

- Prostokątne wiadro dopasowane do siedziska SHTSC23
- Pozwala przechowywać z dala od wilgoci akcesoria, odzież czy kulki proteinowe
- Pasuje do wózków transportowych

SHTSC35	26cm x 29cm x 29.5cm



STOLIK BIVVY

- Regulowane i składane nóżki
- Sprzedawany w komplecie z torbą transportową


SHTSC15	50cm x 30cm x 21cm



OCHRONA RYBY

Ochrona ryby jest niezwykle istotna. Od momentu jej podebrania, do bezpiecznego wypuszczenia, odpowiedzialność za jej kondycję jest w Twoich rękach.

W serii Trench posiadamy wiele narzędzi, zapewniających bezpieczeństwo rybie, podczas gdy Ty możesz skupić się na przygotowaniu aparatu do udanej sesji zdjęciowej.



OCHRONA RYBY

TRENCH GEAR



WOREK CALMING RECOVERY SLING

- System Aero Quiver Advanced pozwalający podpinać kolejne akcesoria
- Torba wykonana z materiału wodoodpornego Watertight
- Ściągacze redukujące poziom stresu ryby i dające jej bezpieczeństwo
- Załączony pasek mocujący, pływaki i bojka

SHTTG21 | 120cm x 60cm



MATA PROTECTION MAT

- System Aero Quiver Advanced dający możliwość podpięcia kolejnych akcesoriów
- Paski kompresyjne do szybkiego transportu
- Wzmocnione brzegi i podwójnie pikowane dno
- Zakrycie z delikatnej siatki utrzymujące rybę w odpowiednich warunkach - mokrą

SHTTG22 | 125cm x 80cm x 22cm (Euro)
SHTTG23 | 110cm x 76cm x 22cm (Regular)



MATA EURO STRESS FREE MAT

- System Aero Quiver Advanced
- System szybkiego składania
- Wbudowana torba transportowa
- Pikowane ranty i brzegi dla bezpieczeństwa ryby

SHTTG24 | 120cm x 80cm x 38cm



KOŁYSKA EURO

- System Aero Quiver Advanced
- System szybkiego składania
- Obdniżony rant - wygodniejszy do podnoszenia ryby ale też bardziej bezpieczny
- Zakrycie z siatki chroniące rybę przed wysuszeniem
- Pikowane poprzeczki dla bezpieczeństwa ryby w każdej sytuacji

SHTTG25 | 120cm x 80cm



WOREK DO PRZECHOWYWANIA RYB CALMING RECOVERY SLING

- System łączenia toreb Aero Quiver
- Wykonany częściowo z materiału Watertight – łatwy w czyszczeniu, nie przenosi zapachu
- Dopasowany do wózka transportowego – łączenie po bokach
- System cyrkulacji wody

SHTXL26 | 115cm x 60cm



MATA FLAT MAT

- System łączenia toreb Aero Quiver
- Wykonana z materiału Watertight
- Dopasowana do wózka transportowego – łączenie po bokach

SHTXL27 | 110cm x 76cm



MATA STRESS FREE MAT

- System łączenia toreb Aero Quiver
- Szybki system składania/rozkładania
- Dopasowana do wózka transportowego
- Wbudowany pokrowiec transportowy
- Pikowane boki dla bezpieczeństwa ryby

SHTXL30 | 110cm x 62cm x 25cm



KOŁYSKA KARPIOWA CRADLE

- System łączenia toreb Aero Quiver
- Szybki system składania/rozkładania
- Dopasowana do wózka transportowego
- Kształt pozwalający łatwo podnieść rybę do zdjęcia
- Narzuta z miękkiej siatki zabezpieczająca rybę w słoneczne dni

SHTXL31 | 110cm x 62cm x 25cm



MATA DO WAŻENIA TACTICAL WEIGHT MAT

- System łączenia toreb Aero Quiver
- Kieszeń taktyczna
- Dopasowana do wózka transportowego – łączenie po bokach
- Zapinany top do ważenia ryby

SHTXL33 | 87cm x 76cm x35cm

PODBIERAKI I SIATKI



PODBIERAK TRIBAL CARP LANDING NET

- 42-calowy podbierak z węglową sztycą o długości 180cm
- Głęboka, miękka siatka bezpieczna dla ryb
- Niezwykle mocna złączka wykonana z metalu
- Załączona torba typu stinkbag

TRBLN180	180cm



PODBIERAK TRIBAL TX EXTREME

- Wzmocniony carbon 3K w sztycy
- Wieloczęściowa konstrukcja sztycy
- Mocny kosz podbieraka 42" wykonany z carbonu, mocowany w blokach aluminiowych
- Wysokiej jakości siatka wzmocniona w strategicznych miejscach
- Kompaktowa konstrukcja – tylko 120cm po złożeniu

TXELNP42	3+2 Piece 42" (266cm)



PODBIERAK TRIBAL TX PLUS

- Sztywny carbon ze wzmocnioną rękojeścią
- Wieloczęściowa konstrukcja sztycy
- Mocny kosz podbieraka 42" wykonany z carbonu, mocowany w blokach aluminiowych
- Wysokiej jakości siatka wzmocniona w strategicznych miejscach
- Kompaktowa konstrukcja – tylko 120cm po złożeniu

TXPLNP42	2+2 Piece 42" (190cm)



NOWOŚĆ

KOSZ PODBIERAKA AERO PRO

- Wysokiej jakości kosz podbieraka wykonany z mocnych i lekkich materiałów
- Mocna i trwała aluminiowa konstrukcja obręczy
- Bezpieczna dla ryb siatka, chroniąca przed utratą śluzu i łusek
- Mocny poliwęglanowy uchwyt zapewnia wielosezonową trwałość

AEPLN14	14" (36cm)
AEPLN16	16" (40cm)
AEPLN18	18" (46cm)
AEPLN20	20" (50cm)
AEPLN22	22" (56cm)



NOWOŚĆ

SIATKA AERO PRO

- Doskonała siatka dla zawodników wykonana z wysokiej jakości miękkiego materiału
- Mocne aluminiowe obręcze siatki zapewniają wielosezonową żywotność,ponadto wzmocnione trzy dolne sekcje zabezpieczają siatkę przed nadmiernych zużyciem
- Bezpieczna dla ryb miękka siatka, chroniąca przed utratą śluzu i łusek
- Regulowany, niezwykle mocny poliwęglanowy uchwyt, który umożliwia ułożenie siatki w każdej zastanej sytuacji
- Dodatkowe przeszycia i wzmocnienia w newralgicznych miejscach

AEPKN250	2.5m Rectangular
AEPKN300	3m Rectangular



Aero Pro Light



Aero Pro Power



Aero Pro Multi

SZTYCA WYCZYNOWA AERO PRO LANDING NET

- Zaprojektowana jako uzupełnienie dla serii Aero
- Dostępna w różnych długościach i kilku wersjach sztywności
- Wersja Light polecana w szczególności do łowienia małych i średnich ryb
- Wersja Power świetnie spisze się przy łowieniu większych karpi, leszczy czy linów
- Specjalnie zaprojektowane łączenia sekcji przenoszą środek ciężkości w stronę dłoni, zmniejszając wagę odczuwalną
- Dostępna wersja multi łącząca wersję Light i Power, oraz osobna przedłużka 50cm

AEPROLNH30L	Net Handle Light (300cm)
AEPROLNH30P	Net Handle Power (300cm)
AEPROMLNH3045	Net Handle Multi inc. ext (250-450cm)
AEPROLNHEXT	Handle Extension (50cm)



NOWOŚĆ

AERO COMPETITION LANDING NET HANDLE

- W pełni węglowy mocny blank
- Możliwość użytkowania przy długościach 4,00m jak i 2,90m
- Podwójnie łączone i klejone gwinty z stali nierdzewnej
- Antypoślizgowa dolna sekcja (rękojeść)

AECOMLNH40M	4.0m



SZTYCA PODBIERAKA BEASTMASTER AX LANDING NET HANDLE 450

- Niezwykle mocna, 3-składowa sztyca, przystosowana do wszystkich odmian wędkarstwa komercyjnego
- Nowoczesny design

BMAXLNP450	4.5m



AERO

TORBY I POKROWCE

Torby i pokrowce z serii SHIMANO Aero PRO posiadają wszystko to, czego może wymagać profesjonalista, oferując przy tym wyjątkową jakość i funkcjonalność.

Główny materiał, z którego wykonane są torby i pokrowce Aero PRO cechuje się najwyższą wytrzymałością, wodoodpornością, a dodatkowo, został wzmocniony systemem wielokrotnego szwu Power Stiching. Produkty z tej serii posiadają również wygodne, obsługiwane jedną ręką, zamki HD Zippers oraz specjalnie zaprojektowane paski transportowe, cechujące się ogromną wygodą noszenia.

Jeśli szukasz najwyższej jakości wykonania, bezawaryjności i funkcjonalności na najwyższym poziomie, te torby zostały zaprojektowane właśnie dla ciebie.





TORBY
FEEDER & MATCH

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI, PROFESJONALNY SYSTEM TOREB I BAGAŻY Z SERII AERO.



HD Zippers

Zamki błyskawiczne **HD znoszą** praktycznie każde warunki sprawiając, że seria bagażowa toreb i pokrowców SHIMANO Aero spełnia oczekiwania najbardziej wymagających wędkarzy. Były one testowane zarówno pod względem wytrzymałości, jak i komfortu korzystania.

POWER stitch

System szwów **Power Stitching** używany w serii toreb i pokrowców SHIMANO Aero odróżnia je od innych, dostępnych na rynku. Ten podwójny szew zabezpiecza bagaż w najbardziej newralgicznych miejscach narażonych na przeciążenia, gwarantując jego niezwykle wysoką wytrzymałość.

AERO Quiver ADVANCE

Aero Quiver to prosty system mocowania akcesoriów, bazujący na regulowany pasku z klipsem, do którego przypiąć można kolejne torby czy pokrowce. Nowy Aero Quiver posiada jeszcze mocniej pikowany pasek na ramię dla maksymalnej wygody, oraz wzmocniony klips, do którego można podpiąć aż 10 akcesoriów w dowolnej konfiguracji.



NOWOŚĆ

TORBA AERO PRO GIANT CARRYALL

- Obszerna komora główna idealna do przechowywania większego ekwipunku, dostarczana z dużym pudłem Plano na akcesoria
- Odczepiana usztywniana podstawa z pianki EVA, która może być użyta jako taca
- Specjalna komora z wyciąganą membraną dedykowana do przechowywania siatki lub kosza podbieraka
- Podwójne, wzmacniane uchtywy transportowe i odczepiany, wyścielany pasek na ramię
- Podwójne szwy PowerStitch i Zamki HD Zippers zapewniają wielosezonową wytrzymałość

SHARP02 | 55cm x 43cm x 45cm



NOWOŚĆ

TORBA TERMICZNA AERO PRO GIANT BAIT BAG

- Obszerna komora główna wyścielana termicznie, mieszcząca 12 pudełek na przynęty o pojemności 1,5l
- Duże kieszenie boczne do transportu przynęt i akcesoriów
- Usztywniana, wytrzymała podstawa z brezentu chroniąca zawartość
- Wzmacniane uchtywy transportowe i odczepiany, wyścielany pasek na ramię
- Podwójne Szwy PowerStitch i Zamki HD Zippers zapewniają wielosezonową wytrzymałość

SHARP10 | 56cm x 31cm x 31cm



NOWOŚĆ

TORBA NA ROLKI AERO PRO

- Duża komora główna o wymiarach 80cm x 24cm x 26cm
- Pozwala zmieścić 2 rolki w największym rozmiarze oraz inne elementy wyposażenia.
- Duża przednia kieszeń do przechowywania dodatkowych akcesoriów
- Mocna, wytrzymała konstrukcja umożliwia przenoszenie cięższych elementów wyposażenia
- Wzmacniane uchtywy transportowe i odczepiany, wyścielany pasek na ramię
- Podwójne Szwy PowerStitch i Zamki HD Zippers zapewniają wielosezonową wytrzymałość

SHARS06 | 80cm x 25cm x 26cm



NOWOŚĆ

TORBA DO TRANSPORTU SIATEK AERO PRO

- • Wodoszczelna konstrukcja zatrzymująca wilgoć i zapach wewnątrz torby
- • Pojemna komora pomieści 3 siatki i dodatkowe akcesoria
- • Trwały zamek błyskawiczny HD umożliwa szybki i wygodny dostęp
- • Dwu-warstwowa podstawa zapewnia wielosezonową wytrzymałość
- • Regulowany pasek na ramię oraz paski do przenoszenia w dłoni

SHARS12 | 61cm x 21cm x 60cm



NOWOŚĆ

PAS TRANSPORTOWY DO WĘDZISK AERO PRO

- Prosty i skuteczny sposób na ochronę delikatnych szczytówek feedera
- Łatwa regulacja i pewny system montażu obejmujący paski zaciskowe i rzepy
- Neoprenowa kieszeń na ciężarki lub inne akcesoria
- Środkowy pasek z rzepem do spinania ze sobą sekcji wędziska
- Pasuje do wędzisk od 8ft 2-składowych, do 12ft 2- lub 3-składowych

SHARS09 | Stretch Fit 135cm - 198cm



NOWOŚĆ

PARASOL AERO PRO 50IN

- Lekki nylonowy parasol o średnicy 50 cali (127cm)
- Płaska konstrukcja tyłu idealnie przylega do gruntu
- Aluminiowy, wzmocniony system regulacji umożliwiający wszechstronne pozycjonowanie
- W komplecie 2 sztyce do mocowania w gruncie. Jedna krótka aluminiowa i jedna długa stalowa ze wzmocnieniem
- Dostarczany w torbie transportowej

SHARPUMB01 | 125cm (50in) x 7cm



NOWOŚĆ

POKROWIEC NA TYCZKĘ AERO PRO - 8 TUB

- Obszerna komora główna o długości 198cm otwierana na całej długości
- Otwierana na całej długości dodatkowa kieszeń boczna o długości 157cm do przechowywania dodatkowych akcesoriów
- Mieści do 8 sztuk tub
- Usztywniona konstrukcja i twarda podstawa zapewniają doskonałą ochronę zawartości
- Wzmacniane uchtywy transportowe i odczepiany, pikowany pasek na ramię
- Podwójne Szwy PowerStitch i Zamki HD Zippers zapewniają wielosezonową wytrzymałość

SHARP03 | 198cm x 23cm x 22cm



NOWOŚĆ

POKROWIEC NA TYCZKĘ AERO PRO - 10 TUB

- Obszerna komora główna o długości 198cm otwierana na całej długości
- Otwierana na całej długości dodatkowa kieszeń boczna o długości 157cm do przechowywania dodatkowych akcesoriów
- Mieści do 10 sztuk tub
- Usztywniona konstrukcja i twarda podstawa zapewniają doskonałą ochronę zawartości
- Wzmacniane uchtywy transportowe i odczepiany, pikowany pasek na ramię
- Podwójne Szwy PowerStitch i Zamki HD Zippers zapewniają wielosezonową wytrzymałość

SHARP04 | 198cm x 23cm x 27cm



NOWOŚĆ

POKROWIEC NA TOPY AERO PRO

- Usztywniony pokrowiec do bezpiecznego przechowywania itransportowania zapasowych zestawów
- Otwierana na całej długości komora dla łatwego dostępu do zawartości
- Podwójne Szwy PowerStitch i Zamki HD Zippers zapewniają wielosezonową wytrzymałość
- Długa (159 cm) wyścielana komora pokrowca pomieści ponad 15 2-częściowych zestawów
- Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia oraz zewnętrzne klipsy do połączenia z pokrowcami Aero PRO

SHARS08 | 159cm x 14cm x 10cm



NOWOŚĆ

POKROWIEC NA 2 WĘDZISKA AERO PRO 180CM

- Średniej wielkości (180cm) pokrowiec ochronny na wędki z zamkiem błyskawicznym otwieranym na całej długości
- Pomieści dwa 2-częściowe wędziska do długości 11' (3,30m) lub 3-częściowe do 4,20m (14')
- W pełni usztywniana konstrukcja z twardą podstawą zapewnia doskonałą ochronę dla wędek i kołowrotków
- Możliwość zamocowania pokrowca na szczytówki Aero PRO Quivertip Tube
- Pikowany pasek na ramię oraz uchwyt do przenoszenia w dłoni
- Podwójne Szwy PowerStitch i Zamki HD Zippers zapewniają wielosezonową wytrzymałość

SHARP06 | 180cm x 25cm x 10cm



NOWOŚĆ

POKROWIEC NA 4 WĘDZISKA AERO PRO 195CM

- Duży (195cm) pokrowiec ochronny na wędki z zamkiem błyskawicznym otwieranym na całej długości
- Pomieści cztery 2-częściowe wędziska do długości 12' (3,30m) lub 3-częściowe do 4,20m (14')
- W pełni usztywniana konstrukcja z twardą podstawą zapewnia doskonałą ochronę dla wędek i kołowrotków
- Zewnętrzna kieszeń idealna do transportu sztycy podbieraka lub markerów do oznaczania odległości
- Możliwość zamocowania pokrowca na szczytówki Aero PRO Quivertip Tube
- Pikowany pasek na ramię oraz uchwyt do przenoszenia w dłoni

SHARP07 | 195cm x 29cm x 23cm



NOWOŚĆ

POKROWIEC NA SZCZYTÓWKI FEEDER AERO PRO

- Twarda tuba do przechowywania i transportowania zapasowych szczytówek
- Możliwość podpięcia do pokrowców na wędki z serii Aero
- Otwierana na całej długości komora dla łatwego dostępu do zawartości
- Podwójne Szwy PowerStitch i Zamki HD Zippers zapewniają wielosezonową wytrzymałość
- Długość 84 cm pozwala spakować nadłuższe szczytówki

SHARS07 | 82cm x 8cm x 4cm



YASEI

TORBY SPINNINGOWE

Nowa seria toreb YASEI spełni oczekiwania najbardziej wymagających wędkarzy spinningowych! Wykonana z najwyższej jakości materiałów, łączy w sobie prostotę użytkowania i doświadczenie naszego sztabu projektowego, by pozwolić wędkarzom łowić szybciej i lepiej.

System Organized Compact Design obejmuje mniejsze pokrowce i saszetki, które mogą być wygodnie dołączone do większej torby od zewnętrz, z pomocą specjalnego klipsa. Pozwala to minimalizować czas spędzony na szukaniu konkretnych akcesoriów czy zmianie zestawu. System klipsa został również zastosowany z miarce, by była ona zawsze pod ręką.

Zaawansowany system Aero Quiver gwarantuje wygodę noszenia i wysoki stopień oddychalności paska naramiennego. Wszystkie torby i saszetki zostały dodatkowo wyposażone w mocne, odporne na korozję zamki HD Anti Rust oraz wzmocnione szwy PowerStitching.

ORGANISED COMPACT DESIGN | AERO QUIVER ADVANCE | HD Zippers | POWER Stitch





TOBY SPINNINGOWE

DZIĘKI ORGANISED COMPACT DESIGN, JEST TU MIEJSCE NA WSZYSTKO - WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ.



ORGANISED COMPACT DESIGN

System **Organised Compact Design** umożliwia teraz podpięcie zewnętrznych akcesoriów! We wszystkich większych i średnich torbach umieściliśmy klipsy i paski mocujące, pozwalające podpiąć saszetki i mniejsze torby dla komfortu noszenia i szybszej obsługi.

HD Zippers

Zamki błyskawiczne **HD znoszą** praktycznie każde warunki sprawiając, że seria bagażowa toreb i pokrowców SHIMANO spełnia oczekiwania najbardziej wymagających wędkarzy. Były one testowane zarówno pod względem wytrzymałości, jak i komfortu korzystania.

POWER stitch

System szwów **Power Stitching** używany w serii toreb i pokrowców SHIMANO odróżnia je od innych, dostępnych na rynku. Ten podwójny szew zabezpiecza bagaż w najbardziej newralgicznych miejscach narażonych na przeciążenia, gwarantując jego niezwykle wysoką wytrzymałość.

AERO Quiver ADVANCE

Aero Quiver to prosty system mocowania akcesoriów, bazujący na regulowany pasku z klipsem, do którego przypiąć można kolejne torby czy pokrowce. Nowy Aero Quiver posiada jeszcze mocniej pikowany pasek na ramię dla maksymalnej wygody, oraz wzmocniony klips, do które można podpiąć aż 10 akcesoriów w dowolnej konfiguracji.



TORBA SPINNINGOWA YASEI STREET

- Wyposażona w 1 duże pudło na przynęty Plano
- System OCD do podpinania zewnętrznych saszetek i toreb
- Magnetyczne zamknięcie
- Zapinana na zamki kieszeń na akcesoria

SHYS01 | 38cm x 10cm x 29cm



PLECAK SPINNINGOWY YASEI

- Wyposażony w 3 średnie pudła na przynęty Plano
- System OCD do podpinania zewnętrznych saszetek i toreb
- Przednia kieszeń na akcesoria lub średnie pudło na przynęty
- Kieszeń na narzędzia, w systemie szybkiego dostępu
- Duża, wodoodporna komora główna
- Kieszeń na pudła z przynętami w systemie szybkiego dostępu

SHYS06 | 27cm x 15cm x 46cm



TORBA YASEI CARRYALL DUŻA

- Wyposażona w 4 duże pudła na przynęty Plano z komorą szybkiego dostępu i systemem "stay open"
- System OCD do podpinania zewnętrznych saszetek i toreb
- 3 zewnętrzne kieszenie na akcesoria zapinane na zamek
- Podstawa odporna na przenikanie wilgoci

SHYS08 | 53cm x 37cm x 24cm



TORBA YASEI CARRYALL ŚREDNIA

- Wyposażona w 3 średnie pudła na przynęty Plano z komorą szybkiego dostępu i systemem "stay open"
- System OCD do podpinania zewnętrznych saszetek i toreb
- 3 zewnętrzne kieszenie na akcesoria zapinane na zamek
- Podstawa odporna na przenikanie wilgoci

SHYS07 | 41cm x 29cm x 20cm

TORBA SPINNINGOWA YASEI SLING BAG

- Torba w systemie SLING - łatwe przesuwanie z pleców na przód
- Wyposażona w 2 średnie pudła na przynęty Plano
- System OCD do podpinania zewnętrznych saszetek i toreb
- 2 wewnętrzne kieszenie na akcesoria zapinane na zamek
- Zewnętrzna kieszeń na akcesoria zapinana na zamek

SHYS02 | 29cm x 15cm x 21cm





POKROWIEC NA KOŁOWROTEK YASEI

- Zaprojektowany do kołowrotków w rozmiarze 1000-C5000
- Zakładany na złożony zestaw wędka + kołowrotek
- Osobna kieszeń na odkręcaną korbkę
- Możliwość podpięcia saszetki YASEI Trace Case w systemie OCD

SHYSS01 | 145cm x 6cm x 13cm



SASZETKA NA AKCESORIA YASEI

- Niewielka i kompaktowa
- 10 saszetek typu ZIP na akcesoria, przynęty, przypony
- Możliwość podpięcia do większych toreb i pokrowców w systemie OCD

SHYSS05 | 11cm x 4cm x 12cm



SASZETKA NA PRZYNĘTY YASEI

- Niewielka i kompaktowa
- 2 wkłady piankowe do podpinania niewielkich przynęt, idealna do trout area i innych technik ultralight
- Możliwość podpięcia do większych toreb i pokrowców w systemie OCD

SHYSS11 | 20cm x3cm x 11cm



MATA Z MIARKĄ YASEI

- Nadruk miarki o długości 150cm
- Możliwość szybkiego mierzenia do 85cm lub 150cm - miarka składana
- Specjalna kieszeń na głowę, pozwalająca ustabilizować rybę i gwarantująca właściwy pomiar
- Mata zwijana w rulon, wygodna w transporcie
- System OCD pozwalający podpiąć matę do każdej torby i plecaka YASEI

SHYSS09 | 152cm x 30cm

BAGAŻ UNIWERSALNY



TORBA DURA DELUXE CARRYALL

- Przestronna, podwójnie zapinana komora główna
- Przednia kieszeń o szerokości 50cm z wewnętrzną torbą na siatkę
- Dwie bardzo duże kieszenie boczne
- W komorze głównej mieści się Pokrowiec na akcesoria SHALLR04
- Wyposażona pasek do przenoszenia na ramieniu z pikowaną rączką oraz uchwyty do transportu w dłoni

SHALLR01	52cm x 37cm x 43cm



TORBA DURA CARRYALL

- Średnich rozmiarów komora główna zapinana podwójnie
- Przednia kieszeń o szerokości 50cm, idealna do transportu siatek czy podbieraka
- Dwie mocne kieszenie boczne wykonane z siatki
- Wyposażona pasek do przenoszenia na ramieniu z pikowaną rączką oraz uchwyty do transportu w dłoni

SHALLR03	38cm x 32cm x 31cm



TORBA BAIT & BITS BAG

- Kompaktowy system idealny do wszystkich odmian wędkarstwa
- Duża komora główna zamykana na zamek błyskawiczny
- Komora główna wyścielana warstwą izotermiczną
- Przednia kieszeń na akcesoria
- Tylna kieszeń wykonana z siatki

SHALLR05	33cm x 26cm x 22cm



POKROWIEC USZTYWNIANY

- Wersje na dwa wędziska uzbrojone (SHALLR07)
- Wersje na 3 wędziska uzbrojone (SHALLR08)
- Długa kieszeń boczna do transportu podbieraka lub parasola
- Usztywniane dno
- Pasek do przenoszenia na ramieniu lub w dłoni

SHALLR07	170cm x 22cm x 22cm
SHALLR08	170cm x 22cm x 22cm



POKROWIEC PODWÓJNY TYPU HOLDALL

- Pikowany pokrowiec typu Holdall
- Boczna kieszeń na podbierak lub parasol
- Regulowany pas transportowy i uchwyty do przenoszenia w dłoni

SHALLR11	175cm x 24cm x 26cm



RZEP DO WĘDZISKA

- Pakowany po dwie sztuki
- Niepowtarzalny design - rzep zawiera kieszeń do transportu koszyków method feeder
- Wykonany z rozciągliwego i łatwego w owijaniu neoprenu

SHALLR06	

PARASOL

- Wykonany z nieprzemakalnego nylonu
- Spłaszczony w miejscu zetknięcia z podłożem
- Blokowany pod kątem 90 stopni
- Średnica 250cm

SHALLR12	250cm





KOSZ NA ZANĘTĘ WATERTIGHT

- Składany, wykonany z materiału
- Idealny do przechowywania i przenoszenia zanęty
- Lekko usztywniona konstrukcja zapewnia wygodę używania
- Miękkie wieko zapinane na zamek błyskawiczny
- Wygodne uchwyty do przenoszenia

SHPVC04	20cm x 32cm

TORBA DO PRZECHOWYWANIA SIATKI WATERTIGHT

- Idealna do transportowania mokrych siatek lub koszy podbieraka
- Wodoodporny, miękki materiał wysokiej jakości
- Możliwość złożenia na płasko
- Usztywniane wieko zapinane na zamek błyskawiczny
- Regulowany pasek na ramię oraz paski do przenoszenia w dłoni
- Dostępna wersja na 2 lub 3 siatki (2 lub 3 przegrody)

SHPVC01	Double - 60cm x 60cm x 15cm
SHPVC02	Triple - 60cm x 60cm x 20cm







TORBA NA PRZYNĘTY

- Liczne separatory umożliwiją oddzielenie od siebie przynęt wewnątrz torby
- Szybki dostęp do przynęt dzięki mocowaniu w pasie lub na ramieniu
- Wytrzymały i łatwy w czyszczeniu materiał PVC

SHLCH01A	Medium - 16cm x 19cm x 9cm
SHLCH02	Large - 19cm x 27cm x 15cm

POKROWIEC NA PRZYPONY

- 8 torebek winylowych zapinanych strunowo
- Praktyczny klips pozwalający podpiąc go do większej torby
- Wytrzymały i łatwy w czyszczeniu materiał

SHLCH06	13cm x 13cm x 3cm

POKROWIEC NA KOŁOWROTEK

- Do przechowywania kołowrotków w rozmiarze do C5000 i multiplikatorów baitcastingowych
- Podwójny zamek
- Usztywniona konstrukcja dla lepszej ochrony

SHLCH03	Medium - 12cm x 16cm x 8cm
SHLCH04	Large - 13cm x 20cm x 11cm





ŻYŁKI I PLECIONKI

Jako jeden z najbardziej cenionych producentów kołowrotków wiemy, jak istotna jest dobra żyłka wypełniająca szpulę. Spędziliśmy więc wiele lat opracowując żyłki, oferujące najlepsze parametry i sprawdzające się w wielu metodach wędkarskich, zarówno na jeziorach i rzekach, jak również na morzu i oceanie. Niezależnie od tego, jak często łowisz, jak poważnie traktujesz wędkarstwo i jakim budżetem dysponujesz możesz być powien, że w ofercie SHIMANO znajdziesz żyłkę idealną dla siebie.











ŻYŁKI I FLUOROCARBON

290	ALL ROUND MONO
291	SPECIAL USE AERO MONO
292	TROUT COMPETITION MONO
	YASEI PREDATOR MONO
293	SPINNING MONO
	SPECIMEN MONO
294	SALTWATER MONO

PLECIONKI

296	KAIRIKI 8
297	KAIRIKI 4
	KAIRIKI G5
298	POWERPRO
	POWERPRO SUPER SLICK V2
299	POWERPRO DEPTH HUNTER
299	HOW TO GUIDE ON ORDERING LINE





TECHNIUM

- Żyłka z potrójnym rdzeniem zaprojektowana do dalekich rzutów
- Ekstremalnie niska rozciagliwość około 12% - doskonała sygnalizacja brań z dużej odległości
- Błyskawicznie tonie i dopasowuje się do kształtu dna
- Znana ze swej wytrzymałości i miekkości
- Ciemny kolor zlewajacy sie z mulistym dnem
- Dostępna w ocinkach 200-5000m

	Szpula	0.16mm 2.60kg	0.18mm 3.20kg	0.20mm 3.80kg	0.22mm 5.00kg	0.25mm 6.10kg	0.28mm 7.50kg	0.30mm 8.50kg	0.35mm 11.50kg	0.40mm 14.00kg
TEC200	200m	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
TEC300	300m Premium				✔	✔	✔	✔	✔	
TEC(M)(MM)	Premium						✔ (650m)	✔ (650m)	✔ (600m)	✔ (450m)
TECQP	Q.Pound Premium		✔ (2990m)	✔ (2480m)	✔ (1920m)	✔ (1530m)	✔ (1250m)	✔ (1100m)	✔ (790m)	✔ (620m)
TECBLK5000	5000m					✔	✔	✔	✔	✔



TECHNIUM INVISITEC

- Żyłka praktycznie niewidoczna w wodzie, świetnie wtapia się w każde dno
- Trójwarstwowa konstrukcja zapewnia niewielką rozciągliwość, co skutkuje lepszą sygnalizacją brań i kontrolą w trakcie holu
- Wysoka wytrzymałość na węźle, wysoka odporność na przetarcia
- Idealna do oddawania dalekich rzutów, sprawdzi się w każdej metodzie
- Szybko tonie i leży na dnie
- Szeroka szpula sprzedawana w metalowej puszce
- Dostępna w odcinkach 150-5000m

	Szpula	0.14mm 2.20kg	0.16mm 2.70kg	0.18mm 3.30kg	0.20mm 4.20kg	0.22mm 5.30kg
TECINV300	300m		✔	✔	✔	✔
TECINVQPPB	Q.Pound (Prem)			✔(2990m)	✔(2480m)	✔(1920m)
	Szpula	0.25mm 6.70kg	0.28mm 7.70kg	0.30mm 9.00kg	0.35mm 12.00kg	0.40mm 15.00kg
TECINV300	300m	✔		✔	✔	✔
TECINVQPPB	Q.Pound (Prem)	✔(1371m)	✔(1330m)	✔(1100m)	✔(790m)	✔(620m)
TECINVBLK5000	5000m	✔	✔	✔	✔	



EXAGE

- Uniwersalna żyłka główna o świetnych parametrach wytrzymałościowych
- Wyjątkowo wytrzymała na węzłach
- Zastosowanie: wody słodkie i słone
- Dostępna w odcinkach 150-5000m

	Szpula	0.12mm 1.30kg	0.14mm 1.80kg	0.16mm 2.30kg	0.18mm 2.90kg	0.20mm 3.40kg	0.22mm 4.40kg
EXG150	150m	✔	✔	✔	✔	✔	✔
EXG300	300m				✔	✔	✔
EXG1000	1000m				✔	✔	✔
EXG5000	5000m					✔	
	Szpula	0.25mm 5.50kg	0.30mm 7.50kg	0.35mm 10.40kg	0.40mm 12.90kg	0.50mm 19.00kg	
EXG150	150m	✔	✔	✔	✔		
EXG300	300m	✔	✔	✔	✔		
EXG1000	1000m	✔	✔	✔	✔	✔	
EXG5000	5000m	✔	✔	✔	✔		



AERO FLOAT

- Wysokiej jakości żyłka zaprojektowana do wyczynowego wędkarstwa spławikowego
- Dzięki średniej wyporności może być stosowana tuż pod powierzchnią wody lub na powierzchni, jeśli zastosujemy odpowiedni preparat silikonowy
- >Bardzo miękka, dla wygodnego rzutu i kontroli spławika
- Mała rozciągliwość dla bezpośredniego kontaktu z rybą i jej szybszego zacięcia
- 150- metrowa szpula pozwala na napełnienie kołowrotka „za jedny м raze м"

	Szpula	0.137mm 1.69kg	0.155mm 2.14kg	0.173mm 2.65kg	0.192mm 3.20kg
AERFL150	150m	✔	✔	✔	✔



AERO SLICK SILK

- Zaprojektowana do przyponów haczykowych
- Znakomita wytrzymałość i siła na węźle
- Niezwykle miękka, o jedwabistej, gładkiej powierzchni dla bardzo naturalnej prezentacji przynęty
- Niska widoczność – przejrzysty kolor dla zminimalizowania wykrycia przez ryby
- Szeroka gama średnic na 100-metrowych szpulach

	Szpula	0.076mm 0.57kg	0.086mm 0.74kg	0.096mm 0.914kg	0.104mm 1.08kg	0.114mm 1.27kg	0.123mm 1.48kg
AERSSRH100	100m	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	Szpula	0.133mm 1.69kg	0.152mm 2.23kg	0.172mm 2.79kg	0.190mm 3.45kg	0.210mm 4.13kg	0.240mm 5.28kg
AERSSRH100	100m	✔	✔	✔	✔	✔	✔



AERO SILK SHOCK FLUOROCARBON

- 100% fluorocarbonowa żyłka do przyponów haczykowych
- Niemal niewidzialna pod wodą, dla lepszej prezentacji przynęty przy dnie
- Szybkie tonięcie przy niskiej pamięci dla idealnej kontroli zestawów
- Jeden z najlepszych dostępnych materiałów do przyponów haczykowych w wędkarstwie feederowym
- Wyjątkowa siła węzła i odporność na uszkodzenia

	Szpula	0.080mm 0.52kg	0.104mm 1.10kg	0.114mm 1.29kg	0.132mm 1.72kg	0.158mm 2.46kg
AERSSFRH50	50m	✔	✔	✔	✔	✔
	Szpula	0.179mm 3.01kg	0.195mm 3.26kg	0.220mm 3.88kg	0.255mm 5.35kg	
AERSSFRH50	50m	✔	✔	✔	✔	



Trout COMPETITION FLUOROCARBON

- 100% fluorocarbonowy materiał przyponowy do wędkarstwa pstrągowego
- Bardzo silny i odporny na przetarcia dla zmniejszenia uszkodzeń od tarki
- Niska widoczność pod wodą dla zwiększenia ilości brań, szczególnie w przejrzystej wodzie
- Miękka i giętka dla łatwego wiązania oraz poprawionej prezentacji przynęty
- Małe średnice dla wyszukanej prezentacji

	Szpula	0.120mm 1.05kg	0.140mm 1.29kg	0.1665mm 2.05kg
TROUTCF50	50m	✔	✔	✔



Trout COMPETITION MONO

- Zaprojektowana specjalnie z myślą o zawodnikach Trout Area, sprawdza się również przy klasycznym łowieniu w rzekach pstrągowych
- Miękka i giętka specyfika dla prostego i dokładnego rzutu
- Niska rozciągliwość dla bezpośredniego kontaktu i szybszego zacięcia
- Czerwony kolor dla łatwej obserwacji na wodzie, stłumiony kolor pod wodą
- Świetna wytrzymałość na węźle

	Szpula	0.12mm 1.29kg	0.14mm 1.70kg	0.16mm 2.16kg	0.18mm 2.67kg	0.20mm 3.27kg	0.22mm 4.05kg
TROUTCM150	150m	✔	✔	✔	✔	✔	✔



YASEI PREDATOR

- 100% fluorocarbonowy materiał przyponowy, do tworzenia przyponów spinningowych
- Bardzo mocny i niezwykle odporny na przetarcia
- Niska widoczność pod wodą dla zwiększenia ilości brań, szczególnie w przejrzystej wodzie
- Dostępny w wielu średnicach - od zestawów okoniowych, przez sandaczowe, a na grubych przyponach na szczupaki kończąc
- Miękki i giętki przy mniejszych średnicach - dla pewnych węzłów, oraz lepszej prezentacji przynęty

	Szpula	0.90mm 40.19kg	0.100mm 45.86kg
YASPFL10	10m	✔	✔

	Szpula	0.18mm 2.93kg	0.20mm 3.05kg	0.22mm 3.59kg	0.25mm 5.06kg	0.28mm 6.32kg	0.30mm 7.17kg	0.35mm 8.08kg	0.40mm 11.93kg
YASPFL50	50m	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔



CATANA SPINNING

- Uniwersalna żyłka spinningowa
- Świetna jakość za niewielkie pieniądze
- Duża wytrzymałość na węźle
- Brak pamięci
- Przeźroczysta struktura
- Made in Japan

	Szpula	0.16mm 2.90kg	0.18mm 3.50kg	0.20mm 4.20kg	0.22mm 5.40kg	0.25mm 6.70kg	0.28mm 8.20kg	0.30mm 9.20kg	0.35mm 12.50kg
CATSPG150	150m	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔



TECHNIUM TRIBAL

- Niezwykle mocna żyłka dedykowana do wędkarstwa karpiowego
- Niska rozciągliwość poprawiająca jakość holu
- Wysoka wytrzymałość na węźle i miękka struktura
- Zielono-czarny kolor kamuflujący ułatwiaprzechytrzenie płochliwych karpi
- Idealne rozwiązanie na zarośnięte łowiska
- Made in Japan

	Szpula	0.28mm 7.50kg	0.30mm 8.50kg	0.35mm 11.50kg	0.40mm 14.00kg
TECTRQP	Q.Pound (Premium)	✔ (1250m)	✔ (1100m)	✔ (790m)	✔ (620m)
TECTRBLK5000	5000m		✔	✔	



TRIBAL FLUOROCARBON

- Miękki i elastyczny fluorocarbon do dalekich rzutów
- Bardzo szybko tonący
- Słabo widoczny w wodzie dzięki przeźroczystości
- Wysoka odporność na przetarcia
- Made in Japan

	Szpula	0.32mm 14 lbs	0.35mm 16 lbs
TRCFC1000	1000m	✔	✔
TRCFC250	250m	✔	✔



SpeedMaster

- Świetne właściwości rzutowe, dające odległe i celne rzuty
- Niska rozciągliwość
- Odporna na przetarcia, idealna na trudne łowiska
- Wysoka wytrzymałość na węźle
- Przeźroczysty kolor, słabo widoczny w wodzie

	Bobine	0.18mm 3.05kg	0.20mm 3.69kg	0.22mm 4.38kg	0.25mm 5.54kg	0.28mm 6.81kg	0.30mm 7.95kg	0.35mm 10.21kg
SMSM	300m	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
SMSM	1200m	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔



SpeedMaster
TAPERED SURF LEADER

- Wysoka odporność na przetarcia
- Świetna wytrzymałość na węźle
- Bardzo dobrze widoczny kolor
- Gładka struktura umożliwia oddawanie dalekich rzutów
- Szpula zawiera 10 przyponów 15 - metrowych

	Szpula	0.18-0.50mm (2.20-12.00kg)	0.20-0.57mm (2.70-17.00kg)	0.23-0.57mm (3.60-17.00kg)	0.26-0.57mm (4.60-17.00kg)	0.33-0.57mm (7.20-17.00kg)
SMTLSF	10 x 15m Orange	✔	✔	✔	✔	✔
SMTLSF	10 x 15m Clear	✔	✔	✔	✔	✔



SpeedMaster
TAPERED SURF LINE

- Nie wymaga użycia przyponu strzałowego
- Wysoka odporność na przetracia
- Gładka struktura umożliwia oddawanie dalekich rzutów
- Wykonana z wielobarwnego nylonu
- Sprzedawana na szpuli 220-metrowej

	Szpula	0.235-0.57mm (3.50-16.70kg)	0.260-0.57mm (4.40-16.70kg)	0.330-0.57mm (6.90-16-70kg)
SMTSF220	220m	✔	✔	✔



TIAGRA HYPER

- Tiagra Hyper Trolling meets IGFA rules, means it is suitable for usage in official tournaments
- ŻYŁKI I PLECIONKI with low memory for preventing knots
- Special colours which will be almost invisible in the ocean waters
- Incredible abrasion resistant, built to last during fast runs of a big fish
- Reasonable elongation to absorb shocks during the take and the fight
- Very high knot strength
- Made in Japan

	Szpula	0.42mm 20lb / 10kg	0.52mm 30lb / 15kg	0.68mm 50lb / 24kg	0.86mm 80lb / 37kg
TGHP0	1000m	✔	✔	✔	✔



TIAGRA TROLLING

- Niska pamięć pozwala wiązać naprawdę mocne węzły
- Kolor praktycznie niewidoczny w morskiej wodzie
- Niesamowita odporność na przetarcia - stworzona do walki z naprawdę dużymi rybami
- Przystosowana do amortyzowania zrywów walczącej ryby
- Bardzo wytrzymała na węźle
- Made in Japan

	Szpula	0.45mm 20lb / 9kg	0.55mm 30lb / 13kg	0.70mm 50lb / 22.7kg	0.90mm 80lb / 36.3kg
TGRG0	1000m	✔	✔	✔	✔



OCEA EX FLUORO LEADER

- Wysoka wytrzymałość w porównaniu do średnicy
- Przeźroczysty kolor
- Podatność na refleksy zbliżona do poziomu refleków świetlnych wody - żyłka praktycznie niewidzialna w wodzie
- Miękki rdzeń z fluorocarbonu, twarda powłoka wzmacniająca i fluorocarbonowe wykończenie na zewnątrz

	Szpula	0.16mm 4lb	0.20mm 6lb	0.23mm 8lb	0.26mm 10lb	0.29mm 12lb	0.33mm 16lb	0.37mm 20lb	0.40mm 25lb
59WCL74FU	50m	✔ (12)	✔ (14)	✔ (16)	✔ (18)	✔ (1A)	✔ (1C)	✔ (1D)	✔ (1E)
	Szpula	0.47mm 30lb	0.57mm 40lb	0.62mm 50lb	0.71mm 60lb	0.78mm 80lb	0.91mm 100lb	1.00mm 130lb (20m szpula)	
59WCL74FU	50m	✔ (1G)	✔ (1J)	✔ (1K)	✔ (1M)	✔ (1P)	✔ (1T)	✔ (1V)	





怪力 KAIRIKI 8

- Zaawansowana, 8-splotowa plecionka japońska, wytworzona w technologii S-EBT (SHIMANO Enhanced Body Technology)
- Niezwykle ciasny splot, gładka struktura i okrągły przekrój, dla ekstremalnie dalekich rzutów
- Stworzona dla profesjonalistów - wyselekcjonowany materiał ma niesamowite właściwości, pozwalając wyczuć delikatne branie i dając pełną kontrolę nad holowaną rybą
- Dostępna w dwóch kolorach – szarym (Steel Grey) oraz jasnozielonym (Mantis Green)
- Dostępna w aż 12 średnicach, od 0,06mm do 0,42mm, nawiniętych na szpule 150, 300 i 3000m

Szpula			0.06mm 5.3kg	0.10mm 6.5kg	0.13mm 8.2kg	0.16mm 10.3kg	0.19mm 12kg	0.20mm 17.1kg	0.215mm 20.8kg	0.23mm 22.5kg	0.28mm 29.3kg	0.315mm 33.5kg	0.35mm 39.5kg	0.42mm 46.7kg
59WPLA58R	150m	Mantis Green	✔ (00)	✔ (01)	✔ (02)	✔ (03)	✔ (04)	✔ (05)	✔ (06)	✔ (07)	✔ (08)	✔ (09)	✔ (0A)	✔ (0B)
		Steel Grey	✔ (10)	✔ (11)	✔ (12)	✔ (13)	✔ (14)	✔ (15)	✔ (16)	✔ (17)	✔ (18)	✔ (19)	✔ (1A)	✔ (1B)
		Yellow	✔ (30)	✔ (31)	✔ (32)	✔ (33)	✔ (34)	✔ (35)	✔ (36)	✔ (37)	✔ (38)			
59WPLA68R	300m	Mantis Green	✔ (00)	✔ (01)	✔ (02)	✔ (03)	✔ (04)	✔ (05)	✔ (06)	✔ (07)	✔ (08)	✔ (09)	✔ (0A)	✔ (0B)
		Steel Grey	✔ (10)	✔ (11)	✔ (12)	✔ (13)	✔ (14)	✔ (15)	✔ (16)	✔ (17)	✔ (18)			
		Yellow	✔ (30)	✔ (31)	✔ (32)	✔ (33)	✔ (34)	✔ (35)	✔ (36)	✔ (37)	✔ (38)			
		Multi	✔ (20)	✔ (21)	✔ (22)	✔ (23)	✔ (24)	✔ (25)	✔ (26)	✔ (27)	✔ (28)	✔ (29)	✔ (2A)	✔ (12B)
59WPLM98	3000m	Mantis Green	✔ (18)	✔ (1A)	✔ (1B)	✔ (1C)	✔ (1D)	✔ (1F)	✔ (1G)	✔ (1H)	✔ (1J)	✔ (1K)	✔ (1L)	✔ (1M)
		Steel Grey		✔ (2A)	✔ (2B)	✔ (2C)	✔ (2D)	✔ (2F)	✔ (2G)	✔ (2H)	✔ (2J)	✔ (2K)	✔ (2L)	
		Yellow	✔ (48)	✔ (3A)	✔ (3B)	✔ (3C)	✔ (3D)	✔ (3F)	✔ (3G)	✔ (3H)	✔ (3J)	✔ (3K)	✔ (3L)	
		Multi		✔ (4A)	✔ (4B)	✔ (4C)	✔ (4D)		✔ (4G)	✔ (4H)	✔ (4J)	✔ (4K)	✔ (4L)	✔ (2M)



怪力 KAIRIKI 4

- Wysokiej jakości 4-splotowa, japońska plecionka SHIMANO
- Wykonana w technologii VT
- Cicha na przelotkach i gładko pracująca
- Rozciągliwość poniżej 3% zapewnia idealne czucie brań
- Dostępna w 4 kolorach - Mantis Green, Steel Grey, Hi-Vis Orange oraz Multi (zmiana koloru co 10m)

Szpula			0.06mm 4.4kg	0.10mm 6.8kg	0.13mm 7.4kg	0.16mm 8.1kg	0.19mm 11.6kg	0.20mm 13.8kg	0.215mm 16.7kg	0.23mm 18.6kg	0.28mm 26kg	0.315mm 29.9kg
LDM54TE	150m	Mantis Green (G)	✔ (06)	✔ (08)	✔ (10)	✔ (15)	✔ (18)	✔ (20)	✔ (25)	✔ (30)	✔ (40)	✔ (50)
		Steel Grey (S)	✔ (06)	✔ (08)	✔ (10)	✔ (15)	✔ (18)	✔ (20)	✔ (25)	✔ (30)	✔ (40)	✔ (50)
		Hi-vis Orange (H)	✔ (06)	✔ (08)	✔ (10)	✔ (15)	✔ (18)	✔ (20)	✔ (25)	✔ (30)	✔ (40)	✔ (50)
		Multi (M)	✔ (06)	✔ (08)	✔ (10)	✔ (15)	✔ (18)	✔ (20)	✔ (25)	✔ (30)	✔ (40)	✔ (50)
LDM64TE	300m	Mantis Green (G)	✔ (06)	✔ (08)	✔ (10)	✔ (15)	✔ (18)	✔ (20)	✔ (25)	✔ (30)	✔ (40)	✔ (50)
		Steel Grey (S)	✔ (06)	✔ (08)	✔ (10)	✔ (15)	✔ (18)	✔ (20)	✔ (25)	✔ (30)	✔ (40)	✔ (50)
		Hi-vis Orange (H)	✔ (06)	✔ (08)	✔ (10)	✔ (15)	✔ (18)	✔ (20)	✔ (25)	✔ (30)	✔ (40)	✔ (50)
		Multi (M)	✔ (06)	✔ (08)	✔ (10)	✔ (15)	✔ (18)	✔ (20)	✔ (25)	✔ (30)	✔ (40)	✔ (50)
LDM94TE	3000m	Mantis Green (G)	✔ (06)	✔ (08)	✔ (10)	✔ (15)	✔ (18)	✔ (20)	✔ (25)	✔ (30)	✔ (40)	✔ (50)
		Steel Grey (S)	✔ (06)	✔ (08)	✔ (10)	✔ (15)	✔ (18)	✔ (20)	✔ (25)	✔ (30)	✔ (40)	✔ (50)
		Hi-vis Orange (H)	✔ (06)	✔ (08)	✔ (10)	✔ (15)	✔ (18)	✔ (20)	✔ (25)	✔ (30)	✔ (40)	✔ (50)
		Multi (M)	✔ (06)	✔ (08)	✔ (10)	✔ (15)	✔ (18)	✔ (20)	✔ (25)	✔ (30)	✔ (40)	✔ (50)



怪力 KAIRIKI G5

- Szybkotonąca plecionka do zastosowań w wodach słodkich i morskich
- 4-splotowa struktura
- Japońska plecionka PE wyposażona w rdzeń o większym ciężarze właściwym
- Mniej podatna na podmuchy wiatru i lepsza kontrola przynęty w trakcie opadu dzięki właściwemu naprężeniu linki
- Rozciągliwość i moc zbliżone z klasyczną plecionką Kairiki
- Dostępna w 2 kolorach: pomarańczowym (High-Vis Orange) i szarym (Steel Grey)
- Dostępna w szpulach 100m, 150m i 200m
- Dostępna w 6 średnicach od 0,13mm do 0,23mm

Szpula			0.13mm 4.1kg	0.15mm 5.5kg	0.17mm 76.9kg	0.18mm 8.0kg	0.20mm 9.9kg	0.23mm 12.9kg
LDM41UE	100m	Steel Grey (S)	✔	✔		✔		
		Hi-Vis Orange(H)	✔	✔		✔		
LDM51UE	150m	Steel Grey (S)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		Hi-Vis Orange(H)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
LDM61UE	200m	Steel Grey (S)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		Hi-Vis Orange(H)	✔	✔	✔	✔	✔	✔



Świetne właściwości

- Zwarty splot i okrągły przekrój
- Tworzy równe i gładkie zwoje, idealnie układa się na szpuli
- Zminimalizowana nasiąkliwość
- Pozbawiona pamięci

Idealna struktura

- Redukuje powstawanie kłębów spowodowanych wiatrem czy zaplątaniem wokół przelotek
- Łatwa w zawiązaniu, świetnie trzyma na węzłach
- Prawie zerowa rozciągliwość
- Niesamowita wytrzymałość przy niewielkiej średnicy

Gładka i śliska

- Bezproblemowo przechodzi przez przelotki zapewniając dalsze rzuty
- Trwała i odporna na przetarcia
- O wiele wytrzymalsza – plecionka na cały sezon
- Nie przecina pierścieni przelotek

Szpula			0.06mm 3.00kg	0.08mm 4.00kg	0.10mm 5.00kg	0.13mm 8.00kg	0.15mm 9.00kg	0.19mm 13.00kg	0.23mm 15.00kg	0.28mm 20.00kg	0.32mm 24.00kg	0.36mm 30.00kg	0.41mm 40.00kg	0.43mm 48.00kg	0.46mm 55.00kg	0.56mm 75.00kg	0.76mm 95.00kg
PPBI	135m	Moss Green (MG)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		White (W)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔								
		Yellow (Y)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔					
		Red (R)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔					
	275m	Moss Green (MG)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		White (W)			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				
		Yellow (Y)		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
		Red (R)			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			
	455m	Moss Green (MG)				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
		Yellow (Y)						✔	✔	✔	✔	✔					
		Red (R)					✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
	1370m	Moss Green (MG)			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		Yellow (Y)			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			
		Red (R)			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	2740m	Moss Green (MG)			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		White (W)			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				
		Yellow (Y)			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
		Red (R)			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		



POWER PRO Super 8 Slick V2

- 8-splotowa plecionka wykonana w technologii EBT
- Dostępna w kolorze Moss Green, Moon Shine oraz Hi-Vis Yeallow
- Mocna, wytrzymała i miękka

Szpula			0.13mm 8kg	0.15mm 10kg	0.19mm 15kg	0.23mm 17kg	0.28mm 20kg	0.32mm 24kg	0.36mm 30kg	0.41mm 40kg	0.43mm 50kg
PPBISV2	135m	Moss	✔	✔	✔	✔	✔	✔			
		Aqua	✔	✔	✔	✔	✔	✔			
		Moon	✔	✔	✔	✔	✔	✔			
	275m	Moss	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
		Aqua	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
		Moon	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	2740m	Moss	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		Aqua	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		Moon	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

**Kody koloru: Moss Green (MG), Aqua Green (AG), Moon Shine (MS)*



POWER PRO DEPTH-HUNTER

- Multikolorowa, zaprojektowana w Japonii plecionka
- Inny kolor co 10 metrów pozwala w pełni kontrolować głębokość
- Idealna do trollingu, vertical jigging i łowienia na morzu, na dużych głębokościach

	Szpula	0.13mm 8.00kg	0.15mm 9.00kg	0.19mm 13.00kg	0.23mm 15.00kg	0.28mm 20.00kg	0.32mm 24.00kg	0.36mm 30.00kg	0.41mm 40.00kg
PPBI	300m		✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	1600m	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

SKLEP: ZAMAWIANIE ŻYŁEK I PLECIONEK

Poniższa instrukcja pokazuje, jak utworzyć kod produktu dla żyłek i plecionek z oferty SHIMANO

NAZWA	KOD	PRZYKŁAD SZPULI	JAK UTRZOWYĆ KOD...	PRZYKŁADOWY KOD
TECHNIUM	**TEC**	200m szpuli, 0.16mm średnicę	Dodaj ilość metrów (200) oraz średnicę (16)	TEC20016
TECHNIUM PREMIUM BOX	**TEC (PB)**	300m szpuli, 0.22mm średnicę	CDodaj ilość metrów (300), średnicę (22), rodzaj pakowania (PB)	TEC30022PB
TECHNIUM QUARTER POUND PREMIUM BOX	**TEC (QPPB)**	2990m szpuli, 0.18mm średnicę	Dodaj średnicę (18), następnie rodzaj opakowania (QPPB)	TEC18QPPB
TECHNIUM BULK	**TEC (BLK)**	5000m szpuli, 0.25mm średnicę	Dodaj średnicę (25), rodzaj opakowania (BLK), ilość metrów (5000)	TEC25BLK5000
TECHNIUM INVISITEC	**TECINV**	300m szpuli, 0.16mm średnicę	Dodaj ilość metrów (300) oraz średnicę (16)	TECINV30016
TECHNIUM INVISITEC QUARTER POUND	**TECINV (QPPB)**	2990m szpuli, 0.18mm średnicę	Dodaj średnicę (18), następnie rodzaj opakowania (QPPB)	TECINV18QPPB
TECHNIUM INVISITEC BULK	**TECINV (BLK)**	5000m szpuli, 0.25mm średnicę	Dodaj średnicę (25), rodzaj opakowania (BLK), ilość metrów (5000)	TECINV25BLK5000
EXAGE	**EXG**	150m szpuli, 0.12mm średnicę	Dodaj ilość metrów (150) oraz średnicę (12)	EXG15012
AERO FLOAT	**AERFL**	150m szpuli, 0.137mm średnicę	Dodaj ilość metrów (150) oraz średnicę (137)	AERFL150137
AERO SLICK SILK	**AERSSRH**	100m szpuli, 0.076mm średnicę	Dodaj ilość metrów (100) oraz średnicę (076)	AERSSRH100076
AERO SLICK SHOCK FLUORO	**AERSSFRH**	50m szpuli, 0.080mm średnicę	Dodaj ilość metrów (50) oraz średnicę (080)	AERSSFRH50080
TROUT COMPETITION FLUORO	**TROUTCF**	50m szpuli, 0.12mm średnicę	Dodaj ilość metrów (50) oraz średnicę (12)	TROUTCF5012
TROUT COMPETITION	**TROUTCM**	150m szpuli, 0.12mm średnicę	Dodaj ilość metrów (150) oraz średnicę (12)	TROUTCM15012
YASEI FLUORO	**YASPFL**	50m szpuli, 0.18mm średnicę	Dodaj ilość metrów (50) oraz średnicę (18)	YASPFL5018
CATANA SPINNING	**CATSPG**	150m szpuli, 0.16mm średnicę	Dodaj ilość metrów (150) oraz średnicę (16)	CATSPG15016
TECHNIUM TRIBAL Q.POUND PREMIUM BOX	**TECTR (QPPB)**	1250m szpuli, 0.28mm średnicę	Dodaj średnicę (28), rodzaj szpuli QPPB	TECTR28QPPB
TECHNIUM TRIBAL BULK	**TECTR (BLK)**	5000m szpuli, 030mm średnicę	Dodaj średnicę (28), rodzaj szpuli BLK, oraz długość szpuli (5000)	TECTR30BLK5000
TRIBAL CARP FLUORO	**TRCFC250()**	250m szpuli, 0.32mm średnicę	Dodaj długość szpuli (250) i numer z tabeli	TRCFC25014
SPEEDMASTER SURF	**SMSM**	300m szpuli, 0.18mm średnicę	Dodaj średnicę (18), oraz ilość metrów (300)	SMSM18300
SPEEDMASTER TAPERED LEADER ORANGE	**SMTLSF**	10x15m szpuli, 0.18-0.50mm średnicę	Dodaj średnicę (1850)	SMTLSF1850
SPEEDMASTER TAPERED LEADER CLEAR	**SMTLSF (C)**	10x15m szpuli, 0.18-0.50mm średnicę	Dodaj średnicę (2357), następnie C	SMTLSF1850C
SPEEDMASTER TAPERED	**SMTSF**	220m szpuli, 0.23-0.57mm średnicę	Dodaj długość szpuli (220) oraz średnicę (2357)	SMTSF2202357
TIAGRA HYPER TROLL CLEAR BLUE	**TGHP0 (CB)**	1000m szpuli, 20lb	Dodaj wytrzymałość (20), długość szpuli (1000) oraz CB	TGHP0201000CB
TIAGRA TROLLING CLEAR PINK	**TGRG0 (CP)**	1000m szpuli, 20lb	Dodaj wytrzymałość (20), długość szpuli (1000) oraz CP	TGRG0201000CP
OCEA EX FLUORO LEADER	**59WCL74FU()**	50m szpuli, 4lb	Dodaj numer z tabeli	59WCL74FU12
KAIRKI 8 150m	**59WPLA58R()**	150m szpuli, 0.06mm średnicę, green	Dodaj numer z tabeli	59WPLA58R00
KAIRKI 8 300m	**59WPLA68R()**	300m szpuli, 0.06mm średnicę, green	Dodaj numer z tabeli	59WPLA68R00
KAIRKI 8 3000m	**59WPLM98S()**	3000m szpuli, 0.10mm średnicę, green	Dodaj numer z tabeli	59WPLM98S1A
KAIRKI 4	**LDM54TE**	150m szpuli, 0.06mm średnicę, green	Dodaj numer z tabeli, średnicę (06), długość szpuli (015), kolor (G)	LDM54TE0606015G
KAIRKI G5	**LDM41UE**	100m szpuli, 0.13mm średnicę, steel gray	Dodaj średnicę (13), długość szpuli (100), kod koloru (S)	LDM41UE130100S
POWERPRO	**PPBI**	135m szpuli, 0.06mm średnicę, moss green	Dodaj długość szpuli (135), średnicę (06), kod koloru (MG)	PPBI13506MG
POWERPRO V2	**PPBISV2**	135m szpuli, 0.13mm średnicę, moon shine	Dodaj długość szpuli (135), średnicę (13), kod koloru (MS)	PPBISV213513MS
POWERPRO DEPTH HUNTER	**PPBI (MJ)**	135m szpuli, 0.15mm średnicę	Dodaj długość szpuli (135), średnicę (15), kod (MJ)	PPBI30015MJ







ODZIEŻ

Kurtki, spodnie, koszulki, bluzy, okulary i wiele, wiele innych akcesoriów tworzących wspólnie idealnie dobrany zestaw dla wymagającego, nowoczesnego wędkarza.







ODZIEŻ

302	TACTICAL (KARP)
303	TRENCH (KARP)
304	WODERY (KARP)
305	DRYSHIELD (SPINNING)
306	GORE-TEX (SPINNING)
307	DURAST (SPINNING)
	CZAPKI Z DASZKIEM (SPINNING)
308	CZAPKI (SPINNING)
	RĘKAWICZKI (SPINNING)

OKULARY

309	OKULARY POLARYZACYJNE







BLUZA DOCIEPLAJĄCA TYPU PULLOVER

- Bluza SHIMANO Tactical Gear z wysokim kołonierzem i regulowanymi rękawami
- Warstwa zewnętrzna nylon, gramatura 260gsm
- Rozmiary: M / L / XL / 2XL / 3XL

- **KOD:** SHTTW02



BLUZA HOODIE

- Bluza SHIMANO Tactical Gear z regulowanym kapturem i dużą kieszenią przednią
- Materiał 65% Polyester, 35% Bawełna
- Rozmiary: M / L / XL / 2XL / 3X

- **KOD:** SHTTW06



SPODNIE TYPU JOGGER

- Spodnie dresowe SHIMANO Tactical Gear ze ściągaczami w pasie i nogawkach
- Materiał 65% Polyester, 35% Bawełna
- Rozmiary: M / L / XL / 2XL / 3XL

- **KOD:** SHTTW09



SPODNIE TYPU BOJÓWKI Z ODPINANĄ NOGAWKĄ

- Spodnie SHIMANO Tactical Gear z dużymi kieszeniami bocznymi
- Szybka zmiana z długich na krótkie, siegające do kolana
- Materiał 100% Bawełna
- Rozmiary: M / L / XL / 2XL / 3XL

- **KOD:** SHTTW12



SPODNIE OCIEPLANE

- Spodnie SHIMANO Tactical Geartrousers ze ściągaczem nogawki i dwoma dużymi kieszeniami bocznymi
- Materiał: 100% Nylon, Podszewka: 260gsm
- Rozmiary: M / L / XL / 2XL / 3XL

- **KOD:** SHTTW13



TACTICAL GEAR

T-SHIRT CZARNY

- Koszulka SHIMANO Tactical Gear z krótkim rękawem z dużym logo SHIMANO Tribal na klatce piersiowej
- Materiał 100% Bawełna
- Rozmiary: M / L / XL / 2XL / 3XL

- **KOD:** SHTTW15



TACTICAL GEAR

T-SHIRT OLIWKOWY

- Koszulka SHIMANO Tactical Gear z krótkim rękawem z dużym logo SHIMANO Tribal na klatce piersiowej
- Materiał 100% Bawełna
- Rozmiary: M / L / XL / 2XL / 3XL

- **KOD:** SHTTW16



TACTICAL GEAR

KOSZULKA POLO

- Koszulka POLO SHIMANO Tactical Gear z krótkim rękawem z logo SHIMANO Tribal na prawym ramieniu
- Materiał 100% Bawełna
- Rozmiary: M / L / XL / 2XL / 3XL

- **KOD:** SHTTW17

TRENCH GEAR



TRENCH GEAR

KOSZULKA TRICAM T-SHIRT

- Koszulka SHIMANO Trench Gear z logo SHIMANO Tribal na ramieniu
- 100% Bawełna
- Rozmiary: M / L / XL / 2XL / 3XL

- **KOD:** SHTTW14



TRENCH GEAR

BLUZA SHIMANO TRICAM

- Bluza SHIMANO Trench Gear zapinana na zamek ze wiązaniem kaptura i ściągaczami w talii i nadgarstkach
- Materiał 65% Polyester, 35% Bawełna
- Rozmiary: M / L / XL / 2XL / 3XL

- **KOD:** SHTTW05



TRENCH GEAR

SPODNIE DRESOWE TRICAM

- Spodnie SHIMANO Trench Gear wiązane w pasie, ze ściągaczami nogawki
- Materiał 65% Polyester, 35% Bawełna
- Rozmiary: M / L / XL / 2XL / 3XL

- **KOD:** SHTTW08



SPODNIOBUTY SHIMANO

- Wysokie, wykonane z wodoodpornego, nieprzemakalnego materiału PVC
- W pełni regulowane szelki z łatwymi w obsłudze klamrami
- Szerokie, zgrzewane szwy
- But wykonany z PVC z solidną podeszwą
- Dołączony zestaw naprawczy

SHPVCW | Sizes: 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47

WODERY SHIMANO

- Wykonane z wodoodpornego, nieprzemakalnego materiału PVC
- Szerokie, zgrzewane szwy
- But wykonany z PVC z solidną podeszwą
- Dołączony zestaw naprawczy

SHPVCTHB | Sizes: 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47



DRYSHIELD





KOMBINEZON SHIMANO DRYSHIELD BASIC SUIT

- Lekki kombinezon obejmujący kurtkę i spodnie
- Wodoodporny i oddychający materiał z membraną Dryshield, odpowiedni zarówno na suche jak i deszczowe dni
- Zwiększona ilość miejsca w okolicy ramion i klatki piersiowej dla wygody ruchu
- Regulowane mankiety i kaptur dla maksymalnej ochrony przed deszczem
- Dostępne w kolorze Czarnym (kurtka + spodnie) i niebiesko (kurtka) – szarym (spodnie)
- Blue rozmiary: XS / S / M / L / XL / 2XL
- Black rozmiary: XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Kod	Kolor	Rozmiar						
		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
59YRA027QL	Blue	59YRA027QL2	59YRA027QL3	59YRA027QL5	59YRA027QL8	59YRA027QL9	59YRA027QLA	-
59YRA027QK	Black	59YRA027QK2	59YRA027QK3	59YRA027QK5	59YRA027QK8	59YRA027QK9	59YRA027QKA	59YRA027QKB

DRYSHIELD





SPODNIE SHIMANO ACTIVE INSULATION

- Spodnie idealnie sprawdzające się jako pośrednia warstwa docieplająca, mogą być stosowane jako warstwa zewnętrzna w cieplejszych miesiącach
- Zaprojektowane by utrzymywać ciepło i dawać komfort poruszania się
- Wyposażone w rozporek i dwie duże kieszenie boczne
- Idealne jako warstwa docieplająca w połączeniu ze spodniobutami
- Dostępne w kolorze czarnym (Black) i ciemnoszarym (Tungsten)
- Black rozmiary: XS / S / M / L / XL / 2XL
- Tungsten rozmiary: XS / S / M / L / XL

Kod	Kolor	Rozmiar					
		XS	S	M	L	XL	2XL
59YWP066U	Tungsten	59YWP066U22	59YWP066U23	59YWP066U25	59YWP066U28	59YWP066U29	-
59YWP066U	Black	59YWP066U12	59YWP066U13	59YWP066U15	59YWP066U18	59YWP066U19	59YWP066U1A



SPODNIE SHIMANO GORE-TEX® NA SZELKACH - OCIEPLANE

- Dopasowane funkcjonalnością i wyglądem do przeciwdeszczowej kurtki ocieplanej SHIMANO Gore-Tex®
- Oddychające i całkowicie wodoodporne, nawet w najcięższych warunkach
- Design 3D poprawiający komfort i dający swobodę ruchów
- Lekki materiał z membraną Gore-Tex
- Dołączone szelki (odczepiane), poprawiające wygodę noszenia
- Dostępne w kolorze czarnym (Black)
- Rozmiary: XS / S / M / L / XL / 2XL

Rozmiar		
XS	S	M
59YRB01PU12	59YRB01PU13	59YRB01PU15

Rozmiar		
L	XL	2XL
59YRB01PU18	59YRB01PU19	59YRB01PU1A





KURTKA SHIMANO GORE-TEX® PRZECIWDESZCZOWA - OCIEPLANA

- Najwyższej jakości ocieplana, wyjątkowo lekka kurtka
- Materiał z najlepszą membraną Gore-Tex®
- Idealnie przylegający krój SHIMANO Swing Up Pattern dający swobodę oddawania rzutów
- Podwójne mankiety ze ściągaczem i regulowany kaptur
- Kaptur V-shape idealnie chroniący przed deszczem
- Dostępne w kolorze Czarnym (Black) i niebieskim (Blue)
- Blue rozmiary: S / M / L / XL
- Black rozmiary: XS / S / M / L / XL / 2XL

Kod	Kolor	Rozmiar					
		XS	S	M	L	XL	2XL
59YRB01JU	Blue	-	59YRB01JU33	59YRB01JU35	59YRB01JU38	59YRB01JU39	-
59YRB01JU	Black	59YRB01JU12	59YRB01JU13	59YRB01JU15	59YRB01JU18	59YRB01JU19	59YRB01JU1A



KURTKA LEKKA SHIMANO GORE-TEX® INFINIUM

- Najwyższej jakości lekka kurtka oddychająca, chroniąca przed wiatrem
- Materiał Gore-Tex® Infinium
- Odpowiednia dla każdego stylu łowienia
- Może być używana jako warstwa pośrednia
- Neoprenowe mankiety idealnie dopasowane do dłoni
- Dostępna w kolorze szarym (Charcoal)
- Rozmiary: XS/ S / M / L / XL

Kod	Kolor	Rozmiar				
		XS	S	M	L	XL
59YWJ090U	Charcoal	59YWJ090U32	59YWJ090U33	59YWJ090U35	59YWJ090U38	59YWJ090U39

KURTKA SHIMANO DURAST KRÓTKA PRZECIWDESZCZOWA OCIEPLANA

- Zaprojektowana specjalnie do łowienia w spodniobutach
- Odpowiednia do każdego rodzaju wędkarstwa
- Wodoodporna, oddychająca, wzmocnione szwy
- Wewnętrzna wyściółka zatrzymująca ciepło
- Podwójne mankiety ze ściągaczem chroniące przed dostępem wody
- Regulowany Kaptur V-Shape chroniący przed deszczem i wiatrem
- Dostępne w kolorze czarnym (Black) i beżowym (Beige)
- Rozmiary: S / M / L / XL





Kod	Kolor	Rozmiar			
		S	M	L	XL
59YRB04SU	Beige	59YRB04SU23	59YRB04SU25	59YRB04SU28	59YRB04SU29
59YRB04SU	Black	59YRB04SU13	59YRB04SU15	59YRB04SU18	59YRB04SU19



CZAPKA Z DASZKIEM SHIMANO

- Wygodna i praktyczna
- Logo SHIMANO
- Pasek regulujący z rzepem
- Dostępne kolory: Black, Khaki, Cool Grey i Cool Navy

Kolor			
Cool Navy	Cool Grey	Black	Khaki
59YCA041RHD	59YCA041RGD	59YCA041R1F	59YCA041R3F



CZAPKA Z DASZKIEM SHIMANO

- Wygodna i praktyczna
- Wyszywne logo SHIMANO 3D
- Pasek regulujący z rzepem
- Wykonana z Poliestru
- Dostępne kolory: Black, Dark Grey, Royal Blue i Brown

Kolor		
Royal Blue	Dark Grey	Black
59YCA061T6D	59YCA061T4D	59YCA061T1D



CZAPKA Z DASZKIEM SHIMANO FLAT CAP

- Czapka z płaskim daszkiem typu Flat Cap
- Wykonana z Poliestru
- Wyszywane logo SHIMANO 3D
- Regulowany pasek z tyłu
- Dostępna w kolorze: Black, Light Grey i Navy Blue

Kolor		
Light Grey	Black	Navy Blue
59YCA066T8D	59YCA066T1D	59YCA066T2D



CZAPKA ZIMOWA SHIMANO BREATH HYPER + °C

- Wyjątkowo ciepła
- Krój typu Beanie
- Wykonana z materiału Breath Hyper + °C odbijającego ciepło
- Dostępna w kolorze: Black i Steel Grey

Kolor	
Steel Grey	Black
59YCA064U2D	59YCA064U1D



RĘKAWICZKI SHIMANO PEARL FIT GLOVES – 3 PALCE ODKRYTE

- Miękkie, wygodne do noszenia rękawiczki
- Kciuk i dwa place odkryte dla wygodnej obsługi zestawu
- Wykonane z rozciągliwego materiału
- Zakrywają nadgarstki by utrzymać ciepło
- Zapięcie regulowane, pozwala idealnie dopasować rękawiczkę do nadgarstka
- Dostępne w kolorze: Black, Grey i Blue

Kod	Kolor	Rozmiar				
		XS	S	M	L	XL
59YGL091Q	Grey	-	59YGL091QH2	59YGL091QH3	59YGL091QH5	59YGL091QH8
59YGL091Q	Blue	59YGL091Q11	-	59YGL091QJ3	59YGL091QJ5	59YGL091QJ8
59YGL091Q	Black	-	59YGL091Q13	59YGL091Q14	59YGL091Q16	59YGL091Q19



CZAPKA ZIMOWA SHIMANO WINDPROOF KNIT WATCH

- Zimowa czapka typu Beanie
- Wewnętrzna warstwa zatrzymująca wiatr
- Dostępna w kolorze: Black i Steel Grey

Kolor	
Steel Grey	Black
59YCA074U2D	59YCA074U1D



RĘKAWICZKI KRÓTKIE SHIMANO PEARL FIT GLOVES

- Miękkie, wygodne rękawiczki z odsłoniętymi palcami
- Wykonane z rozciągliwego materiału
- Zakrywają nadgarstki by utrzymać ciepło
- Zapięcie regulowane, pozwala idealnie dopasować rękawiczkę do nadgarstka
- Dostępne w kolorze: Black, Grey i Blue

Kod	Kolor	Rozmiar				
		XS	S	M	L	XL
59YGL092QJ	Blue	-	-	59YGL092QJ3	59YGL092QJ5	59YGL092QJ8
59YGL092QJ	Grey	-	-	59YGL092QH3	59YGL092QH5	59YGL092QH8
59YGL092QJ	Black	59YGL092Q11	59YGL092Q13	59YGL092Q14	59YGL092Q16	59YGL092Q19



RĘKAWICZKI WODOODPORNE SHIMANO OCEA WATERPROOF GLOVES

- Wykonane z materiału w 100% wodoodpornego
- Wyjątkowo ciepłe i szczelne
- Rozciągliwe – dla komfortu noszenia
- Wzmocnione w newralgicznych punktach

Black			
S	M	L	XL
59YGL085U12	59YGL085U13	59YGL085U15	59YGL085U18



RĘKAWICZKI SHIMANO OCEA CHLOROPRENE GLOVES

- Zaprojektowane specjalnie do BIG GAME
- Okolice wnętrza dłoni i palców wzmocnione
- Komfortowe i wygodne w noszeniu
- Dostępne kolory: Black, Navy Blue i Tungsten

Kod	Kolor	Rozmiar			
		M	L	XL	2XL
59YGL295S	Navy Blue	59YGL295S43	59YGL295S45	59YGL295S48	-
59YGL295S	Tungsten	59YGL295S33	59YGL295S35	59YGL295S38	-
59YGL295S	Black	59YGL295S13	59YGL295S15	59YGL295S18	59YGL295S19



BIOMASTER

- Polaryzacyjne soczewki fotochromowe
- Oprawki wykonane z węgla Grilamid® TR90
- Gumowe, antypoślizgowe noski i zauszniki
- **KOD:** SUNBIO



CATANA BX

- Oprawki wykonane z węgla Grilamid® TR90
- Gumowe, antypoślizgowe noski zamontowane na mostku
- **KOD:** SUNCATBX



FORCEMASTER XT

- Oprawki wykonane z węgla Grilamid® TR90
- Metalowe zauszniki
- Szare soczewki polaryzacyjne Tac
- **KOD:** SUNFMXT



SPEEDMASTER

- Pływające oprawki wykonane z węgla Grilamid® TR90
- Gumowe, antypoślizgowe noski zamontowane na mostku
- **KOD:** SUNSP02



FIREBLOOD

- Oprawki wykonane z węgla Grilamid® TR90
- Soczewki zapewniające wysoki kontrast
- Regulowane noski zamontowane na mostku
- **KOD:** SUNFB



PURIST

- Pływające oprawki wykonane z węgla Grilamid® TR90
- System wentylacji zapobiegający parowaniu
- Bursztynowe soczewki Tac z efektem lustra
- **KOD:** SUNPUR02



AERNOS

- Błyszczące, czarne oprawki wykonane z materiału Grilamid® TR90
- Soczewki polaryzacyjne Tac 0,65mm
- **KOD:** SUNAERNOS



TECHNIUM

- Oprawki 3D wykonane z węgla Grilamid® TR90
- Soczewki polaryzacyjne Tac o grubości 1.0 mm z efektem lustra
- **KOD:** SUNTEC



CURADO

- Czarne oprawki wykonane z węgla Grilamid® TR90
- Jasne, żółte soczewki polaryzacyjne Tac 1.0 mm
- Idealne na pochmurne dni
- **KOD:** SUNC



ASPIRE

- Soczewki taktyczne w kolorze szarym, idealne na każde warunki pogodowe
- Oprawki 3D wykonane z włókna węglowego
- **KOD:** SUNASP



BEASTMASTER

- Osłony boczne zabezpieczające przed wiatrem
- Czarne oprawki z żółtymi, gumowymi wkładkami
- **KOD:** SUNBM02



STRADIC

- System regulacji zauszników pozwalający dostosować je do kształtu twarzy
- Perłowobiałe oprawki o nowoczesnym wyglądzie
- **KOD:** SUNSTR



AERO

- W zestawie dwa wymienne komplety soczewek polaryzacyjnych – szare i żółte
- Oprawki w kolorze czarnym z efektem gloss
- **KOD:** SUNAER2




TIAGRA 2

- Niebieskie soczewki z efektem lustra idealne do łowienia na morzu
- Ciemne oprawki z efektem gloss
- **KOD:** SUNTIA2



YASEI

- Lekkie oprawki wykonane z materiału Grilamid® TR90
- **KOD:** SUNYASSM
- **KOD:** SUNYASGR





PRZYNĘTY SPINNINGOWE

Seria przynęt SHIMANO JDM to niezrównana jakość i technologie, które na przestrzeni lat wyrobiły sobie reputację na całym świecie. Ekskluzywna linia produktowa, w której główną rolę grają przynęty z technologią FLASH BOOST - podnoszącą refleksy, oraz wierna imitacja rybiej łuski w strukturze 3D - SCALE BOOST.

Idealne, dalekie i celne rzuty zapewnia system ruchomych odważników w technologii JET BOOST , a technologia Jerk Assist Balancer System, zastosowana dla odpowiedniego prowadzenia przynęty w stabilny i powtarzalny sposób gwarantuje, że każde podanie przynęty będzie udane.

W serii przynęt SHIMANO JDM każdy znajdzie swój najskuteczniejszy wobler na okonie, pstrągi, szczupaki, sandacze i wiele, wiele innych gatunków ryb słodko- i słonowodnych.







WODY SŁODKIE

312	TECHNOLOGIE PRZYNĘT
313	WYKRES PRACY - BANTAM
314	PRZYNĘTY BANTAM
321	WYKRES PRACY - CARDIFF
322	PRZYNĘTY CARDIFF
326	WAHADŁÓWKI CARDIFF

WODY MORSKIE I SŁODKIE

328	WYKRES PRACY - EXSENCE
329	PRZYNĘTY EXSENCE
334	PRZYNĘTY ENGETSU
335	PRZYNĘTY SOARE
338	PRZYNĘTY OCEA
339	PRZYNĘTY SEPHIA






PRZYNĘTY TECHNOLOGIA

BOOSTCONCEPT


FLASHBOOST



FLASH BOOST

FLASH BOOST to technologia wykorzystująca specjalne lusterko zawieszone we wnętrzu woblera na niewielkich sprężynach. Korpus przynęty jest w jego miejscu przeźroczysty, przez co refleksy świetlne emitowane przez lustro lepiej rozchodzą się po wodzie. Ponieważ lustro jest zawieszone na sprężynach, emituje refleksy nawet w momencie, gdy nie animujemy przynęty wędziskiem.

JETBOOST



JET BOOST


System rzutowy JET BOOST jest oparty na zamontowanych we wnętrzu przynęty ruchomych ciężarkach, przesuwających środek ciężkości podczas rzutu. Po wylądowaniu w wodzie, ciężarki wracają do pozycji centralnej, dając przynęcie idealny balans i poprawiając jej pracę.

SCALEBOOST



SCALE BOOST

Hologram SCALE BOOST to trójwymiarowy wzór holograficzny – warstwa zewnętrzna przynęty. Oferuje wierne odwzorowanie detali rybiej łuski, podnosząc tym samym atrakcyjność przynęty.



SYSTEM TRIPLE JOINT

Triple Joint to technologia łącząca 3-częściową konstrukcję z asymetrycznym kształtem ogona. Pozwala to uzyskać bardzo realistyczną pracę przynęty.

JERK ASSIST



SYSTEM JERK ASSIST BALANCER SYSTEM

Jerk Assist Balancer System podnosi stabilność pracy podczas szybkiego prowadzenia przynęty, nie wpływając negatywnie na klasyczny styl prowadzenia w twitchingu.

MWT



SYSTEM MAGNETIC WEIGHT TRANSFER

Magnet Weight Transfer wykorzystuje metalowe kulki we wnętrzu przynęty, przesuwając jej środek ciężkości w trakcie rzutu i lotu. Podczas prowadzenia jednostajnego, system pozycjonuje ciężarek pośrodku, pozwalając swobodnie animować przynętę we właściwy sposób.

CENTRE BALANCE



SYSTEM CENTRE BALANCE

Centre Balance generuje dłuższy "ślizg" przynęty po podszarpnięciu i lekkie chybotanie w momencie pauzy, wiernie imitując ranną rybkę.

3X BODY



KORPUS 3X BODY

Połączenie odpowiednich materiałów i wzmocniona konstrukcja, dające nawet 3-krotnie większą wytrzymałość niż klasyczne korpusy.

THROUGH WIRE




KONSTRUKCJA THROUGH WIRE

Through Wire łączy oczko do mocowania przynęt i wszystkie kotwice wewnętrznym systemem, dla większej wytrzymałości przynęty w trakcie siłowego holu

GŁĘBOKOŚĆ PRACY



Bantam PRZYNĘTY NA WODY SŁODKIE





Bantam Bt Sraptor

- Niesymetryczny kształt ogona pozwala świetnie animować przynętę
- Akcja typu „S" – wężowy ruch
- System Triple Joint – wzmocniony system łączenia elementów
- System odważnikowy pozwalający prowadzić przynętę w różnych partiach wody
- Atrakcyjna praca zarówno podczas ściągania jednostajnego, jak i twitchingu
- Wobler pływający (można zmienić na tonący za pomocą dołączonego odważnika)



001 Chart Gill | 002 Manabuna | 003 Yellowbait | 004 KG Red

006 Bait Gill

	g				001	002	003	004	006
59VZR818T	58.0g	182mm	0.1m	Floating	59VZR818T00	59VZR818T01	59VZR818T02	59VZR818T03	59VZR818T04



Bantam Bt Bait

- 3-częściowy, łamany wobler z miękki mogonem
- Naturalna praca i wysoki stopień wibracji za sprawą ogona
- Technologia SCALEBOOST 3D realistycznie imituje rybią łuskę
- Idealna do łowienia przy powierzchni
- W sprzedaży wymienne ogony



001 Wakasagi | 002 White | 003 Gizer | 004 Pink H



005 Large Bass | 006 Small Bass | 007 Shart White | 008 Sight Pink



009 Smelt | 010 Ayu

	g				001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
59VZR577V	5.0g	77mm	0-0.1m	Floating	59VZR577V00	59VZR577V01	59VZR577V02	59VZR577V03	59VZR577V04	59VZR577V05	59VZR577V06	59VZR577V07	59VZR577V08	59VZR577V09
	g				001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
59VZR699V	6.0g	99mm	0-0.1m	Floating	59VZR699V00	59VZR699V01	59VZR699V02	59VZR699V03	59VZR699V04	59VZR699V05	59VZR699V06	59VZR699V07	59VZR699V08	59VZR699V09

Bantam Macbeth

- Agresywna, szybka praca przynęty, zwrócona głową do dołu
- Prostokątny ster potęgujący drobną akcję
- Przeniesiony środek ciężkości zmniejszający szansę na zaczep
- Natychmiastowe wejście w akcję po podciągnięciu linki
- Świetna praca przy prowadzeniu jednostajnym oraz start-stop
- Pływający – głębokość pracy do 1,5m





					001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
59VZP106T	16.0g	63mm	0-1.5m	Floating	59VZP106T00	59VZP106T01	59VZP106T02	59VZP106T03	59VZP106T04	59VZP106T05	59VZP106T06	59VZP106T07	59VZP106T08	59VZP106T09

Bantam Macbeth 50

- Mniejsza wersja oryginalnego wobleta Bantam Macbeth
- Agresywna, szybka praca przynęty, zwrócona głową do dołu
- Prostokątny ster potęgujący drobną akcję
- Przeniesiony środek ciężkości zmniejszający szansę na zaczep
- Świetna praca przy prowadzeniu jednostajnym oraz start-stop
- Pływający – głębokość pracy do 1,2m





					001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
59VZP105T	12.0g	50mm	0-1.2m	Floating	59VZP105T00	59VZP105T01	59VZP105T02	59VZP105T03	59VZP105T04	59VZP105T05	59VZP105T06	59VZP105T07	59VZP105T08	59VZP105T09

Bantam Macbeth Flat

- Agresywna, mocno zaznaczona drobna akcja „głową w dół"
- Szybki start już po pierwszym obrocie korbki
- Możliwość prowadzenia jednostajnego i start-stop
- Wobler pływający – głębokość pracy do 1,6m
- System rzutowy JET BOOST
- Hologram SCALE BOOST 3D imitujący rybią łuskę
- Spłaszczony korpus z szerokim sterem dla podkreślenia akcji





					001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
59VZQC57S	9.0g	57mm	0-1.6m	Floating	59VZQC57S00	59VZQC57S01	59VZQC57S02	59VZQC57S03	59VZQC57S04	59VZQC57S05	59VZQC57S06	59VZQC57S07	59VZQC57S08	59VZQC57S09

Bantam WorldCrank 73F FLASHBOOST



- Ciągła, agresywna praca
- Szybki start już po pierwszy obrocie korbki
- Możliwość prowadzenia jednostajnego i start-stop
- Wobler pływający – głębokość pracy 3.0 – 3.8m
- Technologia FLASH BOOST emitująca refleksy świetlne nawet gdy przynęta się zatrzymuje
- System rzutowy JET BOOST
- Hologram SCALE BOOST 3D imitujący rybią łuskę



	g				001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
59VZQC73U	17.0g	73mm	3.0-3.8m	Floating	59VZQC73U00	59VZQC73U01	59VZQC73U02	59VZQC73U03	59VZQC73U04	59VZQC73U05	59VZQC73U06	59VZQC73U07	59VZQC73U08	59VZQC73U09

Bantam PavloShad 59SP



- Przynęta o drobnej, ale wyraźnie zaznaczonej akcji typu „X"
- System Jerk Assist Balancer – stabilizujący przynętę przy szybkim prowadzeniu
- Świetna praca w twitchingu nawet przy krótkich podciągnięciach
- Można prowadzić jednostajnie, lub z pauzami, wobler zawiesza się w toni
- Dobre rozwiązanie przy obławianiu płytszych partii wody
- Suspending (zawieszający się w toni) – głębokość pracy do 1.7m



	g				001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
59VZM306T	6.0g	59mm	0-1.7m	Suspend	59VZM306T00	59VZM306T01	59VZM306T02	59VZM306T03	59VZM306T04	59VZM306T05	59VZM306T06	59VZP105T07	59VZM306T08	59VZM306T09

NOWOŚĆ

Bantam KoZaK



- Wąska lecz agresywna praca niezależnie od tempa prowadzenia
- Głośna grzechotka o głębokim dźwięku
- Mocna praca w płaszczyźnie poziomej
- Dostępny w wersji SR (Shallow), MR (Medium) oraz DR (Deep)
- Wobler pływający
- Głębokość pracy: SR - 1.0m, MR - 1.5m, DR - 2,5m



	g				001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
59VZP205T	8.0g	54mm	0-1.0m	Floating	59VZP205T00	59VZP205T01	59VZP205T02	59VZP205T03	59VZP205T04	59VZP205T05	59VZP205T06	59VZP205T07	59VZP205T08	59VZP205T09
59VZP305T	8.0g	54mm	0-1.5m	Floating	59VZP305T00	59VZP305T01	59VZP305T02	59VZP305T03	59VZP305T04	59VZP305T05	59VZP305T06	59VZP305T07	59VZP305T08	59VZP305T09
59VZP405R	8.0g	54mm	0-2.5m	Floating	59VZP405R00	59VZP405R01	59VZP405R02	59VZP405R03	59VZP405R04	59VZP405R05	59VZP405R06	59VZP405R07	-	-

NOWOŚĆ

Bantam ARMA JOINT 190SF FLASHBOOST



- Duży, pływający swimbait wyposażony w zaawansowane technologie SHIMANO
- Technologia ARMA BOOST zwiększa funkcjonalność przynęty
- Specjalny system łączenia sekcji zwiększa odległość rzutów aż o 40%
- Technologie FLASH BOOST i SCALE BOOST nadają wysokiego realizmu przynęcie w wodzie
- System Hook-lock" zapobiega plątaniu się haków podczas rzutu
- Magnesy umieszczone w strategicznych miejscach w korpusie zapewniają naturalną pracę przynęty nawet przy wolnym prowadzeniu
- Polecany w szczególności do łowienia szczupaków

ARMABOOST ARMA BOOST jest częścią technologii SHIMANO BOOSTCONCEPT. Podnosi odległość rzutów, przy równoczesnym zapobieganiu plątania się kotwic, a rozmieszczone w korpusie magnesy gwarantują naturalną, charakterystyczną dla przynęt swimbait akcję.



001 N Hasu | 002 S Gizzard | 003 St Purple | 004 BW Shad



005 Chart White

	g				001	002	003	004	005
59VZR919V	53.0g	190mm	Sub Surface	Slow Floating	59VZR919V00	59VZR919V01	59VZR919V02	59VZR919V03	59VZR919V04

NOWOŚĆ

Bantam Undulator FLASHBOOST



- Pływający, bezsterowy crankbait - głębokość pracy do 1,5m
- Agresywna, szybka praca przynęty, zwrócona głową do dołu
- Możliwość prowadzenia jednostajnego lub techniką start-stop
- Technologia FLASH BOOST emitująca silne refleksy świetlne nawet, gdy następuje przerwa w prowadzeniu
- Technologia SCALE BOOST z 3-wymiarowym hologramem łuski nadający wysoką realizmu przynęcie
- Doskonała przynęta na trudne technicznie łowiska, kamieniste bądź zarośnięte łowiska
- Polecany w szczególności do łowienia okoni i szczupaków



001 S Melt | 002 N Hasu | 003 Lemon Gold | 004 Chartgil
005 St Ayu | 006 St Pink | 007 Gill Jr | 008 St Purple
009 BW Shad | 010 Black Chart

	g				001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
59VZRV88V	17.0g	88mm	-	Slow Floating	59VZRV88V00	59VZRV88V01	59VZRV88V02	59VZRV88V03	59VZRV88V04	59VZRV88V05	59VZRV88V06	59VZRV88V07	59VZRV88V08	59VZRV88V09

NOWOŚĆ

Bantam World Diver 99SP FLASHBOOST



- Głęboko schodzący wobler typu minnow, działający efektywnie powyżej 2m głębokości
- Wyposażony w technologię podwieszonego lustra FLASH BOOST, emitującą silne refleksy świetlne
- Technologia JET BOOST poprawiająca odległość i celność rzutów
- Wyposażona w technologię SCALE BOOST idealnie imituje żywą rybę
- Idealny do łowienia szczupaków techniką twitchingu na głębszej wodzie



001 Black SV | 002 Black Gold | 003 Chart SV | 004 N Smelt
005 N Clown | 006 Blue SV | 007 A Red | 008 Hot Tiger
009 T Smelt | 010 T Ayu

	g				001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
59VZQ099U	16.0g	99mm	2.4m	Suspend	59VZQ099U00	59VZQ099U01	59VZQ099U02	59VZQ099U03	59VZQ099U04	59VZQ099U05	59VZQ099U06	59VZQ099U07	59VZQ099U08	59VZQ099U09

Bantam WorldRush 56F FLASHBOOST

- Niewielkich rozmiarów, pływający wobler o głębokości pracy do 2m
- Technologia FLASH BOOST wykorzystująca system podwieszonego lustra
- Technologia SCALEBOOST r ealistycznie imitująca rybią łuskę
- Najlepsza praca podczas zwijania start-stop





	g				001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
59VZQC56V	16g	56mm	0-2.0m	Floating	59VZQC56V00	59VZQC56V01	59VZQC56V02	59VZQC56V03	59VZQC56V04	59VZQC56V05	59VZQC56V06	59VZQC56V07	59VZQC56V08	59VZQC56V09

Bantam Rattlin Sur-Vibe

- Wąski, prostokątny kształt i szybka, wibrująca akcja
- Wbudowana głośna grzechotka
- Może być prowadzona jednostajnie, podbiciem lub techniką opadu
- Przynęta pracuje głową do dołu, podczas gdy tył lekko się unosi
- Tonąca, głębokość pracy zależna od sposobu prowadzenia





	g				001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
59VZV107T	14.0g	62mm	Variable	Sinking	59VZV107T00	59VZV107T01	59VZV107T02	59VZV107T03	59VZV107T04	59VZV107T05	59VZV107T06	59VZV107T07	59VZV107T08	59VZV107T09

Bantam Bt Spin

- Przynęta generująca duże wibracje dzięki dodatkowej paletce
- Może być prowadzona jednostajnie, w opadzie lub ciągłym podbijaniu
- Przynęta tonąca – pozwala obłowić wszystkie partie wody
- Hologram SCALE BOOST 3D imitujący rybią łuskę
- Bardzo uniwersalna przynęta do łowienia okoni, boleni, sandaczy i szczupaków



	g				001	002	003	004	005	006
59VZRV45S	14.0g	45mm	Variable	Sinking	59VZRV45S00	59VZRV45S01	59VZRV45S02	59VZRV45S03	59VZRV45S04	59VZRV45S05
59VZRW45S	18.0g	45mm	Variable	Sinking	59VZRW45S00	59VZRW45S01	59VZRW45S02	59VZRW45S03	59VZRW45S04	59VZRW45S05

	g				007	008	009	010	011	012
59VZRV45S	14.0g	45mm	Variable	Sinking	59VZRV45S06	59VZRV45S07	59VZRV45S08	59VZRV45S09	59VZRV45S0A	59VZRV45S0B
59VZRW45S	18.0g	45mm	Variable	Sinking	59VZRW45S06	59VZRW45S07	59VZRW45S08	59VZRW45S09	59VZRW45S0A	59VZRW45S0B

Bantam RipFlash 115F


- Pływający wobler typu minnow idealny do prowadzenia skokami
- Wyraźnie zaznaczone krawędzie i prosty kształt skutkują nieśmiałą, delikatną akcją
- Podnoszący stabilność pracy system Jerk Assist Balancer
- Wbudowana grzechotka prowokująca ryby
- Atrakcyjna praca również podczas ściągania jednostajnego
- Wobler pływający – głębokość pracy do 1.0m



59VZM111T



59VZM211T



	g				001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
59VZM111T	14.0g	115mm	0-1.0m	Floating	59VZM111T00	59VZM111T01	59VZM111T02	59VZM111T03	59VZM111T04	59VZM111T05	59VZM111T06	59VZM111T07	59VZM111T08	59VZM111T09

	g				001	002	003	004	005	006	007	008	009
59VZM211T	14.0g	115mm	0-1.8m	Floating	59VZM211T00	59VZM211T01	59VZM211T02	59VZM211T03	59VZM211T04	59VZM211T05	59VZM211T06	59VZM211T07	59VZM211T08

Bantam WorldMinnow 115SP FLASHBOOST

- Wąska akcja podczas nawoju jednostajnego i silne odjazdy na boki w twitchingu
- Optymalnie dobrany środek ciężkości pozycjonuje przynętę we właściwy sposób
- Wobler typu suspending – głębokość pracy do 1,5m
- Technologia FLASH BOOST emitująca silne refleksy świetlne nawet, gdy przynęta jest zawieszona w toni
- System rzutowy AR-C
- Hologram Kyorin 3D imitujący rybią łuskę





	g				001	002	003	004	005	006
59VZQK12T	17.0g	115mm	0-1.5m	Suspend	59VZQK12T00	59VZQK12T01	59VZQK12T02	59VZQK12T03	59VZQK12T04	59VZQK12T04

	g				007	008	009	010	011	012
59VZQK12T	17.0g	115mm	0-1.5m	Suspend	59VZQK12T06	59VZQK12T07	59VZQK12T08	59VZQK12T09	59VZQK12T0A	59VZQK12T0B

Bantam WorldPop 69F FLASHBOOST

- Możliwość prowadzenia jak klasyczny popper (pojedyncze przerwy) lub „walk the dog"
- Wobler pływający, ustawia się głową do powierzchni
- Technologia FLASH BOOST generująca refleksy świetlne, rozchodzące się po powierzchni wody
- Hologram Kyorin 3D imitujący rybią łuskę
- Wszechstronny, niewielki popper polecany przede wszystkim do łowienia okoni oraz boleni





	g				001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
59VZRP69U	11.0g	69mm	Surface	Floating	59VZRP69U00	59VZRP69U01	59VZRP69U02	59VZRP69U03	59VZRP69U04	59VZRP69U05	59VZRP69U06	59VZRP69U07	59VZRP69U08	59VZRP69U09



NOWOŚĆ

Bantam Swagy TW

- Zaawansowana przynęta typu spinnerbait z jedną paletką typu Willow i 1 paletką typu Colorado
- Idealna praca za sprawą zastosowania drutu o dwóch różnych średnicach
- Główka gwarantująca stabilną pracę, wykonana z cyny i wolframu
- Silikonowe frędzle podnoszące atrakcyjność przynęty podczas prowadzenia techniką start-stop
- Przednia okrągła paletka– 2.00cm, Tylna podłóżna paletka– 3.75cm

Bantam Swagy DW

- Zaawansowany technologicznie spinnerbait wyposażony w dwie paletki
- Idealna praca za sprawą zastosowania drutu o dwóch różnych średnicach
- Główka gwarantująca stabilną pracę, wykonana z cyny i wolframu
- Silikonowe frędzle podnoszące atrakcyjność przynęty podczas prowadzenia techniką start-stop
- Przednia podłużna paletka– 3.25cm, Tylna podłóżna paletka– 3.75cm

Bantam Swagy MDW

- Zaawansowany technologicznie spinnerbait wyposażony w dwie paletki
- Idealna praca za sprawą zastosowania drutu o dwóch różnych średnicach
- Główka gwarantująca stabilną pracę, wykonana z cyny i wolframu
- Silikonowe frędzle podnoszące atrakcyjność przynęty podczas prowadzenia techniką start-stop
- Przednia podłużna paletka– 3.25cm, Tylna podłóżna paletka– 3.25cm





001 Natural Bait | 002 Red Black | 003 Lake Gill | 004 Chart White



005 Black Gold | 006 Tidal Killer | 007 Candy Black | 008 White

TW	g				001	002	003	004	005	006	007	008
59VZO114R	1/2oz	-	Variable	Sinking	59VZO114R00	59VZO114R01	59VZO114R02	59VZO114R03	59VZO114R04	59VZO114R05	59VZO114R06	59VZO114R07
59VZO110R	3/8oz	-	Variable	Sinking	59VZO110R00	59VZO110R01	59VZO110R02	59VZO110R03	59VZO110R04	59VZO110R05	59VZO110R06	59VZO110R07


DW	g				001	002	003	004	005	006	007	008
59VZO214R	1/2oz	-	Variable	Sinking	59VZO214R00	59VZO214R01	59VZO214R02	59VZO214R03	59VZO214R04	59VZO214R05	59VZO214R06	59VZO214R07
59VZO210R	3/8oz	-	Variable	Sinking	59VZO210R00	59VZO210R01	59VZO210R02	59VZO210R03	59VZO210R04	59VZO210R05	59VZO210R06	59VZO210R07

MDW	g				001	002	003	004	005	006	007	008
59VTR014T	1/2oz	-	Variable	Sinking	59VTR014T00	59VTR014T01	59VTR014T02	59VTR014T03	59VTR014T04	59VTR014T05	59VTR014T06	59VTR014T07
59VTR010T	3/8oz	-	Variable	Sinking	59VTR010T00	59VTR010T01	59VTR010T02	59VTR010T03	59VTR010T04	59VTR010T05	59VTR010T06	59VTR010T07

GŁĘBOKOŚĆ PRACY



CARDIFF **PRZYNĘTY NA WODY SŁODKIE**





CARDIFF

StreamFlat 50S/50HS/65S/65ES

- Tonący wobler dedykowany do łowienia pstrągów w rzekach
- Szeroki ster generuje intensywną falę hydroakustyczną i pozwala przynęcie lepiej pracować
- Technologia SCALEBOOST gwarantuje wierną imitację rybiej łuski
- Bardzo stabilna praca nawet w silnym nurcie rzecznym



	g				001	002	003	004	005	006	007	008	
59VZN250T	3.6g	50mm	0.4m-0.8m	Sinking	59VZN250T00	59VZN250T01	59VZN250T02	59VZN250T03	59VZN250T04	59VZN250T05	59VZN250T06	59VZN250T07	
	g				009	010	011	012	013	014	015		
59VZN250T	3.6g	50mm	0.4m-0.8m	Sinking	59VZN250T08	59VZN250T09	59VZN250T0A	59VZN250T0B	59VZN250T0C	59VZN250T0D	59VZN250T0E		

	g				001	002	003	004	005	006	007	008	
59VZN350T	4.5g	50mm	0.5m-1.0m	Fast Sinking	59VZN350T00	59VZN350T01	59VZN350T02	59VZN350T03	59VZN350T04	59VZN350T05	59VZN350T06	59VZN350T07	
	g				009	010	011	012	013	014	015		
59VZN350T	4.5g	50mm	0.5m-1.0m	Fast Sinking	59VZN350T08	59VZN350T09	59VZN350T0A	59VZN350T0B	59VZN350T0C	59VZN350T0D	59VZN350T0E		

	g				001	002	003	004	005	006	007	008	
59VZN265T	6.3g	65mm	0.5m-1.0m	Sinking	59VZN265T00	59VZN265T01	59VZN265T02	59VZN265T03	59VZN265T04	59VZN265T05	59VZN265T06	59VZN265T07	
	g				009	010	011	012	013	014	015		
59VZN265T	6.3g	65mm	0.5m-1.0m	Sinking	59VZN265T08	59VZN265T09	59VZN265T0A	59VZN265T0B	59VZN265T0C	59VZN265T0D	59VZN265T0E		

	g				001	002	003	004	005	006	007	008	
59VZN365T	9.2g	65mm	0.8m-1.2m	Fast Sinking	59VZN365T00	59VZN365T01	59VZN365T02	59VZN365T03	59VZN365T04	59VZN365T05	59VZN365T06	59VZN365T07	
	g				009	010	011	012	013	014	015		
59VZN365T	9.2g	65mm	0.8m-1.2m	Fast Sinking	59VZN365T08	59VZN365T09	59VZN365T0A	59VZN365T0B	59VZN365T0C	59VZN365T0D	59VZN365T0E		

CARDIFF Flügel Flat 70F



- Pływający wobler typu minnow, realistycznie imitujący małą, uciekającą rybkę
- Magnesowy system rzutowy dla osiągania jak największych odległości
- Praca na kształt szerokiego X podczas jednostajnego prowadzenia
- Intensywne refleksy świetlne podczas twitchingu
- Wobler pływający – głębokość pracy do 0.5m



	g				001	002	003	004	005	006	007	008	009
59VZNM70T	5.0g	70mm	0-0.5m	Floating	59VZNM70T00	59VZNM70T01	59VZNM70T02	59VZNM70T03	59VZNM70T04	59VZNM70T05	59VZNM70T06	59VZNM70T07	59VZNM70T08

CARDIFF Flügel 70F AR-C



- Bardzo stabilny wobler typu minnow do obławiania głębszych partii wody
- System AR-C podnoszący odległość oddawanych rzutów
- Stabilna praca (nie wypada z rytmu) zarówno przy jednostajnym prowadzeniu i twitchingu
- Przy mocniejszym podciągnięciu wobler gwałtownie pikuje w dół
- Pływający – głębokość pracy do 2.0m



	g				001	002	003	004	005	006	007	008
59VZN170T	7.8g	70mm	0-2.0m	Floating	59VZN170T00	59VZN170T01	59VZN170T02	59VZN170T03	59VZN170T04	59VZN170T05	59VZN170T06	59VZN170T07

CARDIFF ML Bullet 93F JETBOOST



- Wobler o mocno lusterkującej pracy, odchodzący na boki w twitchingu
- Szybki start już po pierwszym obrocie korbki
- Wobler pływający – głębokość pracy do 1.3m
- System rzutowy AR-C
- Hologram Kyorin 3D wiernie imitujący rybią łuskę



	g				001	002	003	004	005	006	007	008
59VZNM93U	10g	93mm	0-1.3m	Floating	59VZNM93U00	59VZNM93U01	59VZNM93U02	59VZNM93U03	59VZNM93U04	59VZNM93U05	59VZNM93U06	59VZNM93U07



CARDIFF Folletta

- Wolno tonący wobler typu minnow ze zmiennym środkiem ciężkości
- Agresywna, mocno zaznaczona akcja w końcowej fazie ruchu w twitchingu
- Delikatna praca na boki podczas jednostajnego ściągania
- Realistyczne kolory i wzór malowania
- Wobler wolnotonący – głębokość pracy 1.0m



					001	002	003	004	005	006
59VTN251T	3.3g	50mm	0.5-1.0m	Slow Sink	59VTN251T00	59VTN251T01	59VTN251T02	59VTN251T03	59VTN251T04	59VTN251T05
					007	008	009	010	011	
59VTN251T	3.3g	50mm	0.5-1.0m	Slow Sink	59VTN251T06	59VTN251T07	59VTN251T08	59VTN251T09	59VTN251T0A	





CARDIFF PINSPOT 50S AR-C

- Wobler typu minnow o niewielkich rozmiarach
- System AR-C podnoszący odległość oddawanych rzutów
- Szeroka, mocno zaznaczona akcja w twitchingu
- Wąska akcja z delikatnym lusterkowaniem przy jednostajnym zwijaniu
- Spłaszczone boki o zwiększonej powierzchni odbijającej światło
- Wobler tonący – głębokość pracy do 1.2m



					001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
59VTN250T	3.5g	50mm	0.6-1.2m	Sinking	59VTN250T00	59VTN250T01	59VTN250T02	59VTN250T03	59VTN250T04	59VTN250T05	59VTN250T06	59VTN250T07	59VTN250T08	59VTN250T09

CARDIFF FUWATORO TOP

- Niewielkich rozmiarów, pływający wobler dedykowany do połowu kleni, jazi i pstrągów
- Zaprojektowany do bardzo wolnego prowadzenia
- Łączony korpus sprawia, że przynęta zachowuje się bardzo atrakcyjnie w nurcie
- Duży ster całą powierzchnią „łapie" wodę, tworząc rozbryzg podczas twitchingu
- Wobler powierzchniowy





	g				001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
59VTR035T	2.5g	35mm	0m	Floating	59VTR035T00	59VTR035T01	59VTR035T02	59VTR035T03	59VTR035T04	59VTR035T05	59VTR035T06	59VTR035T07	59VTR035T08	59VTR035T09

CARDIFF FUWATORO

- Jedna z najlepszych japońskich przynęt do Trout Area
- Łatwy w prowadzeniu wobler o konstrukcji łączonej
- Zaprojektowany do bardzo wolnego prowadzenia
- Pływający, głębokość pracy 0-0,5m







	g				001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
59VTR135T	2.5g	35mm	0-0.5m	Floating	59VTR135T00	59VTR135T01	59VTR135T02	59VTR135T03	59VTR135T04	59VTR135T05	59VTR135T06	59VTR135T07	59VTR135T08	59VTR135T09

CARDIFF DART HEAT

- Akcja pikująca do dna przy pojedynczych, mocnych podszarpnięciach
- Odchyły na boki w momencie nurkowania
- Przy dnie wobbler zawiesza się w toni prowokując ryby
- Świetna przynęta do łowienia pstrągów w głębokich rynnach
- Przynęta tonąca








	g				001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
59VTN246T	4.6g	47mm	Variable	Sinking	59VTN246T00	59VTN246T01	59VTN246T02	59VTN246T03	59VTN246T04	59VTN246T05	59VTN246T06	59VTN246T07	59VTN246T08	59VTN246T09



CARDIFF
Slim Swimmer

- Idealna do łowienia pstrągów
- Długa, wąska, mikro-wahadłówka, bardzo wolno tonąca
- Świetne parametry rzutowe dzięki odpowiedniemu środkowi ciężkości
- Do obławiania górnych partii wody
- Dostępna w dużej gamie kolorystycznej
- Wersja CE o zwiększonej wadze jest dostępna w wybranych kolorach







CAMO	g		22T	23T	24T
5VTRA20R	2.0g	28mm	5VTRA20R22	5VTRA20R23	5VTRA20R24
5VTRA36R	3.6g	33mm	5VTRA36R22	5VTRA36R23	5VTRA36R24
5VTRA44R	4.4g	40mm	5VTRA44R22	5VTRA44R23	5VTRA44R24


PREMIUM	g		05S	12S	15S	16S	60T	62T	63T	64T	65T	66T
5VTRS20N	2.0g	28mm	5VTRS20N05	5VTRS20N12	5VTRS20N15	5VTRS20N16	5VTRS20N60	5VTRS20N62	5VTRS20N63	5VTRS20N64	5VTRS20N65	5VTRS20N66
5VTRS36N	3.6g	33mm	5VTRS36N05	5VTRS36N12	5VTRS36N15	5VTRS36N16	5VTRS36N60	5VTRS36N62	5VTRS36N63	5VTRS36N64	5VTRS36N65	5VTRS36N66
5VTRS44N	4.4g	40mm	5VTRS44N05	5VTRS44N12	5VTRS44N15	5VTRS44N16	5VTRS44N60	5VTRS44N62	5VTRS44N63	5VTRS44N64	5VTRS44N65	5VTRS44N66



CARDIFF
Wobble Swimmer

- Wahadłówka do Trout Area
- Specjalnie do łowienia na wodach stojących
- Mocno zaznaczony kształt gwarantuje dobrą pracę
- Dostępna w dużej gamie kolorystycznej






	g		03T	06T	21T	22T	23T	24T	25T	63T
5VTR015L	1.5g	28mm	5VTR015L03	5VTR015L06	5VTR015L21	5VTR015L22	5VTR015L23	5VTR015L24	5VTR015L25	5VTR015L63
5VTR025L	2.5g	30mm	5VTR025L03	5VTR025L06	5VTR025L21	5VTR025L22	5VTR025L23	5VTR025L24	5VTR025L25	5VTR025L63



CARDIFF
Roll Swimmer

- Kultowa przynęta do Trout Area
- Nadaje się do łowienia pstrągów, kleni, okoni
- Dostępna w dużej gamie kolorystycznej
- Wersja CE dostępna we wszystkich wersjach 4.5g



22T Military Pink · 23T Brown Orange Camo · 24T Mustard Green Camo



70T Orange/Gold · 71T Red/Gold · 72T Pink/Gold · 73T Green/Gold · 75T Pink/Silver · 77T Chart/Silver · 78T Red/Silver



05S Orange · 12S Black · 16S Pearl White



60T Red/Silver · 62T Pink/Gold · 63T Pink/Silver · 64T Lime/Gold · 65T Fluoro Red/Gold · 66T Orange/Gold

CAMO	g		22T	23T	24T
5VTRC15R	1.5g	21mm	5VTRC15R22	5VTRC15R23	5VTRC15R24
5VTRC25R	2.5g	28mm	5VTRC25R22	5VTRC25R23	5VTRC25R24
5VTRC35R	3.5g	28mm	5VTRC35R22	5VTRC35R23	5VTRC35R24
5VTRC45R	4.5g	29mm	5VTRC45R22	5VTRC45R23	5VTRC45R24


PREMIUM	g		70T	71T	72T	73T	75T	77T	78T
5VTRM15R	1.5g	21mm	5VTRM15R70	5VTRM15R71	5VTRM15R72	5VTRM15R73	5VTRM15R75	5VTRM15R77	5VTRM15R78
5VTRM25R	2.5g	28mm	5VTRM25R70	5VTRM25R71	5VTRM25R72	5VTRM25R73	5VTRM25R75	5VTRM25R77	5VTRM25R78
5VTRM35R	3.5g	28mm	5VTRM35R70	5VTRM35R71	5VTRM35R72	5VTRM35R73	5VTRM35R75	5VTRM35R77	5VTRM35R78

CE	g		05S	12S	16S	60T	62T	63T	64T	65T	66T
5VTRR45N	4.5g	29mm	5VTRR45N05	5VTRR45N12	5VTRR45N16	5VTRR45N60	5VTRR45N62	5VTRR45N63	5VTRR45N64	5VTRR45N65	5VTRR45N66



CARDIFF
Search Swimmer

- Wahadłówka do Trout Area
- Szeroko zaznaczona akcja, świetna praca w opadzie
- Dostępna w dużej gamie kolorystycznej



03S Pink · 05S Orange · 06S Red · 08S Yellow · 12S Black · 16S Pearl White




62T Pink/Gold · 63T Pink/Silver · 64T Lime Gold · 66T Orange/Gold

	g		03S	05S	06S	08S	12S	16S	62T	63T	64T	66T
5VTR218Q	1.8g	25mm	5VTR218QC3	5VTR218QC5	5VTR218QC6	5VTR218QC8	5VTR218QD2	5VTR218QD6	5VTR218Q62	5VTR218Q63	5VTR218Q64	5VTR218Q66
5VTR225Q	2.5g	27mm	5VTR225QC3	5VTR225QC5	5VTR225QC6	5VTR225QC8	5VTR225QD2	5VTR225QD6	5VTR225Q62	5VTR225Q63	5VTR225Q64	5VTR225Q66
5VTR235Q	3.5g	28mm	5VTR235QC3	5VTR235QC5	5VTR235QC6	5VTR235QC8	5VTR235QD2	5VTR235QD6	5VTR235Q62	5VTR235Q63	5VTR235Q64	5VTR235Q66

GŁĘBOKOŚĆ PRACY



EXSENCE PRZYNĘTY MORSKIE






EXSENCE

Silent Assassin 99S/99SP FLASHBOOST

- Technologia FLASH BOOST emitująca refleksy świetlne nawet podczas pauzy w zwijaniu
- Technologia JET BOOST podnosząca odległość i celność rzutów
- Technologia SCALE BOOST 3D realistycznie imitująca łuskę
- Dostępne w wersji Suspending oraz Sinking

FLASHBOOST JETBOOST SCALEBOOST





001 Maiwashi | 002 C Bora | 003 Gold
004 Red Head | 005 Candy | 00Iwashi
007 A Bora | 008 Chart

	g				001	002	003	004	005	006	007	008
59VXM299V	17g	99mm	-	Sinking	59VXM299V00	59VXM299V01	59VXM299V02	59VXM299V03	59VXM299V04	59VXM299V05	59VXM299V06	59VXM299V07
59VXM999V	15g	99mm	0.80-1.40m	Suspending	59VXM999V00	59VXM999V01	59VXM999V02	59VXM999V03	59VXM999V04	59VXM999V05	59VXM999V06	59VXM999V07




EXSENCE

Silent Assassin 129F/129S FLASHBOOST

- Wąska, lusterkująca akcja w jednostajnym nawoju, silnie zaznaczony długi ślizg w twitchingu
- System rzutowy AR-C pozwalający oddawać nawet 65-metrowe rzuty
- Wobler pływający – głębokość pracy do 0.7m
- Technologia FLASH BOOST emitująca silne refleksy świetlne
- Hologram Kyorin 3D – wierna imitacja rybiej łuski
- Wyposażony w kotwice odporne na słoną wodę
- Zaprojektowany oryginalnie do łowienia morskich bassów, Silent Assassin sprawdzi się świetnie na płytkich obszarach wód stojących, do łowienia szczupaków oraz większych okoni

FLASHBOOST JETBOOST SCALEBOOST





001 Maiwashi | 002 Bora | 003 Katakuchi
004 Red Head | 005 Candy | 006 Purple
007 Black | 008 Green Gold

	g				001	002	003	004	005	006	007	008
59VXM112T	24g	129mm	0.40-0.70m	Floating	59VXM112T00	59VXM112T01	59VXM112T02	59VXM112T03	59VXM112T04	59VXM112T05	59VXM112T06	59VXM112T07
59VXM212T	26g	129mm	-	Sinking	59VXM212T00	59VXM212T01	59VXM212T02	59VXM212T03	59VXM212T04	59VXM212T05	59VXM212T06	59VXM212T07




EXSENCE

Silent Assassin 140F/140S FLASHBOOST

- Wąska, lusterkująca akcja w jednostajnym nawoju, silnie zaznaczony długi ślizg w twitchingu
- System rzutowy JET BOOST pozwalający oddawać nawet 70-metrowe rzuty
- Wobler pływający – głębokość pracy do 0.7m
- Technologia FLASH BOOST emitująca silne refleksy świetlne
- Hologram SCALE BOOST 3D – wierna imitacja rybiej łuski
- Wyposażony w kotwice odporne na słoną wodę
- Zaprojektowany oryginalnie do łowienia morskich bassów, Silent Assassin sprawdzi się świetnie na płytkich obszarach wód stojących, do łowienia szczupaków oraz sandaczy


FLASHBOOST JETBOOST SCALEBOOST





001 Maiwashi | 002 Bora | 003 Katakuchi | 004 Red Head | 005 Candy | 006 Purple | 007 Black | 008 Green Gold

	g				001	002	003	004	005	006	007	008
59VXM214T	28g	140mm	-	Sinking	59VXM214T00	59VXM214T01	59VXM214T02	59VXM214T03	59VXM214T04	59VXM214T05	59VXM214T06	59VXM214T07
59VXM314T	25g	140mm	0.40-0.70m	Floating	59VXM314T00	59VXM314T01	59VXM314T02	59VXM314T03	59VXM314T04	59VXM314T05	59VXM314T06	59VXM314T07




EXSENCE

Strong Assassin 125F/125S FLASHBOOST

- Wąska, lusterkująca akcja w jednostajnym nawoju, silnie zaznaczony długi ślizg w twitchingu
- System rzutowy JET BOOST pozwalający oddawać nawet 70-metrowe rzuty
- Wobler pływający – głębokość pracy do 0.7m
- Technologia FLASH BOOST emitująca silne refleksy świetlne
- Hologram SCALE BOOST 3D – wierna imitacja rybiej łuski
- Wyposażony w kotwice odporne na słoną wodę
- Zaprojektowany oryginalnie do łowienia morskich bassów, Silent Assassin sprawdzi się świetnie na płytkich obszarach wód stojących, do łowienia szczupaków, większych okoni i sandaczy

FLASHBOOST JETBOOST SCALEBOOST





001 Maiwashi | 002 Bora | 003 Katakuchi | 004 Red Head | 005 Candy | 006 Suke Iwashi | 007 Black | 008 Green Gold

	g				001	002	003	004	005	006	007	008
59VXM112U	25g	125mm	0.40-0.70m	Floating	59VXM112U00	59VXM112U01	59VXM112U02	59VXM112U03	59VXM112U04	59VXM112U05	59VXM112U06	59VXM112U07
59VXM212U	27g	125mm	-	Sinking	59VXM212U00	59VXM212U01	59VXM212U02	59VXM212U03	59VXM212U04	59VXM212U05	59VXM212U06	59VXM212U07



EXSENCE
Silent Assassin 129F

- Dostępna w uniwersalnym i bardzo popularnym rozmiarze 129mm
- System JET BOOST zapewniający bardzo dalekie rzuty
- Woblery pływający



	g				01T	001	03T	003	005	08T	006	10T
59VXM129N	22g	129mm	0.5-0.8m	Floating	59VXM129N01	59VXM129N00	59VXM129N03	59VXM129N02	59VXM129N04	59VXM129N08	59VXM129N05	59VXM129N10

EXSENCE
Silent Assassin 140F

- System JET BOOST zapewniający bardzo dalekie rzuty
- Rozmiar 14cm idealny do łowienia bassów morskich i dużych troci
- Zaprojektowany do łowienia w morzu
- Woblery pływający



	g				01T	02T	03T	04T	05T	08T	09T	10T
59VXM140N	23g	140mm	0.6-0.7m	Floating	59VXM140N01	59VXM140N02	59VXM140N03	59VXM140N04	59VXM140N05	59VXM140N08	59VXM140N09	59VXM140N10

EXSENCE
Silent Assassin 160F

- System JET BOOST zapewniający bardzo dalekie rzuty
- Duży wobery typu minnow idealny na płytkie wody do łowienia bassów morskich i dużych troci
- Zaprojektowany do łowienia w morzu
- Woblery pływający



	g				001	002	003	004	005	006	007	008
59VXM160S	32g	160mm	0.4-0.8m	Floating	59VXM160S00	59VXM160S01	59VXM160S02	59VXM160S03	59VXM160S04	59VXM160S05	59VXM160S06	59VXM160S07

EXSENCE Responder 165F FLASHBOOST

- Technologia FLASH BOOST emitująca refleksy świetlne nawet podczas pauzy w zwijaniu
- Technologia JET BOOST podnosząca odległość i celność rzutów
- Technologia SCALE BOOST 3D realistycznie imitująca łuskę
- Pływający, głębokość pracy do 0,5m





	g				001	002	003	004	005	006	007	008
59VXM116V	34g	165mm	0-0.50m	Floating	59VXM116V00	59VXM116V01	59VXM116V02	59VXM116V03	59VXM116V04	59VXM116V05	59VXM116V06	59VXM116V07

EXSENCE Shallow Assassin 99F FLASHBOOST

- Pływający wobler typu minnow
- Technologia nadruku hologramu FLASH BOOST sprawia, że wobler emituje rozbłyski nawet w momencie przerwania ściągania linki
- System rzutowy JET BOOST dla jak najdalszych rzutów
- Pływający, głębokość pracy do 0,3m





	g				001	002	003	004	005	006	007	008
59VXM199T	14g	99mm	0.10-0.30m	Floating	59VXM199T00	59VXM199T01	59VXM199T02	59VXM199T03	59VXM199T04	59VXM199T05	59VXM199T06	59VXM199T07

EXSENCE BLAST SHAD

- Średniej wielkości, pływający wobler typu minnow
- Intensywna akcja z odchyłami na boki i dużą ilością rozbłysków światła
- Głębokość pracy do 1,0m w połączeniu z dużą wypornością świetnie imituje żerującą drobnicę
- System rzutowy JET BOOST dla oddawania dalekich rzutów
- Pływający – głębokość pracy do 1,0m





	g				001	002	003	004	005	006	007	008
59VXM114T	35g	140mm	0.8-1.0m	Floating	59VXM114T00	59VXM114T01	59VXM114T02	59VXM114T03	59VXM114T04	59VXM114T05	59VXM114T06	59VXM114T07




NOWOŚĆ

EXSENCE Dive Assassin

- Głęboko schodzący (do 2 metrów) wobler SHIMANO dedykowany do łowienia bassów morskich
- Technologia FLASH BOOST emitująca silne refleksy świetlne
- System rzutowy JET BOOST zwiększający odległość i precyzję rzutów
- Holograficzna powłoka 3D SCALE BOOST imitująca wiernie rybią łuskę

FLASHBOOST JETBOOST SCALEBOOST





001 Sardine | 002 Mullet | 003 Red Head
004 Chart Candy | 005 Chart Gizzard | 006 Ayu
007 Silver Bait | 008 Tr Sardine

					001	002	003	004	005	006	007	008
59VXM212V	27g	125mm	2m	Sinking	59VXM212V00	59VXM212V01	59VXM212V02	59VXM212V03	59VXM212V04	59VXM212V05	59VXM212V06	59VXM212V07



NOWOŚĆ

EXSENCE ARMA JOINT 190SF

- Duży, pływający swimbait wyposażony w zaawansowane technologie SHIMANO
- Technologia ARMA BOOST zwiększająca funkcjonalność przynęty
- System łączenia elementów zwiększający odległość rzutu o 40%
- System magnetycznego blokowa kotwic zapobiega plątaniu się haków podczas rzutu
- Magnesy umieszczone w strategicznych miejscach w korpusie zapewniają naturalną pracę przynęty nawet przy wolnym prowadzeniu

ARMABOOST

ARMA BOOST jest częścią technologii SHIMANO BOOSTCONCEPT. Podnosi odległość rzutów, przy równoczesnym zapobieganiu plątania się kotwic, a rozmieszczone w korpusie magnesy gwarantują naturalną, charakterystyczną dla przynęt swimbait akcję.



001 Sardine | 002 Mullet | 003 Red Head
004 Chart Candy | 005 Chart Gizzard | 006 Ayu
007 Silver Bait | 008 Tr Sardine

					001	002	003	004	005	006	007	008
59VXLX19V	51g	190mm	Sub-Surface	Slow Floating	59VXLX19V00	59VXLX19V01	59VXLX19V02	59VXLX19V03	59VXLX19V04	59VXLX19V05	59VXLX19V06	59VXLX19V07



Soare A-JIG

- Mocna akcja na boki w opadzie, wykonana w całości z metalu
- Zaprojektowana z myślą o łowieniu makreli
- Szybkie zejście do dna dzięki przesuniętemu środkowi ciężkości
- Dostępna w 4 kolorach



001 Iwashi



002 Pink Zebra



003 Gold



005 Chart Gold

	g				001	002	003	005
59VSS265Q	6.5g	35mm	10+m	Sinking	59VSS265Q00	59VSS265Q01	59VSS265Q02	59VSS265Q04



Soare Metal shot TG

- Zaprojektowana specjalnie do spinningu morskiego, niewielka przynęta dalekiego zasięgu
- Dedykowana do łowienia w opadzie, sprawdzi się też przy jednostajnym prowadzeniu na głębszej wodzie
- Wierna imitacja małej, rannej rybki dzięki systemowi holograficznemu
- Może być stosowana zarówno w spinningu, jak i łowieniu wertykalnym

TG TUNGSTEN
Made of Tungsten

Holograficzny


001 Silver


002 Pink Zebra


003 Blue Back


004 Zebra Glow

	g				001	002	003	004
59VSS203T	3g	25mm	10+m	Sinking	59VSS203T00	59VSS203T01	59VSS203T02	59VSS203T03
59VSS205T	5g	30mm	10+m	Sinking	59VSS205T00	59VSS205T01	59VSS205T02	59VSS205T03
59VSS207T	7g	35mm	10+m	Sinking	59VSS207T00	59VSS207T01	59VSS207T02	59VSS207T03

NOWOŚĆ

OCEA Bettyu Hiramassa 190F FLASHBOOST




- Duży, pływający stickbait dedykowany do łowienia dużych ryb pelagicznych
- Smukła konstrukcja, pracująca w pozycji „głową do góry"
- System JET BOOST pozwalający oddawać bardzo dalekie i celne rzuty
- Technologia FLASH BOOST emitująca refleksy świetlne, podnosząca atrakcyjność przynęty
- Hologram SCALE BOOST 3D wiernie imitujący rybią łuskę
- Wielkość 19cm - zaprojektowany do łowienia na dużych odległościach



	g				001	002	003	004	005	006	007
59VXUB19V	73g	190mm	-	Floating	59VXUB19V00	59VXUB19V01	59VXUB19V02	59VXUB19V03	59VXUB19V04	59VXUB19V05	59VXUB19V06

OCEA BOMB DIP 170F FLASHBOOST



- Specjalistyczny "popper" do łowienia tuńczyków oraz GT
- Specjalnie zaprojektowany kształt pozwala emitować głośne dźwięki podczas podciągnięć
- System JET BOOST pozwala oddawać bardzo dalekie i celne rzuty
- Technologia FLASH BOOST emituje refleksy świetlne, podnosząc atrakcyjność pracy



	g				001	002	003	004	005	006
59VXUP17V	72g	170mm	-	Floating	59VXUP17V00	59VXUP17V01	59VXUP17V02	59VXUP17V03	59VXUP17V04	59VXUP17V05

OCEA HEAD DIP 140F FLASHBOOST



- Morska przynęta powierzchniowa, pracująca w pozycji „głową do góry"
- Zaprojektowana w szczególności do łowienia tuńczyków i GT
- System rzutowy JET BOOST pozwalający sięgnąć ryb żerujących w dużej odległości
- Technologia FLASH BOOST emitująca silne refleksy świetlne
- Hologram SCALE BOOST 3D wiernie imitujący rybią łuskę
- Wyposażona w dwie wzmocnione kotwice w rozmiarze 3/0
- Kompaktowy rozmiar 140mm woblera Ocea Head Dip pozwala wygodniej animować przynętę



	g				001	002	003	004	005	006
59VXUT14U	70g	140mm	Subsurface	Floating	59VXUT14U00	59VXUT14U01	59VXUT14U02	59VXUT14U03	59VXUT14U04	59VXUT14U05



OCEA
Stinger Butterfly Pebble Light

- Zaprojektowana do lekkich odmian jiggingu morskiego
- SCALE BOOST – technologia wiernej imitacji rybiej łuski
- Łatwa w prowadzeniu



001 Green | 002 Zebra
003 Pink | 004 Iwashi
005 Silver | 006 Orange

	g				001	002	003	004	005	006
59VJUP40U	40g	92mm	-	Sinking	59VJUP40U00	59VJUP40U01	59VJUP40U02	59VJUP40U03	59VJUP40U04	59VJUP40U05
59VJUP60U	60g	105mm	-	Sinking	59VJUP60U00	59VJUP60U01	59VJUP60U02	59VJUP60U03	59VJUP60U04	59VJUP60U05



OCEA
Stinger Butterfly Flat Light

- Zaprojektowana do lekkich odmian jiggingu morskiego
- SCALE BOOST – technologia wiernej imitacji rybiej łuski
- Łatwa w prowadzeniu, wolna praca w opadzie



001 Zebra | 002 Pink | 003 Iwashi
004 Red Gold | 005 Orange | 006 Silver

	g				001	002	003	004	005	006
59VJUS30S	30g	58mm	-	Sinking	59VJUS30S00	59VJUS30S01	59VJUS30S02	59VJUS30S03	59VJUS30S04	59VJUS30S05
59VJUS40S	40g	66mm	-	Sinking	59VJUS40S00	59VJUS40S01	59VJUS40S02	59VJUS40S03	59VJUS40S04	59VJUS40S05
59VJUS50S	50g	72mm	-	Sinking	59VJUS50S00	59VJUS50S01	59VJUS50S02	59VJUS50S03	59VJUS50S04	59VJUS50S05
59VJUS60S	60g	77mm	-	Sinking	59VJUS60S00	59VJUS60S01	59VJUS60S02	59VJUS60S03	59VJUS60S04	59VJUS60S05
59VJUS80S	80g	85mm	-	Sinking	59VJUS80S00	59VJUS80S01	59VJUS80S02	59VJUS80S03	59VJUS80S04	59VJUS80S05




OCEA Stinger Butterfly Wing

- Zaprojektowana do wolnego łowienia w opadzie
- Mocno zaznaczone kontury tworzą niepowatarzalną pracę
- W wolnym opadzie imituje opadającą ranną rybkę
- Malowanie UV



25T - Zebra Glow | 27T - RG Zebra | 001 / 39T - Pink Zebra

	g				25T	27T	28T	001 / 39T
59VJT511M	110g	98mm	10+m	Sinking	59VJT511M25	-	59VJT511M28	59VJT511M00
59VJT513M	135g	105mm	10+m	Sinking	59VJT513M25	59VJT513M27	59VJT513M28	59VJT513M00
59VJT516M	160g	112mm	10+m	Sinking	59VJT516M25	59VJT516M27	59VJT516M28	59VJT516M39



OCEA Stinger Butterfly Sardine Waver

- Możliwość prowadzenia na wiele sposobów
- Bardzo mocno zaznaczona praca w opadzie
- Bardzo dobra przynęta na tuńczyki
- Dostępna w 5 kolorach



001 - Blue Pink | 002 - Zebra Glow | 003 - Pachikko | 004 - Candy

	g				001	002	003	004
59VJT413P	130g	121mm	10+m	Sinking	59VJT413P00	59VJT413P01	59VJT413P02	59VJT413P03
59VJT416P	160g	130mm	10+m	Sinking	59VJT416P00	59VJT416P01	59VJT416P02	59VJT416P03



ENGETSU
Dotera BakuBaku

- Wąski profil umożliwia szybkie zejście przynętą do dna
- Oczy holograficzne 3D podnoszą atrakcyjność przynęty
- Dwa haki ustawione w rzędzie dla pewniejszego zacięcia
- Haki pokryte fluorem, zachowujące ostrość na dłużej

	g			001	002	003	004
59VJDL08V	80g	-	Sinking	59VJDL08V00	59VJDL08V01	59VJDL08V02	59VJDL08V03
59VJDL10V	100g	-	Sinking	59VJDL10V00	59VJDL10V01	59VJDL10V02	59VJDL10V03
59VJDL12V	120g	-	Sinking	59VJDL12V00	59VJDL12V01	59VJDL12V02	59VJDL12V03
59VJDL15V	150g	-	Sinking	59VJDL15V00	59VJDL15V01	59VJDL15V02	59VJDL15V03
59VJDL20V	200g	-	Sinking	59VJDL20V00	59VJDL20V01	59VJDL20V02	59VJDL20V03



ENGETSU
Kyorin BakuBaku

- Klasyczna akcja wertykalna
- Możliwość szybkiego sprowadzenia na duże głębokości
- Duże oko 3D
- Hologram SCALE BOOST 3D wiernie imitujący rybią łuskę



	g			001	002	003	004	005
59VJDR45U	45g	10+m	Sinking	59VJDR45U00	59VJDR45U01	59VJDR45U02	59VJDR45U03	59VJDR45U04
59VJDR60U	60g	10+m	Sinking	59VJDR60U00	59VJDR60U01	59VJDR60U02	59VJDR60U03	59VJDR60U04
59VJDR80U	80g	10+m	Sinking	59VJDR80U00	59VJDR80U01	59VJDR80U02	59VJDR80U03	59VJDR80U04
59VJDR10U	100g	10+m	Sinking	59VJDR10U00	59VJDR10U01	59VJDR10U02	59VJDR10U03	59VJDR10U04
59VJDR12U	120g	10+m	Sinking	59VJDR12U00	59VJDR12U01	59VJDR12U02	59VJDR12U03	59VJDR12U04
59VJDR15U	150g	10+m	Sinking	59VJDR15U00	59VJDR15U01	59VJDR15U02	59VJDR15U03	59VJDR15U04
59VJDR20U	200g	10+m	Sinking	59VJDR20U00	59VJDR20U01	59VJDR20U02	59VJDR20U03	59VJDR20U04



Sephia Fuwa Fuwa Sutte S

- Wszechstronna przynęta do łowienia kalmarów techniką jiggingu
- Korpus o dużej wyporności połączony z ciężkim odważnikiem
- Może być stosowana w różnych wodach, w tym również w miejscach silnych prądów morskich
- Mocne i ostre haki ze stali nierdzewnej
- Przynęta niezgodna z RAPR - zabroniona w Polsce

		GOU		001	002	003	004	005	006	007
59VQSQ01V	75mm	-	Floating	59VQSQ01V00	59VQSQ01V01	59VQSQ01V02	59VQSQ01V03	59VQSQ01V04	59VQSQ01V05	59VQSQ01V06
		GOU		008	009	010	011	012	013	014
59VQSQ01V	75mm	-	Floating	59VQSQ01V07	59VQSQ01V08	59VQSQ01V09	59VQSQ01V0A	59VQSQ01V0B	59VQSQ01V0C	59VQSQ01V00



FLASHBOOST

Sephia Suisui Dropper FLASHBOOST

- Przynęta zaprojektowana do łowienia kalmarów i kałamarnic
- Wolno tonąca
- Technologia FLASH BOOST emitująca refleksy świetlne
- Luminescencja UV dodająca przynęcie atrakcyjności podczas łowienia na głębokiej wodzie
- Mocne haki ze stali nierdzewnej
- Przynęta niezgodna z RAPR - zabroniona w Polsce



	g	GOU		001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
59VQSX25U	6.5g	2.5GOU	Slow Sinking	59VQSX25U00	59VQSX25U01	59VQSX25U02	59VQSX25U03	59VQSX25U04	59VQSX25U05	59VQSX25U06	59VQSX25U07	59VQSX25U08	59VQSX25U09



FLASHBOOST SCALEBOOST

NOWOŚĆ

Sephia Clinch Rattle
FLASHBOOST

- Wysoce skuteczna przynęta na kalmary z technologią BOOST CONCEPT
- Technologia FLASH BOOST oraz SCALE BOOST dla najlepszej prezentacji wizualnej
- Wbudowana głośna grzechotka
- Polecana do łowienia na głębokości od 3 do 20 metrów
- Wysokiej klasy uzbrojenie w japońskie kotwice
- Przynęta niezgodna z RAPR - zabroniona w Polsce



	g	GOU		001	002	003	004	005	006	007
59VQEJ25V	10g	2.5GOU	Sinking - 4 s/m	59VQEJ25V00	59VQEJ25V01	59VQEJ25V02	59VQEJ25V03	59VQEJ25V04	59VQEJ25V05	59VQEJ25V06
59VQEJ30V	15g	3.0GOU	Sinking - 3 s/m	59VQEJ30V00	59VQEJ30V01	59VQEJ30V02	59VQEJ30V03	59VQEJ30V04	59VQEJ30V05	59VQEJ30V06
	g	GOU		008	009	010	011	012	013	014
59VQEJ25V	10g	2.5GOU	Sinking - 4 s/m	59VQEJ25V07	59VQEJ25V08	59VQEJ25V09	59VQEJ25V0A	59VQEJ25V0B	59VQEJ25V0C	59VQEJ25V0D
59VQEJ30V	15g	3.0GOU	Sinking - 3 s/m	59VQEJ30V07	59VQEJ30V08	59VQEJ30V09	59VQEJ30V0A	59VQEJ30V0B	59VQEJ30V0C	59VQEJ30V0D





Sephia Clinch Rattle

- Wyposażone w ogon fluorescencyjny i malowanie UV
- Najlepsze przynęty na kalmary i ośmiornice
- Zalecana głębokość pracy 3-20m
- Zaostrzony kształt głowy sprawia, że przynęta szybciej opada do dna
- Wysokiej jakości, japońskie haki
- Przynęta niezgodna z RAPR - zabroniona w Polsce

	g	GOU		001	002	003	004	005	006	007
59VQEJ25S	10g	2.5GOU	Sinking - 4 s/m	59VQEJ25S00	59VQEJ25S01	59VQEJ25S02	59VQEJ25S03	59VQEJ25S04	59VQEJ25S05	59VQEJ25S06
59VQEJ30S	15g	3.0GOU	Sinking - 3 s/m	59VQEJ30S00	59VQEJ30S01	59VQEJ30S02	59VQEJ30S03	59VQEJ30S04	59VQEJ30S05	59VQEJ30S06
59VQEJ35S	19g	3.5GOU	Sinking - 3.5 s/m	59VQEJ35S00	59VQEJ35S01	59VQEJ35S02	59VQEJ35S03	59VQEJ35S04	59VQEJ35S05	59VQEJ35S06

	g	GOU		008	009	010	011	012	013	014
59VQEJ25S	10g	2.5GOU	Sinking - 4 s/m	59VQEJ25S07	59VQEJ25S08	59VQEJ25S09	59VQEJ25S0A	59VQEJ25S0B	59VQEJ25S0C	59VQEJ25S0D
59VQEJ30S	15g	3.0GOU	Sinking - 3 s/m	59VQEJ30S07	59VQEJ30S08	59VQEJ30S09	59VQEJ30S0A	59VQEJ30S0B	59VQEJ30S0C	59VQEJ30S0D
59VQEJ35S	19g	3.5GOU	Sinking - 3.5 s/m	59VQEJ35S07	59VQEJ35S08	59VQEJ35S09	59VQEJ35S0A	59VQEJ35S0B	59VQEJ35S0C	59VQEJ35S0D





FLASHBOOST


Sephia Clinch FLASHBOOST

- Przynęta zaprojektowana do łowienia kalmarów i kałamarnic
- Odpowiednia do łowienia w opadzie i start-stop
- Technologia FLASH BOOST emitująca silne refleksy świetlne
- Dostępna w 3 rozmiarach: 2.5gou, 3.0gou, 3.5gou (klasa EGI)
- 16 nowych, atrakcyjnych kolorów
- Przynęta niezgodna z RAPR - zabroniona w Polsce

	g	GOU		001	002	003	004	005	006	007	008
59VQEX25T	10g	2.5GOU	Sinking - 4 s/m	59VQEX25T00	59VQEX25T01	59VQEX25T02	59VQEX25T03	59VQEX25T04	59VQEX25T05	59VQEX25T06	59VQEX25T07
59VQEX30T	15g	3.0GOU	Sinking - 3 s/m	59VQEX30T00	59VQEX30T01	59VQEX30T02	59VQEX30T03	59VQEX30T04	59VQEX30T05	59VQEX30T06	59VQEX30T07
59VQEX35U	19g	3.5GOU	Sinking - 3.5 s/m	59VQEX35U00	59VQEX35U01	59VQEX35U02	59VQEX35U03	59VQEX35U04	59VQEX35U05	59VQEX35U06	59VQEX35U07

	g	GOU		009	010	011	012	013	014	015	016
59VQEX25T	10g	2.5GOU	Sinking - 4 s/m	59VQEX25T08	59VQEX25T009	59VQEX25T0A	59VQEX25T0B	59VQEX25T0C	59VQEX25T0D	59VQEX25T0E	59VQEX25T0F
59VQEX30T	15g	3.0GOU	Sinking - 3 s/m	59VQEX30T08	59VQEX30T009	59VQEX30T0A	59VQEX30T0B	59VQEX30T0C	59VQEX30T0D	59VQEX30T0E	59VQEX30T0F
59VQEX35U	19g	3.5GOU	Sinking - 3.5 s/m	59VQEX35U08	59VQEX35U009	59VQEX35U0A	59VQEX35U0B	59VQEX35U0C	59VQEX35U0D	59VQEX35U0E	59VQEX35U0F





PRZYNĘTY KARPIOWE ISOLATE & TX1

Przedstawiamy dwie serie przynęt opracowanych przez SHIMANO – ISOLATE oraz TX1.

ISOLATE łączy w sobie najlepsze komponenty i składniki – wyselekcjonowane, łatwo przyswajalne i oferujące bardzo długą pracę wabiącą karpie. Idealne proporcje składników, wymieszane w unikatowej recepturze, dostarczają rybom odpowiednią stymulację układu pokarmowego. Szeroka gama serii ISOLATE obejmuje kulki proteinowe zanętowe; haczykowe pop-up'y oraz waftery, dipy i boostery, pellety oraz nasiona.

Seria TX1 oferuje z kolei fantastyczny stosunek jakości do ceny. Stworzono ją w oparciu o wysokiej jakości komponenty i atraktory, by gwarantować możliwie jak najszybsze brania. Seria obejmuje kulki proteinowe zanętowe, kulki haczykowe pop-up, dipy oraz boostery.







ISOLATE

344	LM94 LIVER BOILIES
	RN20 RED BOILIES
345	PELLETS
	LM94 SYRUP · RN20 SYRUP
	LM94 GLUG · RN20 GLUG

TX1

346	TX1 BOILIES
347	TX1 POP UP
	TX1 GLUG · TX1 SYRUP







ISOLATE KULKI ZANĘTOWE LM94

- LM94 to kompleksowy mix typu fishmeal, obejmujący między innymi kraba, wątrobę, kwas masłowy, białko roślinne, oraz potężny mix nasion i minerałów
- LM94 sprawdza się idealnie w niskich temperaturach, szybko uwalniając dużą ilość zapachu i substancji smakowych
- Wyciąg z kraba dostarcza przynętom bogactwa białka, kwasów Omega-3, oraz witamin
- Mix wątroby odpowiada za bogactwo aminokwasów oraz intensywny smak i zapach przynęty
- Kulki są dostępne w czterech rozmiarach, w opakowaniach 1 i 3kg

LT94 FISHMEAL · HYDROLYSED KRILL · DIGESTED LIVER · N BUTYRIC ACID

1KG	
ISOLM94B101000	10mm
ISOLM94B151000	15mm
ISOLM94B181000	18mm
ISOLM94B201000	20mm
3KG	
ISOLM94B153000	15mm
ISOLM94B183000	18mm
ISOLM94B203000	20mm

SKŁAD:

Kukurydza, Mix Mięsny, Pszenica, Prażona Soja, Sproszkowane Jajka, Mix Ziół, Mix Nasion, Sproszkowana Wątroba, Produkty Pochodzenia Zwierzęcego, Wysokobiałkowy Ekstrakt Roślinny, Minerały, Dodatki Konserwujące.



ISOLATE KULKI ZANĘTOWE RN20

- RN20 to kulki bazujące na smaku orzecha tygrysiego, kruszonych i prażonych nasion soi, betainie, wodorostach morskich, aldze morskiej (spirulina) i szerokiej gamie dodatków oraz atraktorów
- Spirulina odpowiada za bogactwo witamin i działa uspokajająco sprawiając, że ryby są bardziej zrelaksowane podczas żerowania
- Prażone kawałki orzecha oraz ostrygi dodają przynęcie niepowtarzalnego zapachu i sprawiają, że ryby żerują bardziej aktywnie, chcąc wybrać je w pierwszej kolejności z dna
- Kulki są dostępne w czterech rozmiarach, w opakowaniach 1 i 3kg

SPIRULINA · TOASTED PEANUT · TIGERNUT FLOUR · OYSTER SHELL · BETAINE HCL

1KG	
ISORN20B101000	10mm
ISORN20B151000	15mm
ISORN20B181000	18mm
ISORN20B201000	20mm
3KG	
ISORN20B153000	15mm
ISORN20B183000	18mm
ISORN20B203000	20mm

SKŁAD:

Sproszkowane Jaja, Kruszone Ziarna Kukurydzy, Prażone Kruszone Ziarna Soji, Mąka Kukurydziana, Mączka Z Orzecha Tygrysiego, Prażone Orzechy Ziemne, Wodorosty Morskie, Nasiona Chia, Nasiona Rzepaku, Skruszona Skorupa Kraba, Drożdże, Betaina, Spirulina, Dodatki Konserwujące.



ISOLATE PELLETS

- Wysokiej jakości pellet o świetnych właściwościach wabiących
- Idealny do tworzenia dużego placu żerowania, mieszania z nasionami i kulkami lub do użycia w workach PVA
- Dostępny w workach 1kg w 5 różnych rozmiarach: od 2mm do 16mm
- Pellet w rozmiarze 12mm i 16mm posiada otwór umożliwiający założenie go również na hak

ISOHPPL02900	2mm	900g
ISOHPPL04900	4mm	900g
ISOHPPL06900	6mm	900g
ISOHPPL08900	8mm	900g
ISOHPPL12900	12mm	900g
ISOHPPL16900	16mm	900g

SKŁAD:

Mix Rybny, Mączka Sojowa, Hemoglobina, Olej Rybny, Olej Drobiowy, Dodatki Smakowe, Antyoksydanty.



ISOLATE DIPY I BOOSTERY

- Dipy i Boostery bazujące na formule kulek karpiowych
- Stosowane do podniesienia atrakcyjności przynęty lub mixu zanętowego
- Dip LM94 oraz RN20 jest dostępny w butelce 200ml
- Booster LM94 oraz RN20 jest dostępny w butelce 500ml

LM94		
ISOLM94LA500	Syrup	500ml
ISOLM94HB250	Glug	200ml
RN20		
ISORN20LA500	Syrup	500ml
ISORN20HB250	Glug	200ml

SKŁAD:

LM94 BOOSTER

Gliceryna, Proteiny Rybne, Mix Mięsny, Zioła, Mix Nasion, Sproszkowana Wątroba, Dodatki Zapachowe, Dodatki Konserwujące.

RN20 DIP I BOOSTER

Gliceryna, Proteiny Zwierzęce, Mączka Z Orzecha Tygrysiego, Prażone Orzechy, Wodorosty Morskie, Kruszone Nasiona, Drożdże, Betaina, Spirulina, Dodatki Konserwujące.

LM94 DIP

Gliceryna, Mix Mięsny, Zioła, Mix Nasion, Sproszkowana Wątroba, Produkty I Ekstrakty Pochodzenia Zwierzęcego.





SKŁAD:

ORZECH TYGRYSI
Kukurydza, Pszenica, Ekstrakt z Nasion Soi, Białko Roślinne, Mix Nasion, Mix Orzechów, Lekcytyna, Minerały, Dodatki Smakowe, Dodatki Konserwujące

OŚMIORNICA & KAŁAMARNICA
Kukurydza, Pszenica, Ekstrakt z Nasion Soi, Białko Roślinne, Mielone Ziarna, Kruszony Pellet z Halibuta, Lekcytyna, Minerały, Dodatki Barwiące, Dodatki Smakowe, Dodatki Konserwujące

BANAN & ANANAS
Kukurydza, Pszenica, Ekstrakt Z Nasion Soi, Białko Roślinne, Mielone Ziarna, Kruszony Pellet z Halibuta, Lekcytyna, Minerały, Dodatki Barwiące, Dodatki Smakowe, Dodatki Konserwujące

TRUSKAWKA
Kukurydza, Pszenica, Ekstrakt z Nasion Soi, Białko Roślinne, Mielone Ziarna, Krusazony Pellet z Halibuta, Lekcytyna, Minerały, Dodatki Barwiące, Dodatki Smakowe, Dodatki Konserwujące.

TX1 KULKI ZANĘTOWE

- Seria stworzona w oparciu o wysokiej jakości komponenty i atraktory, by gwarantować możliwie jak najszybsze brania
- Prosty lecz skuteczny mix bazowy gwarantuje dobre żerowanie ryb
- Dostępne w 4 popularnych smakach
- Idealne zarówno na 1-dniowe zasiadki, jak i długie nęcenie miejscówki
- Doskonały stosunek jakości do ceny
- Dostępne w rozmiarze 15mm & 20mm w opakowaniach 1kg i 5kg

15MM 1KG	
TX1TNB151000	Tiger Nut
TX1SOB151000	Squid
TX1BPB151000	Banana
TX1SBB151000	Strawberry
15MM 5KG	
TX1TNB155000	Tiger Nut
TX1SOB155000	Squid
TX1BPB155000	Banana
TX1SBB155000	Strawberry

20MM 1KG	
TX1TNB201000	Tiger Nut
TX1SOB201000	Squid
TX1BPB201000	Banana
TX1SBB201000	Strawberry
20MM 5KG	
TX1TNB205000	Tiger Nut
TX1SOB205000	Squid
TX1BPB205000	Banana
TX1SBB205000	Strawberry



TX1 KULKI HACZYKOWE POP UP

- Gwarantują szybkie wabienie karpi, wyróżniając się na tle zanęconego miejsca
- Szeroka możliwość prezentacji – w toni, zawieszona nad dnem lub na dnie – w zależności od tego jak dociążymy zestaw i jak go skonstruujemy
- Dostępne w 4 popularnych smakach
- Dostępne w wersji 12mm i 15mm w opakowaniach 100g

		g
12MM		
TX1TNPU12100	Tiger Nut	100g
TX1SOPU12100	Squid	100g
TX1BPPU12100	Banana	100g
TX1SBPU12100	Strawberry	100g
15MM		
TX1TNPU15100	Tiger Nut	100g
TX1SOPU15100	Squid	100g
TX1BPPU15100	Banana	100g
TX1SBPU15100	Strawberry	100g

SKŁAD:

ORZECH TYGRYSI
Kukurydza, Pszenica, Ekstrakt Z Nasion Soi, Białko Roślinne, Mix Nasion, Mix Orzechów, Lekcytyna, Minerały, Dodatki Smakowe, Dodatki Konserwujące.

OŚMIORNICA & KAŁAMARNICA
Kukurydza, Pszenica, Ekstrakt Z Nasion Soi, Białko Roślinne, Mielone Ziarna, Kruszony Pellet z Halibuta, Lekcytyna, Minerały, Dodatki Barwiące, Dodatki Smakowe, Dodatki Konserwujące

BANAN & ANANAS
Kukurydza, Pszenica, Ekstrakt Z Nasion Soi, Białko Roślinne, Mielone Ziarna, Kruszony Pellet z Halibuta, Lekcytyna, Minerały, Dodatki Barwiące, Dodatki Smakowe, Dodatki Konserwujące.

TRUSKAWKA
Kukurydza, Pszenica, Ekstrakt z Nasion Soi, Białko Roślinne, Mielone Ziarna, Krusazony Pellet z Halibuta, Lekcytyna, Minerały, Dodatki Barwiące, Dodatki Smakowe, Dodatki Konserwujące



TX1 DIPY I BOOSTERY

- Mocne właściwości wabiące i bardzo szybkie przenikanie do wnętrza przynęty
- Podnoszą atrakcyjność przynęty lub konkretnego, zanęconego miejsca
- Dostępne w 4 popularnych smakach
- Boostery dostępne w opakowaniach 500ml
- Dipy dostępne w wersji 200ml

GLUG		
TX1TNHB250	Tiger Nut	200ml
TX1SOHB250	Squid	200ml
TX1BPHB250	Banana	200ml
TX1SBHB250	Strawberry	200ml
SYRUP		
TX1TNLA500	Tiger Nut	500ml
TX1SOLA500	Squid	500ml
TX1BPLA500	Banana	500ml
TX1SBLA500	Strawberry	500ml

SKŁAD:

ORZECH TYGRYSI
Gliceryna, Drożdże, Ekstrakt z Orzecha Tygrysiego

OŚMIORNICA & KAŁAMARNICA
Gliceryna, Mix Robin Red, Minerały, Ekstrakt z Ośmiornicy, Ekstrakt z Kałamarnicy

BANAN & ANANAS
Gliceryna, Ekstrakt Z Bananów, Ekstrakt z Ananasa, Dodatki Smakowe I Zapachowe, Barwnik Spożywczy

TRUSKAWKA
Glicerya, Aromat Truskawkowy, Barwnik Spożywczy

SHIMANO


SHIMANO
SHIMANO-Fishing
@SHIMANOfishing_eu
You Tube
FishWithSHIMANOEU


SHIMANO
PREDATOR
SHIMANO-Predator
@SHIMANO_Predator
You Tube
SHIMANOPredatorEU


TRIBAL
SHIMANO
SHIMANO-Tribal
@SHIMANO_Tribal
You Tube
SHIMANOTribalEU


SHIMANO
AERO
SHIMANO-Aero
@SHIMANO_Aero
You Tube
FishWithSHIMANOEU

SHIMANO EUROPE B.V.
High Tech Campus 92, 5656 AG Eindhoven, The Netherlands
Tel. +31 (0)40 2612222

SHIMANO BENELUX B.V.
Industrieweg 24, 8071 CT Nunspeet, The Netherlands
Tel. +31 (0)341 272233

SHIMANO FRANCE S.A.S.
Zone Actiparc - 777 Allée Commios, 62052 Saint Laurent Blangy, France
Tél. 03.21.73.25.25 · E-mail: contact-france@shimano-eu.com

SHIMANO GERMANY FISHING GMBH
Dießemer Bruch 114f , 47805 Krefeld, Germany
Tel. +49 (0)2151 55670 · Fax +49 (0)2151 5567-50

SHIMANO IBERIA, SL
Avenida Doctor Severo Ochoa 34, 28100, Alcobendas (Madrid), Spain
Tel. +39 19022586

SHIMANO ITALY FISHING S.R.L.
S.S. Sempione 197, Pero (MI) 20016, Italy
Tel. +39 (0)238 592 095

SHIMANO NORDIC FISHING
Edsbrogatan 1F, SE-752 28 Uppsala, Sweden
Tel. +46 (0)18 56 16 00

SHIMANO POLSKA SP. Z O.O.
ul. Jana Gutenberga 9, Żerniki k/Poznania, 62-023 Gądki
E-mail: spofishing@shimano-eu.com

SHIMANO TURKEY FISHING
Shimano Balik Malzemeleri A.S. Eski T. Ozal cd. 17/601 Basaksehir, 34406, Istanbul, Turkey
Tel. +90 212 659 8152 · Fax +90 212 659 8247

SHIMANO UK FISHING
Unit 2, Elm Court, Copse Drive, Meriden Business Park, Coventry. CV5 9RG
Tel. +44 (0)330 333 4888

SHIMANO INC.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai Osaka, 590-8577 Japan
Tel. +81 (0)722233467

Follow us on Facebook
Shimano-Fishing
Shimano-Predator
Shimano-Tribal
Shimano-Aero

Follow us on Instagram
@fish_shimano
@shimano_predator
@shimano_tribal
@shimano_aero

See us on YouTube
www.youtube.com/FishWithShimanoEU
www.youtube.com/ShimanoTribalEU
www.youtube.com/ShimanoPredatorEU

Shimano Europe is a proud member of EFTTA

© Shimano 2022 - Pat. & Pat Pending

Podane w katalogu opisy i specyfikacje są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Nie stanowią one oferty handlowej w rozumieniu polskiego prawa.

SHIMANO

